

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 2 標識設置工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～岡山県浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010025	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182 日間 自 令和 8 年 10 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 7 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		28,325,708			
標識工			式	1		25,527,360			
小型標識工			式	1		2,216,620			
標識柱 (1号路側式標識柱)昼	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3～4基 ターク ラウン	基	2	64,080	128,160				単-1号
標識柱 (2号路側式標識柱)昼	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ターク ラウン	基	1	73,430	73,430				単-2号
標識板 (101)昼間	カブセルフリスム型 520×9 00 裏面ターク ラウン	枚	2	58,690	117,380				単-3号
標識板 (116の6)昼間	カブセルフリスム型 900×6 00 裏面ターク ラウン	枚	14	67,720	948,080				単-4号
標識板 (202)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00 裏面ターク ラウン	枚	2	74,880	149,760				単-5号
標識板 (203)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00 裏面ターク ラウン	枚	2	74,880	149,760				単-6号
標識板 (210)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00 裏面ターク ラウン	枚	2	74,880	149,760				単-7号
標識板 (211, 走行注意)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00,400×1200 裏面ター ク ラウン	基	1	126,500	126,500				単-8号
標識板 (211, 左へ)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00,400×1200 裏面ター ク ラウン	基	1	126,500	126,500				単-9号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板 (212の2)昼間		カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 450×450 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	22,650	22,650			単-10号
標識板 (212の3)昼間		カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	74,880	149,760			単-11号
標識板 (212の4)昼間		カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	74,880	74,880			単-12号
大型標識工			式	1		23,310,740			
標識柱 (3号路側式標識柱)昼		複柱式 H-200 柱長さ5.15m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ355.6	基	1	1,331,000	1,331,000			単-13号
片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,069,000	1,069,000			単-14号
片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,365,000	1,365,000			単-15号
片持標識柱 (3号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,069,000	1,069,000			単-16号
片持標識柱 (4号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,976,000	1,976,000			単-17号
片持標識柱 (5号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ318.5mm H=7600 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,994,000	1,994,000			単-18号
片持標識柱 (6号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ216.3mm H=6550 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	939,200	939,200			単-19号
片持標識柱 (7号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ267.4mm H=7000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,365,000	1,365,000			単-20号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 2 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱 (8号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ267.4mm H=7350 ターコブラウン	基	1	1,101,000	1,101,000			単-21号
片持標識柱 (9号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ318.5mm H=7750 ターコブラウン	基	1	2,013,000	2,013,000			単-22号
標識板 (103-A)昼間		カブセルプラスチック型 650×2100 裏面ターコブラウン	枚	1	187,700	187,700			単-23号
標識板 (103-A)昼間		カブセルプラスチック型 650×2700 裏面ターコブラウン	枚	1	236,600	236,600			単-24号
標識板 (108の2-A)夜間		カブセルプラスチック型 2500×3000	枚	1	790,300	790,300			単-25号
標識板 (108の2-A)昼間		カブセルプラスチック型 2800×3500 裏面ターコブラウン	枚	1	1,090,000	1,090,000			単-26号
標識板 (108の2-D)昼間		カブセルプラスチック型 1900×2800 裏面ターコブラウン	枚	2	591,600	1,183,200			単-27号
標識板 (108の2-E)昼間		カブセルプラスチック型 1500×2200 裏面ターコブラウン	枚	2	367,000	734,000			単-28号
標識板 (110-A)昼間		カブセルプラスチック型 2650×3500 裏面ターコブラウン	枚	1	1,143,000	1,143,000			単-29号
標識板 (112-A)昼間		カブセルプラスチック型 2650×3500 裏面ターコブラウン	枚	2	1,032,000	2,064,000			単-30号
標識板 (113-A)昼間		カブセルプラスチック型 1900×2400 裏面ターコブラウン	枚	2	507,100	1,014,200			単-31号
標識板 (325,進入禁止)昼間		カブセルプラスチック型 φ600,1500×1000 裏面ターコブラウン	基	2	225,300	450,600			単-32号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 2 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修シール (108の2-A) 夜間		カブ°セルブ°リス°ム型 400×1100	枚	1	43,760	43,760			単-33号
補修シール (108の2-A) 夜間		カブ°セルブ°リス°ム型 800×950	枚	2	75,590	151,180			単-34号
道路付属施設工			式	1		1,938,053			
作業土工 昼間			式	1		25,013			
床掘り		土砂	m3	5	2,085	10,425			単-35号
埋戻し		土砂	m3	4	3,647	14,588			単-36号
道路付属物工			式	1		1,913,040			
距離標 (km標) 昼間		三角柱式(土中埋込)	箇所	3	347,400	1,042,200			単-37号
距離標 (100m標) 昼間		ハ°ネ式(土中埋込)	箇所	3	38,480	115,440			単-38号
距離標 (100m標) 昼間		ハ°ネ式(金具固定)	箇所	24	30,270	726,480			単-39号
距離標 (100m標) 昼間		ハ°ネ式(アンカー固定)	箇所	2	14,460	28,920			単-40号
構造物撤去工			式	1		28,095			

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去工		式	1		24,380				
標識撤去 夜間	案内標識板 2500×3000	基	1	24,380	24,380			単-41号	
運搬処理工		式	1		3,715				
現場発生品運搬 夜間		t	0.15	24,770	3,715			単-42号	
仮設工		式	1		832,200				
交通管理工		式	1		832,200				
交通誘導警備員 夜間		人日	2	28,350	56,700			単-43号	
交通誘導警備員 昼間		人日	20	16,500	330,000			単-44号	
交通誘導警備員 夜間		人日	18	24,750	445,500			単-45号	
直接工事費		式	1		28,325,708				
共通仮設費		式	1		2,652,230				
共通仮設費		式	1		245,230				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 2 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		64, 230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		181, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 407, 000				
純工事費		式	1		30, 977, 938				
現場管理費		式	1		6, 599, 000				
工事原価		式	1		37, 576, 938				
一般管理費等		式	1		7, 723, 062				
工事価格		式	1		45, 300, 000				
消費税相当額		式	1		4, 530, 000				
工事費計		式	1		49, 830, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00025 単一 87号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	標識柱 (1号路側式標識柱) 昼	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3～4基 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	64, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	64, 080	64, 080	単一	46号
計						64, 080		
単価						64, 080	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	標識柱 (2号路側式標識柱) 昼	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	73, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	73, 430	73, 430	単一	47号
計						73, 430		
単価						73, 430	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	標識板 (101)昼間	カブセルブリスム型 520×900 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	58, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	0. 468	125, 400	58, 687. 2	単一 48号	WB812140
計						58, 687. 2		
単価						58, 690	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識板 (116の6)昼間	カブセルブリスム型 900×600 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	67, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	0. 54	125, 400	67, 716	単一 48号	WB812140
計						67, 716		
単価						67, 720	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	標識板 (202)昼間	カブセルブリス型 900×900 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	74, 880	74, 880	WB812150 単一 49号	
計						74, 880		
単価						74, 880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	標識板 (203)昼間	カブセルブリス型 900×900 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	74, 880	74, 880	WB812150 単一 49号	
計						74, 880		
単価						74, 880	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	標識板 (210)昼間	カブセルプロリズム型 900×900 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	74, 880	74, 880	WB812150 単一 49号	
計						74, 880		
単価						74, 880	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	標識板 (211, 走行注意) 昼間	カブセルプリズム型 900×900, 400×1200 裏面ダークブルー	単位	基	数量	1	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 510	4, 510	WB812150	
標識板（211）（材料費）			基	1	74, 250	74, 250	WYB00002	
標識板（走行注意）（材料費）			基	1	47, 700	47, 700	WYB00001	
計						126, 460		
単価						126, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	標識板 (211, 左へ) 昼間	カブセルプラスチック型 900×900, 400×1200 裏面ダークグレー	単位	基	数量	1	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 510	4, 510	WB812150	
標識板（211）（材料費）			基	1	74, 250	74, 250	WB812150	
標識板（左へ）（材料費）			基	1	47, 700	47, 700	WB812150	
計						126, 460		
単価						126, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	標識板 (212の2)昼間	カブセルブリズム型 450×450 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	22, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	22, 650	22, 650	WB812150 単一 54号	
計						22, 650		
単価						22, 650	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	標識板 (212の3)昼間	カブセルブリズム型 900×900 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	74, 880	74, 880	WB812150 単一 49号	
計						74, 880		
単価						74, 880	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	標識板 (212の4)昼間	カブセルプラスチック型 900×900 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	74, 880	74, 880	単一	49号
計						74, 880		
単価						74, 880	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	標識柱 (3号路側式標識柱) 昼	複柱式 H-200 柱長さ 5.15m ターコブラウン 鋼管基礎 φ35 5.6	単位	基	数量	1	単価	1,331,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ355.6 3m<L≤3.5m)		杭径 φ355.6 杭長 3m<L≤3.5m	本	2	23,580	47,160	WYB00039 単一 55号	
鋼管杭 (材料費) (φ355.6×6.4t L=3500)		STK400 φ355.6×6.4t L=3500	本	2	131,000	262,000	WYB00040 単一 56号	
支柱 (H形鋼) 建込 (4m<H≤8m)		柱高さ 4m<H≤8m	本	2	72,840	145,680	WYB00041 単一 57号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=5150)		SS400 H-200 L=5150 亜鉛メッキ+静電粉体(ターコブラウン)	本	2	436,000	872,000	WYB00042 単一 58号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.099	35,000	3,465	CB240010	
計						1,330,305		
単価						1,331,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=6800 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 069, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 551. 7kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 069, 000	1, 069, 000	WB812120 単一 59号	
計						1, 069, 000		
単価						1, 069, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=7050 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 365, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 715. 5kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 365, 000	1, 365, 000	WB812120 単一 60号	
計						1, 365, 000		
単価						1, 365, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	片持標識柱 (3号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=6850 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 069, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 553. 8kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 069, 000	1, 069, 000	WB812120 単一 61号	
計						1, 069, 000		
単価						1, 069, 000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	片持標識柱 (4号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318. 5mm H=7550 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 976, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1046. 4kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 976, 000	1, 976, 000	WB812120 単一 62号	
計						1, 976, 000		
単価						1, 976, 000	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	片持標識柱 (5号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7600 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1,994,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1050.3kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,994,000	1,994,000	単一	63号
計						1,994,000		
単価						1,994,000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	片持標識柱 (6号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ216.3mm H=6550 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	939,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 481.1kg/基 3基以上 無 無	基	1	939,200	939,200	単一	64号
計						939,200		
単価						939,200	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	片持標識柱 (7号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=7000 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 365, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 712. 5kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 365, 000	1, 365, 000	WB812120 単一 65号	
計						1, 365, 000		
単価						1, 365, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	片持標識柱 (8号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=7350 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 565. 6kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 088, 000	1, 088, 000	WB812120 単一 66号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 147	35, 000	5, 145	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 84	8, 413	7, 066. 92	CB240210	
計						1, 100, 211. 92		
単価						1, 101, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	片持標識柱 (9号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318. 5mm H=7750 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	2, 013, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1062kg/基 3基以上 無 無	基	1	2, 013, 000	2, 013, 000	単一	67号
計						2, 013, 000		
単価						2, 013, 000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	標識板 (103-A)昼間	カブセルブリスム型 650×2100 裏面ターグアラウン	単位	枚	数量	1	単価	187, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 有	m 2	1. 365	125, 400	171, 171	単一	48号
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16, 500	16, 500	単一	68号
計						187, 671		
単価						187, 700	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	標識板 (103-A) 昼間	カブセルブリスム型 650×2700 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	236, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	1. 755	125, 400	220, 077	単一 48号	WB812140
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16, 500	16, 500	単一 68号	WB812160
計						236, 577		
単価						236, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	標識板 (108の2-A) 夜間	カブセルブリスム型 2500×3000	単位	枚	数量	1	単価	790, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 有 無	m 2	7. 5	102, 700	770, 250	単一 69号	WB812140
添架式標識板取付金具設置		歩道橋に取付け 無 有 無	基	1	20, 000	20, 000	単一 70号	WB812160
計						790, 250		
単価						790, 300	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	標識板 (108の2-A)昼間	カブセルブリズム型 2800×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	9. 8	111, 200	1, 089, 760	WB812140 単一 71号	
計						1, 089, 760		
単価						1, 090, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	標識板 (108の2-D)昼間	カブセルブリズム型 1900×2800 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	591, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	5. 32	111, 200	591, 584	WB812140 単一 71号	
計						591, 584		
単価						591, 600	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	標識板 (108の2-E)昼間	カブセルブリスム型 1500×2200 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	367, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	3. 3	111, 200	366, 960	WB812140 単一 71号	
計						366, 960		
単価						367, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	標識板 (110-A)昼間	カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	1, 143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識）		作業=新設；規格=2. 0m2/枚以上；施工規模=10m2以上	m 2	9. 275	26, 870	249, 219. 25	WYB00046 単一 72号	
標識板（110-A）（材料費）			基	1	893, 000	893, 000	WYB00049 単一 73号	
計						1, 142, 219. 25		
単価						1, 143, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	標識板 (112-A) 昼間	カブセルブリズム型 2650×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	1, 032, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	9. 275	111, 200	1, 031, 380	単一 71号	WB812140
計						1, 031, 380		
単価						1, 032, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	標識板 (113-A) 昼間	カブセルブリズム型 1900×2400 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	507, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	4. 56	111, 200	507, 072	単一 71号	WB812140
計						507, 072		
単価						507, 100	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	標識板 (325, 進入禁止) 昼間	カブセルプラスチック型 φ600, 1500×1000 裏面ダークグリーン	単位	基	数量	1	単価	225, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 510	4, 510	WB812150 単一 50号	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16, 500	16, 500	WB812160 単一 68号	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	基	1	38, 100	38, 100	WB812160 単一 74号	
標識板（325）（材料費）			基	1	18, 190	18, 190	WYB00021 単一 75号	
標識板（進入禁止）（材料費）			基	1	148, 000	148, 000	WYB00022 単一 76号	
計						225, 300		
単価						225, 300	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一33号	補修シール (108の2-A) 夜間	カブセルブリスム型 400×1100	単位	枚	数量	1	単価 43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール設置		高所作業車の有無=有り	m 2	0. 44	41, 550	18, 282	WYB00028 単一 77号
補修シール (材料費)			m 2	0. 44	57, 900	25, 476	WYB00027 単一 78号
計						43, 758	
単価						43, 760	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一34号	補修シール (108の2-A) 夜間	カブセルブリスム型 800×950	単位	枚	数量	1	単価 75, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール設置		高所作業車の有無=有り	m 2	0. 76	41, 550	31, 578	WYB00034 単一 79号
補修シール (材料費)			m 2	0. 76	57, 900	44, 004	WYB00031 単一 80号
計						75, 582	
単価						75, 590	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 085	2, 085	CB210030	
計						2, 085		
単価						2, 085	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 647	3, 647	CB210410	
計						3, 647		
単価						3, 647	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	距離標 (km標)昼間	三角柱式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	347, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標設置		形式=三角柱 (土中埋込)	基	1	7, 434	7, 434	WYB00024	
距離標 (材料費)							単一 81号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 15	35, 000	5, 250	WYB00006	
型枠		一般型枠 小型構造物					単一 82号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	1. 2	8, 413	10, 095. 6	CB240010	
計							CB240210	
単価			m 2	0. 49	1, 255	614. 95	CB221110	
							347, 394. 55	
							347, 400	
							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	距離標 (100m標)昼間	パ° 礪式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	38, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パ° 礪式(土中埋込)					CB422910	
			枚	1	5, 036	5, 036		
距離標 (材料費)							CB422911	
			枚	1	26, 500	26, 500		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010	
			m 3	0. 045	35, 000	1, 575		
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210	
			m 2	0. 6	8, 413	5, 047. 8		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用					CB221110	
			m 2	0. 25	1, 255	313. 75		
計						38, 472. 55		
単価						38, 480	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	距離標 (100m標)昼間	ハ° 標式(金具固定)	単位	箇所	数量	1	単価	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ° 標式(金具固定)	枚	1	1, 862	1, 862	CB422910	
距離標 (材料費)			枚	1	28, 400	28, 400	CB422911	
計						30, 262		
単価						30, 270	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	距離標 (100m標)昼間	ハ° 標式(アンカー固定)	単位	箇所	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ° 標式(アンカー固定)	枚	1	2, 455	2, 455	CB422910	
距離標 (材料費)			枚	1	12, 000	12, 000	CB422911	
計						14, 455		
単価						14, 460	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	標識撤去 夜間	案内標識板 2500×3000	単位	基	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		歩道橋に取付け 無 有	基	1	24, 380	24, 380	WB812230 単一 83号	
計						24, 380		
単価						24, 380	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場発生産品運搬 夜間		単位	t	数量	1	単価	24, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	1	12, 320	12, 320	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 450	12, 450	CB010420	
計						24, 770		
単価						24, 770	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 84号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員 昼間		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 85号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 86号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	64, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	64, 075	64, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 080		
単価						64, 080	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	73, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	1	73, 425	73, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						73, 430		
単価						73, 430	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	125, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	112, 000	112, 000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					125, 400		
	単価					125, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識板(取付金具含む)		カブセルブリスム 900×900 裏面ダークブラウン 支柱径φ76. 3	基	1	70, 370	70, 370		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 880		
単価						74, 880	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 510		
単価						4, 510	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	標識板（211）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	74, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識板（取付金具含む）		カブセルプレス 900×900 裏面ダークブラウン 支柱径φ89. 1	基	1	74, 250	74, 250		
計						74, 250		
単価						74, 250	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	標識板（走行注意）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板(取付金具含む)		カブセルプラズム 400×1200 裏面ダークブラウン	基	1	47, 700	47, 700		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	標識板（左へ）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板(取付金具含む)		カブセルプラズム 400×1200 裏面ダークブラウン	基	1	47, 700	47, 700		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	22, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識板(取付金具含む)		カブセルブリスム 450×450 裏面ダークブラウン 支柱径φ60. 5	基	1	18, 135	18, 135		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22, 650		
単価						22, 650	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	標識基礎杭打工（φ 355. 6 3m<L≤3. 5m）	杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	単位	本	数量	1	単価	23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560		
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300		
とび工			人	0. 2	29, 400	5, 880		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600		
モンケン（単体）		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 2	438	87		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						23, 580		
単価						23, 580	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	支柱（H形鋼）建込（4m<H≦8m）	柱高さ 4m<H≦8m	単位	本	数量	10	単価	72, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 333	27, 800	92, 657		
鉄骨工			人	10	27, 400	274, 000		
普通作業員			人	6. 667	21, 500	143, 340		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	3. 333	38, 000	126, 654		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		91, 749		
計						728, 400		
単価						72, 840	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=5150）	SS400 H-200 L=5150 亜鉛メッキ+静電粉体（ダークブラウン）	単位	本	数量	1	単価	436, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（H形鋼柱）		SS400 H-200 L=5150 亜鉛メッキ+静電粉体（ダークブラウン）	本	1	436, 000	436, 000		
計						436, 000		
単価						436, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 551. 7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 069, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 55	1, 850, 000	1, 017, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 069, 000		
	単価					1, 069, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 715. 5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 365, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパードラング F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 71	1, 850, 000	1, 313, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 365, 000		
	単価					1, 365, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 553. 8kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 069, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパードンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 55	1, 850, 000	1, 017, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 069, 000		
	単価					1, 069, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1046. 4kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 976, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパードラング F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1. 04	1, 850, 000	1, 924, 000		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					1, 976, 000		
	単価					1, 976, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1050. 3kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 994, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1. 05	1, 850, 000	1, 942, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 994, 000		
	単価					1, 994, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 481. 1kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	939, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパードラング F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 48	1, 850, 000	888, 000		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						939, 200		
単価						939, 200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－65号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 712. 5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 365, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 71	1, 850, 000	1, 313, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 365, 000		
	単価					1, 365, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 565. 6kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 088, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパードラング F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 56	1, 850, 000	1, 036, 000		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					1, 088, 000		
	単価					1, 088, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1062kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2, 013, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパードンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1. 06	1, 850, 000	1, 961, 000		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					2, 013, 000		
	単価					2, 013, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンズ° 10m2以上 無 有 無	単位	m 2	数量	1	単価	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンズ°2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	102, 690	102, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						102, 700		
単価						102, 700	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	添架式標識板取付金具設置	歩道橋に取付け 無 有 無	単位	基	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		歩道橋 設置手間	基	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	111, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97, 800	97, 800		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					111, 200		
	単価					111, 200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	標識板設置（案内標識）	作業=新設；規格=2. 0m2/枚以上；施工規模=10m2以上	単位	m 2	数量	1	単価	26, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工		人	0. 167	29, 400	4, 909		
	普通作業員		人	0. 333	21, 500	7, 159		
	トラック〔クレーン装置付〕運転	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	日	0. 167	41, 130	6, 868	WYB00047 単一 88号	
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転	最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg	日	0. 167	39, 890	6, 661	WYB00048 単一 89号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1, 273		
	計					26, 870		
	単価					26, 870	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	標識板（110-A）（材料費）		単位	基	数量		単価	
						1		893, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内標識板(取付金具含む)	カブセルブリズム 2650×3500 裏面ダークブラウン	基	1	893, 000	893, 000		
	計					893, 000		
	単価					893, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	単位	基	数量	1	単価	38, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	16, 500	16, 500		
	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	4	5, 400	21, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38, 100		
	単価					38, 100	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	標識板（325）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	18, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板(取付金具含む)		カブセルプラズム φ600 裏面ダークブラウン	基	1	18, 192	18, 192		
計						18, 192		
単価						18, 190	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	標識板（進入禁止）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板(取付金具含む)		カブセルプラズム 1500×1000 裏面ダークブラウン	基	1	148, 000	148, 000		
計						148, 000		
単価						148, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一77号	補修シール設置	高所作業車の有無=有り	単位	m 2	数量	10	単価	41, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	41, 700	83, 400		
普通作業員			人	6	32, 250	193, 500		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転		最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg	日	2	52, 690	105, 380	WYB00023	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		33, 220	単一 90号	
計						415, 500		
単価						41, 550	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	補修シール（材料費）		単位	m 2	数量		単価	57, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シール		カプセルブリズム型	m 2	1	57, 900	57, 900		
	計					57, 900		
	単価					57, 900	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一79号	補修シール設置	高所作業車の有無=有り	単位	m 2	数量	10	単価	41, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	41, 700	83, 400		
	普通作業員		人	6	32, 250	193, 500		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転	最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg	日	2	52, 690	105, 380	WYB00035	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		33, 220	単一 90号	
	計					415, 500		
	単価					41, 550	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	補修シール（材料費）		単位	m 2	数量	1	単価	57, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シール		カプセルブリズム型	m 2	1	57, 900	57, 900		
	計					57, 900		
	単価					57, 900	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	距離標設置	形式=三角柱（土中埋込）	単位	基	数量	10	単価	7, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800			
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 540			
計						74, 340			
単価						7, 434	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	距離標（材料費）		単位	基	数量	1	単価	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標(km標) 三角柱式(土中埋込)		広角プリズム型 400×200(片面)柱・キャップ 含 ダークブラウン	基	1	324, 000	324, 000		
計						324, 000		
単価						324, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	標識板撤去（添架式）	歩道橋に取付け 無 有	単位	基	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		歩道橋 金具撤去含	基	1	24, 375	24, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24, 380		
単価						24, 380	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一84号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一86号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	道路施設基本型製作費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	トラック〔クレーン装置付〕運転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600		
	軽油		L	29	149	4,321		
	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	1	11,200	11,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					41,130		
	単価					41,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転	最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg	単位	日	数量	1	単価	39, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	18	149	2, 682		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	供用日	1	11, 600	11, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39, 890		
単価						39, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一90号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕運転	最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg	単位	日	数量	1	単価	52, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400		
軽油			L	18	149	2, 682		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	供用日	1	11, 600	11, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 690		
単価						52, 690	円／日	