

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 3 標識設置工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄地内～岡山県笠岡市横島地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010026	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182 日間 自 令和 8 年 10 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	笠岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 7 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第3標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		21,205,232			
標識工			式	1		18,469,930			
小型標識工			式	1		1,345,850			
標識柱 (1号路側式標識柱)昼	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターク ブラウン	基	1	69,210	69,210				単-1号
標識柱 (2号路側式標識柱)昼	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 2基以下 ターク ブラウン	基	1	79,300	79,300				単-2号
標識板 (101)昼間	カブセルフリスム型 520×9 00 裏面タークブラウン	枚	2	58,690	117,380				単-3号
標識板 (116の6)昼間	カブセルフリスム型 900×6 00 裏面タークブラウン	枚	10	67,720	677,200				単-4号
標識板 (210)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00 裏面タークブラウン	枚	2	74,880	149,760				単-5号
標識板 (211, 走行注意)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00,400×1200 裏面ター クブラウン	基	1	126,500	126,500				単-6号
標識板 (211, 左へ)昼間	カブセルフリスム型 900×9 00,400×1200 裏面ター クブラウン	基	1	126,500	126,500				単-7号
大型標識工			式	1		17,124,080			
片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7050 タークブラウン	基	1	1,365,000	1,365,000				単-8号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 3 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ターグブラウン	基	1	1,069,000	1,069,000			単-9号
片持標識柱 (3号片持標識柱)昼間		F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ターグブラウン	基	1	1,976,000	1,976,000			単-10号
標識板 (108の2-A)夜間		カブセルフリスム型 2000× 2800 裏面ターグブラウン	枚	1	650,200	650,200			単-11号
標識板 (108の2-D)昼間		カブセルフリスム型 1900× 2800 裏面ターグブラウン	枚	1	591,600	591,600			単-12号
標識板 (109)昼間		カブセルフリスム型 1500× 4500 裏面ターグブラウン	枚	1	705,100	705,100			単-13号
標識板 (109)昼間		カブセルフリスム型 1500× 5000 裏面ターグブラウン	枚	1	782,500	782,500			単-14号
標識板 (110-A)昼間		カブセルフリスム型 2650× 3500 裏面ターグブラウン	枚	6	972,800	5,836,800			単-15号
標識板 (110-A)夜間		カブセルフリスム型 2650× 3500 裏面ターグブラウン	枚	1	976,800	976,800			単-16号
標識板 (112-A)昼間		カブセルフリスム型 2650× 3500 裏面ターグブラウン	枚	1	1,032,000	1,032,000			単-17号
標識板 (112-A)夜間		カブセルフリスム型 2650× 3500 裏面ターグブラウン	枚	1	1,077,000	1,077,000			単-18号
標識板 (113-A)昼間		カブセルフリスム型 1900× 2400 裏面ターグブラウン	枚	1	507,100	507,100			単-19号
標識板 (325,進入禁止)昼間		カブセルフリスム型 φ600, 1500×1000 裏面ターグ ブラウン	基	1	225,300	225,300			単-20号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 3 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修シール (108の2-A)夜間		カブセルブ°リス°ム型 800×1200	枚	2	77,570	155,140			単-21号
補修シール (108の2-A)夜間		カブセルブ°リス°ム型 1200×900	枚	2	87,270	174,540			単-22号
道路付属施設工			式	1		1,433,676			
作業土工 昼間			式	1		17,196			
床掘り 昼間		土砂	m3	3	2,085	6,255			単-23号
埋戻し 昼間		土砂	m3	3	3,647	10,941			単-24号
道路付属物工			式	1		1,416,480			
距離標 (km標)昼間		三角柱式(土中埋込)	箇所	2	347,400	694,800			単-25号
距離標 (km標)昼間		ハ°ネ式(アンカー固定)	箇所	1	44,110	44,110			単-26号
距離標 (100m標)昼間		ハ°ネ式(土中埋込)	箇所	4	38,480	153,920			単-27号
距離標 (100m標)昼間		ハ°ネ式(金具固定)	箇所	13	30,270	393,510			単-28号
距離標 (100m標)昼間		ハ°ネ式(アンカー固定)	箇所	9	14,460	130,140			単-29号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 3 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		218,326			
標識撤去工			式	1		205,410			
標識撤去 夜間	案内標識板 2000×2800	基	1	47,630	47,630				単-30号
標識撤去 夜間	案内標識板 2650×3500	基	2	78,890	157,780				単-31号
運搬処理工			式	1		12,916			
現場発生品運搬 夜間		t	0.48	26,910	12,916				単-32号
仮設工			式	1		1,083,300			
交通管理工			式	1		1,083,300			
交通誘導警備員 夜間		人日	3	28,350	85,050				単-33号
交通誘導警備員 昼間		人日	20	16,500	330,000				単-34号
交通誘導警備員 夜間		人日	27	24,750	668,250				単-35号
直接工事費			式	1		21,205,232			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 3 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,035,230				
共通仮設費		式	1		486,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		422,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,549,000				
純工事費		式	1		24,240,462				
現場管理費		式	1		7,080,000				
工事原価		式	1		31,320,462				
一般管理費等		式	1		6,559,538				
工事価格		式	1		37,880,000				
消費税相当額		式	1		3,788,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 3 標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		41,668,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00017 単一 72号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	標識柱 (1号路側式標識柱) 昼	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	69, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	69, 210	69, 210	単一 36号	WB812110
計						69, 210		
単価						69, 210	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	標識柱 (2号路側式標識柱) 昼	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 2基以下 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	79, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	79, 300	79, 300	単一 37号	WB812110
計						79, 300		
単価						79, 300	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	標識板 (101)昼間	カブセルブリスム型 520×900 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	58, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	0. 468	125, 400	58, 687. 2	単一 38号	WB812140
計						58, 687. 2		
単価						58, 690	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識板 (116の6)昼間	カブセルブリスム型 900×600 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	67, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	0. 54	125, 400	67, 716	単一 38号	WB812140
計						67, 716		
単価						67, 720	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	標識板 (210)昼間	カブセルプラスチック型 900×900 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	74, 880	74, 880	WB812150 単一 39号	
計						74, 880		
単価						74, 880	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	標識板 (211, 走行注意) 昼間	カブセルプリズム型 900×900, 400×1200 裏面ダークブルー	単位	基	数量	1	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 510	4, 510	WB812150 単一 40号	
標識板（211）（材料費）			基	1	74, 250	74, 250	WYB00003 単一 41号	
標識板（走行注意）（材料費）			基	1	47, 700	47, 700	WYB00001 単一 42号	
計						126, 460		
単価						126, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	標識板 (211, 左へ) 昼間	カブセルプラスチック型 900×900, 400×1200 裏面ダークグレー	単位	基	数量	1	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 510	4, 510	WB812150 単一 40号	
標識板（211）（材料費）			基	1	74, 250	74, 250	WYB00005 単一 41号	
標識板（左へ）（材料費）			基	1	47, 700	47, 700	WYB00004 単一 43号	
計						126, 460		
単価						126, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=7050 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 365, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 715. 5kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 365, 000	1, 365, 000	単一	44号
計						1, 365, 000		
単価						1, 365, 000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267. 4mm H=6850 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 069, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 553. 8kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 069, 000	1, 069, 000	単一	45号
計						1, 069, 000		
単価						1, 069, 000	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	片持標識柱 (3号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	1, 976, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1046.4kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 976, 000	1, 976, 000	単一	46号
計						1, 976, 000		
単価						1, 976, 000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	標識板 (108の2-A)夜間	カブセルプラスチック型 2000×2800 裏面ターグアラウン	単位	枚	数量	1	単価	650, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルプラスチック・カブセルレンズ 10m2以上 無 有 有	m 2	5. 6	116, 100	650, 160	単一	47号
計						650, 160		
単価						650, 200	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	標識板 (108の2-D)昼間	カブセルブリズム型 1900×2800 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	591, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	5. 32	111, 200	591, 584	単一	48号
計						591, 584		
単価						591, 600	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	標識板 (109)昼間	カブセルプリズム型 1500×4500 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	705, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識）			m 2	6. 75	8, 600	58, 050	WYB00011 単一 49号	
設定条件								
標識板（109）（材料費）			基	1	647, 000	647, 000	WYB00012 単一 50号	
計						705, 050		
単価						705, 100	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	標識板 (109)昼間	カブセルプリズム型 1500×5000 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	782, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識）			m 2	7. 5	8, 600	64, 500	WYB00016 単一 51号	
設定条件								
標識板（109）（材料費）			基	1	718, 000	718, 000	WYB00020 単一 52号	
計						782, 500		
単価						782, 500	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	標識板 (110-A) 昼間	カブセルプリズム型 2650×3500 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	972, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識）			m 2	9. 275	8, 600	79, 765	WYB00006 単一 53号	
設定条件								
標識板（110-A）（材料費）			基	1	893, 000	893, 000	WYB00008 単一 54号	
計						972, 765		
単価						972, 800	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	標識板 (110-A) 夜間	カブセルプリズム型 2650×3500 裏面ダークグリーン	単位	枚	数量	1	単価	976, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識）			m 2	9. 275	9, 030	83, 753. 25	WYB00018 単一 55号	
設定条件								
標識板（110-A）（材料費）			基	1	893, 000	893, 000	WYB00013 単一 54号	
計						976, 753. 25		
単価						976, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	標識板 (112-A) 昼間	カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	1, 032, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	9. 275	111, 200	1, 031, 380	単一 48号	WB812140
計						1, 031, 380		
単価						1, 032, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	標識板 (112-A) 夜間	カブセルブリスム型 2650×3500 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	1, 077, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 有 有	m 2	9. 275	116, 100	1, 076, 827. 5	単一 47号	WB812140
計						1, 076, 827. 5		
単価						1, 077, 000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	標識板 (113-A)昼間	カブセルブリズム型 1900×2400 裏面ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	507, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	4. 56	111, 200	507, 072	単一	48号
計						507, 072		
単価						507, 100	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	標識板 (325, 進入禁止) 昼間	カブセルプラスチック型 φ600, 1500×1000 裏面ダークグリーン	単位	基	数量	1	単価	225, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4, 510	4, 510	WB812150 単一 40号	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16, 500	16, 500	WB812160 単一 56号	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	基	1	38, 100	38, 100	WB812160 単一 57号	
標識板（325）（材料費）			基	1	18, 190	18, 190	WYB00010 単一 58号	
標識板（進入禁止）（材料費）			基	1	148, 000	148, 000	WYB00009 単一 59号	
計						225, 300		
単価						225, 300	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	補修シール (108の2-A) 夜間	カプセルプリズム型 800×1200	単位	枚	数量	1	単価	77, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シール設置			m 2	0. 96	22, 900	21, 984	WYB00019 単一 60号	
設定条件								
補修シール(材料費)			m 2	0. 96	57, 900	55, 584	WYB00021 単一 61号	
計						77, 568		
単価						77, 570	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	補修シール (108の2-A) 夜間	カプセルプリズム型 1200×900	単位	枚	数量	1	単価	87, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シール設置			m 2	1. 08	22, 900	24, 732	WYB00023 単一 62号	
設定条件								
補修シール(材料費)			m 2	1. 08	57, 900	62, 532	WYB00026 単一 63号	
計						87, 264		
単価						87, 270	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	床掘り 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 085	2, 085	CB210030	
計						2, 085		
単価						2, 085	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	埋戻し 昼間	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 647	3, 647	CB210410	
計						3, 647		
単価						3, 647	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	距離標 (km標)昼間	三角柱式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	347, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標設置		形式=三角柱 (土中埋込)	基	1	7, 434	7, 434	WYB00014	
距離標 (材料費)							単一 64号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 15	35, 000	5, 250	WYB00015	
型枠		一般型枠 小型構造物					単一 65号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 2	8, 413	10, 095. 6	CB240010	
計							CB240210	
単価			m 2	0. 49	1, 255	614. 95	CB221110	
							347, 394. 55	
							347, 400	
							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	距離標 (km標)昼間	ハ° 標式 (アンカー固定)	単位	箇所	数量	1	単価	44, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ° 標式 (アンカー固定)	枚	2	2, 455	4, 910	CB422910	
距離標 (基本情報) (材料費)			枚	1	19, 600	19, 600	WYB00007 単一 66号	
距離標 (付加情報) (材料費)			枚	1	19, 600	19, 600	WYB00002 単一 67号	
計						44, 110		
単価						44, 110	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	距離標 (100m標)昼間	ハ° 祢式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	38, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ° 祢式(土中埋込)	枚	1	5, 036	5, 036	CB422910	
距離標 (材料費)			枚	1	26, 500	26, 500	CB422911	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 045	35, 000	1, 575	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 6	8, 413	5, 047. 8	CB240210	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 25	1, 255	313. 75	CB221110	
計						38, 472. 55		
単価						38, 480	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	距離標 (100m標)昼間	パネル式(金具固定)	単位	箇所	数量	1	単価	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(金具固定)	枚	1	1, 862	1, 862	CB422910	
距離標 (材料費)			枚	1	28, 400	28, 400	CB422911	
計						30, 262		
単価						30, 270	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	距離標 (100m標)昼間	パネル式(アンカー固定)	単位	箇所	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2, 455	2, 455	CB422910	
距離標 (材料費)			枚	1	12, 000	12, 000	CB422911	
計						14, 455		
単価						14, 460	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	標識撤去 夜間	案内標識板 2000×2800	単位	基	数量	1	単価	47, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	5. 6	8, 505	47, 628	WB812220 単一 68号	
計						47, 628		
単価						47, 630	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	標識撤去 夜間	案内標識板 2650×3500	単位	基	数量	1	単価	78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	9. 275	8, 505	78, 883. 87	WB812220 単一 68号	
計						78, 883. 87		
単価						78, 890	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一32号	現場発生産品運搬 夜間		単位	t	数量	1	単価	26, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 20. 0km以下	t	1	14, 460	14, 460	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 450	12, 450	CB010420	
計						26, 910		
単価						26, 910	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 69号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 昼間		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 70号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 71号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	69, 201	69, 201		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					69, 210		
	単価					69, 210	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	1	79, 299	79, 299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					79, 300		
	単価					79, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	125, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	112, 000	112, 000		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					125, 400		
	単価					125, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	74, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識板(取付金具含む)		カブセルブリスム 900×900 裏面ダークブラウン 支柱径φ76.3	基	1	70, 370	70, 370		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 880		
単価						74, 880	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 510		
単価						4, 510	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	標識板（211）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	74, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識板(取付金具含む)		カブセルプレス 900×900 裏面ダークブラウン 支柱径φ89. 1	基	1	74, 250	74, 250		
計						74, 250		
単価						74, 250	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標識板（走行注意）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板(取付金具含む)		カブセルプラズム 400×1200 裏面ダークブラウン	基	1	47, 700	47, 700		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	標識板（左へ）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板(取付金具含む)		カブセルプラズム 400×1200 裏面ダークブラウン	基	1	47, 700	47, 700		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 715. 5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 365, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 71	1, 850, 000	1, 313, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 365, 000		
	単価					1, 365, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 553. 8kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 069, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	0. 55	1, 850, 000	1, 017, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 069, 000		
	単価					1, 069, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1046. 4kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 976, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1. 04	1, 850, 000	1, 924, 000		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					1, 976, 000		
	単価					1, 976, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 有	単位	m 2	数量	1	単価	116, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	102, 690	102, 690		
道路標識設置工 加算額		標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						116, 100		
単価						116, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	111, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97, 800	97, 800		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					111, 200		
	単価					111, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	標識板設置（案内標識）		単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識）	新設 2. 0m2以上 10m2以上 制約無 昼間	m 2	1	8, 600	8, 600		
	計					8, 600		
	単価					8, 600	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	標識板（109）（材料費）		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内標識板(取付金具含む)	カブセルプラスチック 1500×4500 裏面ダークグレー	基	1	647, 000	647, 000		
	計					647, 000		
	単価					647, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	標識板設置（案内標識）		単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識）	新設 2. 0m2以上 10m2以上 制約無 昼間	m 2	1	8, 600	8, 600		
	計					8, 600		
	単価					8, 600	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	標識板（109）（材料費）		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内標識板(取付金具含む)	カブセルプラスチック 1500×5000 裏面ダークグレー	基	1	718, 000	718, 000		
	計					718, 000		
	単価					718, 000	円／基	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－53号	標識板設置（案内標識）		単位	m 2	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>8, 600</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）		新設 2. 0m2以上 10m2以上 制約無 昼間	m 2	1	8, 600	8, 600	
計						8, 600	
単価						8, 600	円／m 2

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－54号	標識板（110-A）（材料費）		単位	基	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>893, 000</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具含む)		カブセルプラスチック 2650×3500 裏面ダークグレー	基	1	893, 000	893, 000	
計						893, 000	
単価						893, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	標識板設置（案内標識）		単位	m 2	数量	1	単価	9, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識）		新設 2. 0m2以上 10m2以上 制約無 夜間	m 2	1	9, 030	9, 030		
計						9, 030		
単価						9, 030	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	単位	基	数量	1	単価	38, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	16, 500	16, 500		
	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	4	5, 400	21, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38, 100		
	単価					38, 100	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	標識板（325）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	18, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板(取付金具含む)		カブセルブリズム φ 600 裏面ダークブラウン	基	1	18, 192	18, 192		
計						18, 192		
単価						18, 190	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	標識板（進入禁止）（材料費）		単位	基	数量	1	単価	148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板(取付金具含む)		カブセルブリズム 1500×1000 裏面ダークブラウン	基	1	148, 000	148, 000		
計						148, 000		
単価						148, 000	円／基	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一60号	補修シール設置		単位	m 2	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>22, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール設置		高所作業車=有 制約無 夜間	m 2	1	22, 900	22, 900	
計						22, 900	
単価						22, 900	円／m 2

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一61号	補修シール(材料費)		単位	m 2	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>57, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール		カプセルプリズム型	m 2	1	57, 900	57, 900	
計						57, 900	
単価						57, 900	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	補修シール設置		単位	m 2	数量		単価	
						1		22, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シール設置		高所作業車=有 制約無 夜間	m 2	1	22, 900	22, 900		
計						22, 900		
単価						22, 900	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	補修シール(材料費)		単位	m 2	数量		単価	
						1		57, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シール		カプセルプリズム型	m 2	1	57, 900	57, 900		
計						57, 900		
単価						57, 900	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	距離標設置	形式=三角柱（土中埋込）	単位	基	数量	10	単価	7, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 540		
計						74, 340		
単価						7, 434	円／基	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一65号	距離標（材料費）		単位	基	数量	1	<div>単価</div> <div>324, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標 (km標) (三角柱式 (土中埋込))		広角プラスチック型 400×200 (片面) 柱・キャップ 含 防錆処理	基	1	324, 000	324, 000	
計						324, 000	
単価						324, 000	円／基

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一66号	距離標（基本情報）（材料費）		単位	枚	数量	1	<div>単価</div> <div>19, 600</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標 (km標) (ハネ式 (アンカー固定))		広角プラスチック型 400×200 基本 コンクリートアンカー含む	枚	1	19, 600	19, 600	
計						19, 600	
単価						19, 600	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	距離標(付加情報)(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	19, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標(km標)(ハネル式(アンカー固定))		広角ブリスム型 400×200 付加 コンクリートアンカー含む	枚	1	19, 600	19, 600		
計						19, 600		
単価						19, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	8, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0 m 2 以上	m 2	1	8, 505	8, 505		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8, 505		
単価						8, 505	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一69号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一71号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	道路施設基本型製作費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	