

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	岡山県瀬戸内市長船～岡山市東区浅川地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010016	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	99 日間 自 令和 8 年 9 月 18 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 25 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	4,963,200
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 1 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		57,261,110			
舗装工			式	1		51,576,960			
切削オーバーレイ工			式	1		51,576,960			
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)		7cmを超え12cm以下 二層	m2	6,400	7,204	46,105,600			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト屑	m3	640	794	508,160			単-2号
殻処分		アスファルト屑	m3	640	7,755	4,963,200			単-3号
区画線工			式	1		1,972,400			
区画線工			式	1		1,972,400			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	2,000	614.7	1,229,400			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 黄	m	1,000	743	743,000			単-5号
道路付属施設工			式	1		283,200			
道路付属物工			式	1		283,200			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	28, 320	283, 200			単-6号	
構造物撤去工		式	1		33, 300				
道路付属施設撤去工		式	1		33, 300				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	3, 330	33, 300			単-7号	
仮設工		式	1		3, 395, 250				
交通管理工		式	1		3, 395, 250				
交通誘導警備員		人日	15	28, 350	425, 250			単-8号	
交通誘導警備員		人日	120	24, 750	2, 970, 000			単-9号	
直接工事費		式	1		57, 261, 110				
共通仮設費		式	1		8, 896, 230				
共通仮設費		式	1		697, 230				
運搬費		式	1		163, 000				

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2	81,500	163,000			単-10号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		470,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,199,000				
純工事費		式	1		66,157,340				
現場管理費		式	1		21,192,000				
工事原価		式	1		87,349,340				
一般管理費等		式	1		15,770,660				
工事価格		式	1		103,120,000				
消費税相当額		式	1		10,312,000				
工事費計		式	1		113,432,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00009 単一 20号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)	7cmを超え12cm以下 二層	単位	m2	数量	1	単価	7, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 導水パイプ設置無	m 2	1	7, 204	7, 204	WYB00014 単一 11号	
計						7, 204		
単価						7, 204	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト屑	単位	m3	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 2. 0km以下 全ての費用	m 3	1	794	794	CB430020	
計						794		
単価						794	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	穀処分	アスファルト屑	単位	m3	数量	1	単価	7, 755	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1	7, 755	7, 755	WB020051 単一 12号		
計						7, 755			
単価						7, 755	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	614. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	614. 7	614. 7	WB821210 単一 13号	
計						614. 7		
単価						614. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄	単位	m	数量	1	単価	743	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	743	743	WB821210 単一 14号		
計						743			
単価						743	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	車線分離標	φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	28, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ 80 へース径φ 250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	28, 320	28, 320	WB812400 単一 15号	
計						28, 320		
単価						28, 320	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	本	1	3, 330	3, 330	WB812410 単一 16号	
計						3, 330		
単価						3, 330	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 17号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 18号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 12. 3km 無 有 10500円	台	1	81, 500	81, 500	WB010010 単一 19号	
計						81, 500		
単価						81, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 導水パイプ設置無	単位	m ²	数量	100	単価	7, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	41, 700	8, 298		
特殊作業員			人	0. 596	38, 400	22, 886		
普通作業員			人	0. 994	32, 250	32, 056		
再生改質アスファルト		再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)DS5000【夜間】	t	12. 573	18, 200	228, 828		
排水性アスファルト合材		ポーラスアスファルト混合物(13)目標DS5000以上【夜間】	t	10. 7	23, 100	247, 170		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	159	6, 837		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	159	6, 837		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	271, 700	54, 068	WYB00015 単一 21号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	90, 350	17, 979	WYB00016 単一 22号	
アスファルトフィニッシュ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	193, 400	38, 486	WYB00017 単一 23号	
オートローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	72, 640	14, 455	WYB00018 単一 24号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 導水パイプ設置無	単位	m 2	数量	100	単価	7, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤロー運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	71, 480	14, 224	WYB00019 単一 25号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		28, 276		
計						720, 400		
単価						7, 204	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト屑【夜間】	m 3	100	7, 755	775, 500		
	計					775, 500		
	単価					7, 755	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	614. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	344. 4	344, 400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	267	228, 285		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750		
軽油			L	49	150	7, 350		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12, 865		
計						614, 700		
単価						614. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	344. 4	344, 400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	855	410	350, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750	
軽油			L	49	150	7, 350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		18, 900	
計						743, 000	
単価						743	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	28, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28, 315. 52	28, 315		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28, 320		
単価						28, 320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3, 330	3, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 330		
単価						3, 330	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 12. 3km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 500		
単価						81, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	271, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38, 400	38, 400		
	軽油		L	207	150	31, 050		
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					271, 700		
	単価					271, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一22号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	90, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	34, 050	34, 050		
軽油			L	38	150	5, 700		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90, 350		
単価						90, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一23号	アスファルトフィニッシュ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	193, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400		
軽油			L	65	150	9, 750		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						193, 400		
単価						193, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一24号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400		
軽油			L	32	150	4, 800		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72, 640		
単価						72, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一25号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 400	38, 400		
軽油			L	25	150	3, 750		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71, 480		
単価						71, 480	円／日	