

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 1 付属物設置工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵～鴨方町六条院中地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010035	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	167日間 自 令和 8年10月16日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		104,331,160			
防護柵工			式	1		41,235,240			
路側防護柵工			式	1		37,777,380			
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	1,875	15,980	29,962,500				単-1号
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-A-2E 100m以上 曲線部補正無	m	28	21,960	614,880				単-2号
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	20,000	1,100,000				単-3号
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-A-BJ 100m以上 曲線部補正無	m	56	38,000	2,128,000				単-4号
ガードレール	塗装品(タークブラウン) Gr-A-TJ 100m以上 曲線部補正無	m	9	38,000	342,000				単-5号
岩削孔	削孔径150～200 削孔深1150<H≤1650 岩削孔深500以下	孔	200	18,150	3,630,000				単-6号
防止柵工			式	1		3,457,860			
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 STK400 φ101 .6×3.2×600 めっき	基	70	4,871	340,970				単-7号
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎B)	鋼管基礎 STK400 φ101 .6×3.2×500 めっき	基	70	4,481	313,670				単-8号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)		丸パイ型 柵高1.5m Z-GS7 線径3.2×網目56めっき	m	140	12,370	1,731,800			単-9号
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)		柵高1.5m Z-GS7 格子網 横2.5×縦2.5めっき	m	140	7,653	1,071,420			単-10号
道路付属施設工			式	1		48,890,680			
道路付属物工			式	1		48,890,680			
視線誘導標 (1号視線誘導標)		片面反射 反射体φ100 ダークブラウン 光触媒 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	36	4,920	177,120			単-11号
視線誘導標 (2号視線誘導標)		片面反射 反射体φ100 ダークブラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上	本	34	16,610	564,740			単-12号
視線誘導標 (3号視線誘導標)		片面反射 平型B28×H363 光触媒 構造物取付 側壁用 30本以上	本	24	8,200	196,800			単-13号
視線誘導標 (4号視線誘導標)		片面反射 反射体φ100 防塵型 構造物取付 側壁用 30本以上	本	44	6,560	288,640			単-14号
視線誘導標 (5号視線誘導標)		片面反射 縦二眼 反射体φ100×2 ダークブラウン 光触媒 防護柵取付 バンド式 30本以上	本	7	15,600	109,200			単-15号
視線誘導標 (6号視線誘導標)		片面反射 縦二眼 反射体φ100×2 ダークブラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上	本	1	19,400	19,400			単-16号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路第1付属物設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 (7号視線誘導標)	片面反射 縦三眼 反射体φ100×3 ターグブルー 光触媒 防護柵取付 ハット式 30本以上	本	1	19,200	19,200			単-17号	
視線誘導標 (8号視線誘導標)	片面反射 縦三眼 反射体φ100×3 ターグブルー 光触媒 構造物取付 ハースプレート式 30本以上	本	1	23,100	23,100			単-18号	
視線誘導標 (9号視線誘導標)	片面反射 横三眼 反射体φ100×3 ターグブルー 光触媒 構造物取付 ハースプレート式 30本以上	本	1	21,300	21,300			単-19号	
車線分離標	φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 緑 防塵型 30本以上	本	197	22,940	4,519,180			単-20号	
車線分離標	φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 赤 防塵型 30本以上	本	109	22,940	2,500,460			単-21号	
分離帯縁石	前後反射 200×80×100(樹脂ブロック JIS A 9401)	個	1,224	20,960	25,655,040			単-22号	
法面点検階段	W=600	m	101	146,500	14,796,500			単-23号	
橋梁付属物工		式	1		13,491,900				
橋梁用防護柵工		式	1		13,491,900				
落下物等防止柵 (落下物防止柵)	柵高1.1m φ2.6mm×40mm ターグブルー アンカーボルト設置無	m	570	23,670	13,491,900			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 1 付属物設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		194,340				
構造物取壊し工		式	1		105,300				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,530	105,300			単-25号	
運搬処理工		式	1		89,040				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,544	55,440			単-26号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-27号	
仮設工		式	1		519,000				
交通管理工		式	1		519,000				
交通誘導警備員		人日	10	18,900	189,000			単-28号	
交通誘導警備員		人日	20	16,500	330,000			単-29号	
直接工事費		式	1		104,331,160				
共通仮設費		式	1		14,064,230				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路第 1 付属物設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		877, 230			
技術管理費			式	1		64, 230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		813, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		13, 187, 000			
純工事費			式	1		118, 395, 390			
現場管理費			式	1		38, 398, 000			
工事原価			式	1		156, 793, 390			
一般管理費等			式	1		27, 206, 610			
工事価格			式	1		184, 000, 000			
消費税相当額			式	1		18, 400, 000			
工事費計			式	1		202, 400, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00029 単一 61号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ガードレール	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 15,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,580	1,580	WB810540 単一 30号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-4E(景観色)	m	1	14,400	14,400	WYB00001 単一 31号	
計						15,980		
単価						15,980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ガードレール	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-2E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 21,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール【材工共】		Gr-A-2E(景観色)	m	1	21,960	21,960	WYB00011 単一 32号	
「設定条件」								
計						21,960		
単価						21,960	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	ガードレール	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部 補正無	単位	m	数量		1	単価 20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5, 696	5, 696	WB810540 単一 33号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-2B(景観色)	m	1	14, 300	14, 300	WYB00003 単一 34号	
計						19, 996		
単価						20, 000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ガードレール	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-BJ 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 38, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール【材工共】		Gr-A-BJ(景観色)	m	1	38, 000	38, 000	WYB00024 単一 35号	
「設定条件」								
計						38, 000		
単価						38, 000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ガードレール	塗装品(ダークブラウン) Gr-A-TJ 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
						1		38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール【材工共】		Gr-A-TJ(景観色)	m	1	38,000	38,000	WYB00028 単一 36号	
「設定条件」								
計						38,000		
単価						38,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	岩削孔	削孔径150～200 削孔深1150<H≤1650 岩削孔深500以下	単位	孔	数量		単価	
						1		18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩削孔		削孔径150～200 削孔深1150<H≤1650 岩削孔500以下	孔	1	18,150	18,150	WYB00008 単一 37号	
計						18,150		
単価						18,150	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	基礎ブロック，鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×600 めっき	単位	基	数量	1	単価 4,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,871	4,871	CB420820
計						4,871	
単価						4,871	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	基礎ブロック，鋼管基礎 (鋼管基礎B)	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×500 めっき	単位	基	数量	1	単価 4,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,481	4,481	CB420820
計						4,481	
単価						4,481	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一9号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	丸ハ°イ7°型 柵高1.5m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき	単位	m	数量	1	単価 12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,963	2,963	CB420840
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	9,400	9,400	CB420841
計						12,363	
単価						12,370	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一10号	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	柵高1.5m Z-GS7 格子網 横2.5×縦2.5 めっき	単位	m	数量	1	単価 7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,963	2,963	CB420840
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	4,690	4,690	CB420841
計						7,653	
単価						7,653	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一11号	視線誘導標 (1号視線誘導標)	片面反射 反射体φ100 ダークグリーン 光触媒 防護柵取付 パント式 30本以上	単位	本	数量	1	単価 4, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	700	700	WB812310 単一 38号
視線誘導標(防護柵取付用)(材料費)		φ100 光触媒 片面反射 防護柵取付用 パント式 DB	本	1	4, 220	4, 220	WYB00012 単一 39号
計						4, 920	
単価						4, 920	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一12号	視線誘導標 (2号視線誘導標)	片面反射 反射体φ100 ダークグリーン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上	単位	本	数量	1	単価 16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2, 310	2, 310	WB812310 単一 40号
視線誘導標(構造物取付用)(材料費)		φ100 光触媒 片面反射 構造物取付用 BP式 DB	本	1	14, 300	14, 300	WYB00013 単一 41号
計						16, 610	
単価						16, 610	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	視線誘導標 (3号視線誘導標)	片面反射 平型B28×H363 光触媒 構造物取付 側壁用 30本以上	単位	本	数量		1	単価 8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		平型(B28×H363) 光触媒 片面 構造物取付 側壁用	本	1	8,200	8,200	WYB00037 単一 42号	
「設定条件」								
計						8,200		
単価						8,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	視線誘導標 (4号視線誘導標)	片面反射 反射体φ100 防塵型 構造物取付 側壁用 30 本以上	単位	本	数量		1	単価 6,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,560	6,560	WB812310 単一 43号	
計						6,560		
単価						6,560	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	視線誘導標 (5号視線誘導標)	片面反射 縦二眼 反射体φ100×2 ターケアラウン 光触媒 防護柵取付 ハント式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二眼視線誘導標(防護柵取付用)【材工共】		縦二眼 φ100×2 光触媒 片面 防護柵 ハント式 DB	本	1	15,600	15,600	WYB00015	単一 44号
「設定条件」								
計						15,600		
単価						15,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	視線誘導標 (6号視線誘導標)	片面反射 縦二眼 反射体φ100×2 ターケアラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上	単位	本	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		縦二眼 φ100×2 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	本	1	19,400	19,400	WYB00016	単一 45号
「設定条件」								
計						19,400		
単価						19,400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	視線誘導標 (7号視線誘導標)	片面反射 縦三眼 反射体φ100×3 ターケアラウン 光触媒 防護柵取付 ハント式 30本以上	単位	本	数量		1	単価 19, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三眼視線誘導標(防護柵取付用)【材工共】		縦三眼 φ100×3 光触媒 片面 防護柵 ハント式 DB	本	1	19, 200	19, 200	WYB00023 単一 46号	
「設定条件」								
計						19, 200		
単価						19, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	視線誘導標 (8号視線誘導標)	片面反射 縦三眼 反射体φ100×3 ターケアラウン 光触媒 構造物取付 ベースプレート式 30本以上	単位	本	数量		1	単価 23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		縦三眼 φ100×3 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	本	1	23, 100	23, 100	WYB00027 単一 47号	
「設定条件」								
計						23, 100		
単価						23, 100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一19号	視線誘導標 (9号視線誘導標)	片面反射 横三眼 反射体 φ100×3 ターカブラウン 光触媒 構造物取付 ヘースプレート式 30本以上	単位	本	数量	1	単価 21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		横三眼 φ100×3 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	本	1	21,300	21,300	WYB00025 単一 48号
「設定条件」							
計						21,300	
単価						21,300	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一20号	車線分離標	φ80 ヘース径 φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 緑 防塵型 30本以上	単位	本	数量	1	単価 22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ80 ヘース径 φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,940	3,940	WB812400 単一 49号
車線分離標(材料費)		可変式(穿孔式・1本脚)防塵型 φ80 H=650 φ200	本	1	19,000	19,000	WYB00002 単一 50号
計						22,940	
単価						22,940	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	車線分離標	φ 80 へース径 φ 200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 赤 防塵型 30本以上	単位	本	数量	1	単価	22, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーホール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80 へース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3, 940	3, 940	WB812400 単一 49号	
車線分離標(材料費)		可変式(穿孔式・1本脚)防塵型 φ 80 H=650 φ 200	本	1	19, 000	19, 000	WYB000020 単一 50号	
計						22, 940		
単価						22, 940	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	分離帯緑石	前後反射 200×80×1000(樹脂ブロック JIS A 9401)	単位	個	数量	1	単価	20, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離帯緑石設置(樹脂ブロック)		200×80×1000	個	1	5, 560	5, 560	WYB00004 単一 51号	
分離帯緑石(材料費)		前後反射タイプ 200×80×1000	個	1	15, 400	15, 400	WYB00007 単一 52号	
計						20, 960		
単価						20, 960	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	法面点検階段	W=600	単位	m	数量	101	単価	146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面点検階段設置		W=600	m	101	17, 220	1, 739, 220	WYB00019	
							単一 53号	
法面点検階段(材料費)		W=600	m	96. 3	127, 000	12, 230, 100	WYB00021	
							単一 54号	
踊り場(材料費)		W=600 L=600	基	7	117, 000	819, 000	WYB00022	
							単一 55号	
計						14, 788, 320		
単価						146, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	落下物等防止柵 (落下物防止柵)	柵高1. 1m φ2. 6mm×40mm ターグアラウン アンカーボルト設置無	単位	m	数量		単価	
						570		23, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		無し	m	570	2, 967	1, 691, 190	CB421810	
落下物防止柵(材料費) 一般部		柵高1. 1m φ2. 6mm×40mm ターグアラウン 一般部 スパコン2m	m	570	20, 700	11, 799, 000	WYB00031 単一 56号	
計						13, 490, 190		
単価						23, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 530	10, 530	WB824010 単一 57号	
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 5,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	5,544	5,544	CB227010
計						5,544	
単価						5,544	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3,360	3,360	WB020051 単一 58号
計						3,360	
単価						3,360	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,900	18,900	WB010211 単一 59号	
計						18,900		
単価						18,900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,500	16,500	WB010212 単一 60号	
計						16,500		
単価						16,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	14,380	14,380		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,580		
単価						1,580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	ガードレール(材料費)	Gr-A-4E(景観色)	単位	m	数量		単価	
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E(景観色)	m	1	14, 400	14, 400		
計						14, 400		
単価						14, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	ガードレール【材工共】	Gr-A-2E(景観色)	単位	m	数量		単価	
						1		21, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール【材工共】		Gr-A-2E(景観色)	m	1	21, 960	21, 960		
計						21, 960		
単価						21, 960	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - A - 2 B 塗装	m	1	18,396	18,396		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - A - 2 B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,696		
単価						5,696	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ガードレール(材料費)	Gr-A-2B(景観色)	単位	m	数量	1	単価	14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B(景観色)	m	1	14, 300	14, 300		
計						14, 300		
単価						14, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ガードレール【材工共】	Gr-A-BJ(景観色)	単位	m	数量	1	単価	38, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール【材工共】		Gr-A-BJ(景観色)	m	1	38, 000	38, 000		
計						38, 000		
単価						38, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	ガードレール【材工共】	Gr-A-TJ(景観色)	単位	m	数量	1	単価	38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール【材工共】		Gr-A-TJ(景観色)	m	1	38,000	38,000		
計						38,000		
単価						38,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一37号	岩削孔	削孔径150～200 削孔深1150<H≤1650 岩削孔500以下	単位	孔	数量	10	単価 18, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	27, 800	13, 900	
普通作業員			人	2	21, 500	43, 000	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転		排出ガス型(第1次) 7. 5～7. 8m3/min	日	0. 5	14, 360	7, 180	WYB00009 単一 62号
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	日	0. 5	44, 780	22, 390	WYB00010 単一 63号
諸雑費（率＋まるめ） 110%			式	1		95, 030	
計						181, 500	
単価						18, 150	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,400	4,400		
視線誘導標		防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						700		
単価						700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	視線誘導標(防護柵取付用)(材料費)	φ100 光触媒 片面反射 防護柵取付用 パンﾄﾞ式 DB	単位	本	数量	1	単価	4, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(防護柵取付用)		φ100 光触媒 片面反射 防護柵取付用 パンﾄﾞ式 DB	本	1	4, 220	4, 220		
計						4, 220		
単価						4, 220	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,410	12,410		
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,310		
	単価					2,310	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	視線誘導標(構造物取付用)(材料費)	φ 100 光触媒 片面反射 構造物取付用 BP式 DB	単位	本	数量	1	単価	14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)		φ 100 光触媒 片面反射 構造物取付用 BP式 DB	本	1	14, 300	14, 300		
計						14, 300		
単価						14, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	視線誘導標(構造物取付用)【材工共】	平型(B28×H363) 光触媒 片面 構造物取付 側壁用	単位	本	数量	1	単価	8, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		平型(B28×H363) 光触媒 片面 構造物取付 側壁用	本	1	8, 200	8, 200		
計						8, 200		
単価						8, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ 1 0 0 以下 側壁用	本	1	5, 160	5, 160		
視線誘導標設置工 加算額		防塵型(プロペラ型) φ 1 0 0 以下	面	1	1, 400	1, 400		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6, 560		
単価						6, 560	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	二眼視線誘導標(防護柵取付用)【材工共】	縦二眼 φ100×2 光触媒 片面 防護柵 バンﾄﾞ式 DB	単位	本	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二眼視線誘導標(防護柵取付用)【材工共】		縦二眼 φ100×2 光触媒 片面 防護柵 バンﾄﾞ式 DB	本	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	二眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】	縦二眼 φ100×2 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	単位	本	数量	1	単価	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		縦二眼 φ100×2 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	本	1	19, 400	19, 400		
計						19, 400		
単価						19, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	三眼視線誘導標(防護柵取付用)【材工共】	縦三眼 φ100×3 光触媒 片面 防護柵 バント式 DB	単位	本	数量	1	単価	19, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三眼視線誘導標(防護柵取付用)【材工共】		縦三眼 φ100×3 光触媒 片面 防護柵 バント式 DB	本	1	19, 200	19, 200		
計						19, 200		
単価						19, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	三眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】	縦三眼 φ100×3 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	単位	本	数量	1	単価	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		縦三眼 φ100×3 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	本	1	23, 100	23, 100		
計						23, 100		
単価						23, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	三眼視線誘導標(構造物取付用)【材 工共】	横三眼 φ100×3 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	単位	本	数量	1	単価	21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三眼視線誘導標(構造物取付用)【材工共】		横三眼 φ100×3 光触媒 片面 構造物取付 BP式 DB	本	1	21, 300	21, 300		
計						21, 300		
単価						21, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,440	23,440		
	車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,940		
	単価					3,940	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	車線分離標 (材料費)	可変式 (穿孔式・1本脚) 防塵型 φ 80 H=650 φ 200	単位	本	数量	1	単価	19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標	可変式 (穿孔式・1本脚) 防塵型 φ 80 H=650 φ 200	本	1	19, 000	19, 000		
	計					19, 000		
	単価					19, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	分離帯緑石設置(樹脂ﾌﾟﾛｯｸ)	200×80×1000	単位	個	数量	10	単価	5,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.333	27,800	9,257		
特殊作業員			人	0.333	25,600	8,524		
普通作業員			人	1	21,500	21,500		
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		通称15kg級	日	0.333	1,140	379		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕運転		排出ｶﾞｽ型(第1次) 2.5m3/min	日	0.333	3,435	1,143	WYB00005 単一 64号	
トラック〔普通型〕運転		通称2t積級	日	0.333	29,270	9,746	WYB00006 単一 65号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5,051		
計						55,600		
単価						5,560	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	分離帯緑石(材料費)	前後反射タイプ 200×80×1000	単位	個	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂ブロック(JIS A 9401)		前後反射タイプ 200×80×1000	個	1	15, 400	15, 400		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	法面点検階段設置	W=600	単位	m	数量	10	単価	17, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	27, 800	55, 600		
	法面工		人	2	29, 000	58, 000		
	普通作業員		人	2	21, 500	43, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15, 600		
	計					172, 200		
	単価					17, 220	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	法面点検階段(材料費)	W=600	単位	m	数量	1	単価	127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面点検階段		W=600	m	1	127, 000	127, 000		
計						127, 000		
単価						127, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	踊り場(材料費)	W=600 L=600	単位	基	数量	1	単価	117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踊り場		W=600 L=600	基	1	117, 000	117, 000		
計						117, 000		
単価						117, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	落下物防止柵(材料費) 一般部	柵高1. 1m φ 2. 6mm×40mm ダークブラウン 一般部 スパン2m	単位	m	数量		単価	
						1		20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵		柵高1. 1m φ 2. 6mm×40mm ダークブラウン 一般部 スパン2m	m	1	20, 700	20, 700		
計						20, 700		
単価						20, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 524. 8	10, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A								
			人	1	18, 900	18, 900		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	