鏡

１．工事名

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事
工事地名	岡山県岡山市南区西市～当新田地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年10月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	岡山国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4251010018		１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	471日間	自　令和 8年11月16日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和10年 2月29日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	1,001,769
１０）	地　　区	岡山		２３）	公 告 日	令和 8年 7月 9日
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		126,123,889			
舗装工		式	1		16,803,204			
路面切削工		式	1		2,512,380			
路面切削 （路面切削A）夜間	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,120	629.4	1,334,328			単-1号
殻運搬(路面切削) 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ層	m3	127	1,521	193,167			単-2号
殻処分 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ層	m3	127	7,755	984,885			単-3号
橋面防水工		式	1		7,097,664			
橋面防水 （橋面防水A）夜間	塗膜防水	m2	1,870	3,378	6,316,860			単-4号
橋面防水 （橋面防水B）夜間	塗膜防水	m2	246	3,174	780,804			単-5号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 （車道舗装A）		式	1		7,193,160			
表層(車道・路肩部) 夜間	密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 60ｍｍ 3.0m超	m2	2,120	3,393	7,193,160			単-6号
区画線工		式	1		752,470			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		752,470			
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	940	521.4	490,116			単-7号
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	470	558.2	262,354			単-8号
橋梁付属物工		式	1		25,688,790			
伸縮継手工		式	1		22,128,650			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (伸縮装置A)夜間	補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	32.8	432,000	14,169,600			単-9号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (伸縮装置B)夜間	補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	31.9	249,500	7,959,050			単-10号
排水施設工		式	1		3,560,140			
排水管 昼間	ｺﾞﾑﾎｰｽ	m	13	13,680	177,840			単-11号
排水管 昼間	VP管	m	227	14,900	3,382,300			単-12号
橋梁補修工		式	1		14,812,880			
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		1,366,586			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間		箇所	12	103,400	1,240,800			単-13号
補修塗装（下・中・上塗り） (F-11)昼間		式	1		125,786			内-1号
ﾎﾞﾙﾄ取替工		式	1		5,769,020			
ﾎﾞﾙﾄ取替 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	本	212	4,995	1,058,940			単-14号
ﾎﾞﾙﾄ取替 昼間	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	本	160	26,600	4,256,000			単-15号
ﾎﾞﾙﾄ取替 (端ﾌﾞﾗｹｯﾄ) 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	本	96	4,730	454,080			単-16号
ひび割れ補修工		式	1		344,100			
低圧注入工法 （上り）昼間	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	構造物	1	169,800	169,800			単-17号
低圧注入工法 （下り）昼間	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	構造物	1	174,300	174,300			単-18号
断面修復工		式	1		6,012,624			
左官工法 （上り）昼間	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	326,200	326,200			単-19号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法 （下り） 昼間	1構造物当り修復延べ体積 0.92m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	5,571,000	5,571,000			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 昼間		m3	0.9	8,889	8,000			単-21号
殻処分 昼間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	3,360	3,024			単-22号
足場 昼間	安全ネット必要	掛m2	20	5,220	104,400			単-23号
表面被覆工 (表面被覆A)		式	1		685,750			
下地処理 昼間	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	m2	26	3,467	90,142			単-24号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 昼間	ｱｸﾘﾙｼﾘｺｰﾝ樹脂 塗布量0.1kg/m2	m2	26	4,028	104,728			単-25号
補強層塗布 昼間	ｳﾚｱ樹脂 塗布量1.2kg/m2	m2	26	18,880	490,880			単-26号
表面被覆工 (表面被覆B)		式	1		634,800			
下地処理 昼間	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	m2	10	11,050	110,500			単-27号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 昼間	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗布量0.15kg/m2	m2	10	11,710	117,100			単-28号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥落防止ｼｰﾄ 昼間	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 塗布量1.0kg/m2 特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ	m2	10	40,720	407,200			単-29号
現場塗装工		式	1		22,432,828			
橋梁塗装工 (RC-Ⅰ)		式	1		21,348,940			
塗膜剥離 昼間	湿式剥離剤 1回	m2	900	7,712	6,940,800			単-30号
素地調整 昼間	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ面形成動力工具)	m2	900	10,940	9,846,000			単-31号
下塗 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	890	1,601	1,424,890			単-32号
下塗 昼間	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	890	1,585	1,410,650			単-33号
中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	890	717	638,130			単-34号
上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	890	1,223	1,088,470			単-35号
橋梁塗装工 (Rd-Ⅲ)		式	1		1,083,888			
塗膜剥離 昼間	湿式剥離剤 1回	m2	78	7,712	601,536			単-36号
素地調整 昼間	3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	m2	78	1,409	109,902			単-37号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 昼間	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ塗装回数 1回	m2	78	4,775	372,450			単-38号
鋼橋足場等設置工		式	1		33,033,880			
橋梁足場工		式	1		29,573,360			
足場 (吊足場A) 夜間		m2	1,360	14,290	19,434,400			単-39号
足場 (吊足場A') 夜間		m2	110	11,390	1,252,900			単-40号
足場 (吊足場C) 夜間		m2	300	20,620	6,186,000			単-41号
足場 (吊足場D) 夜間		m2	60	19,940	1,196,400			単-42号
足場･防護 (吊足場B) 夜間	ｼｰﾄ+板張	m2	190	7,914	1,503,660			単-43号
橋梁防護工		式	1		1,838,720			
防護 夜間	床面ｼｰﾄ	m2	1,360	444	603,840			単-44号
防護 夜間	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ	m2	1,360	908	1,234,880			単-45号
昇降用設備工		式	1		1,621,800			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋 夜間		箇所	6	270,300	1,621,800			単-46号
道路清掃工		式	1		25,095			
排水施設清掃工		式	1		25,095			
桝清掃 昼間	持込 土砂厚 25cm未満	箇所	15	1,673	25,095			単-47号
構造物撤去工		式	1		1,147,892			
構造物取壊し工		式	1		137,340			
ｱｽｶｰﾌﾞ撤去 夜間	人力施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	21	6,540	137,340			単-48号
橋梁付属物撤去工		式	1		978,896			
排水管撤去 昼間	VP管 125～150A	m	227	2,530	574,310			単-49号
ﾎﾞﾙﾄ撤去 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	本	468	864.5	404,586			単-50号
運搬処理工		式	1		31,656			
殻運搬 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	8,898	17,796			単-51号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (ｱｽｶｰﾌﾞ) 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	6,930	13,860			単-52号
仮設工		式	1		11,426,850			
交通管理工		式	1		11,426,850			
交通誘導警備員 夜間		人日	101	28,350	2,863,350			単-53号
交通誘導警備員 夜間		人日	346	24,750	8,563,500			単-54号
直接工事費		式	1		126,123,889			
共通仮設費		式	1		18,669,230			
共通仮設費		式	1		2,398,230			
運搬費		式	1		142,000			
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-55号
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-2号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号米倉第１高架橋外橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,192,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		16,271,000			
純工事費		式	1		144,793,119			
現場管理費		式	1		62,851,000			
工事原価		式	1		207,644,119			
一般管理費等		式	1		34,705,881			
工事価格		式	1		242,350,000			
消費税相当額		式	1		24,235,000			
工事費計		式	1		266,585,000			

一式当たり内訳書

補修塗装（下・中・上塗り）

第　1号内訳書　　(F-11)昼間

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修塗装工（素地調整）		ｍ２	3	23,270	69,810			WB436550 単－　75号
【下塗(有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ2層)】								
補修塗装工（下・中・上塗り）		ｍ２・層	1	3,452	3,452			WB436560 単－　76号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	808	808			WB436570 単－　77号
【下塗(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1層)】								
補修塗装工（下・中・上塗り）		ｍ２・層	3	3,452	10,356			WB436560 単－　76号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗料用シンナー材料費		缶	1	206	206			WB436580 単－　78号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	343	343			WB436570 単－　79号
【下塗(超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2回塗り/層)】								
補修塗装工（下・中・上塗り）		ｍ２・層	3	3,452	10,356			WB436560 単－　76号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	6,366	6,366			WB436570 単－　80号
【中塗(ふっ素樹脂塗料用淡彩)】								

一式当たり内訳書

補修塗装（下・中・上塗り）

第　1号内訳書　　(F-11)昼間

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修塗装工（下・中・上塗り）		ｍ２・層	3	3,452	10,356			WB436560 単－　76号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	796	796			WB436570 単－　81号
【上塗(ふっ素樹脂塗料 淡彩)】								
補修塗装工（下・中・上塗り）		ｍ２・層	3	3,452	10,356			WB436560 単－　76号
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		缶	1	2,581	2,581			WB436570 単－　82号
合　計					125,786			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00107 単ー 165号
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	路面切削 (路面切削A) 夜間	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	629.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	629.4	629.4	CB430010
計					629.4	
単価					629.4	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削) 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ層	単位	m3	数量	1	単価	1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,521	1,521	CB430020
計					1,521	
単価					1,521	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ層	単位	m3	数量	1	単価	7,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,755	7,755	WB020051 単－　56号
計					7,755	
単価					7,755	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水 (橋面防水A) 夜間	塗膜防水	単位	m2	数量	1,870	単価	3,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 0m/100m2 有 0m/100m2 有	ｍ２	1,870	3,174	5,935,380	WB812920 単－ 57号
床版排水材(導水ﾊﾟｲﾌﾟ)【材料費】	φ20 樹脂製	m	246	1,000	246,000	WYB00001 単－ 58号
床版排水材(導水ﾃｰﾌﾟ)【材料費】	t3 W=30	m	67	690	46,230	WYB00002 単－ 59号
目地材(成形伸縮目地材)【材料費】	t5 W=30	m	246	360	88,560	WYB00003 単－ 60号
計					6,316,170	
単価					3,378	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	橋面防水 (橋面防水B) 夜間	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 無 有	ｍ２	1	3,174	3,174	WB812920 単－　61号
計					3,174	
単価					3,174	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	表層(車道・路肩部) 夜間	密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 60ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	3,393	3,393	CB410260
計					3,393	
単価					3,393	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	521.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	521.4	521.4	WB821210 単－ 62号
計					521.4	
単価					521.4	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	558.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	558.2	558.2	WB821210 単－ 63号
計					558.2	
単価					558.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (伸縮装置A)夜間	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	32.8	単価	432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	32.8	426,500	13,989,200	WB811610 単－ 64号
ｼｰﾙ材 【材料費】	ｼﾘｺｰﾝ系	L	13	6,000	78,000	WYB00015 単－ 65号
粘着ｼｰﾄ 【材料費】	ｼﾘｺｰﾝ系 W=300	m	6	17,020	102,120	WYB00016 単－ 66号
計					14,169,320	
単価					432,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (伸縮装置B)夜間	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	31.9	単価	249,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	31.9	242,200	7,726,180	WB811610 単－ 67号
止水材(高機能ﾀｲﾌﾟ)【材料費】	適用遊間40mm	m	10	15,200	152,000	WYB00008 単－ 68号
ｼｰﾙ材【材料費】	ｼﾘｺｰﾝ系	L	13	6,000	78,000	WYB00009 単－ 65号
計					7,956,180	
単価					249,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	排水管 昼間	ｺﾞﾑﾎｰｽ	単位	m	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	ｺﾞﾑﾎｰｽ φ75以下	m	1	8,344	8,344	WYB00010 単－ 69号
排水管【材料費】	繊維補強式ｺﾞﾑﾎｰｽ	m	1	5,336	5,336	WYB00011 単－ 70号
計					13,680	
単価					13,680	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	排水管 昼間	VP管	単位	m	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	有り	m	1	4,713	4,713	CB473320
排水管（材料費）		m	1	10,180	10,180	CB473321
計					14,893	
単価					14,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	高力ボルト当て板鋼桁補強 昼間		単位	箇所	数量	12	単価	103,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼桁孔明工	490N鋼	本	96	2,629	252,384	WB436520 単－　71号
補強部材取付工	20＜W≦40	部材	12	19,290	231,480	WB436530 単－　72号
高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	本	96	1,900	182,400	WB436540 単－　73号
当て板補修材【材料費】管理費区分5		部材	12	47,800	573,600	WYB00020 単－　74号
計					1,239,864	
単価					103,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾎﾞﾙﾄ取替 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	212	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		本	212	1,902	403,224	WYB00104 単－　83号
ﾈｼﾞﾀｯﾌﾟ工	板厚 t=36mm以下	本	212	1,199	254,188	WYB00105 単－　84号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×60)【材料費】	F10T M22×60	本	80	228.2	18,256	WYB00106 単－　85号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×75)【材料費】	F10T M22×75	本	12	248	2,976	WYB00108 単－　86号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×85)【材料費】	F10T M22×85	本	9	261	2,349	WYB00109 単－　87号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×90)【材料費】	F10T M22×90	本	18	267.2	4,809.6	WYB00110 単－　88号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×105)【材料費】	F10T M22×105	本	16	286	4,576	WYB00111 単－　89号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×110)【材料費】	F10T M22×110	本	1	293	293	WYB00112 単－　90号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×60)【材料費】	F10T W7/8×60	本	67	2,310	154,770	WYB00113 単－　91号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×75)【材料費】	F10T W7/8×75	本	1	22,800	22,800	WYB00114 単－　92号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×90)【材料費】	F10T W7/8×90	本	1	23,160	23,160	WYB00115 単－　93号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾎﾞﾙﾄ取替 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	212	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×105)【材料費】	F10T W7/8×105	本	7	23,930	167,510	WYB00116 単－　94号
計					1,058,911.6	
単価					4,995	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾎﾞﾙﾄ取替 昼間	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	160	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-45～55)	空隙充填 MUTF24-45～55	本	134	19,960	2,674,640	WYB00117 単－ 95号
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-60～70)	空隙充填 MUTF24-60～70	本	15	38,340	575,100	WYB00118 単－ 96号
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-75～85)	空隙充填 MUTF24-75～85	本	2	43,940	87,880	WYB00119 単－ 97号
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-90～100)	空隙充填 MUTF24-90～100	本	9	43,940	395,460	WYB00120 単－ 98号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×50)【材料費】	MUTF24×50	本	133	3,140	417,620	WYB00121 単－ 99号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×55)【材料費】	MUTF24×55	本	1	3,140	3,140	WYB00122 単－ 100号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×60)【材料費】	MUTF24×60	本	10	3,150	31,500	WYB00123 単－ 101号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×65)【材料費】	MUTF24×65	本	3	3,150	9,450	WYB00124 単－ 102号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×70)【材料費】	MUTF24×70	本	2	4,630	9,260	WYB00125 単－ 103号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×75)【材料費】	MUTF24×75	本	1	4,630	4,630	WYB00126 単－ 104号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×80)【材料費】	MUTF24×80	本	1	4,630	4,630	WYB00127 単－ 105号

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾎﾞﾙﾄ取替 昼間	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	160	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×95)【材料費】	MUTF24×95	本	7	4,630	32,410	WYB00128 単－ 106号
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×100)【材料費】	MUTF24×100	本	2	4,630	9,260	WYB00129 単－ 107号
計					4,254,980	
単価					26,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾎﾞﾙﾄ取替 (端ﾌﾞﾗｹｯﾄ) 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	96	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		本	96	1,902	182,592	WYB00130 単－ 108号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×60)【材料費】	F10T M22×60	本	24	228.2	5,476.8	WYB00131 単－ 109号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×70)【材料費】	F10T M22×70	本	24	241.2	5,788.8	WYB00132 単－ 110号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×60)【材料費】	F10T W7/8×60	本	24	2,310	55,440	WYB00133 単－ 111号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×70)【材料費】	F10T W7/8×70	本	24	8,530	204,720	WYB00134 単－ 112号
計					454,017.6	
単価					4,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	低圧注入工法 （上り）昼間	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価	169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 0.89kg 0.85kg 32個	構造物	1	169,800	169,800	WB229110 単－ 113号
計					169,800	
単価					169,800	円／構造物

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	低圧注入工法 （下り）昼間	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 1.159kg 1.02kg 39個	構造物	1	174,300	174,300	WB229110 単－ 114号
計					174,300	
単価					174,300	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	左官工法 （上り）昼間	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	326,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.069m3	構造物	1	326,200	326,200	WB229210 単－ 115号
計					326,200	
単価					326,200	円／構造物

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	左官工法 （下り）昼間	1構造物当り修復延べ体積 0.92m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	5,571,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.518m3	構造物	1	1,762,000	1,762,000	WB229210 単－ 116号
断面修復工(左官工法)	V=0.402m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 防錆処理有 高所作業車	構造物	1	3,809,000	3,809,000	WYB00051 単－ 117号
計					5,571,000	
単価					5,571,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 昼間		単位	m3	数量	1	単価	8,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 16.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	8,889	8,889	WB229220 単－ 118号
計					8,889	
単価					8,889	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分 昼間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,360	3,360	WB020051 単－ 119号
計					3,360	
単価					3,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	足場 昼間	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,220	5,220	WB252110 単－ 120号
計					5,220	
単価					5,220	円／掛m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下地処理 昼間	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆A)	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	ｍ２	1	3,467	3,467	WYB00042 単－ 121号
計					3,467	
単価					3,467	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 昼間	ｱｸﾘﾙｼﾘｺｰﾝ樹脂 塗布量0.1kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	4,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被覆A)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺｰﾝ樹脂 塗布量0.1kg/m2 塗装回数1回	ｍ２	1	4,028	4,028	WYB00076 単－ 122号
計					4,028	
単価					4,028	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	補強層塗布 昼間	ｳﾚｱ樹脂 塗布量1.2kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強層塗布(表面被覆A)	ｳﾚｱ樹脂 塗布量1.2kg/m2 塗装回数1回	ｍ２	1	18,880	18,880	WYB00077 単－ 123号
計					18,880	
単価					18,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下地処理 昼間	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆B)	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	ｍ２	1	11,050	11,050	WYB00078 単－ 124号
計					11,050	
単価					11,050	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 昼間	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗布量0.15kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被覆B)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗布量0.15kg/m2	ｍ２	1	11,710	11,710	WYB00079 単－ 125号
計					11,710	
単価					11,710	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	剥落防止ｼｰﾄ 昼間	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 塗布量1.0kg/m2 特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剥落防止ｼｰﾄ接着(表面被覆B)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 1.0kg/m2 特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ	ｍ２	1	40,720	40,720	WYB00080 単－ 126号
計					40,720	
単価					40,720	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	塗膜剥離 昼間	湿式剥離剤 1回	単位	m2	数量	1	単価	7,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	ｍ２	1	5,632	5,632	WB820810 単－ 127号
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	2,080	2,080	WB820820 単－ 128号
計					7,712	
単価					7,712	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	素地調整 昼間	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ面形成動力工具)	単位	m2	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装塗替	素地調整 補正無 時間的制約無 夜間作業無 1種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	7,178	7,178	WYB00081 単－ 129号
研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工	箱桁 時間的制約無 夜間作業無	ｍ２	1	3,753	3,753	WYB00082 単－ 130号
計					10,931	
単価					10,940	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下塗 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,601	1,601	WB821550 単－ 131号
計					1,601	
単価					1,601	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下塗 昼間	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,585	1,585	WB821550 単－ 132号
計					1,585	
単価					1,585	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	717	717	WB821550 単－ 133号
計					717	
単価					717	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,223	1,223	WB821550 単－ 134号
計					1,223	
単価					1,223	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	塗膜剥離 昼間	湿式剥離剤 1回	単位	m2	数量	1	単価	7,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	ｍ２	1	5,632	5,632	WB820810 単－ 127号
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	2,080	2,080	WB820820 単－ 128号
計					7,712	
単価					7,712	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	素地調整 昼間	3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	1,409	1,409	WB821550 単－ 135号
計					1,409	
単価					1,409	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下塗 昼間	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1	4,775	4,775	WB821550 単－ 136号
計					4,775	
単価					4,775	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	足場 (吊足場A) 夜間		単位	m2	数量	1,360	単価	14,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【上り】						
足場工A(主桁下面塗装用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	680	9,900	6,732,000	WYB00083 単－ 137号
足場材損料(A)		月	3.3	863,600	2,849,880	WYB00084 単－ 138号
【下り】						
足場工A(主桁下面塗装用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	680	9,900	6,732,000	WYB00086 単－ 137号
足場材損料(A)		月	3.6	863,600	3,108,960	WYB00087 単－ 139号
計					19,422,840	
単価					14,290	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	足場 (吊足場A’) 夜間		単位	m2	数量	110	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【上り】						
足場工A’(主桁下面塗装用)(排水桝位置)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	20	9,900	198,000	WYB00085 単－ 140号
足場材損料(A’)		月	0.6	27,200	16,320	WYB00088 単－ 141号
【下り】						
足場工A’(主桁下面塗装用)(排水桝位置)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	90	9,900	891,000	WYB00090 単－ 142号
足場材損料(A’)		月	1.2	122,400	146,880	WYB00091 単－ 143号
計					1,252,200	
単価					11,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	足場 (吊足場C) 夜間		単位	m2	数量	300	単価	20,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【上り、下り】						
足場工C(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	300	19,800	5,940,000	WYB00089 単－ 144号
足場材損料(C)		月	0.6	408,000	244,800	WYB00092 単－ 145号
計					6,184,800	
単価					20,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	足場 (吊足場D) 夜間		単位	m2	数量	60	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【上り】						
足場工D(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	30	19,800	594,000	WYB00093 単－ 146号
足場材損料(D)		月	0.1	40,800	4,080	WYB00094 単－ 147号
【下り】						
足場工D(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	ｍ２	30	19,800	594,000	WYB00096 単－ 146号
足場材損料(D)		月	0.1	40,800	4,080	WYB00097 単－ 147号
計					1,196,160	
単価					19,940	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	足場･防護 (吊足場B) 夜間	ｼｰﾄ+板張	単位	m2	数量	1	単価	7,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場・防護	ｼｰﾄ+板張 1回 0.5月以下	ｍ２	1	7,914	7,914	CB431740
計					7,914	
単価					7,914	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	防護 夜間	床面ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床面ｼｰﾄ張工	養生ｼｰﾄ 主要道路上・鉄道上	ｍ２	1	396	396	WYB00095 単－ 148号
養生ｼｰﾄ【材料費】		ｍ２	1	48	48	WYB00098 単－ 149号
計					444	
単価					444	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防護 夜間	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	防炎養生ｼｰﾄ 中段足場養生無し 主要道路上・鉄道上	ｍ２	1	594	594	WYB00099 単－ 150号
防炎養生ｼｰﾄ(2類)【材料費】		ｍ２	1	314	314	WYB00100 単－ 151号
計					908	
単価					908	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	登り桟橋 夜間		単位	箇所	数量	6	単価	270,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【上り】						
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.4月 4.3m	箇所	1	250,700	250,700	WB470760 単－ 152号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.4月 5m	箇所	1	291,500	291,500	WB470760 単－ 153号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.4月 4.2m	箇所	1	244,900	244,900	WB470760 単－ 154号
【下り】						
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.6月 4.3m	箇所	1	265,800	265,800	WB470760 単－ 155号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.6月 5m	箇所	1	309,000	309,000	WB470760 単－ 156号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.6月 4.2m	箇所	1	259,600	259,600	WB470760 単－ 157号
計					1,621,500	
単価					270,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	桝清掃 昼間	持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,673	1,673	CB433710
計					1,673	
単価					1,673	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	ｱｽｶｰﾌﾞ撤去 夜間	人力施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m	数量	10	単価	6,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	4	16,350	65,400	CB430310
計					65,400	
単価					6,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	排水管撤去 昼間	VP管 125～150A	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	VP管 200A以下	m	1	2,530	2,530	WYB00101 単－ 158号
計					2,530	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾎﾞﾙﾄ撤去 昼間	高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	1	単価	864.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去工		本	1	864.5	864.5	WYB00102 単－ 159号
計					864.5	
単価					864.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	殻運搬 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	8,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　DID有　3.3km超5.7km以下	ｍ３	1	8,898	8,898	WYB00012 単－ 160号
計					8,898	
単価					8,898	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻処分 (ｱｽｶｰﾌﾞ) 夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,930	6,930	WB020051 単－ 161号
計					6,930	
単価					6,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,350	28,350	WB010211 単－ 162号
計					28,350	
単価					28,350	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,750	24,750	WB010212 単－ 163号
計					24,750	
単価					24,750	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.6km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単－ 164号
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As屑(夜間)	ｍ３	100	7,755	775,500	
計					775,500	
単価					7,755	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	塗膜系防水	補修 有 0m/100m2 有 0m/100m2 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	3,174	317,400	
床版排水材	別途計上	m	0	0	0	
目地材	別途計上	m	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					317,400	
単価					3,174	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	床版排水材(導水ﾊﾟｲﾌﾟ)【材料費】	φ20 樹脂製	単位	m	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版排水材(導水ﾊﾟｲﾌﾟ)	φ20 樹脂製	m	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	床版排水材(導水ﾃｰﾌﾟ)【材料費】	t3 W=30	単位	m	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水ﾃｰﾌﾟ	t3 W=30	m	1	690	690	
計					690	
単価					690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	目地材(成形伸縮目地材)【材料費】	t5 W=30	単位	m	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材(成形伸縮目地材)	t5 W=30 低弾性	m	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m２	数量	100	単価	3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m２	100	3,174	317,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					317,400	
単価					3,174	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	521.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	328	328,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	267	152,190	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	202	5,050	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	800	20,000	
軽油		L	47	149	7,003	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,157	
計					521,400	
単価					521.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	558.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	267	152,190	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	202	5,050	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	800	20,000	
軽油		L	52	149	7,748	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,212	
計					558,200	
単価					558.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	426,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(二重止水構造付)	車道用 伸縮量80㎜ 遊間量100㎜	m	1	279,000	279,000	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	147,500	147,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					426,500	
単価					426,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｼｰﾙ材【材料費】	ｼﾘｺｰﾝ系	単位	L	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／L

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	粘着ｼｰﾄ【材料費】	ｼﾘｺｰﾝ系 W=300	単位	m	数量	1	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ｼｰﾄ	ｼﾘｺｰﾝ系 W=300	m	1	17,025	17,025	
計					17,025	
単価					17,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道用 伸縮量20㎜ 遊間量96㎜ 二次止水付	m	1	94,700	94,700	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	147,500	147,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					242,200	
単価					242,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	止水材(高機能ﾀｲﾌﾟ)【材料費】	適用遊間40㎜	単位	m	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小遊間用止水材	適用遊間40㎜	m	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	排水管設置	ｺﾞﾑﾎｰｽ φ75以下	単位	m	数量	10	単価	8,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	27,800	16,680	
特殊作業員		人	1.2	25,600	30,720	
普通作業員		人	1.2	21,500	25,800	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,240	
計					83,440	
単価					8,344	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	排水管【材料費】	繊維補強式ｺﾞﾑﾎｰｽ	単位	m	数量	1	単価	5,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	繊維補強式ｺﾞﾑﾎｰｽ	m	1	5,336	5,336	
計					5,336	
単価					5,336	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鋼桁孔明工	490N鋼	単位	本	数量	100	単価	2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.4	42,100	58,940	
橋りょう特殊工		人	4.1	33,000	135,300	
普通作業員		人	1.6	21,500	34,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		34,260	
計					262,900	
単価					2,629	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	補強部材取付工	20＜W≦40	単位	部材	数量	10	単価	19,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.3	42,100	54,730	
橋りょう特殊工		人	3.4	33,000	112,200	
普通作業員		人	1.2	21,500	25,800	
補強部材	別途計上	部材	10	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		170	
計					192,900	
単価					19,290	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	42,100	46,310	
橋りょう特殊工		人	2.9	33,000	95,700	
普通作業員		人	0.9	21,500	19,350	
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	組	100	254.5	25,450	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,190	
計					190,000	
単価					1,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	当て板補修材【材料費】管理費区分5		単位	部材	数量	12	単価	47,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修材 管理費区分5	N=12部材	式	1		573,600	
計					573,600	
単価					47,800	円／部材

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	補修塗装工（素地調整）		単位	ｍ２	数量	10	単価	23,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6.8	32,600	221,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,020	
計					232,700	
単価					23,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	補修塗装工（下・中・上塗り）		単位	ｍ２・層	数量	10	単価	3,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.89	32,600	29,014	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		5,506	
計					34,520	
単価					3,452	円／ｍ２・層

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	1/2L丸缶	缶	1	808	808	
計					808	
単価					808	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗料用シンナー材料費		単位	缶	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	1/5L丸缶	缶	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／缶

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費		単位	缶	数量	1	単価	343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗	1/4L丸缶	缶	1	343	343	
計					343	
単価					343	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	6,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	4L丸缶	缶	1	6,366	6,366	
計					6,366	
単価					6,366	円／缶

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料用中塗	淡彩 1/2L丸缶	缶	1	796	796	
計					796	
単価					796	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	2,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料上塗	淡彩 1/2L丸缶	缶	1	2,581	2,581	
計					2,581	
単価					2,581	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		単位	本	数量	130	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.3	42,100	54,730	
橋りょう特殊工		人	3.9	33,000	128,700	
普通作業員		人	1.3	21,500	27,950	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		35,920	
計					247,300	
単価					1,902	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾈｼﾞﾀｯﾌﾟ工	板厚 t=36mm以下	単位	本	数量	100	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	33,000	66,000	
普通作業員		人	2	21,500	43,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,900	
計					119,900	
単価					1,199	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×60) 【材料費】	F10T M22×60	単位	本	数量	100	単価	228.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	228.2	22,820	
計					22,820	
単価					228.2	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×75) 【材料費】	F10T M22×75	単位	本	数量	100	単価	248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	248	24,800	
計					24,800	
単価					248	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×85) 【材料費】	F10T M22×85	単位	本	数量	100	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	261	26,100	
計					26,100	
単価					261	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×90) 【材料費】	F10T M22×90	単位	本	数量	100	単価	267.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	267.2	26,720	
計					26,720	
単価					267.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×105)【材料費】	F10T M22×105	単位	本	数量	100	単価	286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	100	286	28,600	
計					28,600	
単価					286	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×110)【材料費】	F10T M22×110	単位	本	数量	100	単価	293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	100	293	29,300	
計					29,300	
単価					293	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×60)【材料費】	F10T W7/8×60	単位	本	数量	100	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T W7/8×60	組	100	2,310	231,000	
計					231,000	
単価					2,310	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×75)【材料費】	F10T W7/8×75	単位	本	数量	100	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T W7/8×75	組	100	22,800	2,280,000	
計					2,280,000	
単価					22,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×90)【材料費】	F10T W7/8×90	単位	本	数量	100	単価	23,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T W7/8×90	組	100	23,160	2,316,000	
計					2,316,000	
単価					23,160	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×105)【材料費】	F10T W7/8×105	単位	本	数量	100	単価	23,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T W7/8×105	組	100	23,930	2,393,000	
計					2,393,000	
単価					23,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-45～55)	空隙充填 MUTF24-45～55	単位	本	数量	5	単価	19,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.333	42,100	14,019	
橋りょう特殊工		人	0.667	33,000	22,011	
普通作業員		人	0.333	21,500	7,159	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｰ	全長150mm	本	1	48,000	48,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		8,631	
計					99,820	
単価					19,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-60～70)	空隙充填 MUTF24-60～70	単位	本	数量	5	単価	38,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,100	21,050	
橋りょう特殊工		人	1	33,000	33,000	
普通作業員		人	0.5	21,500	10,750	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｰ	全長160mm	本	1	114,000	114,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		12,900	
計					191,700	
単価					38,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-75～85)	空隙充填 MUTF24-75～85	単位	本	数量	5	単価	43,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,100	21,050	
橋りょう特殊工		人	1	33,000	33,000	
普通作業員		人	0.5	21,500	10,750	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｰ	全長180mm	本	1	142,000	142,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		12,900	
計					219,700	
単価					43,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ取付工(空隙充填 MUTF24-90～100)	空隙充填 MUTF24-90～100	単位	本	数量	5	単価	43,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,100	21,050	
橋りょう特殊工		人	1	33,000	33,000	
普通作業員		人	0.5	21,500	10,750	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｰ	全長195mm	本	1	142,000	142,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		12,900	
計					219,700	
単価					43,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×50)【材料費】	MUTF24×50	単位	本	数量	100	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×50	組	100	3,140	314,000	
計					314,000	
単価					3,140	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×55)【材料費】	MUTF24×55	単位	本	数量	100	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×55	組	100	3,140	314,000	
計					314,000	
単価					3,140	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×60)【材料費】	MUTF24×60	単位	本	数量	100	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×60	組	100	3,150	315,000	
計					315,000	
単価					3,150	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×65)【材料費】	MUTF24×65	単位	本	数量	100	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×65	組	100	3,150	315,000	
計					315,000	
単価					3,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×70)【材料費】	MUTF24×70	単位	本	数量	100	単価	4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×70	組	100	4,630	463,000	
計					463,000	
単価					4,630	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×75)【材料費】	MUTF24×75	単位	本	数量	100	単価	4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×75	組	100	4,630	463,000	
計					463,000	
単価					4,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×80)【材料費】	MUTF24×80	単位	本	数量	100	単価	4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×80	組	100	4,630	463,000	
計					463,000	
単価					4,630	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×95)【材料費】	MUTF24×95	単位	本	数量	100	単価	4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×95	組	100	4,630	463,000	
計					463,000	
単価					4,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(MUTF24×100)【材料費】	MUTF24×100	単位	本	数量	100	単価	4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF24×100	組	100	4,630	463,000	
計					463,000	
単価					4,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	高力ﾎﾞﾙﾄ本締工		単位	本	数量	130	単価	1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.3	42,100	54,730	
橋りょう特殊工		人	3.9	33,000	128,700	
普通作業員		人	1.3	21,500	27,950	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		35,920	
計					247,300	
単価					1,902	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×60) 【材料費】	F10T M22×60	単位	本	数量	100	単価	228.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	228.2	22,820	
計					22,820	
単価					228.2	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22×70) 【材料費】	F10T M22×70	単位	本	数量	100	単価	241.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	241.2	24,120	
計					24,120	
単価					241.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×60)【材料費】	F10T W7/8×60	単位	本	数量	100	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T W7/8×60	組	100	2,310	231,000	
計					231,000	
単価					2,310	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T W7/8×70)【材料費】	F10T W7/8×70	単位	本	数量	100	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T W7/8×70	組	100	8,530	853,000	
計					853,000	
単価					8,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 0.89kg 0.85kg 32個	単位	構造物	数量	1	単価	169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,800	41,700	
特殊作業員		人	2.4	25,600	61,440	
普通作業員		人	1.8	21,500	38,700	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂(3種)	ひび割れ注入材	ｋｇ	0.89	4,240	3,773	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	1.165	2,480	2,889	
低圧注入器具	ｸﾗｯｸ処理	個	32	400	12,800	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,498	
計					169,800	
単価					169,800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 1.159kg 1.02kg 39個	単位	構造物	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,800	41,700	
特殊作業員		人	2.4	25,600	61,440	
普通作業員		人	1.8	21,500	38,700	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂(3種)	ひび割れ注入材	ｋｇ	1.159	4,240	4,914	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	1.397	2,480	3,464	
低圧注入器具	ｸﾗｯｸ処理	個	39	400	15,600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,482	
計					174,300	
単価					174,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.069m3	単位	構造物	数量	1	単価	326,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	27,800	77,840	
特殊作業員		人	5.3	25,600	135,680	
普通作業員		人	2.8	21,500	60,200	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	断面修復用	ｍ３	0.081	378,000	30,618	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		21,862	
計					326,200	
単価					326,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.518m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,762,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.504	27,800	403,211	
特殊作業員		人	27.454	25,600	702,822	
普通作業員		人	14.504	21,500	311,836	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	断面修復用	ｍ３	0.611	378,000	230,958	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		113,173	
計					1,762,000	
単価					1,762,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	断面修復工(左官工法)	V=0.402m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 防錆処理有 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	3,809,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	27,800	695,000	
特殊作業員		人	50	25,600	1,280,000	
普通作業員		人	25	21,500	537,500	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	断面修復用	ｍ３	0.474	378,000	179,172	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車]運転	ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高9.7m	日	25	34,650	866,250	WYB00052 単－ 166号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		251,078	
計					3,809,000	
単価					3,809,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 16.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	8,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	21,500	27,950	
ダンプトラック運転	良好	日	1.83	33,300	60,939	WK220710 単－ 167号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					88,890	
単価					8,889	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)(昼間)	ｍ３	100	3,360	336,000	
計					336,000	
単価					3,360	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,800	44,480	
とび工		人	8.5	29,400	249,900	
普通作業員		人	1.3	21,500	27,950	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123,510	
計					522,000	
単価					5,220	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	下地処理(表面被覆A)	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	27,800	69,500	
特殊作業員		人	7.5	25,600	192,000	
普通作業員		人	2.5	21,500	53,750	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		31,450	
計					346,700	
単価					3,467	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被覆A)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺｰﾝ樹脂 塗布量0.1kg/m2 塗装回数1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	27,800	69,500	
特殊作業員		人	7.5	25,600	192,000	
普通作業員		人	2.5	21,500	53,750	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗料	ｱｸﾘﾙｼﾘｺｰﾝ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	11	5,100	56,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		31,450	
計					402,800	
単価					4,028	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	補強層塗布(表面被覆A)	ｳﾚｱ樹脂 塗布量1.2kg/m2 塗装回数1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.25	27,800	173,750	
特殊作業員		人	18.75	25,600	480,000	
普通作業員		人	6.25	21,500	134,375	
補強塗料	ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂	ｋｇ	132	7,740	1,021,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		78,195	
計					1,888,000	
単価					18,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	下地処理(表面被覆B)	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	27,800	278,000	
特殊作業員		人	20	25,600	512,000	
普通作業員		人	10	21,500	215,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		100,000	
計					1,105,000	
単価					11,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被覆B)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗布量0.15kg/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	27,800	278,000	
特殊作業員		人	20	25,600	512,000	
普通作業員		人	10	21,500	215,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	16.5	4,000	66,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		100,000	
計					1,171,000	
単価					11,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	剥落防止ｼｰﾄ接着(表面被覆B)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 1.0kg/m2 特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	27,800	556,000	
特殊作業員		人	60	25,600	1,536,000	
普通作業員		人	20	21,500	430,000	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤	ｋｇ	110	4,100	451,000	
剥落防止ｼｰﾄ	特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ	ｍ２	120	7,060	847,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		251,800	
計					4,072,000	
単価					40,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	4,455	4,455	
塗膜剥離剤	ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ	ｋｇ	0.535	2,200	1,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,632	
単価					5,632	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,080	2,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,080	
単価					2,080	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	塗装塗替	素地調整 補正無 時間的制約無 夜間作業無 1種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装塗替	素地調整 補正無 時間的制約無 昼間 1種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	7,178	7,178	
計					7,178	
単価					7,178	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工	箱桁 時間的制約無 夜間作業無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工	箱桁 時間的制約無 夜間作業無	ｍ２	1	3,753	3,753	
計					3,753	
単価					3,753	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,601	160,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					160,100	
単価					1,601	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,585	158,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					158,500	
単価					1,585	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	717	71,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,700	
単価					717	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,223	122,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					122,300	
単価					1,223	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 制約無	ｍ２	100	1,408.73	140,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					140,900	
単価					1,409	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	4,774.04	477,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					477,500	
単価					4,775	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	足場工A(主桁下面塗装用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2	49,500	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,900	
単価					9,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	足場材損料(A)		単位	月	数量	1	単価	863,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料(A)		m2･月	680	1,270	863,600	
計					863,600	
単価					863,600	円／月

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	足場材損料(A)		単位	月	数量	1	単価	863,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料(A)		m2･月	680	1,270	863,600	
計					863,600	
単価					863,600	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	足場工A'(主桁下面塗装用)(排水桝位置)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2	49,500	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,900	
単価					9,900	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	足場材損料(A')		単位	月	数量	1	単価	27,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料(A')		m2･月	20	1,360	27,200	
計					27,200	
単価					27,200	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	足場工A'(主桁下面塗装用)(排水桝位置)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2	49,500	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,900	
単価					9,900	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	足場材損料(A')		単位	月	数量	1	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料(A')		m2･月	90	1,360	122,400	
計					122,400	
単価					122,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	足場工C(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4	49,500	19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,800	
単価					19,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	足場材損料(C)		単位	月	数量	1	単価	408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料(C)		m2･月	300	1,360	408,000	
計					408,000	
単価					408,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	足場工D(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ用)	桁高1.5m未満 板張防護+ｼｰﾄ張防護含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4	49,500	19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,800	
単価					19,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	足場材損料(D)		単位	月	数量	1	単価	40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料(D)		m2･月	30	1,360	40,800	
計					40,800	
単価					40,800	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	床面ｼｰﾄ張工	養生ｼｰﾄ 主要道路上・鉄道上	単位	ｍ２	数量	1	単価	396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008	49,500	396	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					396	
単価					396	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	養生ｼｰﾄ【材料費】		単位	ｍ２	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	ｍ２	1	48.8	48	
計					48	
単価					48	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	防炎養生ｼｰﾄ 中段足場養生無し 主要道路上・鉄道上	単位	ｍ２	数量	1	単価	594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	33,000	594	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					594	
単価					594	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	防炎養生ｼｰﾄ(2類)【材料費】		単位	ｍ２	数量	1	単価	314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防炎養生ｼｰﾄ	JISA 8952 2類	ｍ２	1	314	314	
計					314	
単価					314	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.4月 4.3m	単位	箇所	数量	1	単価	250,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.505	49,500	173,497	
登り桟橋損料		月	4.4	17,542.82	77,188	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					250,700	
単価					250,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.4月 5m	単位	箇所	数量	1	単価	291,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.075	49,500	201,712	
登り桟橋損料		月	4.4	20,398.63	89,753	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					291,500	
単価					291,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.4月 4.2m	単位	箇所	数量	1	単価	244,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.423	49,500	169,438	
登り桟橋損料		月	4.4	17,134.85	75,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					244,900	
単価					244,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.6月 4.3m	単位	箇所	数量	1	単価	265,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.505	49,500	173,497	
登り桟橋損料		月	5.6	16,471.45	92,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					265,800	
単価					265,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.6月 5m	単位	箇所	数量	1	単価	309,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.075	49,500	201,712	
登り桟橋損料		月	5.6	19,152.85	107,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					309,000	
単価					309,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.6月 4.2m	単位	箇所	数量	1	単価	259,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.423	49,500	169,438	
登り桟橋損料		月	5.6	16,088.4	90,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					259,600	
単価					259,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	排水管撤去	VP管 200A以下	単位	m	数量	10	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,800	5,560	
特殊作業員		人	0.5	25,600	12,800	
普通作業員		人	0.3	21,500	6,450	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		490	
計					25,300	
単価					2,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去工		単位	本	数量	220	単価	864.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,100	42,100	
橋りょう特殊工		人	3	33,000	99,000	
普通作業員		人	1	21,500	21,500	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		27,600	
計					190,200	
単価					864.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　DID有　3.3km超5.7km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	日	0.2	44,490	8,898	WYB00013 単－ 168号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,898	
単価					8,898	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(ｱｽｶｰﾌﾞ)(夜間)	ｍ３	100	6,930	693,000	
計					693,000	
単価					6,930	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,350	28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,350	
単価					28,350	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,750	24,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,750	
単価					24,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式