単　価　合　意　書

令和８年７月２７日に契約した令和８年度岡山国道事務所管内道路照明設備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 8月 6日

発注者　　住所　岡山市北区富町二丁目１９－１２

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長　大胡　賢一

受注者　　住所　岡山県岡山市北区下伊福一丁目２番７号

氏名　池田電業株式会社　代表取締役　池田　正治

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体) (井原地区)		式	1		7,841,005	
道路照明設備		式	1		7,841,005	
道路照明設備		式	1		7,841,005	
引込開閉器盤17	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	2,153,324	2,153,324	
引込開閉器盤16	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	1,753,550	1,753,550	
引込開閉器盤12	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	1,753,550	1,753,550	
引込開閉器盤7	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	2,180,581	2,180,581	
機器単体費		式	1		7,841,005	
電気設備		式	1		23,400,384	
道路照明設備工 浅口金光IC終点側ﾗﾝﾌﾟ		式	1		1,890,777	
道路照明設備設置工		式	1		1,050,946	
道路照明柱設置	IA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	2	362,430	724,860	
LED道路照明器具設置	KCE070-2	台	2	156,547	313,094	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独用	個	2	6,496	12,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導灯設置工		式	1		171,539	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	φ200　据置式2灯型　LEDﾀｲﾌﾟ	台	1	171,539	171,539	
分電盤設置工		式	1		18,980	
引込開閉器盤17設置	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	18,980	18,980	
引込柱設置工		式	1		123,847	
引込柱設置	CP8m-19cm-430kgf	本	1	118,387	118,387	
装柱材料		式	1		5,460	
配管･配線工		式	1		525,465	
管内配線	IV2.0mm2	m	261	333.8	87,121	
管内配線	IV5.5mm2	m	85	422.8	35,938	
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	9	1,618	14,562	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	438	767.8	336,296	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　G28	m	7	4,115	28,805	
屋外配管	厚鋼電線管　G54	m	1	5,756	5,756	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋外配管	金属製可とう電線管　30mm	m	1	2,435	2,435	
屋外配管	金属製可とう電線管　63mm	m	0.5	5,641	2,820	
配管付属品		式	1		11,732	
道路照明設備工 浅口金光IC終点側ﾗﾝﾌﾟ		式	1		4,459,105	
道路照明設備設置工		式	1		3,698,488	
道路照明柱設置	IA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	4	362,430	1,449,720	
道路照明柱設置	TA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	2	416,036	832,072	
LED道路照明器具設置	KCE100-2	台	8	171,084	1,368,672	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	連接用	個	4	8,758	35,032	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独用	個	2	6,496	12,992	
視線誘導灯設置工		式	1		171,539	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	φ200　据置式2灯型　LEDﾀｲﾌﾟ	台	1	171,539	171,539	
分電盤設置工		式	1		18,980	
引込開閉器盤16設置	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	18,980	18,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
引込柱設置工		式	1		123,847	
引込柱設置	CP8m-19cm-430kgf	本	1	118,387	118,387	
装柱材料		式	1		5,460	
配管･配線工		式	1		446,251	
管内配線	IV2.0mm2	m	273	333.8	91,127	
管内配線	VVR8mm2-2C	m	9	1,739	15,651	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	375	767.8	287,925	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　G28	m	7	4,115	28,805	
屋外配管	厚鋼電線管　G54	m	1	5,756	5,756	
屋外配管	金属製可とう電線管　30mm	m	1	2,435	2,435	
屋外配管	金属製可とう電線管　63mm	m	0.5	5,641	2,820	
配管付属品		式	1		11,732	
道路照明設備工 鴨方IC起点側分合流部		式	1		4,554,131	
道路照明設備設置工		式	1		3,742,104	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路照明柱設置	IA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	4	362,430	1,449,720	
道路照明柱設置	TA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	2	416,036	832,072	
LED道路照明器具設置	KCE150-3	台	8	176,536	1,412,288	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	連接用	個	4	8,758	35,032	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独用	個	2	6,496	12,992	
視線誘導灯設置工		式	1		171,539	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	φ200　据置式2灯型　LEDﾀｲﾌﾟ	台	1	171,539	171,539	
分電盤設置工		式	1		18,980	
引込開閉器盤12設置	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	18,980	18,980	
引込柱設置工		式	1		123,847	
引込柱設置	CP8m-19cm-430kgf	本	1	118,387	118,387	
装柱材料		式	1		5,460	
配管･配線工		式	1		497,661	
管内配線	IV2.0mm2	m	243	333.8	81,113	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	VVR8mm2-2C	m	9	1,739	15,651	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	455	767.8	349,349	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　G28	m	7	4,115	28,805	
屋外配管	厚鋼電線管　G54	m	1	5,756	5,756	
屋外配管	金属製可とう電線管　30mm	m	1	2,435	2,435	
屋外配管	金属製可とう電線管　63mm	m	0.5	5,641	2,820	
配管付属品		式	1		11,732	
道路照明設備工 里庄IC終点側分合流部		式	1		5,564,633	
道路照明設備設置工		式	1		3,742,104	
道路照明柱設置	IA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	4	362,430	1,449,720	
道路照明柱設置	TA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	2	416,036	832,072	
LED道路照明器具設置	KCE150-3	台	8	176,536	1,412,288	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	連接用	個	4	8,758	35,032	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独用	個	2	6,496	12,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導灯設置工		式	1		171,539	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	φ200　据置式2灯型　LEDﾀｲﾌﾟ	台	1	171,539	171,539	
分電盤設置工		式	1		18,980	
引込開閉器盤7設置	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	18,980	18,980	
引込柱設置工		式	1		123,847	
引込柱設置	CP8m-19cm-430kgf	本	1	118,387	118,387	
装柱材料		式	1		5,460	
配管･配線工		式	1		1,508,163	
管内配線	IV2.0mm2	m	667	333.8	222,644	
管内配線	VVR22mm2-3C	m	9	3,956	35,604	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	519	767.8	398,488	
管内配線	CV8mm2-2C	m	320	1,000	320,000	
管内配線	CV14mm2-2C	m	477	1,000	477,000	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　G36	m	7	4,341	30,387	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋外配管	厚鋼電線管　G54	m	1	5,756	5,756	
屋外配管	金属製可とう電線管　38mm	m	1	2,663	2,663	
屋外配管	金属製可とう電線管　63mm	m	0.5	5,641	2,820	
配管付属品		式	1		12,801	
道路照明設備工 国道２号		式	1		6,333,809	
道路照明設備設置工 (夜間施工)		式	1		5,822,652	
LED道路照明器具設置	KCE070-2	台	25	165,542	4,138,550	
LED道路照明器具設置	KCE070-2C	台	8	165,542	1,324,336	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯、2灯用単独連接	個	33	7,350	242,550	
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	33	3,552	117,216	
道路照明設備撤去工 (夜間施工)		式	1		500,412	
道路照明器具撤去(不使用)		台	33	15,164	500,412	
道路照明設備撤去工		式	1		10,745	
現場発生品運搬(電気)	金属屑	式	1		10,745	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場製品輸送工		式	1		67,234	
輸送工		式	1		67,234	
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		67,234	
仮設工		式	1		530,695	
交通管理工		式	1		530,695	
交通誘導警備員 A(夜間)		式	1		283,338	11人日
交通誘導警備員 B(夜間)		式	1		247,357	11人日
直接工事費		式	1		23,400,384	
共通仮設費		式	1		3,461,876	
共通仮設費		式	1		300,942	
技術管理費		式	1		58,353	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,353	
現場環境改善費（率計上）		式	1		242,589	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,160,934	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		26,862,260	
現場管理費		式	1		12,595,583	
機器間接費		式	1		1,428,280	
機器管理費		式	1		1,428,280	
工事原価		式	1		87,787,440	
一般管理費等		式	1		14,818,005	
工事価格		式	1		112,200,000	
消費税相当額		式	1		11,220,000	
工事費計		式	1		123,420,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体) (笠岡地区)		式	1		1,753,550	
道路照明設備		式	1		1,753,550	
道路照明設備		式	1		1,753,550	
引込開閉器盤3	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	1,753,550	1,753,550	
機器単体費		式	1		1,753,550	
電気設備		式	1		14,673,272	
道路照明設備工 笠岡東IC起点側分合流		式	1		4,707,948	
道路照明設備設置工		式	1		3,698,488	
道路照明柱設置	IA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	4	362,430	1,449,720	
道路照明柱設置	TA10B-C　溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	基	2	416,036	832,072	
LED道路照明器具設置	KCE100-2	台	8	171,084	1,368,672	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	連接用	個	4	8,758	35,032	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独用	個	2	6,496	12,992	
視線誘導灯設置工		式	1		171,539	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	φ200　据置式2灯型　LEDﾀｲﾌﾟ	台	1	171,539	171,539	
分電盤設置工		式	1		18,980	
引込開閉器盤3設置	ﾎﾟｰﾙ取付型　鋼板製　塗装　自動点滅器、取付金具含む	面	1	18,980	18,980	
引込柱設置工		式	1		123,847	
引込柱設置	CP8m-19cm-430kgf	本	1	118,387	118,387	
装柱材料		式	1		5,460	
配管･配線工		式	1		695,094	
管内配線	IV2.0mm2	m	403	333.8	134,521	
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	9	1,618	14,562	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	644	767.8	494,463	
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　G28	m	7	4,115	28,805	
屋外配管	厚鋼電線管　G54	m	1	5,756	5,756	
屋外配管	金属製可とう電線管　30mm	m	1	2,435	2,435	
屋外配管	金属製可とう電線管　63mm	m	0.5	5,641	2,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管付属品		式	1		11,732	
道路照明設備工 生江浜交差点		式	1		1,356,943	
道路照明設備設置工 (夜間施工)		式	1		1,301,132	
道路照明柱設置	10.3m段付ﾃｰﾊﾟｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	1	1,096,650	1,096,650	
LED道路照明器具設置	KCE150-3	台	1	185,531	185,531	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独用	個	1	6,496	6,496	
装柱材料		組	1	2,298	2,298	
自動点滅器取付	200V 3A	個	1	10,157	10,157	
配管･配線工 (夜間施工)		式	1		18,787	
管内配線	CV2mm2-2C	m	7	2,075	14,525	
管内配線	CV2mm2-3C	m	2	2,131	4,262	
道路照明設備撤去工 (夜間施工)		式	1		33,598	
道路照明柱撤去(不使用)		基	1	18,434	18,434	
道路照明器具撤去(不使用)		台	1	15,164	15,164	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路照明設備撤去工		式	1		3,426	
現場発生品運搬(電気)	照明柱	式	1		3,426	
道路照明設備工 国道２号		式	1		8,077,686	
道路照明設備設置工 (夜間施工)		式	1		7,425,185	
LED道路照明器具設置	KCE070-2	台	27	165,542	4,469,634	
LED道路照明器具設置	KCE070-2C	台	14	165,542	2,317,588	
LED道路照明器具設置	KCE100-2	台	1	180,079	180,079	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯、2灯用単独連接	個	42	7,350	308,700	
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	42	3,552	149,184	
道路照明設備撤去工 (夜間施工)		式	1		636,888	
道路照明器具撤去(不使用)		台	42	15,164	636,888	
道路照明設備撤去工		式	1		15,613	
現場発生品運搬(電気)	金属屑	式	1		15,613	
仮設工		式	1		530,695	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		530,695	
交通誘導警備員 A(夜間)		式	1		283,338	11人日
交通誘導警備員 B(夜間)		式	1		247,357	11人日
直接工事費		式	1		14,673,272	
共通仮設費		式	1		2,581,262	
共通仮設費		式	1		347,075	
現場環境改善費（率計上）		式	1		347,075	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,234,187	
純工事費		式	1		17,254,534	
現場管理費		式	1		8,267,129	
機器間接費		式	1		318,910	
機器管理費		式	1		318,910	
工事原価		式	1		25,840,573	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備		式	1		11,167,121	
道路照明設備工 国道２号		式	1		10,539,936	
道路照明設備設置工 (夜間施工)		式	1		9,693,518	
LED道路照明器具設置	KCE070-2	台	43	165,542	7,118,306	
LED道路照明器具設置	KCE070-2C	台	12	165,542	1,986,504	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯、2灯用単独連接	個	54	7,350	396,900	
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	54	3,552	191,808	
道路照明設備撤去工 (夜間施工)		式	1		834,020	
道路照明器具撤去(不使用)		台	55	15,164	834,020	
道路照明設備撤去工		式	1		12,398	
現場発生品運搬(電気)	金属屑	式	1		12,398	
仮設工		式	1		627,185	
交通管理工		式	1		627,185	
交通誘導警備員 A(夜間)		式	1		334,854	13人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 B(夜間)		式	1		292,331	13人日
直接工事費		式	1		11,167,121	
共通仮設費		式	1		2,259,627	
共通仮設費		式	1		294,378	
現場環境改善費（率計上）		式	1		294,378	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,965,249	
純工事費		式	1		13,426,748	
現場管理費		式	1		7,062,358	
工事原価		式	1		20,489,106	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備		式	1		240,010	
道路照明設備工 国道２号		式	1		191,765	
道路照明設備設置工 (夜間施工)		式	1		176,444	
LED道路照明器具設置	KCE070-2	台	1	165,542	165,542	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯、2灯用単独連接	個	1	7,350	7,350	
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	1	3,552	3,552	
道路照明設備撤去工 (夜間施工)		式	1		15,164	
道路照明器具撤去(不使用)		台	1	15,164	15,164	
道路照明設備撤去工		式	1		157	
現場発生品運搬(電気)	金属屑	式	1		157	
仮設工		式	1		48,245	
交通管理工		式	1		48,245	
交通誘導警備員 A(夜間)		式	1		25,758	1人日
交通誘導警備員 B(夜間)		式	1		22,487	1人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		240,010	
共通仮設費		式	1		91,765	
共通仮設費		式	1		11,811	
現場環境改善費（率計上）		式	1		11,811	
共通仮設費（率計上）		式	1		79,954	
純工事費		式	1		331,775	
現場管理費		式	1		239,863	
工事原価		式	1		571,638	