

単 価 合 意 書

令和８年９月２４日に契約した令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和８年 ９月 ３０日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目１９－１２

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 東京都港区六本木七丁目３番７号

氏名 東亜道路工業株式会社 代表取締役 森下 協一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		115,033,619	
道路土工						
		式	1		7,781,962	
路体盛土工						
		式	1		4,311,634	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	600	5,237	3,142,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	490	2,170	1,063,300	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	490	216.6	106,134	
法面整形工						
		式	1		206,435	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	530	389.5	206,435	
防草コンクリート						
		式	1		3,263,893	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無 w=2500 t=70					
(1号張りコンクリート)		m	206	6,934	1,428,404	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無 w=1750 t=70					
(2号張りコンクリート)		m	76	5,297	402,572	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無 w=1100 t=70					
(3号張りコンクリート)		m	396	3,532	1,398,672	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無 w=750 t=70					
(4号張りコンクリート)		m	15	2,283	34,245	
法面工						
		式	1		27,062	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		27,062	
種子散布	肥料無し 100m2未満					
		m2	70	386.6	27,062	
舗装工						
		式	1		71,491,535	
舗装準備工						
		式	1		98,406	
調整コンクリート	18-8-40(高炉) 平均敷厚 8.2 c m					
(干瓜川橋ヲフ 橋)		m2	33	2,982	98,406	
舗装準備工(ICT)						
		式	1		611,901	
不陸整正(ICT)	補足材無し					
		m2	5,190	117.9	611,901	
橋面防水工						
		式	1		258,805	
橋面防水	塗膜防水					
(干瓜川橋ヲフ 橋)		m2	98	2,599	254,702	
トレインキャップ	ステンレス製 φ38.1					
		個	1	4,103	4,103	
排水性舗装工						
(車道舗装C)		式	1		397,941	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asホ ーマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	97	1,899	184,203	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ホ ーマスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m 以上					
		m2	98	2,181	213,738	
排水性舗装工						
(路肩舗装A)		式	1		8,162,098	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,240	811.2	1,005,888	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,340	2,474	3,315,160	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,450	2,649	3,841,050	
排水性舗装工(ICT)		式	1		61,962,384	
車道舗装A(ICT)		m2	4,480	13,094	58,661,120	
車道舗装B(ICT)		m2	272	12,137	3,301,264	
排水構造物工		式	1		17,360,711	
作業土工		式	1		920,831	
側溝工		式	1		16,364,412	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	448	9,985	4,473,280	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	669	11,243	7,521,567	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)岩部	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	150	13,049	1,957,350	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	m	130	13,295	1,728,350	
プレキャストU型側溝 (PU3-B500-H500)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000	m	39	17,535	683,865	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		75,468	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	43,625	43,625	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホール 固定					
		枚	1	31,843	31,843	
縁石工						
		式	1		2,169,380	
縁石工						
		式	1		2,169,380	
歩車道境界ブロック (ノースブロック)	H=170					
		m	49	16,250	796,250	
アスカープ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235 cm2未満					
		m	990	1,387	1,373,130	
踏掛版設置工						
		式	1		3,544,310	
踏掛版設置工 (干瓜川橋梁橋A1)						
		式	1		1,779,074	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	22	80,867	1,779,074	
踏掛版設置工 (干瓜川橋梁橋A2)						
		式	1		1,765,236	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	22	80,238	1,765,236	
標識工						
		式	1		1,367,435	
小型標識工						
		式	1		192,356	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3 ～4基 タークアップラウン	基	2	66,961	133,922	
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3m 3～4 基 タークアップラウン	基	1	58,434	58,434	
大型標識工		式	1		1,175,079	
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	287,341	287,341	
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	270,106	270,106	
標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	270,106	270,106	
標識基礎 (4号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	347,526	347,526	
道路付属施設工		式	1		2,669,914	
作業土工		式	1		413,485	
道路付属物工		式	1		20,790	
施工標示板		個	2	10,395	20,790	
ケーブル配管工		式	1		2,138,075	
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×3条、FEP30×1条	m	319	3,405	1,086,195	
パトール (1号パトール)	600×600×600	箇所	5	210,376	1,051,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気通信施設基礎工						
		式	1		25,068	
ブリンカーライト基礎	500×500×1050					
		基	1	25,068	25,068	
照明工						
		式	1		72,496	
照明柱基礎	φ 500×1700					
(1号照明柱基礎)		基	2	36,248	72,496	
橋梁付属物工						
		式	1		3,416,382	
伸縮装置工						
(干瓜川橋 ^ア 橋)		式	1		3,416,382	
鋼・コ ^ム 製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm					
		m	22.9	149,187	3,416,382	
構造物撤去工						
		式	1		185,440	
構造物取壊し工						
		式	1		96,020	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	9,602	96,020	
運搬処理工						
		式	1		89,420	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	5,878	58,780	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,064	30,640	
仮設工						
		式	1		5,019,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		4,568,096	
交通管理工		式	1		451,392	
直接工事費		式	1		115,033,619	
共通仮設費		式	1		12,326,744	
共通仮設費		式	1		1,869,931	
技術管理費		式	1		1,008,181	
システム初期費(ICT)		式	1		568,116	
ICT活用効果等調査費用		式	1		16,733	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,571	
道路工事完成図等作成費		式	1		364,761	
現場環境改善費（率計上）		式	1		861,750	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,456,813	
純工事費		式	1		127,360,363	
現場管理費		式	1		31,152,494	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		158,512,857	
一般管理費等		式	1		27,087,143	
工事価格		式	1		185,600,000	
消費税相当額		式	1		18,560,000	
工事費計		式	1		204,160,000	