単　価　合　意　書

令和８年９月２９日に契約した令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和８年１０月１日

発注者　　住所　岡山市北区富町二丁目１９－１２

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局岡山国道事務所長　大胡　賢一

受注者　　住所　岡山県倉敷市児島駅前一丁目１００番地

氏名　株式会社ナイカイアーキット　代表取締役社長　野崎　哲太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		29,746,146	
標識工		式	1		26,655,937	
小型標識工		式	1		1,478,472	
標識板 (116の6)昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×600 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	6	64,394	386,364	
標識板 (116の6)坑内 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×600	枚	2	225,645	451,290	
標識板 (202) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	71,202	142,404	
標識板 (203) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	71,202	142,404	
標識板 (210) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	4	71,202	284,808	
標識板 (212の4) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	71,202	71,202	
大型標識工		式	1		25,177,465	
標識柱 (1号路側式標識柱)昼	複柱式 H-250 柱長さ 3.5m,5.25m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ457.2	基	1	1,609,850	1,609,850	
標識柱 (2号路側式標識柱)昼	複柱式 H-250 柱長さ 3.5m,6.5m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ457.2	基	1	1,755,336	1,755,336	
標識柱 (3号路側式標識柱)昼	複柱式 H-200 柱長さ 4.7m,6.2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ355.6	基	1	1,221,888	1,221,888	
片持標識柱 (1号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	1,016,497	2,032,994	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
片持標識柱 (2号片持標識柱) 昼間	T型 STK400 φ267.4mm H=6600 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,421,574	1,421,574	
片持標識柱 (3号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,297,959	1,297,959	
片持標識柱 (4号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,878,951	1,878,951	
標識板 (103-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 650×2700 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	224,979	224,979	
標識板 (108の2-D) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1900×2800 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	562,544	562,544	
標識板 (108の2-E) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1500×2200 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	348,975	697,950	
標識板 (109)坑内 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 3500×600	枚	1	375,029	375,029	
標識板 (109) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×4500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	403,080	806,160	
標識板 (109)坑外 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×4500	枚	3	476,774	1,430,322	
標識板 (109) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1500×6000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	891,360	1,782,720	
標識板 (110-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	925,022	1,850,044	
標識板 (110-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	1,024,104	1,024,104	
標識板 (112-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	3	981,314	2,943,942	
標識板 (112-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	1,024,104	1,024,104	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識板 (113-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1900×2400 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	482,194	964,388	
標識板 (325,進入禁止) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 φ600,1500×1000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	214,234	214,234	
補修ｼｰﾙ (108の2-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 800×950	枚	1	58,393	58,393	
道路付属施設工		式	1		1,885,048	
作業土工 昼間		式	1		23,784	
道路付属物工		式	1		1,861,264	
距離標 (km標) 昼間	三角柱式(土中埋込)	箇所	3	330,623	991,869	
距離標 (km標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	箇所	1	41,943	41,943	
距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	箇所	6	36,590	219,540	
距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	箇所	13	28,783	374,179	
距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	箇所	17	13,749	233,733	
構造物撤去工		式	1		175,066	
標識撤去工		式	1		166,708	
標識撤去 夜間	案内標識板 2650×4000	基	1	85,731	85,731	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識撤去 夜間	案内標識板 2250×3500	基	1	63,690	63,690	
標識撤去 夜間	案内標識板 650×1800	基	1	17,287	17,287	
運搬処理工		式	1		8,358	
現場発生品運搬 夜間		式	1		8,358	0.39t
仮設工		式	1		1,030,095	
交通管理工		式	1		1,030,095	
直接工事費		式	1		29,746,146	
共通仮設費		式	1		3,695,361	
共通仮設費		式	1		303,550	
技術管理費		式	1		61,075	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		61,075	
現場環境改善費（率計上）		式	1		242,475	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,391,811	
純工事費		式	1		33,441,507	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		9,421,381	
工事原価		式	1		42,862,888	
一般管理費等		式	1		8,637,112	
工事価格		式	1		51,500,000	
消費税相当額		式	1		5,150,000	
工事費計		式	1		56,650,000	