

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事
工事地名	広島県安芸郡海田町西明神町地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010015	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	31,761,807
		23) 公告日	令和7年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		287,727,756				
道路土工		式	1		43,278,210				
残土処理工		式	1		43,278,210				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,110	5,511	11,628,210			単-1号	
残土等処分		m3	2,110	15,000	31,650,000			単-2号	
擁壁工		式	1		109,269,536				
作業土工		式	1		1,438,054				
床掘り(掘削)	土砂	m3	320	326.4	104,448			単-3号	
床掘り	土砂	m3	1,280	306.5	392,320			単-4号	
埋戻し		m3	420	1,932	811,440			単-5号	
基面整正		m2	285	455.6	129,846			単-6号	
場所打杭工		式	1		80,657,866				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭 (ブロック1)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号)	本	8	3,286,000	26,288,000			単-7号	
場所打杭 (ブロック2)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号)	本	8	3,322,000	26,576,000			単-8号	
場所打杭 (ブロック3)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m コンクリート(3号)	本	8	3,420,000	27,360,000			単-9号	
積込(ルース)	土砂	m3	970	236.9	229,793			単-10号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	31	3,856	119,536			単-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,727	84,537			単-12号	
場所打擁壁工		式	1		27,173,616				
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	280	1,389	388,920			単-13号	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	280	3,247	909,160			単-14号	
コンクリート	2号	m3	503	27,460	13,812,380			単-15号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.29	160,300	1,168,587			単-16号	
鉄筋	SD345 D13	t	7.56	198,800	1,502,928			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	370	9,083	3,360,710			単-18号	
足場		掛m2	320	4,825	1,544,000			単-19号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	28	5,094	142,632			単-20号	
誘発目地	A部材(A-20) B部材(BL-50) 埋込化粧目地 N型	m	4	12,330	49,320			単-21号	
誘発目地	A部材(A-20) B部材(BL-100) 埋込化粧目地 N型	m	5	12,600	63,000			単-22号	
水抜 ^ハ 17°	VU φ 50	m	10	237	2,370			単-23号	
透水材	W=400 t=30	m	265	3,237	857,805			単-24号	
TP-1-2		m	25	5,072	126,800			単-25号	
背面盛土		m3	320	817.5	261,600			単-26号	
中詰土		m3	660	445.9	294,294			単-27号	
積込(ル-ス)	土砂	m3	1,100	236.9	260,590			単-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,090	2,228	2,428,520			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁付属物工		式	1		1,813,250				
壁高欄工		式	1		1,813,250				
コンクリート	2号	m3	16	30,140	482,240			単-30号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.16	160,300	25,648			単-31号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.41	161,800	228,138			単-32号	
型枠	一般型枠	m2	100	9,083	908,300			単-33号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.9	5,094	4,584			単-34号	
誘発目地	T部材(T-30) B部材(BL-50, BL-100) 埋込化粧目地 L型	箇所	9	18,260	164,340			単-35号	
構造物撤去工		式	1		143,960				
構造物取壊し工		式	1		78,130				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	7,813	78,130			単-36号	
運搬処理工		式	1		65,830				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,856	38,560			単-37号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,727	27,270			単-38号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		131,589,800				
仮橋・仮栈橋工		式	1		131,589,800				
仮橋上部		t	97.8	695,000	67,971,000			単-39号	
仮橋下部		t	16.1	380,000	6,118,000			単-40号	
覆工板		m2	912	61,000	55,632,000			単-41号	
敷鉄板	25×1524×6096	t	14.6	128,000	1,868,800			単-42号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,633,000				
交通管理工		式	1		1,633,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,330	1,633,000			単-43号	
直接工事費		式	1		287,727,756				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		21,487,180				
共通仮設費		式	1		6,310,180				
運搬費		式	1		3,499,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,369,000	2,369,000			単-44号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,130,000	1,130,000			単-45号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,748,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,177,000				
純工事費		式	1		309,214,936				
現場管理費		式	1		50,622,000				
工事原価		式	1		359,836,936				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,511	5,511	CB210110	
計						5,511		
単価						5,511	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	15,000	15,000	CB210560	
計						15,000		
単価						15,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100	
計						326.4		
単価						326.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	306.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	306.5	306.5	CB210030	
計						306.5		
単価						306.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭 (ブロック1)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号)	単位	本	数量	1	単価	3,286,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.99m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	本	1	2,645,000	2,645,000	WB230310 単一 46号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.686	148,300	398,333.8	WB810010 単一 47号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.024	149,800	3,595.2	WB810010 単一 48号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,170	25,170	WB230350 単一 49号		
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1.199	1,190	1,426.81	CB224260		
補強リング・固定金具	D22用	組	12	14,100	169,200	WYB00001 単一 50号		
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D22用 ナット・裏当て材含む	個	96	450	43,200	WYB00006 単一 51号		
計					3,285,925.81			
単価					3,286,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	場所打杭 (ブロッグ2)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号)	単位	本	数量	1	単価	3,322,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.99m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	本	1	2,645,000	2,645,000	WB230310 単一 46号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.735	148,300	405,600.5	WB810010 単一 47号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.025	149,800	3,745	WB810010 単一 48号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,170	25,170	WB230350 単一 49号		
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1.199	1,190	1,426.81	CB224260		
補強リング・固定金具	D22用	組	13	14,890	193,570	WYB00012 単一 52号		
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D22用 ナット・裏当て材含む	個	104	450	46,800	WYB00008 単一 53号		
計					3,321,312.31			
単価					3,322,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	場所打杭 (ブロッグ)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m コンクリート(3号)	単位	本	数量	1	単価	3,420,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.49m 0m 0m 0m 33.5m 生コンクリート各種	本	1	2,616,000	2,616,000	WB230310	単一	54号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.905	148,800	283,464	WB810010	単一	55号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.745	148,300	258,783.5	WB810010	単一	47号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.025	149,800	3,745	WB810010	単一	48号
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,170	25,170	WB230350	単一	49号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1.527	1,190	1,817.13	CB224260		
補強リング・固定金具	D29用	組	6	16,700	100,200	WYB00022	単一	56号
補強リング・固定金具	D22用	組	7	11,760	82,320	WYB00019	単一	57号
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D29用 ナット・裏当て材含む	個	48	470	22,560	WYB00010	単一	58号
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D22用 ナット・裏当て材含む	個	56	450	25,200	WYB00017	単一	59号
計					3,419,259.63			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,856	3,856	CB227010	
計						3,856		
単価						3,856	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単- 60号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基礎材	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,389	1,389	CB221110	
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	均しコンクリート	1号 t=10cm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,247
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3		29	29,280	849,120	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2		13	4,612	59,956	CB240210	
計							909,076		
単価							3,247	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート	2号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	27,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3		1	27,460	27,460	CB226410	
計							27,460		
単価							27,460	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,300	160,300	WB810010 単- 61号	
計						160,300		
単価						160,300	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	198,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	7.56	161,800	1,223,208	WB810010 単- 62号	
機械式定着工法		SD345 D13 1<L≤2m	箇所	999	280	279,720	WYB00007 単- 63号	
計						1,502,928		
単価						198,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
計						9,083		
単価						9,083	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,825	4,825	WB252110 単一 64号	
計						4,825		
単価						4,825	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	5,094	5,094	CB224710	
計						5,094		
単価						5,094	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	誘発目地	A部材(A-20) B部材(BL-50) 埋込化粧目地 N型	単位	m	数量	1	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地設置 (A部材またはT部材)		m	1	2,004	2,004	WYB00009 単- 65号	
	誘発目地設置 (B部材)		m	1	3,131	3,131	WYB00018 単- 66号	
	誘発目地設置 (埋込化粧目地 N,L型共用)		m	1	1,252	1,252	WYB00029 単- 67号	
	誘発目地 (材料費)	A部材(A-20)	m	1	2,430	2,430	WYB00011 単- 68号	
	誘発目地 (材料費)	B部材(BL-50)	m	1	2,160	2,160	WYB00031 単- 69号	
	誘発目地 (材料費)	埋込化粧目地 N型	m	1	1,350	1,350	WYB00033 単- 70号	
	計					12,327		
	単価					12,330	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	誘発目地	A部材(A-20) B部材(BL-100) 埋込化粧目地 N型	単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地設置 (A部材またはT部材)		m	1	2,004	2,004	WYB00032 単- 65号	
	誘発目地設置 (B部材)		m	1	3,131	3,131	WYB00034 単- 66号	
	誘発目地設置 (埋込化粧目地 N,L型共用)		m	1	1,252	1,252	WYB00036 単- 67号	
	誘発目地 (材料費)	A部材(A-20)	m	1	2,430	2,430	WYB00035 単- 68号	
	誘発目地 (材料費)	B部材(BL-100)	m	1	2,430	2,430	WYB00038 単- 71号	
	誘発目地 (材料費)	埋込化粧目地 N型	m	1	1,350	1,350	WYB00039 単- 70号	
	計					12,597		
	単価					12,600	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	水抜パイプ	VU φ 50	単位	m	数量		単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (材料費)		VU φ 50					WYB00020	
			m	1	237	237	単- 72号	
計						237		
単価						237	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	透水材	W=400 t=30	単位	m	数量		単価	3,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置							WB228510	
			m	1	3,237	3,237	単- 73号	
計						3,237		
単価						3,237	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	TP-1-2		単位	m	数量		10	単価	5,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,174	31,740	CB222770		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	8,681	18,976.66	CB222780		
計						50,716.66			
単価						5,072	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	背面盛土		単位	m ³	数量		1	単価	817.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m ³ 未満 有り	m ³	1	817.5	817.5	CB210520		
計						817.5			
単価						817.5	円/m ³		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	中詰土		単位	m3	数量		1	単価	445.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り	m 3	1	445.9	445.9	CB210510		
計						445.9			
単価						445.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020		
計						236.9			
単価						236.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,228	2,228	CB210110	
計						2,228		
単価						2,228	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート	2号	単位	m3	数量	1	単価	30,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	30,140	30,140	CB240010	
計						30,140		
単価						30,140	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			1	単価	160,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,300	160,300	WB810010 単- 61号			
	計					160,300				
	単価					160,300	円/t			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			1	単価	161,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,800	161,800	WB810010 単- 62号			
	計					161,800				
	単価					161,800	円/t			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
計						9,083		
単価						9,083	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,094	5,094	CB224710	
計						5,094		
単価						5,094	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	誘発目地	T部材(T-30) B部材(BL-50, BL-100) 埋込化粧目地 L型	単位	箇所	数量	1	単価	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地設置 (A部材またはT部材)		m	1.81	2,004	3,627.24	WYB00042	単一 74号
	誘発目地設置 (B部材)		m	0.71	3,131	2,223.01	WYB00043	単一 75号
	誘発目地設置 (埋込化粧目地 N, L型共用)		m	1.81	1,252	2,266.12	WYB00044	単一 76号
	誘発目地 (材料費)	T部材(T-30)	m	1.81	3,150	5,701.5	WYB00045	単一 77号
	誘発目地 (材料費)	B部材(BL-50)	m	0.5	2,160	1,080	WYB00046	単一 78号
	誘発目地 (材料費)	B部材(BL-100)	m	0.21	2,430	510.3	WYB00048	単一 79号
	誘発目地 (材料費)	埋込化粧目地 L型	m	1.81	1,575	2,850.75	WYB00047	単一 80号
	計					18,258.92		
	単価					18,260	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,813	7,813	WB824010 単- 81号	
計						7,813		
単価						7,813	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,856	3,856	CB227010	
計						3,856		
単価						3,856	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単- 60号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	仮橋上部		単位	t	数量	1	単価	695,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋上部		PG橋	t	1	695,000	695,000	WYB00050 単- 82号	
計						695,000		
単価						695,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	仮橋下部		単位	t	数量		1	単価	380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋下部		HS17ス	t	1	380,000	380,000	WYB00051 単- 83号		
計						380,000			
単価						380,000	円/t		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	覆工板		単位	m2	数量		1	単価	61,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板		MD1×3	m2	1	61,000	61,000	WYB00053 単- 84号		
計						61,000			
単価						61,000	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	敷鉄板	25×1524×6096	単位	t	数量		1	単価	128,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板		25×1524×6096	t	1	128,000	128,000	WYB00054 単- 85号		
計						128,000			
単価						128,000	円/t		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 86号		
計						16,330			
単価						16,330	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	2,369,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クローラークレーン排カス3次70t)	回	1	2,369,000	2,369,000		WB010350 単- 87号	
	計					2,369,000			
	単価					2,369,000		円/回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	1,130,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,130,000	1,130,000		WB010350 単- 88号	
	計					1,130,000			
	単価					1,130,000		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.99m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2,645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.32	26,208	60,802		
とび工			人	2.32	27,456	63,697		
特殊作業員			人	2.32	26,104	60,561		
普通作業員			人	2.32	22,776	52,840		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 35.99m	日	2.32	267,400	620,368	WK230580 単一 90号	
クローラクレーン運転		1,200mm 35.99m	日	2.32	142,900	331,528	WK230070 単一 91号	
バックホウ運転			日	2.32	35,630	82,661	WK230570 単一 92号	
生コンクリート		30-18-25(20) 高炉B	m ³	41.914	23,950	1,003,840		
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		368,703		
計						2,645,000		
単価						2,645,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760			
諸雑費(まるめ)		式	1		55			
計					148,300			
単価					148,300		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					149,800		
	単価					149,800	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	25,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,208	2,882			
特殊作業員		人	0.37	26,104	9,658			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	78,300	8,613			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,017			
計					25,170			
単価					25,170	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	補強リング・固定金具	D22用	単位	組	数量	12	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		FB-9×65 SS400	t	0.147	131,000	19,257	WYB00002 単- 93号	
補強リング加工費		平鋼 20kg未満	本	12	5,300	63,600	WYB00003 単- 94号	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	384	100	38,400	WYB00004 単- 95号	
補強リング固定用Uボルト		D22用 SS400 ナット含む	個	192	250	48,000	WYB00005 単- 96号	
計						169,257		
単価						14,100	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	補強リング・固定金具	D22用	単位	組	数量	13	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		FB-12×65 SS400	t	0.212	130,000	27,560	WYB00013 単- 98号	
補強リング加工費		平鋼 20kg未満	本	13	5,300	68,900	WYB00014 単- 99号	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	432	100	43,200	WYB00015 単- 100号	
補強リング固定用Uボルト		D22用 SS400 ナット含む	個	216	250	54,000	WYB00016 単- 101号	
計						193,660		
単価						14,890	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.49m 0m 0m 0m 33.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2,616,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	26,208	60,278		
とび工			人	2.3	27,456	63,148		
特殊作業員			人	2.3	26,104	60,039		
普通作業員			人	2.3	22,776	52,384		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 35.49m	日	2.3	267,400	615,020	WK230580 単- 102号	
クローラクレーン運転		1,200mm 35.49m	日	2.3	142,900	328,670	WK230070 単- 103号	
バックホウ運転			日	2.3	35,630	81,949	WK230570 単- 92号	
生コンクリート		30-18-25(20) 高炉B	m ³	41.297	23,950	989,063		
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		365,449		
計						2,616,000		
単価						2,616,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					148,800			
単価					148,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	補強リング・固定金具	D29用	単位	組	数量	6	単価	16,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング	FB-6×65 SS400	t	0.049	131,000	6,419	WYB00023 単- 104号	
	補強リング加工費	平鋼 20kg未満	本	6	5,300	31,800	WYB00024 単- 105号	
	補強リング穴あけ加工費	平鋼 穴1箇所	箇所	264	100	26,400	WYB00025 単- 106号	
	補強リング固定用Uボルト	D29用 SS400 ナット含む	個	132	270	35,640	WYB00026 単- 107号	
	計					100,259		
	単価					16,700	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	補強リング・固定金具	D22用	単位	組	数量	7	単価	11,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		FB-6×65 SS400	t	0.057	131,000	7,467	WYB00030 単- 108号	
補強リング加工費		平鋼 20kg未満	本	7	5,300	37,100	WYB00021 単- 109号	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	168	100	16,800	WYB00027 単- 110号	
補強リング固定用Uボルト		D22用 SS400 ナット含む	個	84	250	21,000	WYB00028 単- 111号	
計						82,367		
単価						11,760	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D29用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		単価	
					1			470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	1	470	470	単- 112号	
	計					470		
	単価					470	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D22用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		単価	
					1			450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	1	450	450	単- 97号	
	計					450		
	単価					450	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
諸雑費(まるめ)			式	1		95		
計						160,300		
単価						160,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					161,800		
	単価					161,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	26,208	41,932	
	とび工		人	8.5	27,456	233,376	
	普通作業員		人	1.3	22,776	29,608	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		114,164	
	計					482,500	
	単価					4,825	円/掛m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	誘発目地設置（A部材またはT部材）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人		8	22,776	182,208	
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		18,192	
	計						200,400	
	単価						2,004	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	誘発目地設置（B部材）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人		12.5	22,776	284,700	
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		28,400	
	計						313,100	
	単価						3,131	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	誘発目地設置（埋込化粧目地 N, L 型共用）		単位	m	数量		単価	
					100			1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	22,776	113,880		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		11,320		
計						125,200		
単価						1,252	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	誘発目地（材料費）	A部材(A-20)	単位	m	数量		単価	
					1			2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	2,430	2,430	WB020011 単- 113号	
計						2,430		
単価						2,430	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	誘発目地（材料費）	B部材(BL-50)	単位	m	数量		単価	
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	2,160	2,160	WB020011 単- 114号	
計						2,160		
単価						2,160	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	誘発目地（材料費）	埋込化粧目地 N型	単位	m	数量		単価	
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	1,350	1,350	WB020011 単- 115号	
計						1,350		
単価						1,350	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	誘発目地（材料費）	B部材(BL-100)	単位	m	数量		単価	
						1		2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	2,430	2,430	WB020011 単- 116号	
計						2,430		
単価						2,430	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VU φ50	単位	m	数量		単価	
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-50	m	1	237	237		
計						237		
単価						237	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	排水材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,237
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	26,208	786			
普通作業員		人	0.26	22,776	5,921			
透水材	W=400 t=30	m	10.5	2,420	25,410			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		253			
計					32,370			
単価					3,237	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	誘発目地設置（A部材またはT部材）		単位	m	数量		単価	
						100		2,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	8	22,776	182,208		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		18,192		
計						200,400		
単価						2,004	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	誘発目地設置（B部材）		単位	m	数量		単価	
						100		3,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12.5	22,776	284,700		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		28,400		
計						313,100		
単価						3,131	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	誘発目地設置（埋込化粧目地 N, L 型共用）		単位	m	数量		単価	
						100		1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	22,776	113,880		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		11,320		
計						125,200		
単価						1,252	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	誘発目地（材料費）	T部材(T-30)	単位	m	数量		単価	
						1		3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	3,150	3,150	WB020011 単- 117号	
計						3,150		
単価						3,150	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	誘発目地（材料費）	B部材(BL-50)	単位	m	数量		単価	
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）							WB020011	
			m	1	2,160	2,160		単- 114号
	計					2,160		
	単価					2,160		円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	誘発目地（材料費）	B部材(BL-100)	単位	m	数量		単価	
						1		2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）							WB020011	
			m	1	2,430	2,430		単- 116号
	計					2,430		
	単価					2,430		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	誘発目地（材料費）	埋込化粧目地 L型	単位	m	数量		単価	
					1			1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）							WB020011	
			m	1	1,575	1,575	単- 118号	
	計					1,575		
	単価					1,575	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
					1			7,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,813.58	7,813		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
	計					7,813		
	単価					7,813	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	仮橋上部	PG橋	単位	t	数量	単価	金額	単価	695,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮橋上部	PG橋		t	1	695,000	695,000		
	計						695,000		
	単価						695,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	仮橋下部	HSトラス	単位	t	数量	単価	金額	単価	380,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮橋下部	HSトラス		t	1	380,000	380,000		
	計						380,000		
	単価						380,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	覆工板	MD1×3	単位	m2	数量		単価	
						1		61,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		MD1×3	m 2	1	61,000	61,000		
計						61,000		
単価						61,000	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	敷鉄板	25×1524×6096	単位	t	数量		単価	
						1		128,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板		25×1524×6096	t	1	128,000	128,000		
計						128,000		
単価						128,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,328	16,328			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	26,104	127,909		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,990	273,581	単- 119号	
運搬費等率 490%			式	1		1,967,301		
諸雑費 (まるめ)			式	1		209		
計						2,369,000		
単価						2,369,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,104	143,572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	45,300	67,950		
運搬費等率 434%			式	1		918,005		
諸雑費 (まるめ)			式	1		473		
計						1,130,000		
単価						1,130,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 35.99m	単位	日	数量	1	単価	267,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	88	152	13,376		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						267,400		
単価						267,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	クローラクレーン運転	1,200mm 35.99m	単位	日	数量	1	単価	142,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	106	152	16,112		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						142,900		
単価						142,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	26,208	20,966		
軽油			L	28	152	4,256		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,630		
単価						35,630	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	補強リング	FB-9×65 SS400	単位	t	数量		単価	
					1			131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 9×50～75	t	1	131,000	131,000		
計						131,000		
単価						131,000	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	補強リング加工費	平鋼 20kg未満	単位	本	数量		単価	
					1			5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	5,300	5,300	WB020014	
計						5,300	単- 120号	
単価						5,300	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	補強リング穴あけ加工費	平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		単価	
					1			100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	補強リング固定用Uボルト	D22用 SS400 ナット含む	単位	個	数量		単価	
					1			250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	250	250	WB020015	
計						250	単- 121号	
単価						250	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重ね継手用Uボルト	D22用 SS400 ナット・裏当て材含む	個	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円／個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	補強リング	FB-12×65 SS400	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（t）		t	1	130,000	130,000	WB020018 単- 122号	
	計					130,000		
	単価					130,000	円／t	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	補強リング加工費	平鋼 20kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	5,300	5,300	単- 120号	
	計					5,300		
	単価					5,300	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	補強リング穴あけ加工費	平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所						
			箇所	1	100	100		
	計					100		
	単価					100	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 35.49m	単位	日	数量	1	単価	267,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	88	152	13,376			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		56			
計					267,400			
単価					267,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	クローラクレーン運転	1,200mm 35.49m	単位	日	数量	1	単価	142,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	106	152	16,112		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						142,900		
単価						142,900	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	補強リング	FB-6×65 SS400	単位	t	数量		単価	
						1		131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 6×50～75	t	1	131,000	131,000		
計						131,000		
単価						131,000	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	補強リング加工費	平鋼 20kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	5,300	5,300	WB020014	
計						5,300	単- 120号	
単価						5,300	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	補強リング穴あけ加工費	平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	補強リング固定用Uボルト	D29用 SS400 ナット含む	単位	個	数量		単価	
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	270	270	WB020015	
計						270	単- 123号	
単価						270	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	補強リング	FB-6×65 SS400	単位	t	数量		単価	
						1		131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 6×50～75	t	1	131,000	131,000		
計						131,000		
単価						131,000	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	補強リング加工費	平鋼 20kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	5,300	5,300	WB020014	
計						5,300	単- 120号	
単価						5,300	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	補強リング穴あけ加工費	平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	補強リング固定用Uボルト	D22用 SS400 ナット含む	単位	個	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	250	250	WB020015	
計						250	単- 121号	
単価						250	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重ね継手用Uボルト	D29用 SS400 ナット・裏当て材含む	個	1	470	470		
	計					470		
	単価					470	円／個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地	A部材(A-20)	m	1	2,430	2,430		
	計					2,430		
	単価					2,430	円／m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		B部材(BL-50)						
			m	1	2,160	2,160		
	計					2,160		
	単価					2,160	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		埋込化粧目地 N型						
			m	1	1,350	1,350		
	計					1,350		
	単価					1,350	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		B部材(BL-100)	m	1	2,430	2,430		
	計					2,430		
	単価					2,430	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		T部材(T-30)	m	1	3,150	3,150		
	計					3,150		
	単価					3,150	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455		
軽油		L	16	152	2,432		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					22,990		
単価					22,990	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	材料費（本）		単位	本	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強リング曲げ加工費	平鋼 20kg未満	本	1	5,300	5,300	
	計					5,300	
	単価					5,300	円/本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	材料費（個）		単位	個	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強リング固定用Uボルト	D22用 SS400 ナット含む	個	1	250	250	
	計					250	
	単価					250	円/個

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	平鋼	FB-12×65 SS400	t	1	130,000	130,000			130,000
	計					130,000			
	単価					130,000		円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強リング固定用Uボルト	D29用 SS400 ナット含む	個	1	270	270			270
	計					270			
	単価					270		円/個	