

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～三津地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010016	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	357日間 自 令和7年3月8日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	呉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道185号	22) 処分費等	270,250
		23) 公告日	令和7年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (風早地区)		式	1		169,923,527				
道路土工		式	1		28,068,893				
掘削工		式	1		1,221,880				
掘削	土砂	m3	4,400	277.7	1,221,880			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		1,612,160				
掘削(ICT)	土砂	m3	4,400	366.4	1,612,160			単-2号	
路体盛土工		式	1		1,055,049				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	6,060	1,030,200			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	828.3	24,849			単-4号	
路体盛土工(ICT)		式	1		19,846,260				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	79,800	248.7	19,846,260			単-5号	
路床盛土工(ICT)		式	1		359,900				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)			m3	1,000	359.9	359,900			単-6号
法面整形工(ICT)			式	1		3,973,644			
法面整形(切土部)(ICT)	土砂		m2	10	861.9	8,619			単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)			m2	7,250	546.9	3,965,025			単-8号
法面工			式	1		2,021,920			
植生工			式	1		1,794,700			
種子散布			m2	6,850	262	1,794,700			単-9号
かご工			式	1		227,220			
ふとんかご			m	14	16,230	227,220			単-10号
擁壁工			式	1		65,418,852			
作業土工			式	1		483,577			
床掘り	土砂		m3	50	250.9	12,545			単-11号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	390	1,066	415,740			単-12号	
埋戻し		m3	10	3,069	30,690			単-13号	
基面整正		m2	54	455.6	24,602			単-14号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,462,560				
重力式擁壁 1号重力式擁壁		m3	72	61,980	4,462,560			単-15号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		60,472,715				
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎		m	86	6,377	548,422			単-16号	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎		m	8	9,727	77,816			単-17号	
補強土壁壁面材組立・設置	t=140mm	m2	576	37,250	21,456,000			単-18号	
補強材取付	PL-80×4.0 SS400 ムッキ	m	11,539	1,958	22,593,362			単-19号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	4,600	1,087	5,000,200			単-20号	
壁面背面排水層	C-40	m3	248	4,627	1,147,496			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤排水層	C-40	m3	336	4,049	1,360,464			単-22号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t \geq 2.0mm	m2	450	742	333,900			単-23号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート		m	104	28,350	2,948,400			単-24号	
1号地下排水		m	93	9,993	929,349			単-25号	
2号地下排水		m	42	5,788	243,096			単-26号	
調整コンクリート		m3	3	66,480	199,440			単-27号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	5,100	155.8	794,580			単-28号	
土砂等運搬	土砂	m3	5,100	556.9	2,840,190			単-29号	
石・ブロック積(張)工		式	1		6,685,730				
作業土工		式	1		81,894				
床掘り	土砂	m3	40	250.9	10,036			単-30号	
埋戻し		m3	20	3,069	61,380			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	23	455.6	10,478			単-32号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		6,603,836				
現場打基礎コンクリート 1号基礎		m	60	10,740	644,400			単-33号	
1号防護柵基礎		m	30	25,250	757,500			単-34号	
現場打小口止コンクリート 1号小口止		m3	0.4	69,690	27,876			単-35号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号ブロック積		m2	82	32,270	2,646,140			単-36号	
コンクリート(間知)ブロック積 2号ブロック積		m2	74	32,430	2,399,820			単-37号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		m3	2	64,050	128,100			単-38号	
排水構造物工		式	1		51,116,079				
作業土工		式	1		1,067,965				
床掘り	土砂	m3	770	250.9	193,193			単-39号	
埋戻し		m3	20	1,932	38,640			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	200	3,069	613,800			単-41号	
基面整正		m2	488	455.6	222,332			単-42号	
側溝工		式	1		12,816,980				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	232	9,867	2,289,144			単-43号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	476	10,830	5,155,080			単-44号	
プレキャストU型側溝 1号U型側溝		m	45	102,400	4,608,000			単-45号	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	31	16,590	514,290			単-46号	
側溝蓋 コンクリート蓋	車道用 B300 L500	枚	56	3,511	196,616			単-47号	
側溝蓋 グレーチング蓋	車道用 B300 L1000 コ ム付 並目	枚	3	17,950	53,850			単-48号	
管渠工		式	1		19,526,580				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	33	32,730	1,080,090			単-49号	
1号管渠		m	87.3	211,300	18,446,490			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1		2,483,320				
現場打ち街渠桝 1号街渠桝			箇所	1	47,320	47,320				単-51号
現場打ち街渠桝 2号街渠桝			箇所	4	45,240	180,960				単-52号
現場打ち街渠桝 3号街渠桝			箇所	4	49,410	197,640				単-53号
現場打ち街渠桝 4号街渠桝			箇所	1	86,970	86,970				単-54号
現場打ち街渠桝 5号街渠桝			箇所	1	625,600	625,600				単-55号
現場打ち集水桝 1号集水桝			箇所	3	47,320	141,960				単-56号
現場打ち集水桝 2号集水桝			箇所	1	51,500	51,500				単-57号
現場打ち集水桝 3号集水桝			箇所	1	86,970	86,970				単-58号
蓋 GC-B500-L500			枚	8	26,050	208,400				単-59号
蓋 グレチング蓋	T-25 桝穴500×500用 並目 ボルト固定		枚	5	34,850	174,250				単-60号
蓋 グレチング蓋	T-25 桝穴800×800用 並目 ボルト固定		枚	1	80,250	80,250				単-61号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 グレーチング蓋	T-2 2000×2000用 H90 並目 落とし込み式 3枚 組	枚	1	601,500	601,500			単-62号	
地下排水工		式	1		6,062,874				
地下排水 TP-1-2		m	491	5,151	2,529,141			単-63号	
水平排水層		m	175	11,280	1,974,000			単-64号	
基盤排水層		m2	289	5,397	1,559,733			単-65号	
場所打水路工		式	1		978,860				
現場打水路 1号横断溝		m	17	26,530	451,010			単-66号	
側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 溝幅300用 並目 ボルト固定 横断用	枚	17	31,050	527,850			単-67号	
排水工		式	1		7,985,610				
小段排水 1号小段排水		m	176	19,930	3,507,680			単-68号	
小段排水 2号小段排水		m	179	18,220	3,261,380			単-69号	
縦排水 TH-1-1		m	53	22,390	1,186,670			単-70号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 PC1-B240			枚	20	1,494	29,880			単-71号
吐口工			式	1		193,890			
1号吐口柵			箇所	1	51,400	51,400			単-72号
2号吐口柵			箇所	1	37,890	37,890			単-73号
蓋 GC-B500-L500			枚	2	26,050	52,100			単-74号
蓋 GC-B600-L600			枚	2	26,250	52,500			単-75号
舗装工			式	1		4,149,861			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)			式	1		4,149,861			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		m2	1,390	608.4	845,676			単-76号
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=100mm		m2	1,370	550.5	754,185			単-77号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm		m2	1,360	1,875	2,550,000			単-78号
縁石工			式	1		170,880			

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		170,880				
アスカブ AC-1-1		m	120	1,424	170,880			単-79号	
道路付属施設工		式	1		898,026				
防草コンクリート工		式	1		898,026				
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m	98	2,667	261,366			単-80号	
張りコンクリート 2号防草コンクリート		m	50	5,714	285,700			単-81号	
張りコンクリート 3号防草コンクリート		m	80	4,387	350,960			単-82号	
防護柵工		式	1		1,216,416				
路側防護柵工		式	1		1,216,416				
ガードレール Gr-C-4E	白色	m	88	9,732	856,416			単-83号	
ガードレール Gr-C-2B	白色	m	30	12,000	360,000			単-84号	
構造物撤去工		式	1		1,716,870				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		1,132,120				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	100	10,160	1,016,000			単-85号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	200	580.6	116,120			単-86号	
運搬処理工		式	1		584,750				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,905	290,500			単-87号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	2,400	24,000			単-88号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,350	235,000			単-89号	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,525	35,250			単-90号	
仮設工		式	1		8,460,000				
交通管理工		式	1		8,460,000				
交通誘導警備員		人日	500	16,920	8,460,000			単-91号	
直接工事費		式	1		169,923,527				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		19,219,994				
共通仮設費		式	1		2,975,994				
技術管理費		式	1		1,483,994				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
保守管理(ICT)		式	1		274,814			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,492,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		16,244,000				
純工事費		式	1		189,143,521				
現場管理費		式	1		57,177,000				
工事原価		式	1		347,176,133				
一般管理費等		式	1		49,573,867				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (上条地区)		式	1		68,126,198				
道路土工		式	1		55,693,838				
掘削工		式	1		41,049,777				
掘削	土砂	m3	37,100	227.4	8,436,540			単-1号	
土砂等運搬	土砂	m3	37,090	879.3	32,613,237			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		14,644,061				
掘削(ICT)	土砂	m3	12,400	303.8	3,767,120			単-3号	
土砂等運搬	土砂	m3	12,370	879.3	10,876,941			単-4号	
擁壁工		式	1		8,053,610				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		8,053,610				
小型擁壁 2号重力式擁壁		m3	38	92,060	3,498,280			単-5号	
重力式擁壁 3号重力式擁壁		m3	67	67,990	4,555,330			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		2,454,750				
管渠工		式	1		2,454,750				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	75	32,730	2,454,750			単-7号	
仮設工		式	1		1,924,000				
交通管理工		式	1		1,924,000				
交通誘導警備員		人日	100	19,240	1,924,000			単-8号	
直接工事費		式	1		68,126,198				
共通仮設費		式	1		8,471,414				
共通仮設費		式	1		1,366,414				
技術管理費		式	1		644,414				
保守管理(ICT)		式	1		46,414			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		722,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,105,000				
純工事費		式	1		76,597,612				
現場管理費		式	1		24,258,000				
工事原価		式	1		100,855,612				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	式	1		19,891			WB010400 単一 137号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3以上 無し 79800m3	式	1		212,179			WB010420 単一 138号
路床盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3以上 無し 1000m3	式	1		3,407			WB010430 単一 139号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 10m2	式	1		78			WB010440 単一 140号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 7250m2	式	1		39,259			WB010440 単一 141号
合 計					274,814			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	277.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	277.7	277.7	277.7	CB210100	
計							277.7		
単価							277.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	366.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	366.4	366.4	366.4	CB210120	
計							366.4		
単価							366.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,060	6,060	CB210510		
	計					6,060			
	単価					6,060	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	828.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	828.3	828.3	CB210510		
	計					828.3			
	単価					828.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	248.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.7	248.7	CB210570		
	計					248.7			
	単価					248.7	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	359.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	359.9	359.9	CB210580		
	計					359.9			
	単価					359.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量		1	単価	861.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	861.9	861.9	CB220070		
計						861.9			
単価						861.9	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量		1	単価	546.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	546.9	546.9	CB220070		
計						546.9			
単価						546.9	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	種子散布		単位	m2	数量		単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	単-	92号
	計					262		
	単価					262	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ふとんかご		単位	m	数量		単価	16,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 スロ-プ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	16,230	16,230	CB225030	
	計					16,230		
	単価					16,230	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,066	1,066	CB210410		
計						1,066			
単価						1,066	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,377
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		7	36,100	252,700		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		35	8,209	287,315		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.05	167,200	8,360		WB810010 単一 93号
計						548,375		
単価						6,377	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,727
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1	36,100	36,100		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		5	8,209	41,045		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.004	167,200	668.8		WB810010 単- 93号
計						77,813.8		
単価						9,727	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	補強土壁壁面材組立・設置	t=140mm	単位	m2	数量		1	単価	37,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁		m 2	1	2,846	2,846	CB222210	
補強土壁壁面材（材料費）				m 2	1	34,400	34,400	CB222211	
計							37,246		
単価							37,250	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	補強材取付	PL-80×4.0 SS400 メッキ	単位	m	数量		1	単価	1,958
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		m	1	107.7	107.7	CB222220	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				m	1	1,850	1,850	CB222221	
計							1,957.7		
単価							1,958	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量		1	単価	1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,087	1,087	CB222230		
	計					1,087			
	単価					1,087	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	壁面背面排水層	C-40	単位	m3	数量		1	単価	4,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,087	1,087	CB222230		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1	3,540	3,540	単一 94号		
	計					4,627			
	単価					4,627	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量		単価	4,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	508.4	508.4	CB210410	
クラッシュヤーン		C-40	m 3	1	3,540	3,540	WYB00022 単一 94号	
計						4,048.4		
単価						4,049	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布t≥2.0mm	単位	m2	数量		単価	742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	742	742	CB224720	
計						742		
単価						742	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		24	36,950	886,800		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		160	8,209	1,313,440		CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2		10	5,369	53,690		CB224710
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		1.42	170,500	242,110		WB810010 単- 95号
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m		104	4,341	451,464		WB330870 単- 96号
計						2,947,504		
単価						28,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	1号地下排水		単位	m	数量		93	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	93	3,174	295,182	CB222770		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	27	7,539	203,553	CB222780		
吸出し防止材設置			m 2	59	742	43,778	CB224720		
透水材設置		B=300 t=50	m	89	1,746	155,394	WYB00016 単- 97号		
透水マット		B=300 t=50	m	89	2,600	231,400	WYB00019 単- 98号		
計						929,307			
単価						9,993	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	2号地下排水		単位	m	数量		42	単価	5,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	42	3,174	133,308	CB222770		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	12	7,539	90,468	CB222780		
吸出し防止材設置			m 2	26	742	19,292	CB224720		
計						243,068			
単価						5,788	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	調整コンクリート	単位	m3	数量	単価	金額	単価	66,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	36,100	108,300	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	11	8,209	90,299	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	167,200	836	WB810010	単一 93号	
計					199,435			
単価					66,480	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	155.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	155.8	155.8	CB210020		
計						155.8			
単価						155.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量		1	単価	556.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m 3	1	556.9	556.9	CB210110		
計						556.9			
単価						556.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	基面整正		単位	m2	数量		単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
	計					455.6		
	単価					455.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	現場打基礎コンクリート 1号基礎		単位	m	数量		単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	78,730	107,308.99	CB226170	
	計					107,308.99		
	単価					10,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	1号防護柵基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	3.91	1,485	5,806.35	CB221110		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.9	36,100	140,790	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	12.708	8,209	104,319.97	CB240210		
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.39	3,845	1,499.55	CB224710		
計					252,415.87			
単価					25,250	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	現場打小口止コンクリート 1号小口止		単位	m3	数量	1	単価	69,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m3	1	69,690	69,690	CB226190
計							69,690	
単価							69,690	円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	コンクリート(間知)ブロック積 1号ブロック積		単位	m2	数量	82	単価	32,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	82	29,750	2,439,500	WB825010 単-99号
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m3	27	7,625	205,875	CB226120
計							2,645,375	
単価							32,270	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一37号	コンクリート(間知)ブロック積 2号ブロック積		単位	m2	数量	74	単価	32,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	74	29,750	2,201,500	WB825010 単一 99号
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m 3	26	7,625	198,250	CB226120
計							2,399,750	
単価							32,430	円/m2

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一38号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		単位	m3	数量	2	単価	64,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	2	63,660	127,320	CB226180
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.2	3,845	769	CB224710
計							128,089	
単価							64,050	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		単価	9,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	9,867	98,670	WB821410 単一 100号	
	計					98,670		
	単価					9,867	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		単価	10,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	10	10,830	108,300	WB821410 単一 101号	
	計					108,300		
	単価					10,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	プレキャストU型側溝 1号U型側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	102,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	28	50,280	1,407,840	WB821410 単一 102号		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	17	168,900	2,871,300	WB821410 単一 103号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	8	30,680	245,440	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9	9,083	81,747	CB240210		
計					4,606,327			
単価					102,400	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量		単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	12	18,790	225,480	WB821420	単一 104号
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	19	15,190	288,610	WB821420	単一 105号
計						514,090		
単価						16,590	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	側溝蓋 コンクリート蓋	車道用 B300 L500	単位	枚	数量		単価	3,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,511	3,511	WB821430	単一 106号
計						3,511		
単価						3,511	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	側溝蓋 グレーチング蓋	車道用 B300 L1000 コム付 並目	単位	枚	数量		単価	17,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,950	17,950	WB821430	単一 107号
計						17,950		
単価						17,950	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		単位	m	数量		単価	32,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	32,470	324,700	CB222850	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m ³	0.154	16,290	2,508.66	WB240070	単一 108号
計						327,208.66		
単価						32,730	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	1号管渠		単位	m	数量		単価	211,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	70	6,217	435,190	CB222780	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	m	10	167,700	1,677,000	WB827010 単-109号	
	計					2,112,190		
	単価					211,300	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	現場打ち街渠柵 1号街渠柵		単位	箇所	数量		単価	47,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	18-8-40(高炉) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,320	47,320	CB222950	
	計					47,320		
	単価					47,320	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	現場打ち街渠樹 2号街渠樹		単位	箇所	数量		単価	45,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,240	45,240	CB222950	
	計					45,240		
	単価					45,240	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	現場打ち街渠樹 3号街渠樹		単位	箇所	数量		単価	49,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,410	49,410	CB222950	
	計					49,410		
	単価					49,410	円/箇所	

1次単価表

単一55号		現場打ち街渠柵 5号街渠柵		単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	1	単価	625,600
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2	6.76	1,485	10,038.6	CB221110		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m 3	0.676	36,540	24,701.04	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2	1.04	4,612	4,796.48	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.196	170,500	33,418	WB810010 単一 95号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.03	168,900	5,067	WB810010 単一 110号		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生		m 3	4.397	37,400	164,447.8	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	40.48	9,083	367,679.84	CB240210		
足掛金具		D19 B=300		本	5	3,090	15,450	WYB00004 単一 111号		
計							625,598.76			
単価							625,600	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	現場打ち集水樹 1号集水樹		単位	箇所	数量		1	単価	47,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,320	47,320	CB222950		
計						47,320			
単価						47,320	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	現場打ち集水樹 2号集水樹		単位	箇所	数量		1	単価	51,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,500	51,500	CB222950		
計						51,500			
単価						51,500	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	現場打ち集水樹 3号集水樹		単位	箇所	数量	1	単価	86,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	86,970	86,970	CB222950	
計						86,970		
単価						86,970	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	蓋 GC-B500-L500		単位	枚	数量	1	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,050	26,050	WB821430 単-112号	
計						26,050		
単価						26,050	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	蓋 グレーチング蓋	T-25 樹穴500×500用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		1	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,850	34,850	WB821430 単- 113号		
計						34,850			
単価						34,850	円/枚		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	蓋 グレーチング蓋	T-25 樹穴800×800用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		1	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,250	80,250	WB821430 単- 114号		
計						80,250			
単価						80,250	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	蓋 グレーチング蓋	T-2 2000×2000用 H90 並目 落とし込み式 3枚組	単位	枚	数量		1	単価	601,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版設置		170kgを超え300kg以下						WYB00009	
			枚	3	2,141	6,423	単- 115号		
グレーチング蓋		T-2 2000×2000用 H90 並目 落とし込み式 3枚組						WYB00011	
			枚	1	595,000	595,000	単- 116号		
計						601,423			
単価						601,500	円/枚		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	地下排水 TP-1-2		単位	m	数量		10	単価	5,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用						CB222770	
			m	10	3,174	31,740			
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						CB222780	
			m ³	2.186	9,041	19,763.62			
計						51,503.62			
単価						5,151	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	水平排水層		単位	m	数量		単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	8.985	9,041	81,233.38	CB222780	
	吸出し防止材(全面)設置		m 2	36.74	857.5	31,504.55	CB226140	
	計					112,737.93		
	単価					11,280	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	基盤排水層		単位	m2	数量		単価	5,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	145	9,041	1,310,945	CB222780	
	吸出し防止材(全面)設置		m 2	290	857.5	248,675	CB226140	
	計					1,559,620		
	単価					5,397	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	現場打水路 1号横断溝		単位	m	数量		10	単価	26,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.012	30,680	61,728.16	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18.8	9,083	170,760.4	CB240210		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	1,374	9,618	CB221110		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.136	170,500	23,188	WB810010 単一 95号		
計						265,294.56			
単価						26,530	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価67号	側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 溝幅300用 並目 ボルト固定 横断用	単位	枚	数量	1	単価	31,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,050	31,050	WB821430 単一 117号	
計						31,050		
単価						31,050	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	小段排水 1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	19,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	11,120	111,200		WB821410 単- 118号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	13	5,509	71,617		WB240730 単- 119号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	186.2	2,420.6		WB240740 単- 120号	
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	10,030	14,042		WB240720 単- 121号	
計						199,279.6			
単価						19,930		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	小段排水 2号小段排水		単位	m	数量		10	単価	18,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	11,120	111,200		WB821410	単- 118号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	5,509	55,090		WB240730	単- 119号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	186.2	1,862		WB240740	単- 120号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	10,030	14,042		WB240720	単- 121号
計						182,194			
単価						18,220		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	縦排水 TH-1-1		単位	m	数量		10	単価	22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,510	125,100	WB821410 単- 122号		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	6,649	66,490	WB240730 単- 123号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	186.2	1,862	WB240740 単- 120号		
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,860	30,408	WB240720 単- 124号		
計						223,860			
単価						22,390	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	蓋 PC1-B240		単位	枚	数量		1	単価	1,494
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	枚	1	1,494		1,494	WB821430 単- 125号	
計							1,494		
単価							1,494	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	1号吐口桝		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1	1,374	1,374		CB221110
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.374	36,100	13,501.4		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4.449	8,209	36,521.84		CB240210
	計					51,397.24		
	単価					51,400		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	2号吐口桝		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0.81	1,374	1,112.94	CB221110
		コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.25	36,100	9,025	CB240010
		型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.38	8,209	27,746.42	CB240210
		計					37,884.36	
		単価					37,890	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一74号	蓋 GC-B500-L500		単位	枚	数量		単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,050	26,050	WB821430 単一 112号	
計						26,050		
単価						26,050	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	蓋 GC-B600-L600		単位	枚	数量		単価	26,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,250	26,250	WB821430 単一 126号	
計						26,250		
単価						26,250	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	608.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	608.4	608.4	CB410030		
計						608.4			
単価						608.4	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	550.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	550.5	550.5	CB410040		
計						550.5			
単価						550.5	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,875	1,875	CB410260		
計						1,875			
単価						1,875	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	アスカープ AC-1-1		単位	m	数量		10	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	10	1,424	14,240	CB410330		
計						14,240			
単価						1,424	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	2,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	9.12	2,828	25,791.36	WB240730 単- 127号		
養生工		防草コンクリート	m ²	9.12	96.06	876.06	WB240740 単- 128号		
計						26,667.42			
単価						2,667	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	張りコンクリート 2号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	19.54	2,828	55,259.12	WB240730 単- 127号		
養生工		防草コンクリート	m ²	19.54	96.06	1,877.01	WB240740 単- 128号		
計						57,136.13			
単価						5,714	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	張りコンクリート 3号防草コンクリート		単位	m	数量	10	単価	4,387
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り		m 2	15	2,828	42,420	WB240730 単- 127号
養生工		防草コンクリート		m 2	15	96.06	1,440.9	WB240740 単- 128号
計							43,860.9	
単価							4,387	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	ガードレール Gr-C-4E	白色	単位	m	数量	10	単価	9,732
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		m	10	9,732	97,320	WB810510 単- 129号
計							97,320	
単価							9,732	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	ガードレール Gr-C-2B	白色	単位	m	数量	10	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	10	12,000	120,000	WB810510 単- 130号	
計						120,000		
単価						12,000	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,160	10,160	WB824010 単- 131号	
計						10,160		
単価						10,160	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	580.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580.6	580.6	CB430310		
計						580.6			
単価						580.6	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905	CB227010		
計						2,905			
単価						2,905	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,400	2,400	CB227010		
	計					2,400			
	単価					2,400	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 132号		
	計					2,350			
	単価					2,350	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-133号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	100	19,240	1,924,000	WB010211 単-134号	
交通誘導警備員B			人日	400	16,330	6,532,000	WB010212 単-135号	
計						8,456,000		
単価						16,920	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	167,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,087.96	63,087			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
	計					167,200			
	単価					167,200		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	クラッシャーラン	C-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	2,950	3,540		
	計					3,540		
	単価					3,540	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,378	66,378			
	諸雑費(まるめ)		式	1		92			
	計					170,500			
	単価					170,500		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	足場（キャットウォーク）設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,341
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.7	26,208		70,761	
	とび工		人	5.8	27,456		159,244	
	普通作業員		人	5.4	22,776		122,990	
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1			81,105	
	計						434,100	
	単価						4,341	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	透水材設置	B=300 t=50	単位	m	数量	10	単価	1,746
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
普通作業員		人	0.5	22,776	11,388			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		831			
計					17,460			
単価					1,746	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	透水マット	B=300 t=50	単位	m	数量		1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	透水マット	300×50	m	1	2,600	2,600			
	計					2,600			
	単価					2,600		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,249.6	1,324,960		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,650	765,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,350	884,744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		296		
	計					2,975,000		
	単価					29,750	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					98,670			
	単価					9,867		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,850	1,243		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					108,300		
	単価					10,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	50,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,715.76	77,157		
鉄筋コンクリートU型側溝		1500×1500×2000	個	5	83,900	419,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	3.272	1,850	6,053		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						502,800		
単価						50,280	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,830.24	58,302		
1号U型側溝		1500×1500×2000	個	5	324,801	1,624,005		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	3.272	1,850	6,053		
諸雑費（まるめ）			式	1		640		
計						1,689,000		
単価						168,900	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,632.64	56,326			
1号自由勾配側溝		縦断用 300×400×2000	個	5	23,244	116,220			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	21,350	6,789			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.343	21,350	7,323			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.63	1,850	1,165			
諸雑費（まるめ）			式	1		77			
計						187,900			
単価						18,790		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,632.64	56,326			
	1号自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000	個	5	16,830	84,150			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.318	21,350	6,789			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.159	21,350	3,394			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.63	1,850	1,165			
	諸雑費（まるめ）		式	1		76			
	計					151,900			
	単価					15,190		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	3,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032			
	自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300 L500	枚	100	2,670	267,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		68			
	計					351,100			
	単価					3,511		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	自由勾配側溝用 グレーチング 蓋	車道用 B300 L1000 コム付 並目	枚	100	17,100	1,710,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					1,795,000		
	単価					17,950	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	空練モルタル 材料（1：3）	高炉	単位	m ³	数量	1	単価	16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	23,600	12,508		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	1.05	3,600	3,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,290		
単価						16,290	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	m	1			167,700	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	5,874.09	5,874		
	高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1500	m	1	161,800	161,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					167,700		
	単価					167,700	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	99,500	102,485			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,378	66,378			
	諸雑費(まるめ)		式	1		37			
	計					168,900			
	単価					168,900		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	足掛金具	D19 B=300	単位	本	数量	1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		D19 B=300	本	1	3,090	3,090		
計						3,090		
単価						3,090	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,605,000		
	単価					26,050	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング 蓋	T-25 柵穴500×500用 並目 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					3,485,000		
	単価					34,850	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング 蓋	T-25 柵穴800×800用 並目 ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					8,025,000		
	単価					80,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	蓋版設置	170kgを超え300kg以下	単位	枚	数量	10	単価	2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.167	26,208	4,376		
	特殊作業員		人	0.167	26,104	4,359		
	普通作業員		人	0.167	22,776	3,803		
	バックホウ(クレーン機能付)運転	クローラ型・山積0.45m ³ 2.9t吊 排出カス対策型(1次)	日	0.167	49,420	8,253		WYB00010 単-144号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		619		
	計					21,410		
	単価					2,141		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーチング 蓋	T-2 2000×2000用 H90 並目 落とし込み式 3枚組					1		595,000
	グレーチング 蓋	T-2 2000×2000用 H90 並目 落とし込み式 3枚組	枚	1	595,000		595,000		
	計						595,000		
	単価						595,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング 蓋	T-25 溝幅300用 並目 ホルト固定 横断用	枚	100	30,200	3,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					3,105,000		
	単価					31,050	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,092.34	70,923			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	1,850	1,243			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94			
	計					111,200			
	単価					11,120	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,509
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,208		47,174		
特殊作業員			人	2.1	26,104		54,818		
普通作業員			人	3.5	22,776		79,716		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,350		180,834		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,890		184,737	単-145号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1			3,621		
計							550,900		
単価							5,509	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,208	5,503		
普通作業員			人	0.56	22,776	12,754		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		363		
計						18,620		
単価						186.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	26,208	23,587			
	型わく工		人	1.6	27,352	43,763			
	普通作業員		人	1.2	22,776	27,331			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,619			
	計					100,300			
	単価					10,030		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,039.58	70,395		
鉄筋コンクリートU型側溝		24×24×60(ソケット付)滑り止めなし	個	16.5	3,310	54,615		
諸雑費(まるめ)			式	1		90		
計						125,100		
単価						12,510	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	26,208	65,520			
特殊作業員		人	2.1	26,104	54,818			
普通作業員		人	5.8	22,776	132,100			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	21,350	180,834			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,890	229,185	単-145号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,443			
計					664,900			
単価					6,649	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449			
	型わく工		人	1.6	27,352	43,763			
	普通作業員		人	1.2	22,776	27,331			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,057			
	計					108,600			
	単価					10,860		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コクリ-U型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	343.2	34,320		1,494
	U形用蓋	1種 240 33×4.5×60	枚	100	1,150	115,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					149,400		
	単価					1,494	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B600-L600	枚	100	25,400	2,540,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,625,000		
	単価					26,250	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208		
普通作業員			人	3.2	22,776	72,883		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,350	180,834		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,875		
計						282,800		
単価						2,828	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358		
	普通作業員		人	0.31	22,776	7,060		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		188		
	計					9,606		
	単価					96.06	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 9,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	9,732.36	9,732	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,732	
単価						9,732	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-C-2B 塗装	m	1	11,998.8	11,998	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						12,000	
単価						12,000	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,157.65	10,157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10,160		
	単価					10,160	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m ³)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,240	19,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						19,240		
単価						19,240	円/人日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.759	26,208	19,891		
	計					19,891		
	単価					19,891	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 79800m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	8.096	26,208	212,179		
	計					212,179		
	単価					212,179	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 1000m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	26,208	3,407		
計						3,407		
単価						3,407	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 10m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.003	26,208	78		
計						78		
単価						78	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 7250m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.498	26,208	39,259		
	計					39,259		
	単価					39,259	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式		1		548,000	
計							548,000	
単価							548,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	バックホ(クレーン機能付)運転	クローラ型・山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	49,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	48	152	7,296		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.56	10,200	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,420		
単価						49,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,208	4,455		
軽油			L	18	152	2,736		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,890		
単価						13,890	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	227.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	227.4	227.4	CB210100		
	計					227.4			
	単価					227.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量		1	単価	879.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	879.3	879.3	CB210110		
	計					879.3			
	単価					879.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	303.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	303.8	303.8	CB210120		
計						303.8			
単価						303.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量		1	単価	879.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	879.3	879.3	CB210110		
計						879.3			
単価						879.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	小型擁壁 2号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	92,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	92,060	92,060	CB226311		
計						92,060			
単価						92,060	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	重力式擁壁 3号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	67,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,990	67,990	CB226320		
計						67,990			
単価						67,990	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		単位	m	数量		単価	32,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	32,470	324,700	CB222850	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m ³	0.154	16,290	2,508.66	単- 9号	
計						327,208.66		
単価						32,730	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	19,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19,240	19,240	WB010211	
計						19,240		
単価						19,240	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	空練モルタル 材料（1：3）	高炉	単位	m ³	数量		1	単価	16,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	高炉B	25kg袋入	t	0.53	23,600	12,508		
	コンクリート用骨材 砂	洗い	細目	m ³	1.05	3,600	3,780		
	諸雑費（まるめ）			式	1		2		
	計						16,290		
	単価						16,290	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,240	19,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,240		
単価						19,240	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12400m3	単位	式	数量		単価	
						1		46,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.771	26,208	46,414		
計						46,414		
単価						46,414	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
	計						598,000	
	単価						598,000	円/式