

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～安芸津町木谷地内

副所長	工務課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010017	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	697日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	呉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道185号	22) 処分費等	450,000
		23) 公告日	令和7年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		69,316,368				
道路土工		式	1		1,597,742				
掘削工		式	1		326,400				
掘削	土砂	m3	1,000	326.4	326,400			単-1号	
残土処理工		式	1		1,271,342				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,800	131	235,800			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,550	556.9	863,195			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	820.7	172,347			単-4号	
橋台工 (A1橋台)		式	1		24,248,843				
作業土工		式	1		2,266,524				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	190	1,751	332,690			単-5号	
床掘り	土砂	m3	400	250.9	100,360			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減
床掘り	土砂	m3	470	455.8	214,226				単-7号
埋戻し		m3	290	1,932	560,280				単-8号
裏込め土	砂質土	m3	1,200	361.6	433,920				単-9号
土砂等運搬	軟岩	m3	920	679.4	625,048				単-10号
橋台躯体工		式	1		21,982,319				
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	81	3,014	244,134				単-11号
コンクリート	2号	m3	452	24,880	11,245,760				単-12号
鉄筋	SD345 D13	t	0.41	221,900	90,979				単-13号
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.62	169,900	2,144,138				単-14号
鉄筋	SD345 D29～32	t	8.55	163,500	1,397,925				単-15号
型枠	一般型枠	m2	450	9,083	4,087,350				単-16号
支保	くさび結合支保	空m3	30	3,466	103,980				単-17号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
足場			掛m2	380	4,825	1,833,500				単-18号
円形空洞型枠	φ175 L=580mm		箇所	8	382.8	3,062				単-19号
剥落防止			m2	19	10,400	197,600				単-20号
表面保護	CC-B系塗装		m2	67	6,924	463,908				単-21号
地下排水 TP-1-2			m	33	5,151	169,983				単-22号
橋台工 (A2橋台)			式	1		30,982,407				
作業土工			式	1		9,522,011				
床掘り(掘削)	軟岩		m3	2,300	1,259	2,895,700				単-23号
床掘り	土砂		m3	110	250.9	27,599				単-24号
埋戻し			m3	870	1,932	1,680,840				単-25号
埋戻しコンクリート	1号		m3	172	25,340	4,358,480				単-26号
裏込め土	砂質土		m3	800	361.6	289,280				単-27号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	破碎岩		m3	920	293.6	270,112			単-28号
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		21,460,396			
逆T式橋台	2号		m3	458	39,240	17,971,920			単-29号
鉄筋	SD345 D13		t	1.1	212,600	233,860			単-30号
鉄筋	SD345 D16～25		t	12.07	164,400	1,984,308			単-31号
鉄筋	SD345 D29～32		t	3.55	160,800	570,840			単-32号
円形空洞型枠	φ150 L=420mm		箇所	8	207.1	1,656			単-33号
表面保護	CC-B系塗装		m2	74	6,924	512,376			単-34号
地下排水 TP-1-2			m	36	5,151	185,436			単-35号
橋梁付属物工			式	1		109,120			
銘板工			式	1		109,120			
橋歴板	鋳物用銅合金地金 300 ×200×13		枚	2	54,560	109,120			単-36号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		12,378,256				
工事用道路工		式	1		275,440				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,000	235	235,000			単-37号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	300	134.8	40,440			単-38号	
土留・仮締切工 (A1橋台)		式	1		9,653,316				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8 m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	56	161,400	9,038,400			単-39号	
切梁・腹起し		t	7.6	80,910	614,916			単-40号	
交通管理工		式	1		2,449,500				
交通誘導警備員		人日	150	16,330	2,449,500			単-41号	
道路改良		式	1		50,342,191				
擁壁工		式	1		23,352,093				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		292,557				
床掘り	土砂	m3	150	250.9	37,635			単-42号	
埋戻し		m3	70	3,069	214,830			単-43号	
基面整正		m2	88	455.6	40,092			単-44号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,518,190				
小型擁壁 1号重力式擁壁		m3	40	92,060	3,682,400			単-45号	
重力式擁壁 2号重力式擁壁		m3	5	67,990	339,950			単-46号	
重力式擁壁 3号重力式擁壁		m3	8	61,980	495,840			単-47号	
場所打擁壁工 (1号逆T型擁壁)		式	1		10,848,246				
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	58	3,078	178,524			単-48号	
コンクリート	2号	m3	204	26,440	5,393,760			単-49号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.5	161,800	242,700			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.31	173,900	575,609			単-51号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.36	160,800	1,183,488			単-52号	
型枠	一般型枠	m2	220	9,083	1,998,260			単-53号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	m2	16	5,094	81,504			単-54号	
水抜 ^ハ 17°	VU φ 150	m	3	1,650	4,950			単-55号	
透水材	W=400 t=30	m	13	2,961	38,493			単-56号	
地下排水 TP-1-2		m	8	5,151	41,208			単-57号	
足場		掛m2	230	4,825	1,109,750			単-58号	
場所打擁壁工 (2号逆T型擁壁)		式	1		7,693,100				
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	50	3,006	150,300			単-59号	
コンクリート	2号	m3	120	26,440	3,172,800			単-60号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.12	161,800	181,216			単-61号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.5	176,300	440,750				単-62号
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.22	160,800	1,000,176				単-63号
型枠	一般型枠	m2	180	9,083	1,634,940				単-64号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	m2	11	5,094	56,034				単-65号
水抜 ^ハ 17°	VU φ 150	m	2	1,650	3,300				単-66号
透水材	W=400 t=30	m	16	2,961	47,376				単-67号
地下排水 TP-1-2		m	8	5,151	41,208				単-68号
足場		掛m2	200	4,825	965,000				単-69号
石・ブロック積(張)工		式	1		2,545,640				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,545,640				
現場打基礎コンクリート 1号基礎		m	16	10,740	171,840				単-70号
コンクリート(間知)ブロック積 1号ブロック積		m2	72	32,080	2,309,760				単-71号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート			m3	1	64,040	64,040				単-72号
排水構造物工			式	1		20,853,159				
作業土工			式	1		331,310				
床掘り	土砂		m3	300	283.5	85,050				単-73号
埋戻し			m3	60	1,932	115,920				単-74号
埋戻し			m3	30	3,069	92,070				単-75号
基面整正			m2	84	455.6	38,270				単-76号
側溝工			式	1		3,745,059				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300			m	106	9,867	1,045,902				単-77号
プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450			m	4	13,120	52,480				単-78号
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300			m	75	10,830	812,250				単-79号
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝			m	19	64,700	1,229,300				単-80号

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 PC4-B300		枚	150	2,971	445,650			単-81号	
側溝蓋 コンクリート蓋	車道用 B600用 L=500 ゴム付	枚	17	7,631	129,727			単-82号	
側溝蓋 グレーチング蓋	車道用 B600用 L=500 ゴム付 並目	枚	1	29,750	29,750			単-83号	
管渠工		式	1		14,177,110				
1号管渠		m	39.4	211,300	8,325,220			単-84号	
2号管渠		m	25.7	227,700	5,851,890			単-85号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,481,970				
現場打ち街渠柵 G1-B500-L500-H700		箇所	1	57,750	57,750			単-86号	
現場打ち街渠柵 1号街渠柵		箇所	2	51,500	103,000			単-87号	
現場打ち街渠柵 2号街渠柵		箇所	1	72,880	72,880			単-88号	
現場打ち街渠柵 3号街渠柵		箇所	2	137,600	275,200			単-89号	
現場打ち街渠柵 4号街渠柵		箇所	1	740,500	740,500			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 1号集水桝			箇所	1	63,490	63,490				単-91号
蓋 GC-B500-L500			枚	2	26,050	52,100				単-92号
蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定 落込		枚	2	35,950	71,900				単-93号
蓋 グレーチング蓋	T-25 800×800用 並目 ボルト固定 落込		枚	3	81,350	244,050				単-94号
蓋 グレーチング蓋	T-2 2400×2400用 並 目 落とし込み式 3枚組		枚	1	801,100	801,100				単-95号
呑口工			式	1		117,710				
1号呑口			箇所	1	83,010	83,010				単-96号
蓋 グレーチング蓋	T-2 995×600×32 並 目		枚	2	17,350	34,700				単-97号
道路付属施設工			式	1		406,575				
防草コンクリート工			式	1		406,575				
1号張コンクリート			m2	139	2,925	406,575				単-98号
構造物撤去工			式	1		2,409,200				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		1,769,000				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	100	17,690	1,769,000				単-99号
運搬処理工			式	1		640,200				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	100	1,902	190,200				単-100号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	100	4,500	450,000				単-101号
仮設工			式	1		775,524				
作業土工			式	1		24,084				
床掘り	土砂		m3	20	283.5	5,670				単-102号
埋戻し			m3	6	3,069	18,414				単-103号
仮水路工			式	1		751,440				
暗渠排水管 1号仮排水	φ600		m	31	24,240	751,440				単-104号
直接工事費			式	1		119,658,559				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		14,000,949				
共通仮設費		式	1		2,178,949				
運搬費		式	1		564,469				
建設機械運搬費		台	2	77,660	155,320			単-105号	
仮設材運搬費		t	80.7	5,070	409,149			単-106号	
準備費		式	1		419,300				
伐採		m2	500	838.6	419,300			単-107号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,132,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,822,000				
純工事費		式	1		133,659,508				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		41,120,000				
工事原価		式	1		227,844,467				
一般管理費等		式	1		34,605,533				
工事価格		式	1		262,450,000				
消費税相当額		式	1		26,245,000				
工事費計		式	1		288,695,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事_上条地区 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		35,595,959				
道路土工		式	1		1,064,931				
覆土工		式	1		65,800				
覆土		m3	280	235	65,800			単-1号	
残土処理工		式	1		999,131				
積込(ルーズ)	土砂	m3	1,000	236.9	236,900			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	131	131			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	762.1	762,100			単-4号	
排水構造物工		式	1		34,367,728				
作業土工		式	1		190,568				
床掘り	土砂	m3	360	250.9	90,324			単-5号	
埋戻し		m3	50	1,932	96,600			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事_上条地区 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	8	455.6	3,644			単-7号	
管渠工		式	1		33,009,260				
1号管渠		m	14.4	211,300	3,042,720			単-8号	
2号管渠		m	51.1	227,700	11,635,470			単-9号	
3号管渠		m	61.7	297,100	18,331,070			単-10号	
集水枳・マンホール工		式	1		1,167,900				
現場打ち街渠枳 5号街渠枳		箇所	1	433,200	433,200			単-11号	
現場打ち街渠枳 6号街渠枳		箇所	1	333,300	333,300			単-12号	
蓋 グレーチング蓋	T-2 1800×1200用 並 目 落とし込み式 2枚組	枚	2	200,700	401,400			単-13号	
仮設工		式	1		163,300				
交通管理工		式	1		163,300				
交通誘導警備員		人日	10	16,330	163,300			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事_上条地区 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		35,595,959				
共通仮設費		式	1		4,381,000				
共通仮設費		式	1		430,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		430,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,951,000				
純工事費		式	1		39,976,959				
現場管理費		式	1		13,088,000				
工事原価		式	1		53,064,959				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100	
	計					326.4		
	単価					326.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610	
	計					131		
	単価					131	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	556.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	556.9	556.9	CB210110		
計						556.9			
単価						556.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	820.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	1	820.7	820.7	CB210110		
計						820.7			
単価						820.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,751
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し							CB210100
			m 3	1	1,751		1,751		
	計						1,751		
	単価						1,751	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し							CB210030
			m 3	1	250.9		250.9		
	計						250.9		
	単価						250.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	455.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	455.8	455.8	CB210030		
計						455.8			
単価						455.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	裏込め土	砂質土	単位	m3	数量		1	単価	361.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	361.6	361.6	CB210520		
	計					361.6			
	単価					361.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	679.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	1	679.4	679.4	CB210110		
	計					679.4			
	単価					679.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	均しコンクリート	1号 t=10cm	単位	m2	数量	81	単価	3,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8	28,210	225,680	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4,612	18,448	CB240210	
計						244,128		
単価						3,014	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート	2号	単位	m3	数量	1	単価	24,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	24,880	24,880	WB474310 単- 108号	
計						24,880		
単価						24,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.41	単価	221,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	0.41	161,800	66,338	WB810010 単- 109号		
機械式鉄筋定着加工費	D13 0<L≦1m	箇所	88	280	24,640	WYB00010 単- 110号		
計					90,978			
単価					221,900	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	12.62	単価	169,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	12.62	160,300	2,022,986	WB810010 単- 111号		
機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	箇所	66	320	21,120	WYB00011 単- 112号		
機械式鉄筋定着加工費	D16 2<L≤3m	箇所	47	402	18,894	WYB00012 単- 113号		
機械式鉄筋定着加工費	D19 2<L≤3m	箇所	165	485	80,025	WYB00009 単- 114号		
計					2,143,025			
単価					169,900	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	8.55	単価	163,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	8.55	160,800	1,374,840	WB810010 単-115号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D29+D29 100箇所未満 無	箇所	10	1,036	10,360	WB810110 単-116号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所未満 無	箇所	10	1,208	12,080	WB810110 単-117号		
計					1,397,280			
単価					163,500	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210		
計						9,083			
単価						9,083	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	支保	くさび結合支保	単位	空m3	数量		1	単価	3,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空 m 3	1	3,466	3,466	WB252210 単- 118号		
計						3,466			
単価						3,466	円/空m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	足場		単位	掛m2	数量		1	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,825	4,825	WB252110 単- 119号		
計						4,825			
単価						4,825	円/掛m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	円形空洞型枠	φ175 L=580mm	単位	箇所	数量		1	単価	382.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠(材料費)		φ175	m	0.58	660	382.8	WYB00016 単- 120号		
計						382.8			
単価						382.8	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	剥落防止		単位	m2	数量		1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アラミト 繊維シート設置		m 2	1	5,702	5,702		WYB00013	単- 121号
	アラミト 繊維シート(固定シク・ハント含む)(材料費)	糸条強度740N/本以上	m 2	1	4,698	4,698		WYB00014	単- 122号
	計					10,400			
	単価					10,400		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表面保護	CC-B系塗装	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,924
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面被覆)	無し	無し	無し	m 2	1	1,143	1,143	WB820110 単- 123号
	プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	724	724	WB820120 単- 124号
	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	2,002	2,002	WB820130 単- 125号
	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	1,534	1,534	WB820150 単- 126号
	塗装 (上塗り) (CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	1,521	1,521	WB820170 単- 127号
	計						6,924		
	単価						6,924	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	地下排水 TP-1-2		単位	m	数量		10	単価	5,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,174	31,740	CB222770		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	9,041	19,763.62	CB222780		
計						51,503.62			
単価						5,151	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m ³	数量		1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m ³ 以上5,000m ³ 未満 有り(50,000m ³ 未満) 無し	m ³	1	1,259	1,259	CB210100		
計						1,259			
単価						1,259	円/m ³		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	埋戻しコンクリート	1号	単位	m3	数量		1	単価	25,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25,340	25,340	CB240010		
計						25,340			
単価						25,340	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	裏込め土	砂質土	単位	m3	数量		1	単価	361.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	361.6	361.6	CB210520		
計						361.6			
単価						361.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	積込(ル-ズ)	破碎岩	単位	m3	数量		1	単価	293.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	293.6	293.6	CB210020		
計						293.6			
単価						293.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	逆T式橋台	2号	単位	m3	数量		1	単価	39,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T式橋台		11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	m3	1	39,240	39,240	WB474240 単- 128号		
計						39,240			
単価						39,240	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1.1	単価	212,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.1	161,800	177,980	WB810010 単- 129号	
機械式鉄筋定着加工費		D13 0<L≤1m	箇所	91	280	25,480	WYB00029 単- 130号	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2<L≤3m	箇所	88	345	30,360	WYB00017 単- 131号	
計						233,820		
単価						212,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	12.07	単価	164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12.07	160,300	1,934,821	WB810010 単一 132号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 1<L≤2m	箇所	32	320	10,240	WYB00019 単一 133号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2<L≤3m	箇所	54	402	21,708	WYB00025 単一 134号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 3<L≤4m	箇所	7	402	2,814	WYB00028 単一 135号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 4<L≤5m	箇所	31	442	13,702	WYB00020 単一 136号	
計						1,983,285		
単価						164,400	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量		1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,800	160,800	WB810010 単- 137号		
計						160,800			
単価						160,800	円/t		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	円形空洞型枠	φ 150 L=420mm	単位	箇所	数量		1	単価	207.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠(材料費)		φ 150	m	0.42	493	207.06	WYB00002 単- 138号		
計						207.06			
単価						207.1	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	表面保護	CC-B系塗装	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,924
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面被覆)	無し	無し	無し	m 2	1	1,143	1,143	WB820110 単- 123号
	プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	724	724	WB820120 単- 124号
	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	2,002	2,002	WB820130 単- 125号
	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	1,534	1,534	WB820150 単- 126号
	塗装 (上塗り) (CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	1,521	1,521	WB820170 単- 127号
	計						6,924		
	単価						6,924	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	地下排水 TP-1-2		単位	m	数量		単価	5,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,174	31,740	CB222770	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	9,041	19,763.62	CB222780	
計						51,503.62		
単価						5,151	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	単位	枚	数量		単価	54,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	54,560	54,560	CB422720	
計						54,560		
単価						54,560	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	235
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	1	235	235	CB210510	
計							235		
単価							235	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	134.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		m 3	1	134.8	134.8	CB210610	
計							134.8		
単価							134.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均 鋼矢板引抜き長 8m	単位	枚	数量	56	単価	161,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 IV型 9m以下	枚	56	108,100	6,053,600	WB251390 単- 139号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50 < Nmax ≤ 600) IV型 陸上	回	1	450,600	450,600	WB251380 単- 140号	
	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 9m以下	枚	44	7,889	347,116	WB251370 単- 141号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	61,420	61,420	WB251380 単- 142号	
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	12	5,414	64,968	WB224540 単- 143号	
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	6.4	180,000	1,152,000	WB250010 単- 144号	
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品	t	1.4	160,000	224,000	WB250030 単- 145号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 8.5m/枚 121日 無 有 3650円 無 1回	枚	44	15,550	684,200	WB250150 単- 146号	
	計					9,037,904		
	単価					161,400	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	切梁・腹起し		単位	t	数量		単価	
					7.6			80,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	7.6	48,860	371,336	WB251930	
山留材賃料		無 106日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	6	40,590	243,540	WB251910 単一 147号	
計						614,876		
単価						80,910	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単一 149号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	小型擁壁 1号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	92,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	92,060	92,060	CB226311		
計						92,060			
単価						92,060	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	重力式擁壁 2号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	67,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,990	67,990	CB226320		
計						67,990			
単価						67,990	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	重力式擁壁 3号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	61,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	61,980	61,980	CB226320		
計						61,980			
単価						61,980	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	均しコンクリート	1号 t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						58		3,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	6	28,210	169,260	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,612	9,224	CB240210	
計						178,484		
単価						3,078	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	コンクリート	2号	単位	m3	数量		単価	
						1		26,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	26,440	26,440	CB226410	
計						26,440		
単価						26,440	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,800	161,800	WB810010 単- 129号		
計						161,800			
単価						161,800	円/t		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		3.31	単価	173,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.31	160,300	530,593	WB810010 単- 132号		
機械式鉄筋定着加工費		D16 1<L≤2m	箇所	140	320	44,800	WYB00023 単- 150号		
計						575,393			
単価						173,900	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量		1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,800	160,800	WB810010 単- 137号		
計						160,800			
単価						160,800	円/t		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210		
計						9,083			
単価						9,083	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	単位	m2	数量		1	単価	5,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,094	5,094	CB224710		
計						5,094			
単価						5,094	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	水抜きパイプ	VU φ 150	単位	m	数量		1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ(材料費)		VU φ 150	m	1	1,650	1,650	WYB00022 単- 151号		
計						1,650			
単価						1,650	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	透水材	W=400 t=30	単位	m	数量	1	単価	2,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置			m	1	2,961	2,961	WB228510 単- 152号	
計						2,961		
単価						2,961	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	地下排水 TP-1-2		単位	m	数量	10	単価	5,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,174	31,740	CB222770	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	9,041	19,763.62	CB222780	
計						51,503.62		
単価						5,151	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	足場		単位	掛m2	数量		1	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,825	4,825	WB252110 単- 119号		
計						4,825			
単価						4,825	円/掛m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	均しコンクリート	1号 t=10cm	単位	m2	数量		50	単価	3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	5	28,210	141,050	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	2	4,612	9,224	CB240210		
計						150,274			
単価						3,006	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	2号	単位	m3	数量		1	単価	26,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	26,440	26,440	CB226410		
計						26,440			
単価						26,440	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,800	161,800	WB810010 単- 129号		
計						161,800			
単価						161,800	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
						2.5		176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.5	160,300	400,750	WB810010 単- 132号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 1<L≦2m	箇所	125	320	40,000	WYB00026 単- 153号	
計						440,750		
単価						176,300	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		単価	
						1		160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,800	160,800	WB810010 単- 137号	
計						160,800		
単価						160,800	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210		
計						9,083			
単価						9,083	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	単位	m2	数量		1	単価	5,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,094	5,094	CB224710		
計						5,094			
単価						5,094	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	水抜きパイプ	VUφ150	単位	m	数量		1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ(材料費)		VUφ150						WYB00027	
			m	1	1,650	1,650		単-151号	
計						1,650			
単価						1,650		円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	透水管	W=400 t=30	単位	m	数量		1	単価	2,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水材設置								WB228510	
			m	1	2,961	2,961		単-152号	
計						2,961			
単価						2,961		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	地下排水 TP-1-2		単位	m	数量		10	単価	5,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,174	31,740	CB222770		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	9,041	19,763.62	CB222780		
計						51,503.62			
単価						5,151	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	足場		単位	掛m ²	数量		1	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	4,825	4,825	WB252110		
計						4,825	単- 119号		
単価						4,825	円/掛m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	現場打基礎コンクリート 1号基礎		単位	m	数量	10	単価	10,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)		m 3	1.363	78,730	107,308.99	CB226170
計							107,308.99	
単価							10,740	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	コンクリート(間知)ブロック積 1号ブロック積		単位	m2	数量	72	単価	32,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	72	29,750	2,142,000	WB825010 単-154号
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m 3	22	7,625	167,750	CB226120
計							2,309,750	
単価							32,080	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		単位	m3	数量		1	単価	64,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	63,660	63,660		CB226180	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	3,707	370.7		CB224710	
	計					64,030.7			
	単価					64,040		円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	283.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.5	283.5		CB210030	
	計					283.5			
	単価					283.5		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	基面整正		単位	m2	数量		単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
計						455.6		
単価						455.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		単価	9,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	9,867	98,670	WB821410 単- 155号	
計						98,670		
単価						9,867	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450		単位	m	数量	10	単価	13,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	13,120	131,200	WB821410 単一 156号	
計						131,200		
単価						13,120	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量	10	単価	10,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	10	10,830	108,300	WB821410 単一 157号	
計						108,300		
単価						10,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量		19	単価	64,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	m	12.1	62,870	760,727	WB821420 単一 158号		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 1.03m3/10m	m	6	54,890	329,340	WB821420 単一 159号		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 1.03m3/10m	m	0.9	154,500	139,050	WB821420 単一 160号		
計						1,229,117			
単価						64,700	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	側溝蓋 PC4-B300		単位	枚	数量		1	単価	2,971
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,971	2,971	2,971	WB821430 単- 161号	
計							2,971		
単価							2,971	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	側溝蓋 コンクリート蓋	車道用 B600用 L=500 コム付	単位	枚	数量		1	単価	7,631
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,631	7,631	7,631	WB821430 単- 162号	
計							7,631		
単価							7,631	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	側溝蓋 グレーチング蓋	車道用 B600用 L=500 コム付 並目	単位	枚	数量		単価	
						1		29,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,750	29,750	WB821430 単- 163号	
計						29,750		
単価						29,750	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	1号管渠		単位	m	数量		単価	
						10		211,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	70	6,217	435,190	CB222780	
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		無し R30 1100mm～1500mm	m	10	167,700	1,677,000	WB827010 単- 164号	
計						2,112,190		
単価						211,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	2号管渠		単位	m	数量		10	単価	227,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	7	2,154	15,078		CB221110	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	94	6,217	584,398		CB222780	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1100mm～1500mm	m	10	167,700	1,677,000		WB827010	単- 164号
計						2,276,476			
単価						227,700		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一86号	現場打ち街渠樹 G1-B500-L500-H700		単位	箇所	数量		単価	57,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,750	57,750	CB222950	
	計					57,750		
	単価					57,750	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一87号	現場打ち街渠樹 1号街渠樹		単位	箇所	数量		単価	51,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,500	51,500	CB222950	
	計					51,500		
	単価					51,500	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一88号	現場打ち街渠樹 2号街渠樹		単位	箇所	数量		1	単価	72,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,880	72,880	CB222950		
計						72,880			
単価						72,880	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一89号	現場打ち街渠樹 3号街渠樹		単位	箇所	数量		1	単価	137,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	131,400	131,400	CB222950		
足掛金具(材料費)		D19 B=300	本	2	3,090	6,180	WYB00030 単一 165号		
計						137,580			
単価						137,600	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	現場打ち街渠柵 4号街渠柵	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	740,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	9	1,485	13,365	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.9	36,540	32,886	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.2	4,612	5,534.4	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.143	161,800	23,137.4	WB810010 単- 129号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.079	160,300	12,663.7	WB810010 単- 132号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	5.171	37,400	193,395.4	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	48.88	9,083	443,977.04	CB240210	
足掛金具(材料費)		D19 B=300	本	5	3,090	15,450	WYB00032 単- 166号	
計						740,408.94		
単価						740,500	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	現場打ち集水樹 1号集水樹		単位	箇所	数量	1	単価	63,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,490	63,490	CB222950	
計						63,490		
単価						63,490	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	蓋 GC-B500-L500		単位	枚	数量	1	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,050	26,050	WB821430 単- 167号	
計						26,050		
単価						26,050	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定 落込	単位	枚	数量		1	単価	35,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	35,950	35,950	WB821430 単- 168号		
計						35,950			
単価						35,950	円/枚		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	蓋 グレーチング蓋	T-25 800×800用 並目 ボルト固定 落込	単位	枚	数量		1	単価	81,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	81,350	81,350	WB821430 単- 169号		
計						81,350			
単価						81,350	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋 グレーチング蓋	T-2 2400×2400用 並目 落とし込み式 3枚組	単位	枚	数量	1	単価	801,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版設置	170kgを超え300kg以下	枚	3	3,358	10,074	WYB00001 単- 170号	
	グレーチング蓋(材料費)		組	1	791,000	791,000	WYB00004 単- 171号	
	計					801,074		
	単価					801,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	1号呑口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1.828	1,374	2,511.67	CB221110
		コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.618	36,100	22,309.8	CB240010
		型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	7.088	8,209	58,185.39	CB240210
		計					83,006.86	
		単価					83,010	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	蓋 グレーチング 蓋	T-2 995×600×32 並目	単位	枚	数量		単価	17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,350	17,350	WB821430	単- 172号
計						17,350		
単価						17,350	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	1号張コンクリート		単位	m2	数量		単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,828	28,280	WB240730	単- 173号
養生工		防草コンクリート	m 2	10	96.06	960.6	WB240740	単- 174号
計						29,240.6		
単価						2,925	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1			17,690	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,690	17,690		WB824010 単- 175号
	計					17,690		
	単価					17,690	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			1,902	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,902	1,902		CB227010
	計					1,902		
	単価					1,902	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単-176号		
計						4,500			
単価						4,500	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	283.5	283.5	CB210030		
計						283.5			
単価						283.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						CB210410	
			m 3		1	3,069	3,069		
	計						3,069		
	単価						3,069	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	暗渠排水管 1号仮排水	φ600	単位	m	数量		10	単価	24,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用						CB222770	
			m		10	24,240	242,400		
	計						242,400		
	単価						24,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			77,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		各種 10.7km 無 有 6660円		台	1	77,660	77,660	WB010010 単-177号
計							77,660	
単価							77,660	円/台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					1			5,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,570	3,570	WB010020 単-178号
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単-179号
計							5,070	
単価							5,070	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	伐採		単位	m2	数量		1	単価	838.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採		伐木・集積・積込含む	m2	1	838.6	838.6	WYB00005 単- 180号		
計						838.6			
単価						838.6	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	24,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,208	1,572			
	特殊作業員		人	0.18	26,104	4,698			
	普通作業員		人	0.24	22,776	5,466			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	22,150	225,930			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	91,160	5,469		WK470110 単-182号	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	516.6	5,166		WB240050 単-183号	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		499			
	計					248,800			
	単価					24,880		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					161,800			
	単価					161,800		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	機械式鉄筋定着加工費	D13 0<L≦1m	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D13 0<L≦1m	箇所	1	280	280		
	計					280		
	単価					280	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	箇所	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2<L≤3m	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D16 2<L≤3m	箇所	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29～32	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
諸雑費(まるめ)			式	1		80		
計						160,800		
単価						160,800	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量		単価	
						1		1,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	1,036.43	1,036		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,036		
単価						1,036	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量		単価	
						1		1,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,208.19	1,208		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,208		
単価						1,208	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	26,208	36,691			
型わく工		人	1.3	27,352	35,557			
とび工		人	3.3	27,456	90,604			
普通作業員		人	3.3	22,776	75,160			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	45,300	22,650			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		85,938			
計					346,600			
単価					3,466	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,208	41,932		
とび工			人	8.5	27,456	233,376		
普通作業員			人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		114,164		
計						482,500		
単価						4,825	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	円形空洞型枠(材料費)	φ175	単位	m	数量		1	単価	660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	φ175	m	1	660		660		
	計						660		
	単価						660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	アラミ® 繊維シート設置	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,702
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	26,208	131,040			
型わく工		人	10	27,352	273,520			
普通作業員		人	5	22,776	113,880			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		51,760			
計					570,200			
単価					5,702	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	アラミ®繊維シート(固定ジグ®・バンド®含む) (材料費)	糸条強度740N/本以上	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アラミ®繊維シート	糸条強度740N/本以上	m ²	1.1	3,820	4,202			
	固定ジグ®	アラミ®繊維シート用	個	7	67	469			
	バンド®	アラミ®繊維シート用	個	3	9	27			
	計					4,698			
	単価					4,698		円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,143.42	1,143		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,143		
単価						1,143	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	724.2	724		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						724		
単価						724	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価	2,002
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場		m ²	1	2,002.26	2,002		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							2,002		
単価							2,002	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価	1,534
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(中塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場		m ²	1	1,534.08	1,534		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							1,534		
単価							1,534	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	塗装(上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,521.84	1,521				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					1,521				
単価					1,521	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	逆T式橋台	11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	39,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,208	15,724			
特殊作業員			人	0.2	26,104	5,220			
型わく工			人	1.8	27,352	49,233			
とび工			人	0.5	27,456	13,728			
普通作業員			人	1.7	22,776	38,719			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m ³	10.2	22,150	225,930			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³		無	日	0.06	91,160	5,469		WK470110 単-182号	
雑工種 3%			式	1		3,842			
諸雑費(率+まるめ) 27%			式	1		34,535			
計						392,400			
単価						39,240		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					161,800		
	単価					161,800	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	機械式鉄筋定着加工費	D13 0<L≤1m	単位	箇所	数量		単価	
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 0<L≤1m	箇所	1	280	280		
計						280		
単価						280	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2<L≤3m	単位	箇所	数量		単価	
						1		345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2<L≤3m	箇所	1	345	345		
計						345		
単価						345	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720			
諸雑費(まるめ)		式	1		95			
計					160,300			
単価					160,300	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	単位	箇所	数量		単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	箇所	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2<L≤3m	単位	箇所	数量		単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D16 2<L≤3m	箇所	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	機械式鉄筋定着加工費	D16 3<L≤4m	単位	箇所	数量		1	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 3<L≤4m	箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	機械式鉄筋定着加工費	D16 4<L≤5m	単位	箇所	数量		1	442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 4<L≤5m	箇所	1	442	442		
計						442		
単価						442	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					160,800		
	単価					160,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	円形空洞型枠(材料費)	φ150	単位	m	数量		1	単価	493
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	D150		m	1	493	493		
	計						493		
	単価						493	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 IV型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	108,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.563	26,208	40,963				
特殊作業員		人	1.563	26,104	40,800				
とび工		人	3.125	27,456	85,800				
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 600) IV型	日	1.563	346,500	541,579	WK250240	単- 184号		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.563	142,700	223,040	WK250560	単- 185号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		148,818				
計					1,081,000				
単価					108,100	円/枚			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	450,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	26,208	28,828		
	特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714		
	とび工		人	2.19	27,456	60,128		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	0.59	346,500	204,435	WK250240	単-184号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	142,700	128,430	WK250560	単-185号
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					450,600		
	単価					450,600	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	7,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.208	26,208	5,451			
	特殊作業員		人	0.208	26,104	5,429			
	とび工		人	0.417	27,456	11,449			
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.208	179,300	37,294		WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.208	91,900	19,115		単-186号 WK250560	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		152		単-187号	
	計					78,890			
	単価					7,889		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	単価	金額	単価	61,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979			
	特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959			
	とび工		人	0.39	27,456	10,707			
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	179,300	23,309		WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	91,900	17,461		単-186号 WK250560	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		単-187号	
	計					61,420			
	単価					61,420		円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	27,456	3,569			
普通作業員			人	0.04	22,776	911			
酸素		ポンベ	m ³	0.63	545	343			
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,260	587			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4			
計						5,414			
単価						5,414		円/箇所	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(市中価格)		IV型	t	1	180,000	180,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						180,000			
単価						180,000	円/t		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品	単位	t	数量		1	単価	160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(市中価格)		IV型	t	1	160,000	160,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						160,000			
単価						160,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 8.5m/枚 121日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	4型 (76.1kg/m)	t	0.647	10,890	7,045			
鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.647	13,140	8,501			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					15,550			
単価					15,550	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,570	305,700	WB251931 単- 188号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,290	182,900	WB251932 単- 189号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					488,600		
	単価					48,860	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	山留材賃料	無 106日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	40,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	12,720	12,720			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123			
副部材(A)賃料		A1橋台 180日以内	t	0.22	37,651.2	8,283			
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						40,590			
単価						40,590	円/t		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		
	諸雑費(まるめ)		式	1			2	
	計					16,330		
	単価					16,330		円/人日

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	単位	箇所	数量		単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D16 1<L≤2m	箇所	1	320	320		
	計					320		
	単価					320		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	排水材設置		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.03	26,208	786		
	普通作業員		人	0.26	22,776	5,921		
	透水材	400×30	m	10.5	2,160	22,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		223		
	計					29,610		
	単価					2,961	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,249.6	1,324,960		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,650	765,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,350	884,744		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		296		
	計					2,975,000		
	単価					29,750	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						98,670		
単価						9,867	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,310	71,115		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.756	1,850	1,398		
諸雑費 (まるめ)			式	1		73		
計						131,200		
単価						13,120	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,850	1,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						108,300		
単価						10,830	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	62,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,307.04	73,070			
1号自由勾配側溝		横断用 600×900×2000	個	5	104,000	520,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.986	21,350	21,051			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.572	21,350	12,212			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.236	1,850	2,286			
諸雑費（まるめ）			式	1		81			
計						628,700			
単価						62,870		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.03m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	54,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,632.64	56,326		
	1号自由勾配側溝	標準用 600×900×2000	個	5	91,400	457,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.986	21,350	21,051		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.572	21,350	12,212		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.236	1,850	2,286		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					548,900		
	単価					54,890	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.03m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	154,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,632.64	56,326			
1号自由勾配側溝		暗渠用 600×900×2000	個	5	290,588	1,452,940			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.986	21,350	21,051			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.572	21,350	12,212			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.236	1,850	2,286			
諸雑費 (まるめ)			式	1		185			
計						1,545,000			
単価						154,500	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,130	213,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					297,100		
	単価					2,971	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	車道用 B600 L500 コム付	枚	100	6,790	679,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					763,100		
	単価					7,631	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	自由勾配側溝 グレチン [®] 蓋	車道用 B600 L500 コム付 並目	枚	100	28,900	2,890,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,975,000		
	単価					29,750	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm～1500mm	m	1			167,700	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	5,874.09	5,874		
	耐圧ポリエチレン管	R30 φ1500	m	1	161,800	161,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		26		
	計					167,700		
	単価					167,700	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	足掛金具(材料費)	D19 B=300	単位	本	数量		1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		D19 B=300	本	1	3,090	3,090			
計						3,090			
単価						3,090	円/本		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	足掛金具(材料費)	D19 B=300	単位	本	数量		1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		D19 B=300	本	1	3,090	3,090			
計						3,090			
単価						3,090	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,605,000		
	単価					26,050	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定 落込	枚	100	35,100	3,510,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					3,595,000		
	単価					35,950	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング 蓋	T-25 800×800用 並目 ボルト固定 落込	枚	100	80,500	8,050,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					8,135,000		
	単価					81,350	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	蓋版設置	170kgを超え300kg以下	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552			3,358
特殊作業員		人	0.25	26,104	6,526			
普通作業員		人	0.25	22,776	5,694			
バックホウ(クレーン機能付き)運転	クレーン型 山積0.45m ³ 2.9t吊 排出ガス対策型(1次)	日	0.25	51,750	12,937	WYB00003		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,871	単-190号		
計					33,580			
単価					3,358		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	343.2	34,320		
	グレーチング 蓋	T-2 995×600×32 並目	枚	100	17,000	1,700,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		680		
	計					1,735,000		
	単価					17,350	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208		
普通作業員			人	3.2	22,776	72,883		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,350	180,834		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,875		
計						282,800		
単価						2,828	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	26,208	2,358		
普通作業員			人	0.31	22,776	7,060		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		188		
計						9,606		
単価						96.06	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,689.32	17,689		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					17,690		
	単価					17,690	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（昼間）	コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 10.7km 無 有 6660円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		77,660
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	6,660	6,660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77,660		
	単価					77,660	円/台	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	伐採	伐木・集積・積込含む	単位	m2	数量	1,000	単価	838.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	26,208	131,040		
	特殊作業員		人	9	26,104	234,936		
	普通作業員		人	9	22,776	204,984		
	掘み装置付バックホ運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第2次)	日	3	54,970	164,910		WYB00006 単-191号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		102,730		
	計					838,600		
	単価					838.6	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	道路施設基本 ^テ →作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/式		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	91,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	66	152	10,032			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	52,800	54,912			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					91,160			
単価					91,160	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	26,208	1,310		
	普通作業員		人	0.13	22,776	2,960		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		896		
	計					5,166		
	単価					516.6	円/m ³	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) IV型					1		346,500
	軽油		L		176	152	26,752		
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.46	219,000	319,740		
	諸雑費(まるめ)		式		1		8		
	計						346,500		
	単価						346,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	26,208	26,208		
	軽油		L	132	152	20,064		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (2011年規制) 50～51t吊	供用日	1.46	66,000	96,360		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					142,700		
	単価					142,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	132	152	20,064			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140			
諸雑費 (まるめ)		式	1		96			
計					179,300			
単価					179,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208		
	軽油		L	95	152	14,440		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					91,900		
	単価					91,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	26,208	44,553		
とび工			人	3.2	27,456	87,859		
溶接工			人	1.7	27,456	46,675		
普通作業員			人	1.7	22,776	38,719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	45,300	77,010		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,884		
計						305,700		
単価						30,570	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
	とび工		人	1.9	27,456	52,166		
	溶接工		人	1	27,456	27,456		
	普通作業員		人	1	22,776	22,776		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	45,300	45,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,994		
	計					182,900		
	単価					18,290	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	バックホ(クレーン機能付き)運転	クローラ型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	51,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	57.96	152	8,809		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)	山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.64	10,200	16,728		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						51,750		
単価						51,750	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	掘み装置付バックホウ運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	26,208	26,208		
	軽油		L	54.2	152	8,238		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1.64	10,200	16,728		
	掘み装置	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	供用日	1.64	2,310	3,788		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					54,970		
	単価					54,970	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	覆土		単位	m3	数量		1	単価	235
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	1	235	235	CB210510	
計							235		
単価							235	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		m 3	1	236.9	236.9	CB210020	
計							236.9		
単価							236.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	131	131		
計						131		
単価						131	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		762.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下					CB210110	
			m 3	1	762.1	762.1		
計						762.1		
単価						762.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	基面整正		単位	m2	数量		単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
	計					455.6		
	単価					455.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	1号管渠		単位	m	数量		単価	211,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 3	70	6,217	435,190	CB222780	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	m	10	167,700	1,677,000	単- 15号	
	計					2,112,190		
	単価					211,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	2号管渠	単位	m	数量	単価	金額	単価	227,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7	2,154	15,078	CB221110		
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	94	6,217	584,398	CB222780		
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	10	167,700	1,677,000	WB827010	単一	15号
計					2,276,476			
単価					227,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	3号管渠	単位	m	数量	単価	金額	単価	297,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材	再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m 3	619	6,217	3,848,323	CB222780		
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1650mm~2000mm	m	61.7	225,500	13,913,350	WB827010	単一	16号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	13	39,180	509,340	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	7	8,209	57,463	CB240210		
計					18,328,476			
単価					297,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	現場打ち街渠柵 5号街渠柵	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	433,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	18-8-40(高炉) 3.08m3を超え3.25m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	373,500	373,500	CB222950		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.121	161,800	19,577.8	WB810010	単一	17号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.031	160,300	4,969.3	WB810010	単一	18号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.432	36,540	15,785.28	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.84	4,612	3,874.08	CB240210		
足掛金具(材料費)	D19 B=300	本	5	3,090	15,450	WYB00001	単一	19号
計					433,156.46			
単価					433,200		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3		
							歩掛使用年月	2025. 2		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	現場打ち街渠柵 6号街渠柵		単位		箇所		数量	1	単価	333,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 2.62m3を超え2.77m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設		箇所	1	320,900	320,900	CB222950		
足掛金具(材料費)		D19 B=300		本	4	3,090	12,360	WYB00006 単一 20号		
計							333,260			
単価							333,300	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3		
							歩掛使用年月	2025. 2		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	蓋 グレーチング蓋	T-2 1800×1200用 並目 落とし込み式 2枚組	単位	枚	数量		金額	1	単価	200,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	2	840.4	1,680.8	WB821430 単一 21号		
グレーチング蓋(材料費)				組	1	199,000	199,000	WYB00002 単一 22号		
計							200,680.8			
単価							200,700	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	16,330	16,330	16,330	WB010212 単- 23号
	計						16,330	
	単価						16,330	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	1			167,700	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm~1500mm 時間制約無	m	1	5,874.09	5,874		
	耐圧ポリエチレン管	R30 φ1500	m	1	161,800	161,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		26		
	計					167,700		
	単価					167,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1650mm~2000mm	m	1	7,412.91	7,412	225,500	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1650mm~2000mm 時間制約無	m	1	7,412.91	7,412		
	耐圧ポリエチレン管	R30 φ1800	m	1	218,000	218,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		88		
	計					225,500		
	単価					225,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					161,800			
	単価					161,800		円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720			
諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
計					160,300			
単価					160,300	円/t		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	足掛金具(材料費)	D19 B=300	単位	本	数量		単価	
						1		3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		D19 B=300						
			本	1	3,090	3,090		
	計					3,090		
	単価					3,090	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	足掛金具(材料費)	D19 B=300	単位	本	数量		単価	
						1		3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		D19 B=300						
			本	1	3,090	3,090		
	計					3,090		
	単価					3,090	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	840.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング 蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					84,040		
	単価					840.4	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	グレーチング蓋(材料費)		単位	組	数量		単価
						1	199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋		T-2 1800×1200用 並目 落とし込み式 2枚組	組	1	199,000	199,000	
計						199,000	
単価						199,000	円/組

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
						1	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328	
諸雑費(まるめ)			式	1		2	
計						16,330	
単価						16,330	円/人日