

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内、広島県東広島市黒瀬町地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010019	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	194日間 自 令和7年3月21日 (当初) 至 令和7年9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	288,800
		23) 公告日	令和7年1月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,074,065				
道路土工		式	1		1,948,380				
路体盛土工		式	1		1,818,000				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	300	6,060	1,818,000			単-1号	
法面整形工		式	1		130,380				
法面整形(盛土部)		m2	300	434.6	130,380			単-2号	
舗装工		式	1		487,780				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		487,780				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	200	531.9	106,380			単-3号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	200	1,907	381,400			単-4号	
排水構造物工		式	1		98,430				
側溝工		式	1		98,430				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	9,843	98,430					単-5号
縁石工		式	1		72,800					
縁石工		式	1		72,800					
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	10	7,280	72,800					単-6号
防護柵工		式	1		1,793,700					
路側防護柵工		式	1		424,800					
ガードレール Gr-C-4E	白色	m	40	10,620	424,800					単-7号
防止柵工		式	1		1,368,900					
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	50	4,238	211,900					単-8号
金網・支柱(立入防止柵)		m	100	11,570	1,157,000					単-9号
道路付属施設工		式	1		782,350					
防草コンクリート		式	1		164,050					

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m2	50	3,281	164,050			単-10号	
道路附属物工		式	1		618,300				
車線分離標		本	30	20,610	618,300			単-11号	
区画線工		式	1		17,205				
区画線工		式	1		17,205				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	344.1	17,205			単-12号	
除草工		式	1		151,600				
道路除草工		式	1		151,600				
道路除草(複合)		m2	1,000	151.6	151,600			単-13号	
応急処理工		式	1		226,920				
応急処理作業工		式	1		226,920				
土のう 大型土のう		袋	30	7,564	226,920			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,331,600				
構造物取壊し工		式	1		464,480				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	800	580.6	464,480			単-15号	
運搬処理工		式	1		867,120				
殻運搬	アスファルト殻	m3	120	4,876	585,120			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	120	2,350	282,000			単-17号	
仮設工		式	1		163,300				
交通管理工		式	1		163,300				
交通誘導警備員		人日	10	16,330	163,300			単-18号	
直接工事費		式	1		7,074,065				
共通仮設費		式	1		1,797,000				
共通仮設費		式	1		249,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		249,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,548,000					
純工事費		式	1		8,871,065					
現場管理費		式	1		5,276,000					
工事原価		式	1		14,147,065					
一般管理費等		式	1		3,002,935					
工事価格		式	1		17,150,000					
消費税相当額		式	1		1,715,000					
工事費計		式	1		18,865,000					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,060	6,060	CB210510	
計						6,060		
単価						6,060	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	434.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	434.6	434.6	CB220010	
計						434.6		
単価						434.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	531.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	531.9	531.9	CB410030	
計						531.9		
単価						531.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,907	1,907	CB410260	
計						1,907		
単価						1,907	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		単価	9,843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	9,843	98,430	WB821410 単- 19号	
	計					98,430		
	単価					9,843	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量		単価	7,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,280	72,800	CB422510	
	計					72,800		
	単価					7,280	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	ガードレール Gr-C-4E	白色	単位	m	数量		単価	10, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	10	10, 620	106, 200	WB810510 単- 20号	
計						106, 200		
単価						10, 620	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	基礎ブロック, 鋼管基礎		単位	基	数量		単価	4, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	4, 238	4, 238	CB420820	
計						4, 238		
単価						4, 238	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	金網・支柱(立入防止柵)	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,112	3,112	CB420840
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	8,450	8,450	CB420841
	計						11,562	
	単価						11,570	円/m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,281
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾙ 18-8-40(高炉)無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3,184	31,840	WB240730 単一 21号
	養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m 2	10	96.06	960.6	WB240740 単一 22号
	計						32,800.6	
	単価						3,281	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	車線分離標		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ-ポ-ル) 設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,610	20,610		WB812400 単- 23号
	計					20,610		
	単価					20,610		円/本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	344.1	344.1		WB821210 単- 24号
	計					344.1		
	単価					344.1		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	
						1,000		151.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オノロード・テールゲル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用		m 2	1,000	144.8	144,800	CB432160
処分費 (m 3)				m 3	1.7	4,000	6,800	WB020051 単一 25号
計							151,600	
単価							151.6	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土のう 大型土のう		単位	袋	数量		単価	
						1		7,564
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		袋	1	7,564	7,564	WB252730 単一 26号
計							7,564	
単価							7,564	円/袋

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	580.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580.6	580.6	CB430310	
計						580.6		
単価						580.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,876	4,876	CB227010	
計						4,876		
単価						4,876	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,350
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 27号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,330
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 28号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,430		
単価						9,843	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,184
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724			
特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714			
普通作業員		人	1.9	22,776	43,274			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,590	37,905	WK240050 単- 29号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,479			
計					318,400			
単価					3,184	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
普通作業員		人	0.31	22,776	7,060			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		188			
計					9,606			
単価					96.06	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	344.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	186.16	186,160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						344,100		
単価						344.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草		m ³	100	4,000	400,000	
計							400,000	
単価							4,000	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,208	7,285			
特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
大型土のう	φ110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,420	16,240	WK250500 単- 30号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		828			
計					75,640			
単価					7,564	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
	計					16,330		
	単価					16,330	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	37	152	5,624			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						42,590		
単価						42,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	104	152	15,808			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402			
諸雑費（まるめ）		式	1				2	
計								58,420
単価								58,420 円/日