

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路外第2整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010018	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	194日間 自 令和7年3月21日 (当初) 至 令和7年9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	49,100
		23) 公告日	令和7年1月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		6,563,415					
道路土工		式	1		1,948,380					
路体盛土工		式	1		1,818,000					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	300	6,060	1,818,000					単-1号
法面整形工		式	1		130,380					
法面整形(盛土部)		m2	300	434.6	130,380					単-2号
舗装工		式	1		487,780					
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		487,780					
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	200	531.9	106,380					単-3号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	200	1,907	381,400					単-4号
排水構造物工		式	1		98,430					
側溝工		式	1		98,430					

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	9,843	98,430					単-5号
縁石工		式	1		72,800					
縁石工		式	1		72,800					
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	10	7,280	72,800					単-6号
防護柵工		式	1		1,793,700					
路側防護柵工		式	1		424,800					
ガードレール Gr-C-4E	白色	m	40	10,620	424,800					単-7号
防止柵工		式	1		1,368,900					
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	50	4,238	211,900					単-8号
金網・支柱(立入防止柵)		m	100	11,570	1,157,000					単-9号
道路付属施設工		式	1		782,350					
防草コンクリート		式	1		164,050					

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m2	50	3,281	164,050			単-10号	
道路附属物工		式	1		618,300				
車線分離標		本	30	20,610	618,300			単-11号	
区画線工		式	1		17,205				
区画線工		式	1		17,205				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	344.1	17,205			単-12号	
道路植栽工		式	1		131,310				
道路植栽工		式	1		131,310				
植樹	ヒノキ 樹高：1.5m	本	30	4,377	131,310			単-13号	
除草工		式	1		151,600				
道路除草工		式	1		151,600				
道路除草(複合)		m2	1,000	151.6	151,600			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		226,920				
応急処理作業工		式	1		226,920				
土のう 大型土のう		袋	30	7,564	226,920			単-15号	
構造物撤去工		式	1		199,740				
構造物取壊し工		式	1		69,672				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	120	580.6	69,672			単-16号	
運搬処理工		式	1		130,068				
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	4,876	87,768			単-17号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18	2,350	42,300			単-18号	
仮設工		式	1		653,200				
交通管理工		式	1		653,200				
交通誘導警備員		人日	40	16,330	653,200			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		6,563,415				
共通仮設費		式	1		1,725,000				
共通仮設費		式	1		240,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		240,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,485,000				
純工事費		式	1		8,288,415				
現場管理費		式	1		5,019,000				
工事原価		式	1		13,307,415				
一般管理費等		式	1		2,852,585				
工事価格		式	1		16,160,000				
消費税相当額		式	1		1,616,000				
工事費計		式	1		17,776,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,060	6,060	CB210510	
計						6,060		
単価						6,060	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	434.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	434.6	434.6	CB220010	
計						434.6		
単価						434.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	531.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	531.9	531.9	CB410030	
計						531.9		
単価						531.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,907	1,907	CB410260	
計						1,907		
単価						1,907	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		10	単価	9,843
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	10	9,843	98,430	WB821410 単- 20号	
計							98,430		
単価							9,843	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量		10	単価	7,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	10	7,280	72,800	CB422510	
計							72,800		
単価							7,280	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	ガードレール Gr-C-4E	白色	単位	m	数量	10	単価	10,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		m	10	10,620	106,200	WB810510 単- 21号
計							106,200	
単価							10,620	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	基礎ブロック, 鋼管基礎		単位	基	数量	1	単価	4,238
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用		基	1	4,238	4,238	CB420820
計							4,238	
単価							4,238	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	金網・支柱(立入防止柵)	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,112	3,112	CB420840
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	8,450	8,450	CB420841
	計						11,562	
	単価						11,570	円/m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,281
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾙ 18-8-40(高炉)無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3,184	31,840	WB240730 単一 22号
	養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m 2	10	96.06	960.6	WB240740 単一 23号
	計						32,800.6	
	単価						3,281	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	車線分離標		単位	本	数量		1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（車線分離標（ワハ-ポ-ル）設置）		固定式（貼付式）手間+材料費 本体（柱）径φ80 ヘ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）無 無	本	1	20,610	20,610	WB812400 単- 24号		
計						20,610			
単価						20,610	円/本		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		1	単価	344.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	344.1	344.1	WB821210 単- 25号		
計						344.1			
単価						344.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	植樹	ヒノキ 樹高:1.5m	単位	本	数量		単価	4,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	4,377	4,377	WB811210 単- 26号	
計						4,377		
単価						4,377	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	151.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	m 2	1,000	144.8	144,800	CB432160	
処分費(m 3)			m 3	1.7	4,000	6,800	WB020051 単- 27号	
計						151,600		
単価						151.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土のう 大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	7,564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	7,564	7,564	WB252730 単一 28号	
	計					7,564		
	単価					7,564	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	580.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580.6	580.6	CB430310	
	計					580.6		
	単価					580.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,876	4,876	CB227010	
計						4,876		
単価						4,876	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 29号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					98,430		
	単価					9,843	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,184
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724			
特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714			
普通作業員		人	1.9	22,776	43,274			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,590	37,905	WK240050 単一 31号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,479			
計					318,400			
単価					3,184	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
普通作業員		人	0.31	22,776	7,060			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		188			
計					9,606			
単価					96.06	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーボール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	20,604	20,604			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					20,610			
単価					20,610	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	344.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	186.16	186,160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						344,100		
単価						344.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ヒノキ	樹高:1.5m	本	100	2,351.7	235,170			
	道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	2,024.42	202,442			
	諸雑費（まるめ）		式	1		88			
	計					437,700			
	単価					4,377		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,208	7,285			
特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
大型土のう	φ110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,420	16,240	WK250500 単- 32号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		828			
計					75,640			
単価					7,564	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	処分費 (m 3)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	2,350	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻							
			m 3	100	2,350	235,000			
	計					235,000			
	単価					2,350	円/m 3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	単価	16,330	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B									
			人	1	16,328	16,328			
諸雑費 (まるめ)			式	1			2		
	計					16,330			
	単価					16,330	円/人日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	37	152	5,624			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						42,590		
単価						42,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	104	152	15,808			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					58,420			
単価					58,420	円/日		