

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事
工事地名	広島県安芸郡海田町寿町地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010014	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	15,419,234
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		102,943,091				
道路土工		式	1		20,921,220				
残土処理工		式	1		20,921,220				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,020	5,511	5,621,220			単-1号	
残土等処分		m3	1,020	15,000	15,300,000			単-2号	
RC橋脚工 (P76橋脚)		式	1		74,404,426				
作業土工		式	1		715,814				
床掘り	土砂	m3	160	455.8	72,928			単-3号	
床掘り	土砂	m3	430	511.5	219,945			単-4号	
埋戻し		m3	360	1,066	383,760			単-5号	
基面整正		m2	86	455.6	39,181			単-6号	
場所打杭工		式	1		45,049,763				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 30.0m コンクリート(6号)	本	12	3,731,000	44,772,000				単-7号
積込(ルース)	土砂	m3	450	236.9	106,605				単-8号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	26	3,856	100,256				単-9号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,727	70,902				単-10号
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		28,638,849				
T型橋脚	コンクリート(5号)	m3	528	36,670	19,361,760				単-11号
鉄筋	SD345 D35	t	20.12	166,900	3,358,028				単-12号
鉄筋	SD345 D29~32	t	9.58	165,300	1,583,574				単-13号
鉄筋	SD345 D16~25	t	19.11	178,000	3,401,580				単-14号
円形空洞型枠	φ200 L=870mm	箇所	8	762.2	6,097				単-15号
円形空洞型枠	φ200 L=655mm	箇所	8	573.8	4,590				単-16号
箱拔養生	φ200	箇所	2	76,810	153,620				単-17号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
剥落防止		m2	74	10,400	769,600					単-18号
橋梁付属物工		式	1		54,560					
銘板工		式	1		54,560					
橋歴板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	枚	1	54,560	54,560					単-19号
仮設工		式	1		7,562,885					
土留・仮締切工 (P76橋脚)		式	1		7,434,224					
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	144	35,220	5,071,680					単-20号
切梁・腹起し		t	29.8	79,280	2,362,544					単-21号
作業ヤード整備工		式	1		128,661					
反力盛土		m3	130	134.8	17,524					単-22号
積込(ルース)	土砂	m3	130	236.9	30,797					単-23号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	381.1	49,543			単-24号	
反力盛土撤去		m3	130	236.9	30,797			単-25号	
道路改良		式	1		12,370,187				
道路土工		式	1		148,430				
掘削工		式	1		75,072				
掘削	土砂	m3	230	326.4	75,072			単-26号	
路体盛土工		式	1		12,120				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	6,060	12,120			単-27号	
路床盛土工		式	1		43,099				
路床盛土	2.5m未満	m3	7	6,157	43,099			単-28号	
法面整形工		式	1		18,139				
法面整形(切土部)	土砂	m2	20	863.5	17,270			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第21下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	土砂	m2	2	434.6	869					単-30号
排水構造物工		式	1		5,416,560					
作業土工		式	1		226,602					
床掘り	土砂	m3	90	250.9	22,581					単-31号
埋戻し	土砂	m3	50	3,069	153,450					単-32号
基面整正		m2	111	455.6	50,571					単-33号
側溝工		式	1		4,884,438					
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	56	9,843	551,208					単-34号
プレキャストU型側溝 PU3-B250-H250		m	30	9,741	292,230					単-35号
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	12	10,810	129,720					単-36号
1号自由勾配側溝		m	54	48,060	2,595,240					単-37号
2号自由勾配側溝		m	22	59,820	1,316,040					単-38号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水柵・マンホール工		式	1		305,520				
現場打ち街渠柵 1号街渠柵		箇所	3	49,740	149,220				単-39号
蓋 コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	6	26,050	156,300				単-40号
縁石工		式	1		21,765				
作業土工		式	1		1,293				
床掘り	土砂	m3	0.4	250.9	100				単-41号
埋戻し		m3	0.3	3,069	920				単-42号
基面整正		m2	0.6	455.6	273				単-43号
縁石工		式	1		20,472				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		m	3	6,824	20,472				単-44号
舗装工		式	1		3,815,028				
アスファルト舗装工 車道舗装 (A)		式	1		2,747,256				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	248	659.3	163,506			単-45号	
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm	m2	248	825.8	204,798			単-46号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=90mm	m2	310	3,097	960,070			単-47号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	307	2,166	664,962			単-48号	
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	304	2,480	753,920			単-49号	
アスファルト舗装工 側道舗装(A)		式	1		1,067,772				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m2	303	1,229	372,387			単-50号	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	303	2,295	695,385			単-51号	
区画線工		式	1		341,565				
区画線工		式	1		341,565				
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	300	463.7	139,110			単-52号	
熔融式区画線	白色 破線 W=30cm 厚1.5mm	m	80	865.7	69,256			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第21下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	m	30	1,117	33,510			単-54号	
区画線消去	削取り式	m	111	898.1	99,689			単-55号	
道路付属施設工		式	1		290,097				
防草コンクリート		式	1		256,547				
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m	63	1,896	119,448			単-56号	
張りコンクリート 2号防草コンクリート		m	36	1,806	65,016			単-57号	
張りコンクリート 3号防草コンクリート		m	19	1,806	34,314			単-58号	
張りコンクリート 4号防草コンクリート		m	7	3,461	24,227			単-59号	
張りコンクリート 5号防草コンクリート		m	6	2,257	13,542			単-60号	
道路付属物工		式	1		33,550				
1号線形誘導標		箇所	2	12,350	24,700			単-61号	
視線誘導標 1号視線誘導標		本	1	5,472	5,472			単-62号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
クッションパッド		個	2	1,689	3,378				単-63号
構造物撤去工		式	1		611,170				
防護柵撤去工		式	1		265,775				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	149	1,153	171,797				単-64号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	69	1,362	93,978				単-65号
道路付属物撤去工		式	1		38,692				
クッションパッド撤去		個	2	6,490	12,980				単-66号
車線分離標撤去		本	4	2,366	9,464				単-67号
視線誘導標撤去		本	1	1,212	1,212				単-68号
線形誘導標撤去		本	2	7,518	15,036				単-69号
構造物取壊し工		式	1		159,099				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	4	7,813	31,252				単-70号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	58	666.7	38,668			単-71号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	31	1,443	44,733			単-72号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	49	201.1	9,853			単-73号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下	m2	61	567.1	34,593			単-74号	
運搬処理工		式	1		147,604				
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	7,275	14,550			単-75号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	4,876	58,512			単-76号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,856	15,424			単-77号	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,350	4,700			単-78号	
殻処分	アスファルト殻	m3	12	2,727	32,724			単-79号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,727	10,908			単-80号	
現場発生品運搬		t	1.1	9,806	10,786			単-81号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第21下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工 (指定仮設)		式	1		422,172				
仮設防護柵工		式	1		422,172				
仮設防護柵		m	152	1,386	210,672			単-82号	
A型バケット		m	45	4,700	211,500			単-83号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,303,400				
交通管理工		式	1		1,303,400				
交通誘導警備員		人日	76	17,150	1,303,400			単-84号	
直接工事費		式	1		115,313,278				
共通仮設費		式	1		20,590,583				
共通仮設費		式	1		6,938,583				
運搬費		式	1		4,578,403				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,369,000	2,369,000			単-85号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第2 1 下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,130,000	1,130,000			単-86号	
仮設材運搬費		t	212.9	5,070	1,079,403			単-87号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,297,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,652,000				
純工事費		式	1		135,903,861				
現場管理費		式	1		41,054,000				
工事原価		式	1		176,957,861				
一般管理費等		式	1		26,482,139				
工事価格		式	1		203,440,000				
消費税相当額		式	1		20,344,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,511	5,511	CB210110	
計						5,511		
単価						5,511	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	15,000	15,000	CB210560	
計						15,000		
単価						15,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	455.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	455.8	455.8	CB210030	
計						455.8		
単価						455.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	511.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	511.5	511.5	CB210030	
計						511.5		
単価						511.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,066	1,066	CB210410		
計						1,066			
単価						1,066	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 30.0m コンクリート(6号)	単位	本	数量	1	単価	3,731,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 33.047m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	本	1	2,535,000	2,535,000	WB230310 単一 88号		
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.109	168,400	523,555.6	WB810010 単一 89号		
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.86	183,800	158,068	WB810010 単一 90号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.736	148,300	257,448.8	WB810010 単一 91号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.023	149,800	3,445.4	WB810010 単一 92号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,170	25,170	WB230350 単一 93号		
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	2.171	1,190	2,583.49	CB224260		
補強リグ・固定金具	D35用	組	5	19,390	96,950	WYB00011 単一 94号		
補強リグ・固定金具	D25用	組	6	14,570	87,420	WYB00001 単一 95号		
スパー固定金具	重ね継手用用ハルト D35用 ナット・裏当て材含む	個	40	480	19,200	WYB00007 単一 96号		
スパー固定金具	重ね継手用用ハルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	48	460	22,080	WYB00006 単一 97号		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 30.0m コンクリート(6号)	単位	本	数量	1	単価	3,731,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3,730,921.29		
	単価					3,731,000	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020		
計						236.9			
単価						236.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,856	3,856	CB227010		
計						3,856			
単価						3,856	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単- 98号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	T型橋脚	コンクリート(5号)	単位	m3	数量	1	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		10m以上15m未満 440m3以上650m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	36,670	36,670	WB474210 単- 99号	
計						36,670		
単価						36,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	20.12	単価	166,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	20.12	162,800	3,275,536	WB810010 単- 100号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所未満 無	箇所	48	1,681	80,688	WB810110 単- 101号	
計						3,356,224		
単価						166,900	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	9.58	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9.58	160,800	1,540,464	WB810010 単- 102号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	35	1,208	42,280	WB810110 単- 103号	
計						1,582,744		
単価						165,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	19.11	単価	178,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	19.11	160,300	3,063,333	WB810010 単一 104号	
機械式鉄筋定着工法		SD345 D16 3<L≦4m	箇所	495	402	198,990	WYB00009 単一 105号	
機械式鉄筋定着工法		SD345 D22 2<L≦3m	箇所	236	585	138,060	WYB00008 単一 106号	
計						3,400,383		
単価						178,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	円形空洞型枠	φ 200 L=870mm	単位	箇所	数量	1	単価	762.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		φ 200	m	0.87	876	762.12	WYB00010 単- 107号	
計						762.12		
単価						762.2	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	円形空洞型枠	φ 200 L=655mm	単位	箇所	数量	1	単価	573.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		φ 200	m	0.655	876	573.78	WYB00017 単- 108号	
計						573.78		
単価						573.8	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	箱抜き養生	φ200	単位	箇所	数量	2	単価	76,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き養生			箇所	2	46,280	92,560	WYB00016	単- 109号
発泡スチロール	φ200 L=655mm	本	8	4,000	32,000	32,000	WYB00063	単- 110号
合板	t=24mm	m2	4	2,729	10,916	10,916	WYB00018	単- 111号
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0.2	90,710	18,142	18,142	CB240060	
計						153,618		
単価						76,810		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	剥落防止		単位	m2	数量		1	単価	10,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アラミ繊維シート設置		m2	1	5,702	5,702		WYB00020	単-112号
	アラミ繊維シート(固定ジグ・バンド含む)	糸条強度740N/本以上	m2	1	4,698	4,698		WYB00021	単-113号
	計					10,400			
	単価					10,400		円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	単位	枚	数量		1	単価	54,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋名板等取付		枚	1	54,560	54,560		CB422720	
	計					54,560			
	単価					54,560		円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	単位	枚	数量	144	単価	35,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	144	13,640	1,964,160	WB251330 単- 114号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	103,500	103,500	WB251380 単- 115号		
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	144	7,889	1,136,016	WB251370 単- 116号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	61,420	61,420	WB251380 単- 117号		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 112日 無 有 3650円 無 1回	枚	144	12,540	1,805,760	WB250150 単- 118号		
計					5,070,856			
単価					35,220	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	切梁・腹起し		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						29.8		79,280
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)		t	29.8	48,860	1,456,028	WB251930 単一 119号
山留材賃料		無 95日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		t	23.6	38,410	906,476	WB251910 単一 120号
計							2,362,504	
単価							79,280	円/t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	反力盛土		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		134.8
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		m3	1	134.8	134.8	CB210610
計							134.8	
単価							134.8	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020	
	計					236.9		
	単価					236.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	381.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	381.1	381.1	CB210110	
	計					381.1		
	単価					381.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	反力盛土撤去		単位	m3	数量		1	単価	236.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020		
	計					236.9			
	単価					236.9	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	326.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	326.4	326.4	CB210100		
	計					326.4			
	単価					326.4	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,060	6,060	6,060	CB210510	
	計						6,060		
	単価						6,060	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	6,157	6,157	6,157	CB210520	
	計						6,157		
	単価						6,157	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	法面整形(切土部)	土砂	単位	m2	数量		1	単価	863.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	863.5	863.5	CB220010		
計						863.5			
単価						863.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	法面整形(盛土部)	土砂	単位	m2	数量		1	単価	434.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434.6	434.6	CB220010		
計						434.6			
単価						434.6	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410	
計						3,069		
単価						3,069	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	基面整正		単位	m2	数量		単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
計						455.6		
単価						455.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		単価	9,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,843	9,843	WB821410 単- 121号	
計						9,843		
単価						9,843	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	プレキャストU型側溝 PU3-B250-H250		単位	m	数量		1	単価	9,741
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り		m	1	9,741	9,741	WB821410 単- 122号	
計							9,741		
単価							9,741	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	10,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m	1	10,810	10,810	WB821410 単- 123号	
計							10,810		
単価							10,810	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号自由勾配側溝	単位	m	数量	54	単価	48,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付 L=2,000 1,000kg/個以下 昼間 時間的制約無	m	54	3,703	199,962	WYB00022 単- 124号	
据付 L=2,000 1,000kg/個以下 昼間 時間的制約無							
可変側溝蓋設置	B300用 240kg以下	枚	38	4,473	169,974	WYB00023 単- 125号	
蓋版据付け	据付 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無	枚	3	343	1,029	WYB00029 単- 126号	
据付 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無							
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3	1,740	5,220	WYB00030 単- 127号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	31,750	63,500	CB240010	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×400×1184	本	1	52,300	52,300	WYB00032 単- 128号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×400×1240(1248/1231)	本	6	52,300	313,800	WYB00033 単- 129号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×400×1011(1018/1004)	本	10	52,300	523,000	WYB00034 単- 130号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×2000	本	9	42,300	380,700	WYB00035 単- 131号	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号自由勾配側溝	単位	m	数量	54	単価	48,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1159	本	1	57,700	57,700	WYB00036 単- 132号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1011 (1018/1004)	本	11	57,700	634,700	WYB00038 単- 133号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1878 (1900/1856)	本	1	57,700	57,700	WYB00039 単- 134号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×763 (785/741)	本	1	73,100	73,100	WYB00040 単- 135号	
可変側溝 管理孔用 (材料費:蓋/グレーチング 含む)	300×400×2000	本	1	62,100	62,100	WYB00047 単- 136号	
計					2,594,785		
単価					48,060	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	2号自由勾配側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	59,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付 L=2,000 1,000kg/個以下 昼間 時間的制約無	m	22	3,703	81,466	WYB00042 単一 137号		
据付 L=2,000 1,000kg/個以下 昼間 時間的制約無								
可変側溝蓋設置	B300用 240kg以下	枚	11	4,473	49,203	WYB00044 単一 138号		
蓋版据付け	据付 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無	枚	2	343	686	WYB00043 単一 139号		
据付 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無								
再生クワッシャー	RC-40	m3	2	1,740	3,480	WYB00046 単一 140号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,750	31,750	CB240010		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	31,750	63,500	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4,612	18,448	CB240210		
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1060	本	2	78,500	157,000	WYB00054 単一 141号		
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1850	本	1	78,500	78,500	WYB00055 単一 142号		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	2号自由勾配側溝	単位	m	数量	22	単価	59,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1017(1026/1009)	本	1	78,500	78,500	WYB00056 単一 143号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1471(1479/1462)	本	1	78,500	78,500	WYB00057 単一 144号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1473(1480/1466)	本	1	78,500	78,500	WYB00058 単一 145号	
可変側溝 (材料費:蓋含む)	300×500×1861(1868/1854)	本	1	78,500	78,500	WYB00062 単一 146号	
可変側溝 管理孔用 (材料費:蓋/グレーチング 含む)	300×500×2000	本	6	86,300	517,800	WYB00061 単一 147号	
計					1,315,833		
単価					59,820	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち街渠樹 1号街渠樹		単位	箇所	数量		1	単価	49,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,740	49,740		CB222950	
	計					49,740			
	単価					49,740		円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	蓋 コンクリート蓋	GC-B500-L500	単位	枚	数量		1	単価	26,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,050	26,050		WB821430 単- 148号	
	計					26,050			
	単価					26,050		円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410	
計						3,069		
単価						3,069	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	基面整正		単位	m ²	数量		1	単価	455.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m ²	1	455.6	455.6	CB210080		
	計					455.6			
	単価					455.6	円/m ²		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		単位	m	数量		1	単価	6,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	6,824	6,824	CB422510		
	計					6,824			
	単価					6,824	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-45号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	659.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	659.3	659.3	CB410030		
計						659.3			
単価						659.3	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-46号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	825.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	825.8	825.8	CB410040		
計						825.8			
単価						825.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-47号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=90mm	単位	m2	数量		1	単価	3,097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,097	3,097		CB410040	
	計					3,097			
	単価					3,097		円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-48号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質II型(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,166	2,166		CB410240	
	計					2,166			
	単価					2,166		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一49号	表層(車道・路肩部)	密粒度As改質II型(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,480	2,480	CB410260		
計						2,480			
単価						2,480	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一50号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,229	1,229	CB410030		
計						1,229			
単価						1,229	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-51号	表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	単位	m ²	数量			1	単価	2,295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,295	2,295	CB410260			
	計					2,295				
	単価					2,295	円/m ²			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-52号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量			1	単価	463.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.7	463.7	WB821210 単- 149号			
	計					463.7				
	単価					463.7	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	溶融式区画線	白色 破線 W=30cm 厚1.5mm	単位	m	数量			1	単価	865.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	865.7	865.7	WB821210 単- 150号			
計						865.7				
単価						865.7	円/m			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-54号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量			1	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,117	1,117	WB821210 単- 151号			
計						1,117				
単価						1,117	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	898.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	898.1	898.1	898.1	WB821220 単- 152号
計						898.1		
単価						898.1	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m	数量	10	単価	1,896
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	6.3	2,913	18,351.9	18,351.9	WB240730 単- 153号
養生工		防草コンクリート	m ²	6.3	96.06	605.17	605.17	WB240740 単- 154号
計						18,957.07		
単価						1,896	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	張りコンクリート 2号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	6	2,913	17,478	WB240730 単- 153号		
養生工		防草コンクリート	m 2	6	96.06	576.36	WB240740 単- 154号		
計						18,054.36			
単価						1,806	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	張りコンクリート 3号防草コンクリート		単位	m	数量		10	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	6	2,913	17,478	WB240730 単- 153号		
養生工		防草コンクリート	m 2	6	96.06	576.36	WB240740 単- 154号		
計						18,054.36			
単価						1,806	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	張りコンクリート 4号防草コンクリート		単位	m	数量		単価	3,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	11.5	2,913	33,499.5	WB240730	単- 153号
	養生工	防草コンクリート	m ²	11.5	96.06	1,104.69	WB240740	単- 154号
	計					34,604.19		
	単価					3,461	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	張りコンクリート 5号防草コンクリート		単位	m	数量		単価	2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	7.5	2,913	21,847.5	WB240730	単- 153号
	養生工	防草コンクリート	m ²	7.5	96.06	720.45	WB240740	単- 154号
	計					22,567.95		
	単価					2,257	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	1号線形誘導標		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	線形誘導標設置		箇所	1	12,350	12,350		WYB00041 単- 155号
	計					12,350		
	単価					12,350		円/箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	視線誘導標 1号視線誘導標		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	5,472	5,472		WB812310 単- 156号
	計					5,472		
	単価					5,472		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	クッションフレーム		単位	個	数量		1	単価	1,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッションフレーム設置		箇所	1	1,689	1,689	WYB00025 単- 157号		
	計					1,689			
	単価					1,689	円/個		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量		1	単価	1,153
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	1	1,153	1,153	WB821130 単- 158号		
	計					1,153			
	単価					1,153	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 159号	
	計					1,362		
	単価					1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	クッションパッド撤去		単位	個	数量		単価	6,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションパッド撤去		箇所	1	6,490	6,490	WYB00065 単- 160号	
	計					6,490		
	単価					6,490	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	車線分離標撤去		単位	本	数量		1	単価	2,366
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無						WB812410	
			本	1	2,366	2,366		単- 161号	
	計						2,366		
	単価						2,366	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	視線誘導標撤去		単位	本	数量		1	単価	1,212
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無						WB812360	
			本	1	1,212	1,212		単- 162号	
	計						1,212		
	単価						1,212	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	線形誘導標撤去		単位	本	数量		1	単価	7,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	線形誘導標撤去							WYB00067	
			本	1	7,518	7,518	単- 163号		
	計					7,518			
	単価					7,518	円/本		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	7,813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						WB824010	
			m 3	1	7,813	7,813	単- 164号		
	計					7,813			
	単価					7,813	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	666.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	666.7	666.7	CB430510	
計						666.7		
単価						666.7	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,443	1,443	CB430510	
計						1,443		
単価						1,443	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	201.1	201.1	CB430310	
計						201.1		
単価						201.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	567.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	567.1	567.1	CB430310	
計						567.1		
単価						567.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,275
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3		1	7,275	7,275	CB227010	
	計						7,275		
	単価						7,275	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3		1	4,876	4,876	CB227010	
	計						4,876		
	単価						4,876	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,856	3,856	CB227010	
計						3,856		
単価						3,856	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3) (舗装版厚15cm以下)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 165号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3) (舗装版厚15cm超)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単- 166号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単- 98号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		1	単価	9,806
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		t	1	894.6	894.6	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t		t	1	8,911	8,911	CB010420	
計							9,805.6		
単価							9,806	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	仮設防護柵		単位	m	数量		1	単価	1,386
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し H鋼基礎		m	1	1,386	1,386	WB821110 単- 167号	
計							1,386		
単価							1,386	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	A型ハリケート	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A型ハリケート設置		m	10	1,290	12,900	WYB00019	単-168号	
単管	φ48.6×2.4×2.0m	本	10	1,090	10,900	WYB00026	単-169号	
脚	φ48.6°イ7°対応	個	10	2,320	23,200	WYB00024	単-170号	
計					47,000			
単価					4,700	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	76	単価	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	70	16,330	1,143,100	WB010212 単- 171号	
	交通誘導警備員 A		人日	3	28,860	86,580	WB010211 単- 172号	
	交通誘導警備員 B		人日	3	24,500	73,500	WB010212 単- 173号	
	計					1,303,180		
	単価					17,150	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クローラークレーン排カス3次70t)		回	1	2,369,000	2,369,000	WB010350 単-174号
	計						2,369,000	
	単価						2,369,000	円/回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,130,000	1,130,000	WB010350 単-175号
	計						1,130,000	
	単価						1,130,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	17.9km	t	1	3,570	3,570	WB010020 単- 176号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 177号
	計						5,070	
	単価						5,070	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 33.047m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,535,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.23	26,208	58,443			
とび工			人	2.23	27,456	61,226			
特殊作業員			人	2.23	26,104	58,211			
普通作業員			人	2.23	22,776	50,790			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 33.047m	日	2.23	267,400	596,302		WK230580 単- 179号	
クローラクレーン運転		1,200mm 33.047m	日	2.23	142,900	318,667		WK230070 単- 180号	
バックホウ運転			日	2.23	35,630	79,454		WK230570 単- 181号	
生コンクリート		40-18-25(20) 高炉B	m ³	36.983	25,900	957,859			
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		354,048			
計						2,535,000			
単価						2,535,000		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					168,400		
	単価					168,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	183,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16~D25	t	1.03	134,000	138,020		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					183,800		
	単価					183,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					148,300		
	単価					148,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					149,800		
	単価					149,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	25,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,208	2,882			
特殊作業員		人	0.37	26,104	9,658			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	78,300	8,613			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,017			
計					25,170			
単価					25,170	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	補強リク・固定金具	D35用	単位	組	数量	5	単価	19,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リク	L6×65×65 SS400	t	0.078	117,000	9,126	WYB00012 単- 182号	
	補強リク加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	5	7,200	36,000	WYB00013 単- 183号	
	補強リク穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	216	100	21,600	WYB00014 単- 184号	
	補強リク固定用ボルト	D35 SS400 ナット含む	個	108	280	30,240	WYB00015 単- 185号	
	計					96,966		
	単価					19,390	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	補強リク ^g ・固定金具	D25用	単位	組	数量	6	単価	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リク ^g	L6×65×65 SS400	t	0.095	117,000	11,115	WYB00002 単-186号	
	補強リク ^g 加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	6	7,200	43,200	WYB00003 単-187号	
	補強リク ^g 穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	144	100	14,400	WYB00004 単-188号	
	補強リク ^g 固定用ワ ^h ルト	D25 SS400 ナット含む	個	72	260	18,720	WYB00005 単-189号	
	計					87,435		
	単価					14,570	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	スパー固定金具	重ね継手用ホルルト D35用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		単価	
					1			480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	480	480	WB020015 単- 190号	
計						480		
単価						480	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	スパー固定金具	重ね継手用ホルルト D25用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		単価	
					1			460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	460	460	WB020015 単- 191号	
計						460		
単価						460	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	T形橋脚	10m以上15m未満 440m3以上650m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4	26,208	10,483			
特殊作業員			人	0.2	26,104	5,220			
型わく工			人	1	27,352	27,352			
とび工			人	0.6	27,456	16,473			
普通作業員			人	1.1	22,776	25,053			
生コンクリート		30-12-25(20) 高炉B	m 3	10.2	23,600	240,720			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	91,160	5,469		WK470110 単- 192号	
雑工種 7%			式	1		6,303			
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		29,627			
計						366,700			
単価						36,670		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720			
	諸雑費(まるめ)		式	1		20			
	計					162,800			
	単価					162,800		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
諸雑費(まるめ)			式	1		80		
計						160,800		
単価						160,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	機械式鉄筋定着工法	SD345 D16 3<L≦4m	単位	箇所	数量		1	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着工法		SD345 D16 3<L≦4m	箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	機械式鉄筋定着工法	SD345 D22 2<L≦3m	単位	箇所	数量		1	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着工法		SD345 D22 2<L≦3m	箇所	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-107号	円形空洞型枠	φ200	単位	m	数量	1	単価	876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D200	m	1	876	876		
計						876		
単価						876	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-108号	円形空洞型枠	φ200	単位	m	数量	1	単価	876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D200	m	1	876	876		
計						876		
単価						876	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	箱抜き養生		単位	箇所	数量	10	単価	46,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	26,208	78,624		
特殊作業員			人	7	26,104	182,728		
普通作業員			人	7	22,776	159,432		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		42,016		
計						462,800		
単価						46,280	円/箇所	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	発泡スチロール	φ 200 L=655mm	単位	本	数量		単価	
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)							WB020014	
			本	1	4,000	4,000	単- 193号	
計						4,000		
単価						4,000	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	合板	t=24mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m 2)							WB020012	
			m 2	1	2,729	2,729	単- 194号	
計						2,729		
単価						2,729	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	アラミ® 繊維シート設置	単位	m2	数量	100	単価	5,702
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5	26,208	131,040		
型わく工		人	10	27,352	273,520		
普通作業員		人	5	22,776	113,880		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		51,760		
計					570,200		
単価					5,702	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	アラミ [®] 繊維シート (固定ジグ [®] ・バンド [®] 含む)	糸条強度740N/本以上	単位	m2	数量	1	単価	4,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m ²)		m ²	1.1	3,820	4,202	WB020012		
固定ジグ [®]	アラミ [®] 繊維シート用	個	7	67	469	単-195号		
バンド [®]	アラミ [®] 繊維シート用	個	3	9	27			
計					4,698			
単価					4,698	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.357	26,208	9,356		
	特殊作業員		人	0.357	26,104	9,319		
	とび工		人	0.714	27,456	19,603		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.357	179,300	64,010		WK250240 単-196号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.357	91,900	32,808		WK250560 単-197号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,304		
	計					136,400		
	単価					13,640		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上					1	103,500
	土木一般世話役		人	0.29	26,208		7,600	
	特殊作業員		人	0.29	26,104		7,570	
	とび工		人	0.58	27,456		15,924	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	179,300		44,825	WK250240 単-196号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	91,900		27,570	WK250560 単-197号
	諸雑費(まるめ)		式	1			11	
	計						103,500	
	単価						103,500	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	26,208	5,451		
特殊作業員			人	0.208	26,104	5,429		
とび工			人	0.417	27,456	11,449		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.208	179,300	37,294	WK250240 単- 198号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.208	91,900	19,115	WK250560 単- 197号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		152		
計						78,890		
単価						7,889	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979		
	特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959		
	とび工		人	0.39	27,456	10,707		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	179,300	23,309		Wk250240 単-198号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	91,900	17,461		Wk250560 単-197号
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					61,420		
	単価					61,420		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 112日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.54	10,080	5,443	
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.54	13,140	7,095	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					12,540	
	単価					12,540	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,570	305,700	WB251931 単- 199号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,290	182,900	WB251932 単- 200号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					488,600			
単価					48,860	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	山留材賃料	無 95日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	11,400	11,400		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）賃料		P76橋脚 180日以内	t	0.22	33,744	7,423		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,410		
単価						38,410	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,430		
単価						9,843	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000	個	5	11,900	59,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						97,410		
単価						9,741	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,450	974		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						108,100		
単価						10,810	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	可変側溝蓋設置	B300用 240kg以下	単位	枚	数量	10	単価	4,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.333	26,208	8,727		
特殊作業員			人	0.333	26,104	8,692		
普通作業員			人	0.333	22,776	7,584		
バックホウ(クレーン機能付)運転		クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(1次)	日	0.333	51,760	17,236	WYB00028 単- 201号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		2,491		
計						44,730		
単価						4,473	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	蓋版据付け	据付 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無	単位	枚	数量		単価	
					1			343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	1	343.2	343		
計						343		
単価						343	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	再生クラッシャー	RC-40	単位	m3	数量		単価	
					1			1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	1,450	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×400×1184	単位	本	数量	1	単価	52,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（本）		本	1	52,300	52,300	WB020014 単- 202号	
	計					52,300		
	単価					52,300	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×400×1240(1248/1231)	単位	本	数量	1	単価	52,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（本）		本	1	52,300	52,300	WB020014 単- 203号	
	計					52,300		
	単価					52,300	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×400×1011（1018/1004）	単位	本	数量		単価	
						1		52,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	52,300	52,300	単- 204号	
	計					52,300		
	単価					52,300	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×2000	単位	本	数量		単価	
						1		42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	42,300	42,300	単- 205号	
	計					42,300		
	単価					42,300	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1159	単位	本	数量		1	単価	57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）								WB020014	
			本	1	57,700	57,700	単- 206号		
	計					57,700			
	単価					57,700	円/本		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1011(1018/1004)	単位	本	数量		1	単価	57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）								WB020014	
			本	1	57,700	57,700	単- 207号		
	計					57,700			
	単価					57,700	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1878(1900/1856)	単位	本	数量			
						1		57,700
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	材料費（本）							WB020014
			本		1	57,700	57,700	単- 208号
	計						57,700	
	単価						57,700	円/本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×763(785/741)	単位	本	数量			
						1		73,100
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	材料費（本）							WB020014
			本		1	73,100	73,100	単- 209号
	計						73,100	
	単価						73,100	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	可変側溝 管理孔用 (材料費:蓋/グレーチング 蓋含む)	300×400×2000	単位	本	数量		単価	
						1		62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)							WB020014	
			本	1	62,100	62,100	単- 210号	
	計					62,100		
	単価					62,100	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	U型側溝	据付 L=2,000 1,000kg/個以下 昼間 時間的制約無	単位	m	数量		単価	
						1		3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無						
			m	1	3,703.44	3,703		
	計					3,703		
	単価					3,703	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	可変側溝蓋設置	B300用 240kg以下	単位	枚	数量	10	単価	4,473
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	26,208	8,727			
特殊作業員		人	0.333	26,104	8,692			
普通作業員		人	0.333	22,776	7,584			
バックホウ(クレーン機能付)運転	クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(1次)	日	0.333	51,760	17,236	WYB00045	単- 201号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,491			
計					44,730			
単価					4,473		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	蓋版据付け	据付 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無	単位	枚	数量		単価	
					1			343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	1	343.2	343		
計						343		
単価						343	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	再生クラッシャー	RC-40	単位	m3	数量		単価	
					1			1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	1,450	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1060	単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	78,500	78,500		単- 211号
	計					78,500		
	単価					78,500		円／本

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1850	単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	78,500	78,500		単- 212号
	計					78,500		
	単価					78,500		円／本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1017(1026/1009)	単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	78,500	78,500		単- 213号
	計					78,500		
	単価					78,500		円/本

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1471(1479/1462)	単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	78,500	78,500		単- 214号
	計					78,500		
	単価					78,500		円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1473(1480/1466)	単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	78,500	78,500		単- 215号
	計					78,500		
	単価					78,500		円/本

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	可変側溝（材料費：蓋含む）	300×500×1861(1868/1854)	単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	78,500	78,500		単- 216号
	計					78,500		
	単価					78,500		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					2,605,000		
	単価					26,050	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-149号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	305.76	305,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						463,700		
単価						463.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-150号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	865.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	553.28	553,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	73	152	11,096		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,824		
計						865,700		
単価						865.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-151号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	763.36	916,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,478		
計						1,117,000		
単価						1,117	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-152号	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	898.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	882.96	882,960		
軽油			L	62	152	9,424		
ガソリン		レギュラー	L	35	163	5,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						898,100		
単価						898.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,913
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208			
普通作業員		人	3.2	22,776	72,883			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	22,350	189,304			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,905			
計					291,300			
単価					2,913		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
普通作業員		人	0.31	22,776	7,060			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		188			
計					9,606			
単価					96.06	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	線形誘導標設置	単位	箇所	数量	10	単価	12,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
特殊作業員		人	1	26,104	26,104		
普通作業員		人	1	22,776	22,776		
トラック(クレーン装置付)運転	4t級 2.9t吊	日	1	40,980	40,980	WYB00051 単- 218号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,432		
計					123,500		
単価					12,350	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,572.38	18,572		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-13,100	-13,100		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,472		
単価						5,472	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
					1			1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1,153.36	1,153		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,153		
単価						1,153	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	クッションドラム撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	6,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,208	10,483			
特殊作業員		人	0.4	26,104	10,441			
普通作業員		人	0.8	22,776	18,220			
トラック(クレーン装置付)運転	2t級 2.0t吊	時間	4	6,437	25,748	WYB00066 単- 219号		
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計						64,900		
単価						6,490	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2,366	2,366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,366		
単価						2,366		円/本

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1,212.74	1,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,212		
単価						1,212		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	線形誘導標撤去		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	7,518
								摘要
	土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104		
	特殊作業員		人	0.5	26,104	13,052		
	普通作業員		人	1	22,776	22,776		
	トラック(クレーン装置付)運転	4t級 2.9t吊	日	0.5	45,660	22,830		WYB00068 単- 220号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		3,418		
	計					75,180		
	単価					7,518		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,813.58	7,813		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,813		
	単価					7,813	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	処分費 (m ³) (舗装版厚15cm以下)		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (昼間)	アスファルト殻 (舗装版厚15cm以下)	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	処分費（m ³ ） （舗装版厚15cm超）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（昼間）	アスファルト殻（舗装版厚15cm超）		m ³	100	2,727	272,700	
	計						272,700	
	単価						2,727	円/m ³

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	仮設防護柵設置		単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵設置 昼間	無し 無し H鋼基礎		m	1	1,386.32	1,386	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						1,386	
	単価						1,386	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	A型バケット設置	単位	m	数量	100	単価	1,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
普通作業員		人	4	22,776	91,104		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		11,688		
計					129,000		
単価					1,290	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	単管	φ 48.6×2.4×2.0m	単位	本	数量		単価	
						1		1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	1,090	1,090	単- 221号	
	計					1,090		
	単価					1,090	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	脚	φ 48.6 ^ハ 伊 ^ニ 対応	単位	個	数量		単価	
						1		2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	1	2,320	2,320	単- 222号	
	計					2,320		
	単価					2,320	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	16,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,328	16,328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,330		
	単価					16,330	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-172号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	28,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	28,860	28,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28,860		
	単価					28,860	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-173号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	24,492	24,492			24,500
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					24,500			
単価					24,500	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	26,104	127,909		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,990	273,581	単- 223号	
運搬費等率 490%			式	1		1,967,301		
諸雑費 (まるめ)			式	1		209		
計						2,369,000		
単価						2,369,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,104	143,572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	45,300	67,950		
運搬費等率 434%			式	1		918,005		
諸雑費(まるめ)			式	1		473		
計						1,130,000		
単価						1,130,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	道路施設基本 ^テ マ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 33.047m	単位	日	数量	1	単価	267,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	88	152	13,376		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						267,400		
単価						267,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	クローラクレーン運転	1,200mm 33.047m	単位	日	数量	1	単価	142,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	106	152	16,112		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						142,900		
単価						142,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966			
軽油		L	28	152	4,256			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,500	10,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						35,630		
単価						35,630	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	補強リク ^ク	L6×65×65 SS400	単位	t	数量		単価	
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65	t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	補強リク ^ク 加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7,200	7,200	WB020014	
計						7,200	単- 224号	
単価						7,200	円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		単価	
					1			100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	補強リング固定用ボルト	D35 SS400 ナット含む	単位	個	数量		単価	
					1			280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	280	280	WB020015	
計						280	単- 225号	
単価						280	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	補強リク ^ク	L6×65×65 SS400	単位	t	数量		単価	
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65	t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	補強リク ^ク 加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リク ^ク 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7,200	7,200		
計						7,200		
単価						7,200	円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		単価	
					1			100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	補強リング固定用ボルト	D25 SS400 ナット含む	単位	個	数量		単価	
					1			260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	260	260	WB020015	
計						260	単- 226号	
単価						260	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スパー固定金具	D35用 SS400 ナット・裏当て材含む	個	1	480	480			
	計					480			
	単価					480	円/個		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スパー固定金具	D25用 SS400 ナット・裏当て材含む	個	1	460	460			
	計					460			
	単価					460	円/個		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	91,160
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	66	152	10,032		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						91,160		
単価						91,160	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形発泡スチロール		φ200 L=655mm	本	1	4,000	4,000	
計						4,000	
単価						4,000	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価
					1		2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合板		24×910×1820	m ²	1	2,729	2,729	
計						2,729	
単価						2,729	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	132	152	20,064	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		96	
	計					179,300	
	単価					179,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208		
	軽油		L	95	152	14,440		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					91,900		
	単価					91,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型					1		179,300
	軽油		L		132	152	20,064		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日		1.46	109,000	159,140		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		96		
	計						179,300		
	単価						179,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	26,208	44,553			
とび工		人	3.2	27,456	87,859			
溶接工		人	1.7	27,456	46,675			
普通作業員		人	1.7	22,776	38,719			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	45,300	77,010			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,884			
計					305,700			
単価					30,570	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
	とび工		人	1.9	27,456	52,166		
	溶接工		人	1	27,456	27,456		
	普通作業員		人	1	22,776	22,776		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	45,300	45,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,994		
	計					182,900		
	単価					18,290	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	バックホウ(クレーン機能付)運転	クローラ型 山積0.45m ³ 2.9t吊 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	51,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	58	152	8,816		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³ 2.9t吊	供用日	1.64	10,200	16,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,760		
単価						51,760	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-202号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	可変側溝（蓋含む）	300×400×1184	本	1	52,300	52,300	
	計					52,300	
	単価					52,300	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-203号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	可変側溝（蓋含む）	300×400×1240(1248/1231)	本	1	52,300	52,300	
	計					52,300	
	単価					52,300	円／本

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			52,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×400×1011(1018/1004)						
			本	1	52,300	52,300		
	計					52,300		
	単価					52,300	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×2000						
			本	1	42,300	42,300		
	計					42,300		
	単価					42,300	円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-206号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1159	本	1	57,700	57,700		
計						57,700		
単価						57,700	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-207号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1011(1018/1004)	本	1	57,700	57,700		
計						57,700		
単価						57,700	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-208号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	57,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1878(1900/1856)	本	1	57,700	57,700		
計						57,700		
単価						57,700	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-209号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	73,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×763(785/741)	本	1	73,100	73,100		
計						73,100		
単価						73,100	円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-210号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝 管理孔用（蓋/クレーチング 含む）		300×400×2000	本	1	62,100	62,100		
計						62,100		
単価						62,100	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-211号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（含む）		300×500×1060	本	1	78,500	78,500		
計						78,500		
単価						78,500	円／本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1850						
			本	1	78,500	78,500		
	計					78,500		
	単価					78,500	円／本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1017(1026/1009)						
			本	1	78,500	78,500		
	計					78,500		
	単価					78,500	円／本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1471(1479/1462)						
			本	1	78,500	78,500		
	計					78,500		
	単価					78,500	円／本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1473(1480/1466)						
			本	1	78,500	78,500		
	計					78,500		
	単価					78,500	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		78,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝（蓋含む）		300×500×1861(1868/1854)	本	1	78,500	78,500		
計						78,500		
単価						78,500	円／本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		86,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可変側溝 管理孔用（蓋/グレーチング 蓋含む）		300×500×2000	本	1	86,300	86,300		
計						86,300		
単価						86,300	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	トラック(クレーン装置付)運転	4t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	40,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,208	26,208		
軽油			L	26	152	3,952		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.06	10,200	10,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,980		
単価						40,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	トラック(クレーン装置付)運転	2t級 2.0t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,208	4,455		
軽油			L	3.9	152	592		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,390	1,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,437		
単価						6,437	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	トラック(クレーン装置付)運転	4t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	34	152	5,168			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.4	10,200	14,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					45,660			
単価					45,660	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-221号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管		φ48.6×2.4×2.0m						
			本	1	1,090	1,090		
	計					1,090		
	単価					1,090	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-222号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		2,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A型ハケット		φ48.6°イ7°対応						
			個	1	2,320	2,320		
	計					2,320		
	単価					2,320	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455			
軽油		L	16	152	2,432			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					22,990			
単価					22,990	円/時間		

参考資料（3）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リグ 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7,200	7,200		
計						7,200		
単価						7,200	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リグ 固定用Uボルト		D35用 SS400 ナット含む	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円/個	

