

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事
工事地名	広島県広島市安芸区船越南地内外

副所長	技術情報 管理官

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010034	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処 分 費 等	2,943,178
		23) 公 告 日	令和 7年 1月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (船越地区)		式	1		84,823,898				
道路土工		式	1		50,598				
残土処理工		式	1		50,598				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	173.8	1,738			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	4,886	48,860			単-2号	
舗装工		式	1		31,971,600				
切削オーバーレイ工		式	1		31,971,600				
切削オーバーレイ(A)		m2	4,000	6,877	27,508,000			単-3号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	400	3,874	1,549,600			単-4号	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	400	7,285	2,914,000			単-5号	
排水構造物工		式	1		721,110				
路面排水工		式	1		721,110				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面排水(A)		m	645	1,118	721,110			単-6号	
区画線工		式	1		1,107,520				
区画線工		式	1		1,107,520				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	1,600	546.6	874,560			単-7号	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	400	582.4	232,960			単-8号	
道路付属施設工		式	1		35,034,815				
道路付属物工		式	1		35,034,815				
施工表示板		個	2	11,000	22,000			単-9号	
張りコンクリート 1号張りコンクリート		m2	2,000	6,125	12,250,000			単-10号	
張りコンクリート 2号張りコンクリート		m2	2,000	7,766	15,532,000			単-11号	
1号防草対策		m2	3,505	2,063	7,230,815			単-12号	
構造物撤去工		式	1		6,838,255				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		6,838,255			
防草シート撤去			m2	3,505	1,951	6,838,255			単-13号
仮設工			式	1		9,100,000			
交通管理工			式	1		9,100,000			
交通誘導警備員			人日	350	26,000	9,100,000			単-14号
直接工事費			式	1		84,823,898			
共通仮設費			式	1		10,606,360			
共通仮設費			式	1		2,330,360			
運搬費			式	1		148,180			
建設機械運搬費			台	2	74,090	148,180			単-15号
技術管理費			式	1		233,180			
道路施設基本データ作成費			式	1		63,180			内-1号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		170,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,949,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,276,000				
純工事費		式	1		95,430,258				
現場管理費		式	1		38,898,000				
工事原価		式	1		211,094,395				
一般管理費等		式	1		31,685,605				
工事価格		式	1		242,780,000				
消費税相当額		式	1		24,278,000				
工事費計		式	1		267,058,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (中野東地区)		式	1		4,682,334				
道路土工		式	1		221,950				
掘削工		式	1		23,660				
掘削	土砂	m3	20	1,183	23,660			単-1号	
法面整形工		式	1		69,080				
法面整形(切土部)	土砂	m2	80	863.5	69,080			単-2号	
残土処理工		式	1		129,210				
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	131	3,930			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	4,176	125,280			単-4号	
排水構造物工		式	1		240,930				
排水工		式	1		240,930				
1号排水補強 ^ハ イ ^テ		箇所	3	33,580	100,740			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号排水管		箇所	3	46,730	140,190			単-6号	
法面工		式	1		3,723,020				
法枠工		式	1		3,723,020				
吹付枠 1号吹付枠		m2	98	37,990	3,723,020			単-7号	
構造物撤去工		式	1		6,534				
構造物取壊し工		式	1		6,534				
大型土のう撤去		袋	9	726.1	6,534			単-8号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		489,900				
交通管理工		式	1		489,900				
交通誘導警備員		人日	30	16,330	489,900			単-9号	
直接工事費		式	1		4,682,334				
共通仮設費		式	1		1,279,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		85,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		85,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,194,000				
純工事費		式	1		5,961,334				
現場管理費		式	1		3,805,000				
工事原価		式	1		9,766,334				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部 (海田地区)			式	1		35,668,521			
道路土工			式	1		495,390			
残土処理工			式	1		495,390			
整地		残土受入れ地での処理	m3	210	131	27,510			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	2,228	467,880			単-2号
橋台工 (A1橋台)			式	1		6,849,458			
作業土工			式	1		43,117			
床掘り		土砂	m3	20	250.9	5,018			単-3号
埋戻し			m3	9	3,069	27,621			単-4号
基面整正			m2	23	455.6	10,478			単-5号
場所打杭工			式	1		5,243,083			
場所打杭		φ1500 L=19.5m	本	1	5,229,000	5,229,000			単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂	m3	40	236.9	9,476			単-7号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.7	3,856	2,699			単-8号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.7	2,727	1,908			単-9号	
橋台躯体工		式	1		1,563,258				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	23	1,389	31,947			単-10号	
コンクリート	コンクリート(2号)	m3	32	30,140	964,480			単-11号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.54	160,300	246,862			単-12号	
型枠		m2	35	9,083	317,905			単-13号	
円形空洞型枠	φ200 L=500mm	箇所	3	688	2,064			単-14号	
橋台工 (P1橋脚)		式	1		13,481,288				
作業土工		式	1		188,584				
床掘り	土砂	m3	140	319.2	44,688			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	70	1,932	135,240			単-16号	
基面整正		m2	19	455.6	8,656			単-17号	
場所打杭工		式	1		11,788,546				
場所打杭	φ1000 L=16.5m	本	4	2,937,000	11,748,000			単-18号	
積込(ルース)	土砂	m3	60	236.9	14,214			単-19号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,856	15,424			単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,727	10,908			単-21号	
橋台躯体工		式	1		1,504,158				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	19	1,389	26,391			単-22号	
均しコンクリート	コンクリート(1号) t=100mm	m2	19	3,568	67,792			単-23号	
コンクリート	コンクリート(2号)	m3	32	30,140	964,480			単-24号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.08	168,600	182,088			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	29	9,083	263,407			単-26号	
橋台工 (P2橋脚)		式	1		8,066,096				
作業土工		式	1		185,392				
床掘り	土砂	m3	130	319.2	41,496			単-27号	
埋戻し		m3	70	1,932	135,240			単-28号	
基面整正		m2	19	455.6	8,656			単-29号	
場所打杭工		式	1		6,376,546				
場所打杭	φ1000 L=16.5m	本	4	1,584,000	6,336,000			単-30号	
積込(ル-ス)	土砂	m3	60	236.9	14,214			単-31号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,856	15,424			単-32号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,727	10,908			単-33号	
橋台躯体工		式	1		1,504,158				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	19	1,389	26,391			単-34号	
均しコンクリート	コンクリート(1号) t=100mm	m2	19	3,568	67,792			単-35号	
コンクリート	コンクリート(2号)	m3	32	30,140	964,480			単-36号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.08	168,600	182,088			単-37号	
型枠		m2	29	9,083	263,407			単-38号	
構造物撤去工		式	1		516,129				
防護柵撤去工		式	1		318,734				
防護柵撤去	再利用	m	105	2,054	215,670			単-39号	
既設ガードレール撤去	支柱間隔2m 独立基礎 ブロック	m	52	1,982	103,064			単-40号	
構造物取壊し工		式	1		41,804				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m	27	666.7	18,000			単-41号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	41	580.6	23,804			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
緑石撤去工			式	1		140,385				
歩車道境界ブロック撤去	再利用		m	105	1,337	140,385				単-43号
運搬処理工			式	1		15,206				
殻運搬	アスファルト殻		m3	2	4,876	9,752				単-44号
殻処分	アスファルト殻		m3	2	2,727	5,454				単-45号
仮設工 (指定仮設)			式	1		2,546,840				
土留・仮締切工			式	1		1,844,920				
鋼矢板 (P1橋脚)	Ⅲ型 L=10.5m		枚	22	34,360	755,920				単-46号
鋼矢板 (P2橋脚)	Ⅲ型 L=10.5m		枚	22	49,500	1,089,000				単-47号
防護施設工			式	1		701,920				
1号仮設ガードレール			m	41	17,120	701,920				単-48号
仮設工 (任意仮設)			式	1		3,713,320				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		117,456				
土のう 大型土のう	φ1100×1080	袋	24	4,894	117,456			単-49号	
作業ヤード整備工		式	1		3,264				
工事用進入路		m3	10	326.4	3,264			単-50号	
交通管理工		式	1		3,592,600				
交通誘導警備員		人日	220	16,330	3,592,600			単-51号	
直接工事費		式	1		35,668,521				
共通仮設費		式	1		10,200,282				
共通仮設費		式	1		5,774,282				
運搬費		式	1		4,794,282				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,369,000	2,369,000			単-52号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,130,000	2,260,000			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	32.6	5,070	165,282				単-54号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		980,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,426,000				
純工事費		式	1		45,868,803				
現場管理費		式	1		21,131,000				
工事原価		式	1		66,999,803				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	173.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m 3	1	173.8	173.8			
	計					173.8			
	単価					173.8		円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り						CB210110	
			m 3	1	4,886	4,886			
	計					4,886			
	単価					4,886		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	切削オーバーレイ(A)		単位	m2	数量		1	単価	6,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	m 2	1	6,877	6,877	WYB00026 単一 16号		
計						6,877			
単価						6,877	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		1	単価	3,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 19.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,874	3,874	CB430020		
計						3,874			
単価						3,874	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	処処分	アスファルト切削層	単位	m3	数量		単価	
						1		7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,285	7,285	WB020051 単一 17号	
計						7,285		
単価						7,285	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	路面排水(A)		単位	m	数量		単価	
						100		1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ(材料費)		φ20 樹脂製	m	100	930	93,000	WYB00003 単一 18号	
排水性アスファルト合材(材料費)		ポリマー改質AsH型(13)	t	1.07	17,500	18,725	WYB00004 単一 19号	
計						111,725		
単価						1,118	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		546.6
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6		WB821210 単一 20号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		582.4
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	582.4	582.4		WB821210 単一 21号
	計					582.4		
	単価					582.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一10号	張りコンクリート 1号張りコンクリート	単位	m2	数量	100	単価	6,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート		m 2	11.647	8,931	104,019.35	WB240720 単一 23号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 有り 7m3/100m2 有り		m 2	100	4,920	492,000	WB240730 単一 24号
養生工	防草コンクリート		m 2	100	164.2	16,420	WB240740 単一 25号
計						612,439.35	
単価						6,125	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	張りコンクリート 2号張りコンクリート	単位	m2	数量	100	単価	7,766
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準以外 1.23無 全ての費用	m 3	7	68,080	476,560	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21.063	14,040	295,724.52	CB240210	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.777	5,491	4,266.5	CB224710	
計					776,551.02		
単価					7,766	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	1号防草対策	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,063
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置								WYB00001
		m 2	100	2,063		206,300	単一	26号
時間的制約の有無=著しく有り; 施工用途=露出; 施工								
方法=固定ピンのみによる設置; 施工箇所=法面部(1:								
2.0以下); 防草シート本体材料の計上=有り; 防草シ								
ート材1m2当り数量(実数入力)=1.15 m2;)=1.15 m2;								
夜間施工								
計						206,300		
単価						2,063	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	防草シート撤去		単位	m2	数量		単価	1,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去			m 2	1	1,951	1,951	WYB00005 単一 27号	
計						1,951		
単価						1,951	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	120	28,860	3,463,200	WB010211 単一 28号	
交通誘導警備員B			人日	230	24,500	5,635,000	WB010212 単一 29号	
計						9,098,200		
単価						26,000	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一16号	切削ホバレー	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.3	44,815	13,444	
	特殊作業員		人	0.901	44,637	40,217	
	普通作業員		人	1.502	38,946	58,496	
	路面切削機運転[ホイル式廢材積込装置付]	排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.3	224,400	67,320	WYB00027 単一 33号
	路面清掃車運転	ブラシ・四輪式 路面切削工事用・ホッパ容量1.5m ³	日	0.3	71,320	21,396	WYB00028 単一 34号
	アスファルトフィニッシュ運転	排出ガス対策型(第3次) ホイル型 舗装幅2.3~6.0m	日	0.3	119,900	35,970	WYB00029 単一 35号
	ロードロー運転[マタム]	排出ガス対策型(第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m	日	0.3	64,410	19,323	WYB00030 単一 36号
	タイヤロー運転[普通型]	排出ガス対策型(第2次) 運転質量8~20t	日	0.3	55,860	16,758	WYB00031 単一 37号
	再生改質アスファルト【夜間】	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)目標DS5000以上	t	12.37	14,200	175,654	
	排水性アスファルト合材【夜間】	ポリマー改質AsH(13)目標DS5000以上	t	10.7	17,500	187,250	
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	85.307	129	11,004	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト切削屑(2.35t/m ³)						
			m ³	100	7,285	728,500		
計						728,500		
単価						7,285	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-18号	導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	単位	m	数量		単価	
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ		φ20 樹脂製						
			m	1	930	930		
計						930		
単価						930	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	321.04	321,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	855	225	192,375		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	42	152	6,384		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,676		
	計					546,600		
	単価					546.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	582.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	355.99	355,990			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	225	192,375			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750			
軽油		L	47	152	7,144			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,766			
計					582,400			
単価					582.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	施工表示紙		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工標示紙		個	1	11,000	11,000		11,000
	計					11,000		
	単価					11,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	8,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	44,815	19,270		
	型わく工		人	0.86	46,771	40,223		
	普通作業員		人	0.52	38,946	20,251		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		9,566		
	計					89,310		
	単価					8,931	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-24号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 有り 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,815	44,815			
普通作業員		人	3.2	38,946	124,627			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
生コンクリート夜間割増額	コンクリート(1号)	m 3	8.47	15,142	128,252			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		5,002			
計					492,000			
単価					4,920	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	164.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	44,815	4,033		
普通作業員			人	0.31	38,946	12,073		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		314		
計						16,420		
単価						164.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	防草シート設置	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置(露出)(労)週休2日月単位	夜間 時間制約著受 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m ²	1	1,195.83	1,195			
防草シート	t=4mm	m ²	1.15	755	868			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,063			
単価					2,063	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-27号	防草シート撤去		単位	m ²	数量	100	単価	1,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.8	44,637	35,709		
普通作業員			人	2.4	38,946	93,470		
クレーン付トラック運転		ペーestrラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1	59,530	59,530	単一	38号
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,391		
計						195,100		
単価						1,951	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.2km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	74,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	3,090	3,090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74,090		
	単価					74,090	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	道路施設基本 ^テ - ^ク 作成費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人	1.75	36,100	63,175	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					63,180	
	単価					63,180	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路工事完成図等作成費		式	1		170,000	WYB00012
	計					170,000	
	単価					170,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	金額	単価	1,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,183	1,183	CB210100	
	計					1,183		
	単価					1,183	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	法面整形(切土部)	土砂	単位	m2	数量	金額	単価	863.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	863.5	863.5	CB220010	
	計					863.5		
	単価					863.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	131	131	CB210610	
計						131		
単価						131	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	4,176	4,176	CB210110	
計						4,176		
単価						4,176	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	1号排水補強パイプ		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水補強パイプ設置		箇所	1	16,180	16,180	16,180	WYB00021 単一 10号
	排水補強パイプ(加工管)(材料費)	高耐食ZAMマッキ鋼管 STK400 φ60.5×t2.3 L=3.5m	本	1	17,400	17,400	17,400	WYB00022 単一 11号
	計						33,580	
	単価						33,580	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	1号排水管		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管設置		m	8	5,137	41,096	WYB00002	46,730
	硬質塩化ビニル管(材料費)	VPφ65	m	8	641	5,128	WYB00004	単一 12号
	硬質塩化ビニル管接手(材料費)	45° エルボ VPφ65	個	2	133	266	WYB00005	単一 13号
	硬質塩化ビニル管接手(材料費)	90° エルボ VPφ65	個	1	155	155	WYB00006	単一 14号
	硬質塩化ビニル管接手(材料費)	ソケット VPφ65	個	1	81	81	WYB00007	単一 15号
	計					46,726		単一 16号
	単価					46,730		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	吹付枠 1号吹付枠		単位	m2	数量	98	単価	37,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無	m 2	98	3,445	337,610	WB811120 単一 17号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満	m	146	16,880	2,464,480	WB811110 単一 18号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	0.6	67,880	40,728	WB811130 単一 19号	
	間詰モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	3	67,880	203,640	WB811150 単一 20号	
	モルタル吹付工	10cm 100m2未満 無 有	m 2	69	9,792	675,648	WB810810 単一 21号	
	計					3,722,106		
	単価					37,990	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	撤去 6m以下		袋	1	726.1	726.1	WB252730 単一 22号
	計						726.1	
	単価						726.1	円/袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	30	16,330		489,900	WB010212 単一 23号
	計						489,900	
	単価						16,330	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	排水補強パイプ設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	16,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.285	26,208	33,677			
法面工		人	2.57	29,120	74,838			
普通作業員		人	2.57	22,776	58,534			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量17m ³ /min	日	1.285	5,330	6,849			
コンクリートブレイカ(賃料)	30kg	日	1.285	454	583			
諸雑費 (率+まるめ) 70%		式	1		116,919			
計					291,400			
単価					16,180	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	排水補強パイプ(加工管)(材料費)	高耐食ZAMマッキ鋼管 STK400 φ60.5×t2.3 L=3.5m	単位	本	数量	1	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水補強パイプ(加工管)	高耐食ZAMマッキ鋼管 STK400 φ60.5×t2.3 L=3.5m	本	1	17,400	17,400		
	計					17,400		
	単価					17,400	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	排水管設置		単位	m	数量	10	単価	5,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104		
	特殊作業員		人	0.5	26,104	13,052		
	普通作業員		人	1	22,776	22,776		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,438		
	計					51,370		
	単価					5,137	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP φ 65	単位	m	数量	1	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65	m	1	641	641		
	計					641		
	単価					641	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	硬質塩化ビニル管接手(材料費)	45° エルボ VP φ 65	単位	個	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	45° エルボ	φ 65	個	1	133	133		
	計					133		
	単価					133	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	硬質塩化ビニル管接手(材料費)	90° エルボ VP φ65	単位	個	数量	1	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° エルボ		φ65	個	1	155	155		
計						155		
単価						155	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	硬質塩化ビニル管接手(材料費)	ワット VP φ65	単位	個	数量	1	単価	81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワット		φ65	個	1	81	81		
計						81		
単価						81	円/個	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		3,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	3,444.32	344,432		
諸雑費 (まるめ)			式	1		68		
計						344,500		
単価						3,445	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
						100		16,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	16,871.4	1,687,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		860		
計						1,688,000		
単価						16,880	円/m	

参考資料(1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	67,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100	67,877	6,787,700	
諸雑費(まるめ)				式	1		300	
計							6,788,000	
単価							67,880	円/m 3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	間詰モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	67,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		間詰モルタル・コンクリート		m 3	100	67,877	6,787,700	
諸雑費(まるめ)				式	1		300	
計							6,788,000	
単価							67,880	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	モルタル吹付工	10cm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	9,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	9,792	9,792		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,792		
	単価					9,792	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	726.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,208	1,808			
特殊作業員		人	0.069	26,104	1,801			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	52,940	3,652	WK250500 単一 24号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,261			
単価					726.1	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		16,330
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計							16,330
	単価						16,330	円/人日

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610	
計						131		
単価						131	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,228	2,228	CB210110	
計						2,228		
単価						2,228	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410	
計						3,069		
単価						3,069	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基面整正	単位	m2	数量	金額	単価	455.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
計					455.6		
単価					455.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	場所打杭	φ1500 L=19.5m	単位	本	数量	1	単価	5,229,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低空頭全回転式オールケーシング工	φ1500mm 土砂19.9m 杭長19.5m	本	1	3,185,000	3,185,000	WYB00051	単一	55号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.039	149,800	5,842.2	WB810010	単一	56号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.177	148,300	174,549.1	WB810010	単一	57号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.501	150,900	679,200.9	WB810010	単一	58号
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	箇所	144	5,718	823,392	WB822010	単一	59号
杭頭処理	1,500mm	本	1	31,690	31,690	WB230350	単一	60号
補強リング・固定金具(材料費)	FB-9×65	組	12	21,450	257,400	WYB00055	単一	61号
スパーサー用固定金具(材料費)	重ね継手用Uボルト D35用	個	148	480	71,040	WYB00056	単一	62号
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.707	1,190	841.33	CB224260		
計					5,228,955.53			
単価					5,229,000		円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020		
計						236.9			
単価						236.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,856	3,856	CB227010		
計						3,856			
単価						3,856	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単一 63号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,389	1,389	CB221110	
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート	コンクリート(2号)	単位	m3	数量	1	単価	30,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	30,140	30,140	CB240010	
計						30,140		
単価						30,140	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,300	160,300	WB810010 単一 64号	
計						160,300		
単価						160,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
	計					9,083		
	単価					9,083	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	円形空洞型枠	φ 200 L=500mm	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜き	D200 全ての費用	m	0.5	1,376	688	CB420860	
	計					688		
	単価					688	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	319.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	319.2	319.2	CB210030	
計						319.2		
単価						319.2	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410	
計						1,932		
単価						1,932	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	場所打杭	φ1000 L=16.5m	単位	本	数量	1	単価	2,937,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低空頭全回転式オールケーシング工	φ1000mm 土砂19.3m 杭長16.5m	本	1	2,422,000	2,422,000	WYB00058	単一	65号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	149,800	2,996	WB810010	単一	56号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.286	148,300	190,713.8	WB810010	単一	57号
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	箇所	48	2,875	138,000	WB822010	単一	66号
補強リング・固定金具(材料費)	FB-9×65	組	10	12,360	123,600	WYB00062	単一	67号
スパーサー用固定金具(材料費)	重ね継手用Uボルト D25用	個	80	460	36,800	WYB00063	単一	68号
杭頭処理	1,000mm	本	1	20,820	20,820	WB230350	単一	69号
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.934	1,190	1,111.46	CB224260		
計					2,936,041.26			
単価					2,937,000		円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,856	3,856	CB227010	
計						3,856		
単価						3,856	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単一 63号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,389	1,389	CB221110	
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	均しコンクリート	コンクリート(1号) t=100mm	単位	m2	数量		19	単価	3,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	29,280	58,560	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,612	9,224	CB240210		
計						67,784			
単価						3,568	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	コンクリート(2号)	単位	m3	数量		1	単価	30,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	30,140	30,140	CB240010		
計						30,140			
単価						30,140	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.08	160,300	173,124	WB810010 単一 64号	
	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 L≦2m	箇所	28	320	8,960	WYB00003 単一 70号	
	計					182,084		
	単価					168,600	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	型枠		単位	m2	数量		単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
	計					9,083		
	単価					9,083	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	319.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	319.2	319.2	CB210030	
計						319.2		
単価						319.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410	
計						1,932		
単価						1,932	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	基面整正	単位	m2	数量	金額	単価	455.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
計					455.6		
単価					455.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	場所打杭	φ1000 L=16.5m	単位	本	数量	1	単価	1,584,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,000mm 19.2m 0m 0m 0m 16.5m 生コンクリート各種	本	1	1,243,000	1,243,000	WB230310	単一	71号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.017	149,800	2,546.6	WB810010	単一	56号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.372	148,300	203,467.6	WB810010	単一	57号
補強リング・固定金具(材料費)	FB-9×65	組	7	12,390	86,730	WYB00013	単一	72号
スパーサー用固定金具(材料費)	重ね継手用ホルト D25用	個	56	460	25,760	WYB00015	単一	73号
杭頭処理	1,000mm	本	1	20,820	20,820	WB230350	単一	69号
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.934	1,190	1,111.46	CB224260		
計					1,583,435.66			
単価					1,584,000	円/本		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020		
計						236.9			
単価						236.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,856	3,856	CB227010		
計						3,856			
単価						3,856	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単一 63号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,389	1,389	CB221110	
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	均しコンクリート	コンクリート(1号) t=100mm	単位	m2	数量		19	単価	3,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	29,280	58,560	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,612	9,224	CB240210		
計						67,784			
単価						3,568	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート	コンクリート(2号)	単位	m3	数量		1	単価	30,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	30,140	30,140	CB240010		
計						30,140			
単価						30,140	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.08	160,300	173,124	WB810010	
	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 L≦2m	箇所	28	320	8,960	単一 64号 WYB00009 単一 70号	
	計					182,084		
	単価					168,600	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	型枠		単位	m2	数量		単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
	計					9,083		
	単価					9,083	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	2,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵撤去(再利用撤去)	基礎ブロック式 H=2.0m以下	m	1	2,054	2,054	WYB00006 単一 74号	
	計					2,054		
	単価					2,054	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	既設ガードレール撤去	支柱間隔2m 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	1,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	m	1	1,982	1,982	WB821130 単一 75号	
	計					1,982		
	単価					1,982	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量		1	単価	666.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	666.7	666.7	CB430510		
計						666.7			
単価						666.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	580.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580.6	580.6	CB430310		
計						580.6			
単価						580.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,337	1,337	CB422540	
計						1,337		
単価						1,337	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,876	4,876	CB227010	
計						4,876		
単価						4,876	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,727	2,727	WB020051 単一 76号	
計						2,727		
単価						2,727	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鋼矢板 (P1橋脚)	III型 L=10.5m	単位	枚	数量	22	単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	22	17,380	382,360	WB251330 単一 77号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	103,500	103,500	WB251380 単一 78号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	22	9,479	208,538	WB251370 単一 79号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	61,420	61,420	WB251380 単一 80号	
	計					755,818		
	単価					34,360	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鋼矢板 (P2橋脚)	III型 L=10.5m	単位	枚	数量	22	単価	49,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	22	17,380	382,360	WB251330 単- 77号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	103,500	103,500	WB251380 単- 78号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	22	9,479	208,538	WB251370 単- 79号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	61,420	61,420	WB251380 単- 80号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10.5m/枚 48日 無有 3650円 無 2回	枚	22	15,140	333,080	WB250150 単- 81号	
	計					1,088,898		
	単価					49,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	1号仮設ガードレール		単位	m	数量	41	単価	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し H鋼基礎	m	41	1,386	56,826	WB821110 単- 82号	
仮設ガードレール賃料(L=5m/基)			基	7	78,440	549,080	WYB00011 単- 83号	
仮設ガードレール賃料(L=3m/基)			基	2	47,960	95,920	WYB00010 単- 84号	
計						701,826		
単価						17,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	土のう 大型土のう	φ1100×1080	単位	袋	数量	1	単価	4,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,894	4,894	WB252730 単一 85号	
計						4,894		
単価						4,894	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	工事用進入路		単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	326.4	326.4	CB210100	
計						326.4		
単価						326.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	220	単価	16,330
	名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	220	16,330	3,592,600	WB010212 単一 86号	
	計					3,592,600		
	単価					16,330	円/人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,369,000
	名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オルケーシク掘削機 スキッド式(クローラレン排ガ ^ス 3次70t)	回	1	2,369,000	2,369,000	WB010350 単一 87号	
	計					2,369,000		
	単価					2,369,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,130,000	1,130,000	単一	88号
	計					1,130,000		
	単価					1,130,000	円/回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	単一	89号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	単一	90号
	計					5,070		
	単価					5,070	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	低空頭全回転式オールケーシング工	φ1500mm 土砂19.9m 杭長19.5m	単位	本	数量	1	単価	3,185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.94	26,208	77,051		
	とび工		人	2.94	27,456	80,720		
	特殊作業員		人	2.94	26,104	76,745		
	普通作業員		人	2.94	22,776	66,961		
	低空頭型オールケーシング掘削機運転	スキッド式・ディーゼル油圧駆動φ800～1500mm 排ガス3次	日	2.94	343,300	1,009,302	WYB00052	単一 91号
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運転	排ガス対策型(第3次基準値)55t吊(低空頭仕様)	日	2.94	121,300	356,622	WYB00053	単一 92号
	バックホウ(クローラ) [標準]運転	排ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	2.94	35,630	104,752	WYB00054	単一 93号
	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉)	m ³	37.561	23,950	899,585		
	諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		513,262		
	計					3,185,000		
	単価					3,185,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					149,800		
	単価					149,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					148,300		
	単価					148,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					150,900		
	単価					150,900	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	5,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D35×D35	箇所	1	638.56	638		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D35 継手一般用	組	1	5,080	5,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,718		
単価						5,718	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	31,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	26,208	3,669			
特殊作業員		人	0.46	26,104	12,007			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.14	78,300	10,962			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		5,052			
計					31,690			
単価					31,690	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	補強リク・固定金具(材料費)	FB-9×65	単位	組	数量	12	単価	21,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 9×50～75	t	0.19	131,000	24,890		
補強リク 曲げ加工費		平鋼 20kg未満	本	12	5,300	63,600		
補強リク 穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	704	100	70,400		
補強リク 固定用Uボルト		D35用 SS400 ナット2個含む	個	352	280	98,560		
計						257,450		
単価						21,450	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	スパー用固定金具(材料費)	重ね継手用Uボルト D35用	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	スパー用固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット2個及び裏当て材含む	個	1	480	480		
	計					480		
	単価					480	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,727	272,700		
	計					272,700		
	単価					2,727	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	低空頭全回転式オールケーシング工	φ1000mm 土砂19.3m 杭長16.5m	単位	本	数量	1	単価	2,422,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.68	26,208	70,237			
とび工		人	2.68	27,456	73,582			
特殊作業員		人	2.68	26,104	69,958			
普通作業員		人	2.68	22,776	61,039			
低空頭型オールケーシング掘削機運転	スキッド式・ディーゼル油圧駆動φ800～1500mm 排ガス3次	日	2.68	343,300	920,044	WYB00059	単一 94号	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運転	排ガス対策型(第3次基準値)55t吊(低空頭仕様)	日	2.68	121,300	325,084	WYB00060	単一 95号	
バックホウ(クローラ) [標準]運転	排ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	2.68	35,630	95,488	WYB00061	単一 96号	
生コンクリート	30-18-25(20)(高炉)	m ³	14.125	23,950	338,293			
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		468,275			
計					2,422,000			
単価					2,422,000		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D25×D25	箇所	1	455.52	455	
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 2 5 継手一般用	組	1	2,420	2,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,875	
	単価					2,875	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	補強リク・固定金具(材料費)	FB-9×65	単位	組	数量	10	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 9×50～75	t	0.09	131,000	11,790		
補強リク 曲げ加工費		平鋼 20kg未満	本	10	5,300	53,000		
補強リク 穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	256	100	25,600		
補強リク 固定用Uボルト		D25用 SS400 ナット2個含む	個	128	260	33,280		
計						123,670		
単価						12,360	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	スパー用固定金具(材料費)	重ね継手用Uボルト D25用	単位	個	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパー用固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット2個及び裏当て材含む	個	1	460	460		
	計					460		
	単価					460	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	20,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
特殊作業員		人	0.31	26,104	8,092			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.09	78,300	7,047			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		3,323			
計					20,820			
単価					20,820	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D16 L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L≦2m	箇所	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 19.2m 0m 0m 0m 16.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,243,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.28	26,208	33,546		
	とび工		人	1.28	27,456	35,143		
	特殊作業員		人	1.28	26,104	33,413		
	普通作業員		人	1.28	22,776	29,153		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 19.2m	日	1.28	267,400	342,272	WK230580	単一 97号
	クローラクレーン運転	1,000mm 19.2m	日	1.28	142,900	182,912	WK230070	単一 98号
	バックホウ運転		日	1.28	35,630	45,606	WK230570	単一 99号
	生コンクリート	30-18-25(20)(高炉)	m ³	14.125	23,950	338,293		
	諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		202,662		
	計					1,243,000		
	単価					1,243,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	補強リク・固定金具(材料費)	FB-9×65	単位	組	数量	7	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 9×50～75	t	0.07	131,000	9,170		
補強リク 曲げ加工費		平鋼 20kg未満	本	7	5,300	37,100		
補強リク 穴あけ加工費		平鋼 穴1箇所	箇所	176	100	17,600		
補強リク 固定用Uボルト		D25用 SS400 ナット2個含む	個	88	260	22,880		
計						86,750		
単価						12,390	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	立入防止柵撤去(再利用撤去)	基礎ブロック式 H=2.0m以下	単位	m	数量	10	単価	2,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241		
	特殊作業員		人	0.2	26,104	5,220		
	普通作業員		人	0.4	22,776	9,110		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		969		
	計					20,540		
	単価					2,054	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	1,982.24	1,982		1,982
	諸雑費 (まるめ)		式	1				0
	計							1,982
	単価						1,982	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【昼間】	アスファルト敷	m ³	100	2,727	272,700		2,727
	計							272,700
	単価						2,727	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	17,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.455	26,208	11,924		
	特殊作業員		人	0.455	26,104	11,877		
	とび工		人	0.909	27,456	24,957		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.455	179,300	81,581		WK250240 単-100号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.455	91,900	41,814		WK250560 単-101号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,647		
	計					173,800		
	単価					17,380		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.29	26,208	7,600		
特殊作業員		人	0.29	26,104	7,570		
とび工		人	0.58	27,456	15,924		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	179,300	44,825	WK250240 単-100号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	91,900	27,570	WK250560 単-101号	
諸雑費(まるめ)		式	1		11		
計					103,500		
単価					103,500	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552		
	特殊作業員		人	0.25	26,104	6,526		
	とび工		人	0.5	27,456	13,728		
	油圧式杭圧入引抜き機運転	引抜き III型	日	0.25	179,300	44,825		WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.25	91,900	22,975		単-102号 WK250560
	諸雑費(率+まるめ) 0.2%		式	1		184		単-101号
	計					94,790		
	単価					9,479		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	61,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979		
	特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959		
	とび工		人	0.39	27,456	10,707		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	179,300	23,309		WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	91,900	17,461		単-102号 WK250560
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		単-101号
	計					61,420		
	単価					61,420		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 48日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.63	4,320	2,721		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.63	19,710	12,417		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15,140		
	単価					15,140	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
						1		1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,386.32	1,386		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,386		
単価						1,386	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	仮設ガードレール賃料(L=5m/基)		単位	基	数量		単価	
						1		78,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料		H鋼基礎 L=5m/基 360日(12ヶ月)以内	基・日	265	296	78,440		
計						78,440		
単価						78,440	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,894
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,208	7,285			
特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
大型土のう	1t土のう 丸型φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,420	16,240		WK250500	単- 103号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		828			
計					48,940			
単価					4,894		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328			16,330
諸雑費 (まるめ)		式	1					2
計								16,330
単価							16,330	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシーズン掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,369,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	26,104	127,909		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,990	273,581	単-104号	
運搬費等率 490%			式	1		1,967,301		
諸雑費 (まるめ)			式	1		209		
計						2,369,000		
単価						2,369,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,104	143,572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	1.5	45,300	67,950		
運搬費等率 434%			式	1		918,005		
諸雑費(まるめ)			式	1		473		
計						1,130,000		
単価						1,130,000	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	