

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事
工事地名	広島維持出張所管内における国道2号・31号・54号及び国道2号広島南道路区間

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	広島国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5555010001	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	246日間 自 令和7年4月25日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年2月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (国道2・31・54号区間)		式	1		24,184,215				
防護柵工		式	1		209,800				
路側防護柵工		式	1		209,800				
ガードレール Gr-A-4E	白色	m	10	20,980	209,800			単-1号	
標識工		式	1		209,550				
小型標識工		式	1		209,550				
標識板	路線番号標識 720×720 0 カプセルプラスチック	枚	5	41,910	209,550			単-2号	
区画線工		式	1		21,988,220				
区画線工 (車道外側線)		式	1		5,968,880				
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	3,500	546.6	1,913,100			単-3号	
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	3,500	368	1,288,000			単-4号	
熔融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	500	391.5	195,750			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	1,900	604.7	1,148,930				単-6号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	3,500	406.6	1,423,100				単-7号
区画線工 (車道中央線)		式	1		258,770				
融融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	m	100	798.9	79,890				単-8号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=30cm 厚1.5mm	m	200	894.4	178,880				単-9号
区画線工 (車道境界線)		式	1		7,860,920				
融融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	3,500	546.6	1,913,100				単-10号
融融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	2,300	463.7	1,066,510				単-11号
融融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	3,500	582.4	2,038,400				単-12号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	3,500	604.7	2,116,450				単-13号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	1,400	518.9	726,460				単-14号
区画線工 (横断線)		式	1		1,155,150				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (矢印・記号・文字)			式	1		4,629,800			
溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	300	546.6	163,980				単-15号
溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	415.9	41,590				単-16号
溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	200	1,246	249,200				単-17号
溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m	100	930.9	93,090				単-18号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	300	604.7	181,410				単-19号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	100	462.8	46,280				単-20号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	200	1,379	275,800				単-21号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm	m	100	1,038	103,800				単-22号
溶解式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	m	2,800	1,095	3,066,000				単-23号
溶解式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	1,400	1,117	1,563,800				単-24号
区画線工 (区画線消去)			式	1		2,114,700			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm 換算		m	1,900	1,113	2,114,700			単-25号
道路付属施設工			式	1		273,900			
道路付属物工			式	1		273,900			
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250		本	10	27,390	273,900			単-26号
構造物撤去工			式	1		17,745			
道路付属施設撤去工			式	1		17,745			
車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250		本	5	3,549	17,745			単-27号
仮設工			式	1		1,485,000			
交通管理工			式	1		1,485,000			
交通誘導警備員			人日	60	24,750	1,485,000			単-28号
直接工事費			式	1		24,184,215			
共通仮設費			式	1		4,408,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		金額			
						711,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		711,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,697,000			
純工事費			式	1		28,592,215			
現場管理費			式	1		14,210,000			
工事原価			式	1		56,251,270			
一般管理費等			式	1		9,818,730			
工事価格			式	1		66,070,000			
消費税相当額			式	1		6,607,000			
工事費計			式	1		72,677,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R2号広島南道路区間)		式	1		6,550,055				
防護柵工		式	1		209,800				
路側防護柵工		式	1		209,800				
ガードレール Gr-A-4E	白色	m	10	20,980	209,800			単-1号	
標識工		式	1		209,550				
小型標識工		式	1		209,550				
標識板	路線番号標識 720×720 0 カプセルシステム	枚	5	41,910	209,550			単-2号	
区画線工		式	1		5,598,760				
区画線工 (車道外側線)		式	1		1,530,580				
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	900	546.6	491,940			単-3号	
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	900	368	331,200			単-4号	
熔融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	391.5	39,150			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	500	604.7	302,350				単-6号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	900	406.6	365,940				単-7号
区画線工 (車道中央線)		式	1		84,665				
融融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	m	50	798.9	39,945				単-8号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=30cm 厚1.5mm	m	50	894.4	44,720				単-9号
区画線工 (車道境界線)		式	1		1,994,220				
融融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	900	546.6	491,940				単-10号
融融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	600	463.7	278,220				単-11号
融融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	900	582.4	524,160				単-12号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	900	604.7	544,230				単-13号
融融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	300	518.9	155,670				単-14号
区画線工 (横断線)		式	1		331,195				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (矢印・記号・文字)			式	1		1,101,600			
溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	50	546.6	27,330				単-15号
溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	415.9	20,795				単-16号
溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	50	1,246	62,300				単-17号
溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m	50	930.9	46,545				単-18号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	50	604.7	30,235				単-19号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	50	462.8	23,140				単-20号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	50	1,379	68,950				単-21号
溶解式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm	m	50	1,038	51,900				単-22号
溶解式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	m	700	1,095	766,500				単-23号
溶解式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	300	1,117	335,100				単-24号
区画線工 (区画線消去)			式	1		556,500			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm 換算	m	500	1,113	556,500				単-25号
道路付属施設工		式	1		273,900				
道路付属物工		式	1		273,900				
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	10	27,390	273,900				単-26号
構造物撤去工		式	1		17,745				
道路付属施設撤去工		式	1		17,745				
車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	5	3,549	17,745				単-27号
仮設工		式	1		240,300				
交通管理工		式	1		240,300				
交通誘導警備員		人日	10	24,030	240,300				単-28号
直接工事費		式	1		6,550,055				
共通仮設費		式	1		1,831,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
						241,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						241,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,590,000			
純工事費			式	1					
						8,381,055			
現場管理費			式	1					
						5,068,000			
工事原価			式	1					
						13,449,055			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一1号	ガードレール Gr-A-4E	白色	単位	m	数量		単価	20,980
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	10	20,980	209,800	WB810510 単一 29号	
計						209,800		
単価						20,980	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一2号	標識板	路線番号標識 720×720 カブセルブリスム	単位	枚	数量		単価	41,910
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 有 無	基	1	4,738	4,738	WB812150 単一 30号	
標識板		路線番号標識 720×720 カブセルブリスム	枚	1	37,170	37,170	WYB00001 単一 31号	
計						41,908		
単価						41,910	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		546.6
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6		WB821210 単一 32号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m			1		368
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	368	368		WB821210 単一 33号
	計					368		
	単価					368	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶解式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m			1		391.5
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.5	391.5		WB821210 単一 34号
	計					391.5		
	単価					391.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		604.7
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.7	604.7		WB821210 単一 35号
	計					604.7		
	単価					604.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-7号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	406.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	406.6	406.6	WB821210 単一 36号	
計						406.6		
単価						406.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	溶融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	798.9	798.9	WB821210 単一 37号	
計						798.9		
単価						798.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=30cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	894.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	894.4	894.4	WB821210 単一 38号	
計						894.4		
単価						894.4	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6	WB821210 単一 32号	
計						546.6		
単価						546.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m			1		463.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.7	463.7		WB821210 単- 39号
	計					463.7		
	単価					463.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		582.4
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	582.4	582.4		WB821210 単- 40号
	計					582.4		
	単価					582.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	604.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.7	604.7	WB821210 単- 35号	
計						604.7		
単価						604.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	518.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	518.9	518.9	WB821210 単- 41号	
計						518.9		
単価						518.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m				1	546.6
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6		WB821210 単一 32号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m				100	415.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	368	18,400		WB821210 単一 33号
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	463.7	23,185		WB821210 単一 39号
	計					41,585		
	単価					415.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m				1	1,246
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,246	1,246		WB821210 単- 42号
	計					1,246		
	単価					1,246	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m				100	930.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	844.7	42,235		WB821210 単- 43号
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	1,017	50,850		WB821210 単- 44号
	計					93,085		
	単価					930.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m				1	604.7
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.7	604.7		WB821210 単- 35号
	計					604.7		
	単価					604.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m				100	462.8
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	50	406.6	20,330		WB821210 単- 36号
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	50	518.9	25,945		WB821210 単- 41号
	計					46,275		
	単価					462.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,379	1,379	WB821210 単- 45号	
計						1,379		
単価						1,379	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	100	単価	1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	50	931.5	46,575	WB821210 単- 46号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	50	1,143	57,150	WB821210 単- 47号	
計						103,725		
単価						1,038	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,400	944.5	1,322,300	WB821210 単一 48号	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,400	1,244	1,741,600	WB821210 単一 49号	
	計					3,063,900		
	単価					1,095	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,117	1,117	WB821210 単一 50号	
	計					1,117		
	単価					1,117	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	単位	m	数量		1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,113	1,113	WB821220 単- 51号		
計						1,113			
単価						1,113	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-26号	車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250	単位	本	数量		1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単- 52号		
計						27,390			
単価						27,390	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-27号	車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	単位	本	数量	1	単価	3,549
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	本	1	3,549	3,549	WB812410 単一 53号		
計					3,549			
単価					3,549	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						60		24,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【昼間作業】								
交通誘導警備員 A		人日	1	19,240	19,240	WB010211	単一 54号	
交通誘導警備員 B		人日	5	16,330	81,650	WB010212	単一 55号	
【夜間作業】								
交通誘導警備員 A		人日	14	28,860	404,040	WB010211	単一 56号	
交通誘導警備員 B		人日	40	24,500	980,000	WB010212	単一 57号	
計					1,484,930			
単価					24,750		円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-29号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	20,975.68	20,975		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					20,980		
	単価					20,980	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-30号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 有 無	単位	基	数量	1	単価	4,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,738.92	4,738		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,738		
	単価					4,738	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-31号	標識板	路線番号標識 720×720 カフセルブリスム	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板	路線番号標識 カフセルブリスム	m ²	0.518	70,400	36,467		
	取付金具	路線番号・警戒標識板用 φ60.5×3×40	組	2	355	710		
	計					37,177		
	単価					37,170	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	321.04	321,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	152	6,384		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,676		
計						546,600		
単価						546.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-33号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,465		
計						368,000		
単価						368	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-34号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	232.96	232,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,477		
計						391,500		
単価						391.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	604.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	377.83	377,830		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	50	152	7,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,770		
計						604,700		
単価						604.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	406.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	247.52	247,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	47	152	7,144		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,561		
計						406,600		
単価						406.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	487.76	487,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	152	9,880		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,760		
計						798,900		
単価						798.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	894.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	1,000	581.36	581,360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	152	11,704		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,836		
計						894,400		
単価						894.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	305.76	305,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						463,700		
単価						463.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	582.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	355.99	355,990		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	47	152	7,144		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,766		
計						582,400		
単価						582.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-41号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	518.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	359.84	359,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	47	152	7,144		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,541		
計						518,900		
単価						518.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	580.94	580,940		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	77	152	11,704		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		31,231		
計						1,246,000		
単価						1,246	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-43号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	380.64	380,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	152	11,096		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,089		
計						844,700		
単価						844.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-44号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	553.28	553,280			
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500			
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125			
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250			
	軽油		L	73	152	11,096			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,749			
	計					1,017,000			
	単価					1,017		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-45号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	710.89	710,890		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	152	14,288		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		31,697		
計						1,379,000		
単価						1,379	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-46号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	931.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	464.88	464,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,217		
計						931,500		
単価						931.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-47号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	677.04	677,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		21,557		
計						1,143,000		
単価						1,143	円/m	

参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-48号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	944.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	551.46	661,752			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	225	230,850			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100			
軽油		L	126	152	19,152			
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		13,396			
計					944,500			
単価					944.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-49号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	801.52	961,824		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	152	19,152		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,824		
計						1,244,000		
単価						1,244	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-50号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	763.36	916,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,478		
計						1,117,000		
単価						1,117	円/m	

参考資料(1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-51号	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	1,000	1,112.8	1,112,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		200		
計						1,113,000		
単価						1,113	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-52号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						27,390		
単価						27,390	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-53号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,240	19,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,240		
単価						19,240	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-56号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	24,492	24,492			24,500
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計								24,500
単価								24,500 円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一1号	ガードレール Gr-A-4E	白色	単位	m	数量		単価	20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	10	20,980	209,800	WB810510 単一 29号	
計						209,800		
単価						20,980	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一2号	標識板	路線番号標識 720×720 カブセルブリスム	単位	枚	数量		単価	41,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 有 無	基	1	4,738	4,738	WB812150 単一 30号	
標識板		路線番号標識 720×720 カブセルブリスム	枚	1	37,170	37,170	WYB00001 単一 31号	
計						41,908		
単価						41,910	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6	単一	32号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-4号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	368	368	単一	33号
	計					368		
	単価					368	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m			1		391.5
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.5	391.5		WB821210 単一 34号
	計					391.5		
	単価					391.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		604.7
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.7	604.7		WB821210 単一 35号
	計					604.7		
	単価					604.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-7号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	406.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	406.6	406.6	WB821210 単一 36号	
計						406.6		
単価						406.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	溶融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	798.9	798.9	WB821210 単一 37号	
計						798.9		
単価						798.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=30cm 厚1.5mm	m			1		894.4
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	894.4	894.4		WB821210 単一 38号
	計					894.4		
	単価					894.4	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		546.6
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6		WB821210 単一 32号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m			1		463.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.7	463.7		WB821210 単- 39号
	計					463.7		
	単価					463.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m			1		582.4
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	582.4	582.4		WB821210 単- 40号
	計					582.4		
	単価					582.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		1	単価	604.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.7	604.7	WB821210 単- 35号		
計						604.7			
単価						604.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-14号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		1	単価	518.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	518.9	518.9	WB821210 単- 41号		
計						518.9			
単価						518.9	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m				1	546.6
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6		WB821210 単一 32号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m				50	415.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	25	368	9,200		WB821210 単一 33号
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	25	463.7	11,592.5		WB821210 単一 39号
	計					20,792.5		
	単価					415.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m				1	1,246
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,246	1,246		WB821210 単- 42号
	計						1,246	
	単価						1,246	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m				50	930.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	25	844.7	21,117.5		WB821210 単- 43号
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	25	1,017	25,425		WB821210 単- 44号
	計						46,542.5	
	単価						930.9	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-19号	溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		1	単価	604.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.7	604.7	WB821210	単-	35号
計						604.7			
単価						604.7	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	溶解式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		50	単価	462.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	25	406.6	10,165	WB821210	単-	36号
区画線設置		有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	25	518.9	12,972.5	WB821210	単-	41号
計						23,137.5			
単価						462.8	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,379	1,379	WB821210 単- 45号	
計						1,379		
単価						1,379	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	50	単価	1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	25	931.5	23,287.5	WB821210 単- 46号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	25	1,143	28,575	WB821210 単- 47号	
計						51,862.5		
単価						1,038	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		単価	1,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	350	944.5	330,575	WB821210 単一 48号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	350	1,244	435,400	WB821210 単一 49号	
計						765,975		
単価						1,095	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量		単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,117	1,117	WB821210 単一 50号	
計						1,117		
単価						1,117	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	単位	m	数量		1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,113	1,113	WB821220 単- 51号		
計						1,113			
単価						1,113	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-26号	車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250	単位	本	数量		1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単- 52号		
計						27,390			
単価						27,390	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-27号	車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	単位	本	数量	1	単価	3,549
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	本	1	3,549	3,549	WB812410 単一 53号		
計					3,549			
単価					3,549	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						10		24,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【昼間作業】								
交通誘導警備員 A		人日	1	19,240	19,240	WB010211	単- 54号	
交通誘導警備員 B		人日	1	16,330	16,330	WB010212	単- 55号	
【夜間作業】								
交通誘導警備員 A		人日	2	28,860	57,720	WB010211	単- 56号	
交通誘導警備員 B		人日	6	24,500	147,000	WB010212	単- 57号	
計					240,290			
単価					24,030		円/人日	

参考資料(1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-29号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 20,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-A-4E 塗装	m	1	20,975.68	20,975	
諸雑費(まるめ)			式	1		5	
計						20,980	
単価						20,980	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-30号	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 有 無	単位	基	数量	1	単価 4,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		設置手間	基	1	4,738.92	4,738	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,738	
単価						4,738	円/基

参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	321.04	321,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	152	6,384		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		10,676		
計						546,600		
単価						546.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-33号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,465		
計						368,000		
単価						368	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-34号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	232.96	232,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,477		
計						391,500		
単価						391.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	604.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	377.83	377,830		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	50	152	7,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,770		
計						604,700		
単価						604.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	406.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	247.52	247,520			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750			
軽油		L	47	152	7,144			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,561			
計					406,600			
単価					406.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	487.76	487,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	152	9,880		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,760		
計						798,900		
単価						798.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	894.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	1,000	581.36	581,360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	152	11,704		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,836		
計						894,400		
単価						894.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	305.76	305,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,485		
計						463,700		
単価						463.7	円/m	

参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-40号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	582.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	355.99	355,990		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	47	152	7,144		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		10,766		
計						582,400		
単価						582.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-41号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	518.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	359.84	359,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	47	152	7,144		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,541		
計						518,900		
単価						518.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	580.94	580,940		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	77	152	11,704		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		31,231		
計						1,246,000		
単価						1,246	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-43号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	380.64	380,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	152	11,096		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,089		
計						844,700		
単価						844.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-44号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	553.28	553,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	152	11,096		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		21,749		
計						1,017,000		
単価						1,017	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-45号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	710.89	710,890		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	152	14,288		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		31,697		
計						1,379,000		
単価						1,379	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-46号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	931.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	464.88	464,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,217		
計						931,500		
単価						931.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-47号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	677.04	677,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		21,557		
計						1,143,000		
単価						1,143	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-48号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	944.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	551.46	661,752		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	152	19,152		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		13,396		
計						944,500		
単価						944.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-49号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	801.52	961,824		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	152	19,152		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,824		
計						1,244,000		
単価						1,244	円/m	

参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-50号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	763.36	916,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		9,478		
計						1,117,000		
単価						1,117	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-51号	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	1,000	1,112.8	1,112,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,113,000		
単価						1,113	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-52号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27,390		
単価						27,390	円/本	

参考資料(1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-53号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,549	3,549		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,549		
	単価					3,549	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	19,240	19,240		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					19,240		
	単価					19,240	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-56号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,492	24,492		24,500
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					24,500		
	単価					24,500	円/人日	