

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第2下部工事
工事地名	広島県広島市中区加古町地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010004	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	306日間 自 令和7年5月30日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	8,270,525
		23) 公告日	令和7年3月4日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第2下部工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1			226,591,807					
道路土工			式	1			11,242,822					
残土処理工			式	1			11,242,822					
RC橋脚工 (P33橋脚)			式	1			117,511,347					
作業土工			式	1			4,686,677					
場所打杭工			式	1			83,137,626					
場所打杭		杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(6号)	本	18	4,613,466		83,042,388					単-15号
積込(ルース)		土砂	m3	60	216.3		12,978					単-16号
土砂等運搬		軟岩	m3	60	1,371		82,260					単-17号
橋脚躯体工			式	1			29,687,044					
基礎材		RC-40 t=20cm	m2	130	1,844		239,720					単-18号
均しコンクリート		1号 t=30cm	m2	130	8,304		1,079,520					単-19号

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第2下部工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	5号		m3	536	25,350	13,587,600						単-20号
鉄筋	SD490 D38		t	17.23	188,574	3,249,130						単-21号
鉄筋	SD490 D35		t	13.77	184,922	2,546,375						単-22号
鉄筋	SD490 D29～D32		t	12.79	179,625	2,297,403						単-23号
鉄筋	SD490 D16～D25		t	1.78	177,525	315,994						単-24号
鉄筋	SD345 D16～25		t	15.36	192,593	2,958,228						単-25号
型枠	一般型枠		m2	92	14,191	1,305,572						単-26号
型枠	埋設型枠		m2	88	16,574	1,458,512						単-27号
足場			掛m2	90	7,211	648,990						単-28号
構造物撤去工			式	1		1,638,778						
構造物取壊し工			式	1		841,622						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	67	9,716	650,972						単-29号

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第2下部工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm を超え30cm以下	m	50	1,697	84,850							単-30号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm を超え35cm以下	m2	100	1,058	105,800							単-31号
運搬処理工		式	1		797,156							
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	67	1,399	93,733							単-32号
殻運搬	アスファルト殻	m3	25	3,421	85,525							単-33号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	67	4,292	287,564							単-34号
殻処分	アスファルト殻	m3	25	7,511	187,775							単-35号
現場発生品運搬	鋼材	t	31.8	4,482.99	142,559							単-36号
仮設工 (指定仮設)		式	1		85,637,931							
作業土工		式	1		256,449							
路面覆工 (P33橋脚)		式	1		40,421,730							
支持杭		本	30	1,068,439	32,053,170							単-41号

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第2下部工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁			m2	144	58,115	8,368,560						単-42号
土留・仮締切工 (P33橋脚)			式	1		44,959,752						
広幅鋼矢板	IVw型		枚	98	387,925	38,016,650						単-43号
切梁・腹起し			t	64	97,620	6,247,680						単-44号
盛替え梁	コンクリート(1号) t=50cm		m3	26	26,747	695,422						単-45号
仮設工 (任意仮設)			式	1		10,560,929						
交通管理工			式	1		10,560,929						
直接工事費			式	1		226,591,807						
共通仮設費			式	1		37,564,490						
共通仮設費			式	1		13,783,952						
運搬費			式	1		9,411,406						
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2,197,149	2,197,149						単-47号

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第2下部工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,046,522	1,046,522						単-48号
重建設機械分解組立輸送費			回	2	577,048	1,154,096						単-49号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	436,964	436,964						単-50号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2,427,275	2,427,275						単-51号
仮設材運搬費			t	440	4,885	2,149,400						単-52号
技術管理費			式	1		57,695						
道路施設基本データ作成費用			式	1		57,695						内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		4,314,851						
共通仮設費（率計上）			式	1		23,780,538						
純工事費			式	1		264,156,297						
現場管理費			式	1		77,449,071						
工事原価			式	1		341,605,368						

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
	計					236.9		
	単価					216	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,818	1,818	CB210110	
	計					1,818		
	単価					1,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	第4種建設発生土	単位	m3	数量	1	単価	3,372
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,693	3,693	3,693	CB210110
計							3,693	
単価							3,372	円/m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,739
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	3,000	3,000	3,000	CB210560
計							3,000	
単価							2,739	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分	第4種建設発生土	単位	m3	数量		1	単価	6,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	7,000	7,000	CB210560		
計						7,000			
単価						6,392	円/m3		

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	686.1	686.1	CB210030		
計						686.1			
単価						626	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	694
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		m3	1	760.5	760.5	CB210030
計							760.5	
単価							694	円/m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,531
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		m3	1	1,677	1,677	CB210030
計							1,677	
単価							1,531	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,606	1,606	CB210410		
計						1,606			
単価						1,466	円/m3		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	779	779	CB210080		
計						779			
単価						711	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						216	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,231	1,231	CB210110	
計						1,231		
単価						1,124	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,371
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m3	1	1,502	1,502		CB210110
計						1,502		
単価						1,371	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	130.6	130.6		CB210610
計						130.6		
単価						119	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(6号)	単位	本	数量	1	単価	4,613,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間施工(杭頭処理を除く)】								
全回転式オールケーシング工	1,500mm 26.8m 0m 2.01m 0m 0m 0m 22.5m 生コンクリート各種	本	1	3,603,000	3,603,000	WB230310 単一 53号		
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.747	185,500	880,568.5	WB810010 単一 54号		
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.446	193,800	86,434.8	WB810010 単一 55号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.387	165,500	229,548.5	WB810010 単一 56号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.025	167,000	4,175	WB810010 単一 57号		
杭頭処理	1,500mm	本	1	31,250	31,250	WB230350 単一 58号		
補強リング・固定金具	D35用	組	6	24,450	146,700	WYB00320 単一 59号		
補強リング・固定金具	D25用	組	2	17,750	35,500	WYB00324 単一 60号		
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット・裏当て材含む	個	56	480	26,880	WYB00294 単一 61号		
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	16	460	7,360	WYB00295 単一 62号		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	216.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計							236.9		
単価							216.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,371
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下		m3	1	1,502	1,502	CB210110	
計							1,502		
単価							1,371	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基礎材	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	2,020	2,020	CB221110	
計						2,020		
単価						1,844	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	均しコンクリート	1号 t=30cm	単位	m2	数量	130	単価	8,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	38	29,290	1,113,020	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	15	4,612	69,180	CB240210	
計						1,182,200		
単価						8,304	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	1	単価	25,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	27,760	27,760	CB240010	
計						27,760		
単価						25,350	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD490 D38	単位	t	数量	17.23	単価	188,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	17.23	187,100	3,223,733	WB810010 単一 63号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D38+D38 100箇所以上(標準) 有 有	箇所	90	3,710	333,900	WB810110 単一 64号	
計						3,557,633		
単価						188,574	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	鉄筋	SD490 D35	単位	t	数量		単価	184,922
						13.77		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	13.77	186,100	2,562,597	WB810010 単一 65号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 有 有	箇所	89	2,525	224,725	WB810110 単一 66号	
計						2,787,322		
単価						184,922	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	鉄筋	SD490 D29~D32	単位	t	数量		単価	179,625
						12.79		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	12.79	189,200	2,419,868	WB810010 単一 67号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 有 有	箇所	53	1,786	94,658	WB810110 単一 68号	
計						2,514,526		
単価						179,625	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	鉄筋	SD490 D16~D25	単位	t	数量		1	単価	177,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	1	194,400	194,400	WB810010 単- 69号		
計						194,400			
単価						177,525	円/t		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		15.36	単価	192,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	15.36	166,000	2,549,760	WB810010 単- 70号		
機械式鉄筋定着加工		SD345 D25 3<L≤4m	箇所	975	707	689,325	WYB00002 単- 71号		
計						3,239,085			
単価						192,593	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	15,540	15,540	CB240210	
計						15,540		
単価						14,191	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	16,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (埋設型枠)			m 2	1	17,030	17,030	WYB00012 単- 72号	
撤去しない型枠 (材料費)			m 2	1	1,111	1,111	WYB00017 単- 73号	
計						18,141		
単価						16,574	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	足場		単位	掛m2	数量		単価	
						1		7,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.23無	掛m2	1	7,897	7,897	WB252110 単一 74号	
計						7,897		
単価						7,211	円/掛m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	
						1		9,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,640	10,640	WB824010 単一 75号	
計						10,640		
単価						9,716	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,859	1,859	CB430510	
計						1,859		
単価						1,697	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	単位	m ²	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	1,159	1,159	CB430310	
計						1,159		
単価						1,058	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,532	1,532	CB227010	
	計					1,532		
	単価					1,399	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,747	3,747	CB227010	
	計					3,747		
	単価					3,421	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-76号	
計						4,700		
単価						4,292	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	8,225	8,225	WB020051 単-77号	
計						8,225		
単価						7,511	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量		1	単価	4,482.99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 78号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 79号		
計						4,910			
単価						4,482.99	円/t		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	407.4	407.4	CB210100		
計						407.4			
単価						372	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						216	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,231	1,231	CB210110	
計						1,231		
単価						1,124	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	130.6	130.6	130.6	CB210610
計							130.6	
単価							119	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	支持杭	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,068,439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
W J 併用パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 2箇所 H400 25m以下 50 ≤ Nmax < 100	本	30	968,200	29,046,000	WB250230	単一	80号
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 25m以下	本	23	15,700	361,100	WB250250	単一	81号
ガス切断	H形鋼杭(H300~H400)	箇所	7	10,020	70,140	WB224540	単一	82号
鋼矢板・H形鋼(埋設)	H形鋼 中古品	t	29.3	111,600	3,269,880	WB250010	単一	83号
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼400型 中古品	t	1.5	99,200	148,800	WB250030	単一	84号
H形鋼杭賃料	H400 26m/本 90日 無 有 3650円 有 1回	本	8	64,470	515,760	WB251760	単一	85号
H形鋼杭賃料	H400 26m/本 220日 無 有 3650円 有 1回	本	15	111,900	1,678,500	WB251760	単一	86号
計					35,090,180			
単価					1,068,439		円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	覆工板・覆工板受桁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	58,115
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
[基礎杭施工時]								
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準以外 1.23無	m 2	144	13,590	1,956,960	WB251990	単一 87号	
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 7月 無 有 1100円 1回	m 2	144	9,952	1,433,088	WB251920	単一 88号	
主桁 H400×400×13×21 中古品		t	17.7	111,600	1,975,320	WYB00358	単一 89号	
受桁 H588×300×12×20		t	11.1	124,000	1,376,400	WYB00359	単一 90号	
特殊覆工桁 H200×200×8×12 中古品		t	0.7	103,500	72,450	WYB00360	単一 91号	
補強材 H300×300×10×15 中古品		t	2.2	103,500	227,700	WYB00361	単一 92号	
補強材 L100×100×10 損料		t	0.07	38,700	2,709	WYB00362	単一 93号	
スチフナ材、主桁連結材 中古品 損料	PL	t	1	47,600	47,600	WYB00363	単一 94号	
スチフナ材 トッププレート 中古品 損料	PL	t	1.1	47,600	52,360	WYB00364	単一 95号	
高力ボルト材料費(規格品)	六角 F10T M22×80	組	192	254.5	48,864	WB470100	単一 96号	

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	覆工板・覆工板受桁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	58,115
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
[基礎杭施工後]								
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)		設置・撤去 標準以外 1.23無		m 2	144	13,590	1,956,960	WB251990 単一 87号
対傾構材 [-200×80×7.5×11 中古品 損料]				t	0.2	20,880	4,176	WYB00365 単一 97号
スチフナ材 中古品 損料		PL		t	0.09	31,730	2,855.7	WYB00366 単一 98号
高力ボルト材料費 (規格品)		六角 F10T M22×60		組	24	228.2	5,476.8	WB470100 単一 99号
計							9,162,919.5	
単価							58,115	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	広幅鋼矢板	IVw型	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
							98		387,925
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IVw型 15m以下 標準(1箇所)	枚	98	100,400	9,839,200	WB251350 単一 100号			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) IVw型 陸上	回	1	133,800	133,800	WB251380 単一 101号			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295 IVw型 9m/枚	枚	56	190,800	10,684,800	WB250160 単一 102号			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295 IVw型 6m/枚	枚	56	127,200	7,123,200	WB250160 単一 103号			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295 IVw型 12m/枚	枚	21	254,400	5,342,400	WB250160 単一 104号			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295 IVw型 11m/枚	枚	21	233,200	4,897,200	WB250160 単一 105号			
鋼矢板材料 (IVw型 4m/枚)	SY295	枚	21	86,070	1,807,470	WYB00005 単一 106号			
鋼矢板材料 (IVw型 3m/枚)	SY295	枚	21	64,550	1,355,550	WYB00001 単一 107号			
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	28	15,640	437,920	CB431580			
計							41,621,540		
単価							387,925	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	切梁・腹起し	単位	t	数量	単価	金額	単価	97,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.23無	t	64	78,330	5,013,120	WB251930 単一 108号		
[1段目]								
山留材賃料	無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	22	37,810	831,820	WB251910 単一 109号		
[2段目]								
山留材賃料	無 75日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	28.8	34,440	991,872	WB251910 単一 110号		
計					6,836,812			
単価					97,620	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	盛替え梁	コンクリート(1号) t=50cm	単位	m3	数量	1	単価	26,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,290	29,290	CB240010	
計						29,290		
単価						26,747	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[昼間]							
交通誘導警備員 A		人日	130	19,240	2,501,200	WB010211	単一 111号
交通誘導警備員 B		人日	130	16,330	2,122,900	WB010212	単一 112号
[夜間]							
交通誘導警備員 A		人日	130	28,860	3,751,800	WB010211	単一 113号
交通誘導警備員 B		人日	130	24,500	3,185,000	WB010212	単一 114号
計					11,560,900		
単価					20,309		円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	2,197,149
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,406,000	2,406,000		WB010350 単-115号	
	計					2,406,000			
	単価					2,197,149		円/回	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	1,046,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,146,000	1,146,000		WB010350 単-116号	
	計					1,146,000			
	単価					1,046,522		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	577,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)	回	1	631,900	631,900		WB010350 単一 117号	
	計					631,900			
	単価					577,048		円/回	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	436,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	478,500	478,500		WB010350 単一 118号	
	計					478,500			
	単価					436,964		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,427,275
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)		回	1	2,658,000	2,658,000	WB010350 単-119号
計							2,658,000	
単価							2,427,275	円/回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	4,885
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,850	3,850	WB010020 単-120号
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単-79号
計							5,350	
単価							4,885	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 26.8m 0m 2.01m 0m 0m 0m 22.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3,603,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.85	44,815	82,907			
とび工		人	1.85	46,949	86,855			
特殊作業員		人	1.85	44,637	82,578			
普通作業員		人	1.85	38,946	72,050			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 26.8m 2.01m	日	1.85	376,400	696,340	WK230580 単- 122号		
クローラクレーン運転	1,500mm 26.8m 2.01m	日	1.85	253,400	468,790	WK230070 単- 123号		
バックホウ(クローラ型)運転		日	1.85	60,220	111,407	WK230570 単- 124号		
生コンクリート(夜間)	40-18-25(20) 高炉	m ³	43.339	32,915	1,426,503			
ビット等損耗費 2%		式	1		32,018			
諸雑費(率+まるめ) 34%		式	1		543,552			
計					3,603,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	185,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	62,920	62,920		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					185,500		
	単価					185,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	193,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16~D25	t	1.03	127,000	130,810		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	62,920	62,920		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					193,800		
	単価					193,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	62,920	62,920			
諸雑費(まるめ)		式	1		95			
計					165,500			
単価					165,500	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	62,920	62,920		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					167,000		
	単価					167,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	31,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	26,208	3,931			
特殊作業員		人	0.51	26,104	13,313			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.15	81,600	12,240			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,766			
計					31,250			
単価					31,250	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	補強リング・固定金具	D35用	単位	組	数量	単価	金額	単価	24,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形	SS400	8×65×65	t	0.164	116,000	19,024	
	補強リング加工費	等辺山形鋼	30kg未満		本	6	7,200	43,200	WYB00321 単-125号
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	穴1箇所		箇所	352	100	35,200	WYB00322 単-126号
	補強リング固定用Uボルト	D35	SS400	ナット含む	個	176	280	49,280	WYB00323 単-127号
	計						146,704		
	単価						24,450	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	補強リング・固定金具	D25用	単位	組	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	等辺山形鋼	中形	SS400	8×65×65	t	0.055	116,000	6,380
	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満		本	2	7,200	14,400	WYB00325 単- 128号
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所		箇所	64	100	6,400	WYB00326 単- 129号
	補強リング固定用Uボルト	D25 SS400 ナット含む		個	32	260	8,320	WYB00327 単- 130号
	計						35,500	
	単価						17,750	円/組

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		単価	
					1			480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	1	480	480	単- 131号	
	計					480		
	単価					480	円/個	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		単価	
					1			460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	1	460	460	単- 132号	
	計					460		
	単価					460	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	187,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	1.03	120,000	123,600			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,492	63,492			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					187,100			
	単価					187,100		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	186,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,492	63,492		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
	計					186,100		
	単価					186,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	189,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29~D32	t	1.03	122,000	125,660			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,492	63,492			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		48			
	計					189,200			
	単価					189,200		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	194,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16~D25	t	1.03	127,000	130,810		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,492	63,492		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		98		
	計					194,400		
	単価					194,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 有有無無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,492	63,492		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		23		
	計					166,000		
	単価					166,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-72号	型枠 (埋設型枠)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	44,815	22,407			
型わく工		人	2	46,771	93,542			
普通作業員		人	1	38,946	38,946			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		15,405			
計					170,300			
単価					17,030	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-74号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.23無	単位	掛m ²	数量	100	単価	7,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	44,815	71,704		
とび工			人	8.5	46,949	399,066		
普通作業員			人	1.3	38,946	50,629		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	58,179	81,450		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		186,851		
計						789,700		
単価						7,897	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,634.33	10,634		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,640		
単価						10,640	円/m ³	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（昼間）		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-77号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（夜間）	アスファルト殻	m ³	100	8,225	822,500		
	計					822,500		
	単価					8,225	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-78号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		3,410
	諸雑費（まるめ）	製品長12m以内 10kmまで	式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-80号	W J 併用パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 2箇所 H400 25m以下 50 ≤ Nmax < 100	単位	本	数量	単価	金額	単価	968,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	10	44,815	448,150			
	とび工		人	30	46,949	1,408,470			
	普通作業員		人	10	38,946	389,460			
	溶接工		人	10	46,949	469,490			
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H400	日	10	343,000	3,430,000		WK250010 単- 134号	
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	20	82,830	1,656,600		WK250040 単- 135号	
	継施工費	H 4 0 0	箇所	20	74,500	1,490,000			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		389,830			
	計					9,682,000			
	単価					968,200		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一81号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 25m以下	単位	本	数量	10	単価	15,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	44,815	14,923			
とび工		人	0.667	46,949	31,314			
普通作業員		人	0.333	38,946	12,969			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.333	292,800	97,502	WK250010	単一 136号	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		292			
計					157,000			
単価					15,700		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-82号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	0.13	46,949	6,103		
	普通作業員		人	0.07	38,946	2,726		
	酸素	ボンベ	m ³	0.76	545	414		
	アセチレン	ボンベ	k g	0.34	2,260	768		
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		9		
	計					10,020		
	単価					10,020	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	111,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 市中価格	H-400×400×13×21	t	1	111,600	111,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					111,600		
	単価					111,600	円／t	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼400型 中古品	単位	t	数量	1	単価	99,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 市中価格	H-400×400×13×21	t	1	99,200	99,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					99,200		
	単価					99,200	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	H形鋼杭賃料	H400 26m/本 220日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		400型（172kg/m）	t	4.472	18,700	83,626		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	4.472	6,314.5	28,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						111,900		
単価						111,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-87号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準以外 1.23無	単位	m ²	数量	100	単価	13,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	m ²	100	8,375	837,500	WB251991 単- 137号		
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	m ²	100	5,213	521,300	WB251992 単- 138号		
諸雑費(まるめ)		式	1		200			
計					1,359,000			
単価					13,590	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 7月 無 有 1100円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	9,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	8,610	8,610		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1,342	1,342		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,952		
	単価					9,952	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-89号	主桁 H400×400×13×21 中古品		単位	t	数量		単価	
					1			111,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	111,600	111,600	WB020018 単- 139号	
計						111,600		
単価						111,600	円／t	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-90号	受桁 H588×300×12×20		単位	t	数量		単価	
					1			124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		中幅 SS400 588×300	t	1	124,000	124,000		
計						124,000		
単価						124,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-91号	特殊覆工桁 H200×200×8×12 中古品		単位	t	数量		1	103,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	103,500	103,500	WB020018 単- 140号	
計						103,500		
単価						103,500	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-92号	補強材 H300×300×10×15 中古品		単位	t	数量		1	103,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	103,500	103,500	WB020018 単- 141号	
計						103,500		
単価						103,500	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-93号	補強材 L100×100×10 損料		単位	t	数量		1	単価 38,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	38,700	38,700	WB020018 単- 142号	
計						38,700		
単価						38,700	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-94号	スチフナ材、主桁連結材 中古品 損料	PL	単位	t	数量		1	単価 47,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	47,600	47,600	WB020018 単- 143号	
計						47,600		
単価						47,600	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-95号	スチフナ材 トッププレート 中古品 損料	PL	単位	t	数量		1	単価	47,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	47,600	47,600	WB020018 単- 144号		
計						47,600			
単価						47,600	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-96号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×80	単位	組	数量		100	単価	254.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	100	254.5	25,450			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						25,450			
単価						254.5	円／組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	対傾構材 [-200×80×7.5×11 中古品 損料		単位	t	数量		1	単価	20,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				t	1	20,880	20,880	WB020018 単- 145号	
計							20,880		
単価							20,880	円/t	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	スチフナ材 中古品 損料	PL	単位	t	数量		1	単価	31,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				t	1	31,730	31,730	WB020018 単- 146号	
計							31,730		
単価							31,730	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-100号	継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 IVw型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	100,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	44,815	66,908			
	特殊作業員		人	1.493	44,637	66,643			
	とび工		人	2.985	46,949	140,142			
	溶接工		人	2.985	46,949	140,142			
	継施工費	IVw型	箇所	10	10,800	108,000			
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IVw型	日	1.493	189,100	282,326		WK250240 単-147号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1.493	111,100	165,872		WK250560 単-148号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		33,967			
	計					1,004,000			
	単価					100,400		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-101号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	133,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	44,815		12,996		
	特殊作業員		人	0.29	44,637		12,944		
	とび工		人	0.58	46,949		27,230		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IVw型	日	0.25	189,100		47,275		WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	111,100		33,330		単-147号 WK250560
	諸雑費(まるめ)		式	1			25		単-148号
	計						133,800		
	単価						133,800		円/回

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-102号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SY295 IVw型 9m/枚	単位	枚	数量	1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295	t	0.954	200,000	190,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						190,800		
単価						190,800	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-103号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SY295 IVw型 6m/枚	単位	枚	数量	1	単価	127,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295	t	0.636	200,000	127,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						127,200		
単価						127,200	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-104号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SY295 IVw型 12m/枚	単位	枚	数量	1	単価	254,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295	t	1.272	200,000	254,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						254,400		
単価						254,400	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-105号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SY295 IVw型 11m/枚	単位	枚	数量	1	単価	233,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295	t	1.166	200,000	233,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						233,200		
単価						233,200	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-106号	鋼矢板材料 (IVw型 4m/枚)	SY295	単位	枚	数量		1	86,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	86,070	86,070	WB020016 単- 149号	
計						86,070		
単価						86,070	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-107号	鋼矢板材料 (IVw型 3m/枚)	SY295	単位	枚	数量		1	64,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	64,550	64,550	WB020016 単- 150号	
計						64,550		
単価						64,550	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-108号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	78,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	t	10	48,990	489,900	WB251931 単- 151号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	t	10	29,340	293,400	WB251932 単- 152号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					783,300		
	単価					78,330	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	山留材賃料	無 92日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	11,040	11,040		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料		P33橋脚 1段目 180日以内	t	0.22	32,678	7,189		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						37,810		
単価						37,810	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	山留材賃料	無 75日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	9,000	9,000		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料		P33橋脚 2段目 90日以内	t	0.22	26,640	5,860		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34,440		
単価						34,440	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-111号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	19,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,240	19,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,240		
単価						19,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-112号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-50
単-113号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-50
単-114号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,406,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	26,104	294,975		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	91,800	284,580		
運搬費等率 315%			式	1		1,825,598		
諸雑費(まるめ)			式	1		847		
計						2,406,000		
単価						2,406,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,104	143,572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	47,300	70,950		
運搬費等率 434%			式	1		931,025		
諸雑費(まるめ)			式	1		453		
計						1,146,000		
単価						1,146,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	631,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	26,104	78,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	0.8	47,300	37,840		
運搬費等率 444%			式	1		515,714		
諸雑費(まるめ)			式	1		34		
計						631,900		
単価						631,900	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	478,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	26,104	70,480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	47,300	66,220		
運搬費等率 250%			式	1		341,750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						478,500		
単価						478,500	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,658,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	26,104	127,909		
クローラクレン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	11.9	37,700	448,630	単-153号	
運搬費等率 361%			式	1		2,081,305		
諸雑費(まるめ)			式	1		156		
計						2,658,000		
単価						2,658,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-120号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-121号	道路施設基本作業作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-122号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 26.8m 2.01m	単位	日	数量	1	単価	376,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,815	44,815			
軽油		L	145	152	22,040			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	212,000	309,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					376,400			
単価					376,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-123号	クローラクレーン運転	1,500mm 26.8m 2.01m	単位	日	数量	1	単価	253,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44,815	44,815		
軽油			L	119	152	18,088		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t吊	供用日	1.39	137,000	190,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						253,400		
単価						253,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-124号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	60,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	44,815	35,852			
軽油		L	35	152	5,320			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	11,900	19,040			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						60,220		
単価						60,220	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-125号	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	金額	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7,200	7,200	WB020014 単- 154号	
計						7,200		
単価						7,200	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-126号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	金額	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-127号	補強リング固定用Uボルト	D35 SS400 ナット含む	単位	個	数量		1	単価 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	280	280	WB020015 単- 155号	
計						280		
単価						280	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-128号	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		1	単価 7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7,200	7,200	WB020014 単- 154号	
計						7,200		
単価						7,200	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価
							100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100	
計						100	
単価						100	円/箇所

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	補強リング固定用Uボルト	D25 SS400 ナット含む	単位	個	数量	1	単価
							260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			個	1	260	260	WB020015
計						260	単- 156号
単価						260	円/個

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		D35用 ナット・裏当て材含む	個	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／個	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		D25用 ナット・裏当て材含む	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-134号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H400	単位	日	数量	1	単価	343,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,815	44,815			
軽油		L	473	152	71,896			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） 振り子式 473 kN	供用日	1.31	109,000	142,790			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55 t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		52			
計					343,000			
単価					343,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-135号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	82,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	139	152	21,128			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.31	47,100	61,701			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						82,830		
単価						82,830	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-136号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	292,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,815	44,815			
軽油		L	484	152	73,568			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	109,000	131,890			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	35,100	42,471			
諸雑費（まるめ）		式	1		56			
計					292,800			
単価					292,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-137号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	単位	m ²	数量	100	単価	8,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	44,815	129,963		
とび工			人	4.6	46,949	215,965		
溶接工			人	2.1	46,949	98,592		
普通作業員			人	5.1	38,946	198,624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.9	58,179	168,719		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		25,637		
計						837,500		
単価						8,375	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-138号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1.23無	単位	m ²	数量	100	単価	5,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	44,815	80,667		
とび工			人	2.7	46,949	126,762		
溶接工			人	1.3	46,949	61,033		
普通作業員			人	3.2	38,946	124,627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.8	58,179	104,722		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		23,489		
計						521,300		
単価						5,213	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	111,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		H-400×400×13×21 中古品	t	1	111,600	111,600			
計						111,600			
単価						111,600	円/t		

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	103,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		H-200×200×8×12 中古品	t	1	103,500	103,500			
計						103,500			
単価						103,500	円/t		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-141号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			103,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-300×300×10×15 中古品						
			t	1	103,500	103,500		
計						103,500		
単価						103,500	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-142号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			38,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 損料(1年未満)		L-100×100×10						
			t	1	38,700	38,700		
計						38,700		
単価						38,700	円/t	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		47,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナ、主桁連結材 損料(1年未満)		PL-12, 16 中古品						
			t	1	47,601	47,601		
	計					47,601		
	単価					47,600	円 / t	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		47,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナ、トッププレート 損料(1年未満)		PL-12, 16 中古品						
			t	1	47,601	47,601		
	計					47,601		
	単価					47,600	円 / t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	材料費（t）		単位	t	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溝形鋼 損料(6ヶ月未満)	[-200×80×7.5×11 中古品	t	1	20,880	20,880	
	計					20,880	
	単価					20,880	円/t

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	材料費（t）		単位	t	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スチフナ 損料(6ヶ月未満)	PL-12 中古品	t	1	31,734	31,734	
	計					31,734	
	単価					31,730	円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-148号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	111,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,815	44,815			
軽油		L	92	152	13,984			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					111,100			
単価					111,100	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-149号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			86,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		IVw型 L=4.0m	枚	1	86,072	86,072		
計						86,072		
単価						86,070	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-150号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			64,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		IVw型 L=3.0m	枚	1	64,554	64,554		
計						64,554		
単価						64,550	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-151号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	48,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	44,815	76,185			
とび工		人	3.2	46,949	150,236			
溶接工		人	1.7	46,949	79,813			
普通作業員		人	1.7	38,946	66,208			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	58,179	98,904			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		18,554			
計					489,900			
単価					48,990	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-152号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	29,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,815	44,815		
とび工			人	1.9	46,949	89,203		
溶接工			人	1	46,949	46,949		
普通作業員			人	1	38,946	38,946		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1	58,179	58,179		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		15,308		
計						293,400		
単価						29,340	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	単位	時間	数量	1	単価	37,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455			
軽油		L	18	152	2,736			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	1	30,500	30,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					37,700			
単価					37,700	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7,200	7,200			
	計					7,200			
	単価					7,200	円/本		

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強リング固定用Uボルト	D35 SS400 ナット含む	個	1	280	280			
	計					280			
	単価					280	円/個		

