

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事
工事地名	広島県東広島市西条町地内

副所長	課長

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	広島国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5555010003	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	185日間 自 令和7年6月25日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	258,161
		23) 公告日	令和7年3月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (本線・側道)		式	1		207,085,102				
道路土工		式	1		1,468,093				
掘削工(ICT)		式	1		286,325				
掘削(ICT)	土砂	m3	650	440.5	286,325			単-1号	
路床盛土工		式	1		337,848				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	958.8	57,528			単-2号	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	7,008	280,320			単-3号	
路床盛土工(ICT)		式	1		131,308				
路床盛土(ICT)		m3	340	386.2	131,308			単-4号	
残土処理工		式	1		712,612				
土砂等運搬	土砂	m3	340	1,673	568,820			単-5号	
土砂等運搬	土砂	m3	30	1,921	57,630			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	10	3,300	33,000				単-7号
整地	残土受入れ地での処理	m3	380	139.9	53,162				単-8号
舗装工		式	1		2,744,833				
アスファルト舗装工 副道舗装(A)		式	1		2,297,437				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	65	1,116	72,540				単-9号
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	433	709.3	307,126				単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	65	2,886	187,590				単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	30	1,879	56,370				単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	403	1,771	713,713				単-13号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	65	2,890	187,850				単-14号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	30	1,884	56,520				単-15号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	403	1,776	715,728				単-16号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		447,396				
フィルター層	再生砂 t=50mm	m2	104	1,157	120,328			単-17号	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	104	930.6	96,782			単-18号	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	25	2,942	73,550			単-19号	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	79	1,984	156,736			単-20号	
縁石工		式	1		985,118				
縁石工		式	1		985,118				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)		m	94	9,242	868,748			単-21号	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		m	9	7,758	69,822			単-22号	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック		m	6	7,758	46,548			単-23号	
防護柵工		式	1		187,961,451				
作業土工		式	1		788,311				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	130	308.6	40,118			単-24号	
床掘り	土砂	m3	180	268.4	48,312			単-25号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,452	276,160			単-26号	
埋戻し	砕石	m3	20	3,452	69,040			単-27号	
基面整正		m2	683	519.3	354,681			単-28号	
路側防護柵工		式	1		23,020				
ガードパイプ Gp-Cp-2E	白色	m	1	23,020	23,020			単-29号	
防止柵工		式	1		342,360				
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土 中建込 支柱間隔3m 白 色	m	27	12,680	342,360			単-30号	
防護柵基礎工		式	1		186,807,760				
1号フレキャスト剛性防護柵		m	116	395,200	45,843,200			単-31号	
2号フレキャスト剛性防護柵		m	176	399,200	70,259,200			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵		m	150	420,600	63,090,000			単-33号	
4号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵		m	17	362,100	6,155,700			単-34号	
1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎		m	59	24,740	1,459,660			単-35号	
区画線工		式	1		261,897				
区画線工		式	1		261,897				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	280	379.5	106,260			単-36号	
溶融式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm	m	120	957.6	114,912			単-37号	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	47	866.5	40,725			単-38号	
道路付属施設工		式	1		117,078				
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		117,078				
張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	38	3,081	117,078			単-39号	
構造物撤去工		式	1		7,501,632				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		665,620				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	187	2,758	515,746			単-40号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	32	3,327	106,464			単-41号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	30	1,447	43,410			単-42号	
標識撤去工		式	1		302,600				
標識撤去	片持式標識柱 標識板2 500×3000	基	1	302,600	302,600			単-43号	
遮音壁撤去工		式	1		4,687,900				
遮音壁撤去	H=3.0m	m	181	25,900	4,687,900			単-44号	
構造物取壊し工		式	1		694,421				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	28	14,780	413,840			単-45号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m	110	718.3	79,013			単-46号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	320	629.9	201,568			単-47号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		1,151,091				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,853	12,971			単-48号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	4,363	91,623			単-49号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,332	10,664			単-50号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	23	2,208	50,784			単-51号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	4,994	139,832			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	6,750	13,500			単-53号	
殻処分	アスファルト殻	m3	23	2,214	50,922			単-54号	
現場発生品運搬	転落防止柵	t	0.35	11,650	4,077			単-55号	
現場発生品運搬	ガードレール、標識、遮音壁	t	46.96	16,540	776,718			単-56号	
仮設工		式	1		6,045,000				
交通管理工		式	1		6,045,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	300	20,150	6,045,000					単-57号
道路改良 (市道御園宇西56号線)		式	1		3,508,982					
道路土工		式	1		25,344					
掘削工(ICT)		式	1		17,620					
掘削(ICT)	土砂	m3	40	440.5	17,620					単-58号
路床盛土工(ICT)		式	1		7,724					
路床盛土(ICT)		m3	20	386.2	7,724					単-59号
舗装工		式	1		985,830					
アスファルト舗装工 市道舗装(A)		式	1		829,827					
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	162	616.9	99,937					単-60号
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2	162	615.9	99,775					単-61号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	162	1,836	297,432					単-62号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	163	2,041	332,683			単-63号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		124,628				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	51	930.6	47,460			単-64号	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) t=30mm	m2	53	1,456	77,168			単-65号	
コンクリート舗装工 坂路舗装(A)		式	1		31,375				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	8	616.9	4,935			単-66号	
コンクリート舗装	1号 t=100mm	m2	8	3,305	26,440			単-67号	
縁石工		式	1		255,400				
縁石工		式	1		255,400				
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック		m	14	14,000	196,000			単-68号	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック		m	5	11,880	59,400			単-69号	
防護柵工		式	1		292,640				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		292,640				
ガードパイプ Gp-Cp-2B	白色	m	16	18,290	292,640			単-70号	
擁壁工		式	1		1,199,255				
作業土工		式	1		153,240				
床掘り	土砂	m3	30	2,314	69,420			単-71号	
埋戻し	土砂	m3	20	4,191	83,820			単-72号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		888,120				
重力式擁壁 1号重力式擁壁		m3	12	74,010	888,120			単-73号	
場所打擁壁工 1号擁壁		式	1		66,424				
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	2	1,340	2,680			単-74号	
コンクリート	1号	m3	0.2	37,980	7,596			単-75号	
型枠		m2	6	9,358	56,148			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工 2号擁壁		式	1		91,471				
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	0.8	1,427	1,141			単-77号	
コンクリート	1号	m3	0.9	37,980	34,182			単-78号	
型枠		m2	6	9,358	56,148			単-79号	
排水構造物工		式	1		421,560				
作業土工		式	1		17,638				
床掘り	土砂	m3	4	2,314	9,256			単-80号	
埋戻し	土砂	m3	2	4,191	8,382			単-81号	
側溝工		式	1		196,732				
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	6	24,230	145,380			単-82号	
側溝蓋 透水コンクリート蓋	B300用	枚	2	2,816	5,632			単-83号	
側溝蓋 グレーチング蓋	B300用 T-25 細目 すべり止め ボルト固定	枚	1	45,720	45,720			単-84号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	1		207,190				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	3	15,490	46,470			単-85号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400		m	3	23,140	69,420			単-86号	
1号接続管渠		箇所	1	41,440	41,440			単-87号	
2号接続管渠		箇所	1	49,860	49,860			単-88号	
道路付属施設工		式	1		3,798				
道路付属物工		式	1		3,798				
1号嵩上げコンクリート		m3	0.1	37,980	3,798			単-89号	
構造物撤去工		式	1		325,155				
構造物取壊し工		式	1		224,014				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	11,660	116,600			単-90号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m	18	718.3	12,929			単-91号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	150	629.9	94,485			単-92号	
運搬処理工		式	1		101,141				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,853	18,530			単-93号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	2,208	28,704			単-94号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,350	23,500			単-95号	
殻処分	アスファルト殻	m3	13	2,339	30,407			単-96号	
直接工事費		式	1		210,594,084				
共通仮設費		式	1		23,679,180				
共通仮設費		式	1		5,547,180				
技術管理費		式	1		1,299,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		90,000			内-2号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,248,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		18,132,000				
純工事費		式	1		234,273,264				
現場管理費		式	1		95,263,000				
工事原価		式	1		329,536,264				
一般管理費等		式	1		47,953,736				
工事価格		式	1		377,490,000				
消費税相当額		式	1		37,749,000				
工事費計		式	1		415,239,000				







# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	440.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	440.5	440.5	CB210120	
計						440.5		
単価						440.5	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一2号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	958.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	958.8	958.8	CB210520	
計						958.8		
単価						958.8	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-3号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	7,008
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		m3	1	7,008	7,008	CB210520	
計							7,008		
単価							7,008	円/m3	

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-4号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	386.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	386.2	386.2	CB210580	
計							386.2		
単価							386.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一5号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,673
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,673	1,673	1,673	CB210110
計							1,673	
単価							1,673	円/m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一6号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1	1,921	1,921	1,921	CB210110
計							1,921	
単価							1,921	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-7号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m3	1	3,300	3,300	CB210110	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	139.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	139.9	139.9	CB210610	
計						139.9		
単価						139.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-9号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,116	1,116	CB410031	
計						1,116		
単価						1,116	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-10号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	709.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	709.3	709.3	CB410030	
計						709.3		
単価						709.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,886	2,886	CB410040	
計						2,886		
単価						2,886	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,879	1,879	CB410040	
計						1,879		
単価						1,879	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,771	1,771	CB410040	
	計					1,771		
	単価					1,771	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,890	2,890	CB410260	
	計					2,890		
	単価					2,890	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,884
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,884	1,884	CB410260	
	計					1,884		
	単価					1,884	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,776
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,776	1,776	CB410260	
	計					1,776		
	単価					1,776	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-17号	フィルター層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,157	1,157	CB410650		
計						1,157			
単価						1,157	円/m2		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-18号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	930.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	930.6	930.6	CB410031		
計						930.6			
単価						930.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-19号	表層	透水性As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m2	1	2,942	2,942	CB410660	
	計					2,942		
	単価					2,942	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-20号	表層	透水性As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m2	1	1,984	1,984	CB410660	
	計					1,984		
	単価					1,984	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-21号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)		単位	m	数量		10	単価	9,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	9,242	92,420	CB422510		
計						92,420			
単価						9,242	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		単位	m	数量		10	単価	7,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,758	77,580	CB422510		
計						77,580			
単価						7,758	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-23号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック		単位	m	数量	10	単価	7,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,758	77,580	CB422510	
計						77,580		
単価						7,758	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	308.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	308.6	308.6	CB210030	
計						308.6		
単価						308.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	268.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	268.4	268.4	CB210030	
	計					268.4		
	単価					268.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,452	3,452	CB210410	
	計					3,452		
	単価					3,452	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-27号	埋戻し	碎石	単位	m3	数量	1	単価	3,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,452	3,452	CB210410	
計						3,452		
単価						3,452	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-28号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	519.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	519.3	519.3	CB210080	
計						519.3		
単価						519.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-29号	ガードパイプ Gp-Cp-2E	白色	単位	m	数量	1	単価	23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	23,020	23,020	WB810600 単- 97号	
計						23,020		
単価						23,020	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-30号	転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 支柱間隔3m 白色	単位	m	数量	1	単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	12,680	12,680	WB810760 単- 98号	
計						12,680		
単価						12,680	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	1号プレキャスト剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	395,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号プレキャスト剛性防護柵設置		m	116	33,990	3,942,840	WYB00001 単-99号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	3	90,820	272,460	CB240060		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	28	28,220	790,160	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	35	4,612	161,420	CB240210		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	186	1,390	258,540	CB221110		
プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準	個	23	682,000	15,686,000	WYB00039 単-100号		
プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用アンカー付	個	24	682,000	16,368,000	WYB00040 単-101号		
プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	個	6	726,000	4,356,000	WYB00041 単-102号		
プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	個	5	726,000	3,630,000	WYB00036 単-103号		
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=20.1m アンボント	本	6	35,170	211,020	WYB00007 単-104号		
定着金具(材料費)	1S21.8mm用	組	12	7,320	87,840	WYB00029 単-105号		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	1号プレキャスト剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	395,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル(材料費)		m <sup>3</sup>	0.3	225,000	67,500	WYB00037	単-106号	
計					45,831,780			
単価					395,200	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	399,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵設置		m	176	34,960	6,152,960	WYB00010 単-107号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	5	90,820	454,100	CB240060		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	40	28,220	1,128,800	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	53	4,612	244,436	CB240210		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	264	1,390	366,960	CB221110		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準	個	33	682,000	22,506,000	WYB00047 単-108号		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 開口	個	1	694,000	694,000	WYB00045 単-109号		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用アンカー付	個	32	682,000	21,824,000	WYB00046 単-110号		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	個	9	682,000	6,138,000	WYB00048 単-111号		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	個	9	682,000	6,138,000	WYB00086 単-112号		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着2 開口 アンカー付	個	1	694,000	694,000	WYB00053 単-113号		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	399,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1317 短寸	個	1	654,000	654,000	WYB00054	単-	114号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1317 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	2	654,000	1,308,000	WYB00049	単-	115号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1499 短寸	個	1	716,000	716,000	WYB00058	単-	116号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1499 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	716,000	716,000	WYB00056	単-	117号
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=15.2m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	1	26,570	26,570	WYB00055	単-	118号
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=16.1m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	1	28,200	28,200	WYB00057	単-	119号
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=18.1m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	1	31,650	31,650	WYB00059	単-	120号
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=20.1m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	6	35,170	211,020	WYB00042	単-	104号
定着金具(材料費)	1T21.8mm用	組	18	7,320	131,760	WYB00060	単-	121号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m <sup>3</sup>	0.4	225,000	90,000	WYB00061	単-	122号
計					70,254,456			



# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵	単位	m	数量	150	単価	420,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵設置		m	150	34,960	5,244,000	WYB00013 単-123号	
モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	4	90,820	363,280	CB240060	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	20	28,220	564,400	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	30	4,612	138,360	CB240210	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ (材料費)	t=10mm	m <sup>2</sup>	45	18,500	832,500	WYB00008 単-124号	
発泡ｽﾏｰﾙ (材料費)	t=50mm	m <sup>3</sup>	4	49,580	198,320	WYB00017 単-125号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 標準	個	27	726,000	19,602,000	WYB00009 単-126号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 標準 開口,支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	738,000	738,000	WYB00062 単-127号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 標準 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	28	726,000	20,328,000	WYB00016 単-128号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着1 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	8	726,000	5,808,000	WYB00063 単-129号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	8	726,000	5,808,000	WYB00068 単-130号	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	420,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1094 短寸	個	1	617,000	617,000	WYB00070	単- 131号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1831 短寸	個	1	885,000	885,000	WYB00071	単- 132号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1442 短寸	個	1	740,000	740,000	WYB00075	単- 133号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1442 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	740,000	740,000	WYB00073	単- 134号	
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=20.1m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	6	35,170	211,020	WYB00074	単- 104号	
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=15.1m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	2	26,430	52,860	WYB00069	単- 135号	
定着金具(材料費)	1T21.8mm用	組	16	7,320	117,120	WYB00072	単- 136号	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m <sup>3</sup>	0.4	225,000	90,000	WYB00076	単- 122号	
計					63,077,860			
単価					420,600		円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	4号ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	362,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
4号ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵設置		m	17	34,960	594,320	WYB00021 単- 137号		
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準	個	3	682,000	2,046,000	WYB00077 単- 138号		
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	3	682,000	2,046,000	WYB00078 単- 139号		
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着1 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	682,000	682,000	WYB00079 単- 140号		
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	726,000	726,000	WYB00081 単- 141号		
PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=20.1m ｱﾝﾎﾟﾝﾄﾞ	本	1	35,170	35,170	WYB00082 単- 142号		
定着金具(材料費)	1T21.8mm用	組	2	7,320	14,640	WYB00083 単- 143号		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)		m <sup>3</sup>	0.05	225,000	11,250	WYB00084 単- 144号		
計					6,155,380			
単価					362,100	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-35号	1号プレキャストガードレール基礎		単位	m	数量		10	単価	24,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストガードレール基礎設置			m	10	5,433	54,330	WYB00089		
プレキャストガードレール基礎(材料費)			m	10	19,300	193,000	WYB00092		
計						247,330			
単価						24,740	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-36号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		1	単価	379.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	379.5	379.5	WB821210		
計						379.5			
単価						379.5	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-37号	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	957.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	957.6	957.6	WB821210 単- 148号	
計						957.6		
単価						957.6	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-38号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	866.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	866.5	866.5	WB821210 単- 149号	
計						866.5		
単価						866.5	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-39号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	3,081
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m <sup>2</sup> 有り		m <sup>2</sup>	10	2,971	29,710	WB240730 単- 150号
養生工		防草コンクリート		m <sup>2</sup>	10	109.5	1,095	WB240740 単- 151号
計							30,805	
単価							3,081	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-40号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2,758
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有		m	1	2,758	2,758	WB810530 単- 152号
計							2,758	
単価							2,758	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-41号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量		1	単価	3,327
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 有		m	1	3,327	3,327	WB810530 単- 153号	
計							3,327		
単価							3,327	円/m	

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量		1	単価	1,447
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 無		m	1	1,447	1,447	WB810770 単- 154号	
計							1,447		
単価							1,447	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一43号	標識撤去	片持式標識柱 標識板2500×3000	単位	基	数量	1	単価	302,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基	1	87,050	87,050	WB812200 単一 155号	
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	7.5	9,345	70,087.5	WB812220 単一 156号	
	標識基礎撤去 (片持式・門型式)	有 有	m 3	1.568	92,750	145,432	WB812240 単一 157号	
	計					302,569.5		
	単価					302,600	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一44号	遮音壁撤去	H=3.0m	単位	m	数量	1	単価	25,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮音壁撤去 (H=3.0m)		m	1	25,900	25,900	WYB00033 単一 158号		
計					25,900			
単価					25,900	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3			28	14,780
	【昼間(9:00~16:00)】						
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m3	7	11,660	81,620	WB824010 単一 159号
	【夜間(22:00~5:00)】						
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	21	15,820	332,220	WB824010 単一 160号
	計					413,840	
	単価					14,780	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-46号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量		1	単価	718.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	718.3	718.3	CB430510		
計						718.3			
単価						718.3	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-47号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	629.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	629.9	629.9	CB430310		
計						629.9			
単価						629.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,853	1,853	CB227010	
計						1,853		
単価						1,853	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	4,363	4,363	CB227010	
計						4,363		
単価						4,363	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-50号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	5,332	5,332	CB227010	
計						5,332		
単価						5,332	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-51号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,208	2,208	CB227010	
計						2,208		
単価						2,208	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	28	単価	4,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間】								
処分費 (m3)			m3	7	2,350	16,450	WB020051 単- 161号	
【夜間】								
処分費 (m3)			m3	21	5,875	123,375	WB020051 単- 162号	
計						139,825		
単価						4,994	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,750	6,750	WB020051 単-163号	
計						6,750		
単価						6,750	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-54号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	23	単価	2,214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【2.35t/m3】								
処分費 (m3)		m3	2	2,350	4,700	WB020051 単-164号		
【2.20t/m3】								
処分費 (m3)		m3	21	2,200	46,200	WB020051 単-165号		
計					50,900			
単価					2,214	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-55号	現場発生産品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1	1,711	1,711	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,938	9,938	CB010420		
計							11,649		
単価							11,650	円/t	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	現場発生産品運搬	ガードレール、標識、遮音壁	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1	2,426	2,426	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	14,110	14,110	CB010420		
計							16,536		
単価							16,540	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	金額	単価	20,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【昼間】</b>							
交通誘導警備員 A		人日	75	19,240	1,443,000	WB010211	単-166号
交通誘導警備員 B		人日	125	16,330	2,041,250	WB010212	単-167号
<b>【夜間】</b>							
交通誘導警備員 A		人日	25	28,860	721,500	WB010211	単-168号
交通誘導警備員 B		人日	75	24,500	1,837,500	WB010212	単-169号
計					6,043,250		
単価					20,150	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-58号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	440.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	440.5	440.5	CB210120		
計						440.5			
単価						440.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-59号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	386.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	386.2	386.2	CB210580		
計						386.2			
単価						386.2	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-60号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	616.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	616.9	616.9	CB410030	
計						616.9		
単価						616.9	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-61号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	615.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	615.9	615.9	CB410040	
計						615.9		
単価						615.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-62号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,836	1,836	CB410240	
計						1,836		
単価						1,836	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-63号	表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,041	2,041	CB410260	
計						2,041		
単価						2,041	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-64号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	930.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	930.6	930.6	CB410031	
	計					930.6		
	単価					930.6	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-65号	表層(歩道部)	再生細粒度As(13) t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	1,456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,456	1,456	CB410261	
	計					1,456		
	単価					1,456	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-66号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	616.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	616.9	616.9		CB410030	
	計					616.9			
	単価					616.9		円/m2	

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-67号	コンクリート舗装	1号 t=100mm	単位	m2	数量		8	単価	3,305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	31,780	22,246		CB240010	
	プライムコート散布		m 2	8	523.6	4,188.8		WYB00025	単- 170号
	計					26,434.8			
	単価					3,305		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-68号	歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置						CB422510
		各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)						
		1.65個/m 再生クラッシュ RC-40	m	10	9,242	92,420		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)						CB240010
		一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.463	37,980	17,584.74		
型枠		一般型枠 小型構造物						CB240210
			m <sup>2</sup>	3.2	9,358	29,945.6		
計							139,950.34	
単価							14,000	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-69号	歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック		単位	m	数量			10	単価	11,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	11,880	118,800	CB422510			
	計					118,800				
	単価					11,880	円/m			

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-70号	ガードパイプ Gp-Cp-2B	白色	単位	m	数量			1	単価	18,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 2.0m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	18,290	18,290	WB810600 単-171号			
	計					18,290				
	単価					18,290	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-71号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,314	2,314	CB210030	
計						2,314		
単価						2,314	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-72号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	4,191	4,191	CB210410	
計						4,191		
単価						4,191	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-73号	重力式擁壁 1号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	74,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		m3	1	74,010	74,010	CB226320	
計							74,010		
単価							74,010	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-74号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		m2	1	1,340	1,340	CB221110	
計							1,340		
単価							1,340	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-75号	コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	37,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	37,980	37,980	CB240010	
計						37,980		
単価						37,980	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-76号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,358	9,358	CB240210	
計						9,358		
単価						9,358	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-77号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,427	1,427	CB221110	
計						1,427		
単価						1,427	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-78号	コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	37,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	37,980	37,980	CB240010	
計						37,980		
単価						37,980	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-79号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,358	9,358		CB240210
	計					9,358		
	単価					9,358	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-80号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,314	2,314		CB210030
	計					2,314		
	単価					2,314	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-81号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	4,191	4,191	CB210410	
計						4,191		
単価						4,191	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-82号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価	24,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン	m	10	24,230	242,300	WB821420 単-172号	
計						242,300		
単価						24,230	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-83号	側溝蓋 透水コンクリート蓋	B300用	単位	枚	数量	1	単価	2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し		枚	1	2,816	2,816	WB821430 単-173号	
計						2,816		
単価						2,816	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-84号	側溝蓋 グレーチング蓋	B300用 T-25 細目 すべり止め ホル固定	単位	枚	数量	1	単価	45,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し		枚	1	45,720	45,720	WB821430 単-174号	
計						45,720		
単価						45,720	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-85号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		単位	m	数量			10	単価	15,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		m	10	14,270	142,700	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用		m <sup>3</sup>	0.12	101,200	12,144	CB240060		
計							154,844			
単価							15,490	円/m		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-86号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400		単位	m	数量			10	単価	23,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2m/個 全ての費用		m	10	21,620	216,200	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用		m <sup>3</sup>	0.15	101,200	15,180	CB240060		
計							231,380			
単価							23,140	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-87号	1号接続管渠		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.9	1,427	1,284.3	CB221110
		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.021	170,500	3,580.5	WB810010 単-175号
		型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.52	9,358	23,582.16	CB240210
		コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.342	37,980	12,989.16	CB240010
		計					41,436.12	
		単価					41,440	円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-88号	2号接続管渠	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	49,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,427	1,427	CB221110		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.023	170,500	3,921.5	WB810010	単-175号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	3.1	9,358	29,009.8	CB240210		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.408	37,980	15,495.84	CB240010		
計					49,854.14			
単価					49,860	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-89号	1号嵩上げコンクリート		単位	m3	数量		1	単価	37,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	37,980	37,980	CB240010		
	計					37,980			
	単価					37,980	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-90号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	11,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m3	1	11,660	11,660	WB824010 単-159号		
	計					11,660			
	単価					11,660	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-91号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量		単価	718.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	718.3	718.3	CB430510	
	計					718.3		
	単価					718.3	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-92号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		単価	629.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	629.9	629.9	CB430310	
	計					629.9		
	単価					629.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-93号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,853	1,853	CB227010	
計						1,853		
単価						1,853	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-94号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,208	2,208	CB227010	
計						2,208		
単価						2,208	円/m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	13	単価	2,339
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【2.35t/m3】								
処分費 (m3)		m3	12	2,350	28,200	WB020051	単-164号	
【2.20t/m3】								
処分費 (m3)		m3	1	2,200	2,200	WB020051	単-165号	
計					30,400			
単価					2,339		円/m3	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	1号プレキャスト剛性防護柵設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	33,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.151	26,208	30,165			
特殊作業員		人	3.452	26,104	90,111			
普通作業員		人	3.595	22,776	81,879			
橋りょう世話役		人	0.428	40,040	17,137			
橋りょう特殊工		人	1.357	32,552	44,173			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.794	47,300	37,556			
発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動)	25kVA	日	0.357	5,710	2,038	WYB00006		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		36,841	単-179号		
計					339,900			
単価					33,990	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-100号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準	単位	個	数量	1	単価 682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-101号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用ｱﾝｶｰ付	単位	個	数量	1	単価 682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-102号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	個	1	726,000	726,000	
計						726,000	
単価						726,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-103号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	個	1	726,000	726,000	
計						726,000	
単価						726,000	円/個

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=20.1m アンボント	単位	本	数量	1	単価	35,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	kg	49.9	539	26,896		
PC鋼より線		1T21.8(SWPR19) アンボント加算	kg	49.9	166	8,283		
計						35,179		
単価						35,170	円/本	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	定着金具(材料費)	1S21.8mm用	単位	組	数量	1	単価	7,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用	組	1	7,320	7,320		
計						7,320		
単価						7,320	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	無収縮モルタル(材料費)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	225,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	120	225,000	
計						225,000	
単価						225,000	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	2号プレキャスト剛性防護柵設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	34,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.151	26,208	30,165			
特殊作業員		人	3.452	26,104	90,111			
普通作業員		人	3.595	22,776	81,879			
橋りょう世話役		人	0.428	40,040	17,137			
橋りょう特殊工		人	1.357	32,552	44,173			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	47,300	47,300			
発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動)	25kVA	日	0.357	5,710	2,038	WYB00012 単-179号		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		36,797			
計					349,600			
単価					34,960	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-108号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準	単位	個	数量	1	682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-109号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 開口	単位	個	数量	1	694,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準 開口	個	1	694,000	694,000	
計						694,000	
単価						694,000	円/個

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	単価
							682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用アンカー付	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	単価
							682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	単位	個	数量		1	単価	682,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト剛性防護柵	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	個	1	682,000	682,000			
	計					682,000			
	単価					682,000	円/個		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着2 開口 アンカー付	単位	個	数量		1	単価	694,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト剛性防護柵	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着2 開口 アンカー付	個	1	694,000	694,000			
	計					694,000			
	単価					694,000	円/個		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-114号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1317 短寸	単位	個	数量	1	単価 654,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1317 短寸	個	1	654,000	654,000	
計						654,000	
単価						654,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-115号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1317 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	単位	個	数量	1	単価 654,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1317 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	654,000	654,000	
計						654,000	
単価						654,000	円/個

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-116号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1499 短寸	単位	個	数量	1	単価 716,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1499 短寸	個	1	716,000	716,000	
計						716,000	
単価						716,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-117号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1499 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	単位	個	数量	1	単価 716,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1499 短寸 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	716,000	716,000	
計						716,000	
単価						716,000	円/個

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-118号	PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=15.2m アンボント	単位	本	数量	1	単価 26,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	k g	37.7	539	20,320	
PC鋼より線		1T21.8(SWPR19) アンボント加算	k g	37.7	166	6,258	
計						26,578	
単価						26,570	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-119号	PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=16.1m アンボント	単位	本	数量	1	単価 28,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	k g	40	539	21,560	
PC鋼より線		1T21.8(SWPR19) アンボント加算	k g	40	166	6,640	
計						28,200	
単価						28,200	円/本

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=18.1m アンボント	単位	本	数量		単価	
					1			31,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	k g	44.9	539	24,201		
PC鋼より線		1T21.8(SWPR19) アンボント加算	k g	44.9	166	7,453		
計						31,654		
単価						31,650	円/本	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	定着金具(材料費)	1T21.8mm用	単位	組	数量		単価	
					1			7,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用	組	1	7,320	7,320		
計						7,320		
単価						7,320	円/組	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	3号プレキャスト剛性防護柵設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	34,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.151	26,208	30,165			
特殊作業員		人	3.452	26,104	90,111			
普通作業員		人	3.595	22,776	81,879			
橋りょう世話役		人	0.428	40,040	17,137			
橋りょう特殊工		人	1.357	32,552	44,173			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	47,300	47,300			
発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動)	25kVA	日	0.357	5,710	2,038	WYB00014 単-179号		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		36,797			
計						349,600		
単価						34,960	円/m	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-124号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価 18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		t=10mm	m <sup>2</sup>	1	18,500	18,500		
計						18,500		
単価						18,500	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-125号	発泡スチロール（材料費）	t=50mm	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 49,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		t=50mm	m <sup>3</sup>	1	49,586	49,586		
計						49,586		
単価						49,580	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-126号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 標準	単位	個	数量	1	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 標準	個	1	726,000	726,000	
計						726,000	
単価						726,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-127号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 標準 開口,支柱用ｱﾝｶｰ付	単位	個	数量	1	738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 標準 開口,支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	738,000	738,000	
計						738,000	
単価						738,000	円/個

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-128号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 標準 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	単価	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 標準 支柱用アンカー付	個	1	726,000	726,000		
計						726,000		
単価						726,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-129号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	単価	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	個	1	726,000	726,000		
計						726,000		
単価						726,000	円/個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-130号	ブレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	個	1	726,000	726,000	
計						726,000	
単価						726,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-131号	ブレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1094 短寸	単位	個	数量	1	617,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1094 短寸	個	1	617,000	617,000	
計						617,000	
単価						617,000	円/個

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-132号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1831 短寸	単位	個	数量	1	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1831 短寸	個	1	885,000	885,000	
計						885,000	
単価						885,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-133号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1442 短寸	単位	個	数量	1	740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1442 短寸	個	1	740,000	740,000	
計						740,000	
単価						740,000	円/個

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-134号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1442 短寸 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト剛性防護柵		SB種 H2050×B1600×L1442 短寸 支柱用アンカー付	個	1	740,000	740,000	
計						740,000	
単価						740,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-135号	PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=15.1m アンボント	単位	本	数量	1	26,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	kg	37.5	539	20,212	
PC鋼より線		1T21.8(SWPR19) アンボント加算	kg	37.5	166	6,225	
計						26,437	
単価						26,430	円/本



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	4号プレキャスト剛性防護柵設置	単位	m	数量	10	単価	34,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.151	26,208	30,165		
特殊作業員		人	3.452	26,104	90,111		
普通作業員		人	3.595	22,776	81,879		
橋りょう世話役		人	0.428	40,040	17,137		
橋りょう特殊工		人	1.357	32,552	44,173		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	47,300	47,300		
発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動)	25kVA	日	0.357	5,710	2,038	WYB00015 単-179号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		36,797		
計					349,600		
単価					34,960	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-138号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準	単位	個	数量	1	単価 682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-139号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用ｱﾝｶｰ付	単位	個	数量	1	単価 682,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ剛性防護柵		SB種 H2050×B1400×L1990 標準 支柱用ｱﾝｶｰ付	個	1	682,000	682,000	
計						682,000	
単価						682,000	円/個

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-140号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	682,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト剛性防護柵	SB種 H2050×B1400×L1990 端部定着1 支柱用アンカー付	個	1	682,000	682,000	
	計					682,000	
	単価					682,000	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-141号	プレキャスト剛性防護柵(材料費)	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	単位	個	数量	1	726,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト剛性防護柵	SB種 H2050×B1600×L1990 端部定着2 支柱用アンカー付	個	1	726,000	726,000	
	計					726,000	
	単価					726,000	円/個

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	PC鋼より線(材料費)	φ21.8mm L=20.1m アンボント	単位	本	数量	1	単価	35,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	kg	49.9	539	26,896		
PC鋼より線		1T21.8(SWPR19) アンボント加算	kg	49.9	166	8,283		
計						35,179		
単価						35,170	円/本	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	定着金具(材料費)	1T21.8mm用	単位	組	数量	1	単価	7,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用	組	1	7,320	7,320		
計						7,320		
単価						7,320	円/組	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-145号	プレキャストガードレール基礎設置	単位	m	数量	10	単価	5,433
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	29,877	7,469		
特殊作業員		人	0.25	29,758	7,439		
普通作業員		人	0.75	25,964	19,473		
バックホ運転	標準型 クレーン機能付き 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.25	55,080	13,770		WYB00091
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,179		単-180号
計					54,330		
単価					5,433		円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-147号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	379.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	221.52	221,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	154	6,160		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					379,500		
	単価					379.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-148号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	957.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	490.88	490,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	154	13,706		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,139		
計						957,600		
単価						957.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-149号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	866.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	554.32	665,184		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	154	18,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,586		
計						866,500		
単価						866.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-150号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,877	29,877		
普通作業員			人	3.2	25,964	83,084		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	21,350	180,834		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,305		
計						297,100		
単価						2,971	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-71
単-152号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量		1	単価 2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	2,758.86	2,758		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-71
単-153号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 有	単位	m	数量		1	単価 3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B						
			m	1	3,327.48	3,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,327		
単価						3,327	円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-14
単-154号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 無	単位	m	数量	100	単価 1,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,446.12	144,612	
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						144,700	
単価						1,447	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-71
単-155号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価 87,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	1	87,045.3	87,045	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						87,050	
単価						87,050	円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-71
単-156号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	9,345.55	9,345	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						9,345	
単価						9,345	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-71
単-157号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	有 有	単位	m 3	数量	1	単価 92,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	92,744.29	92,744	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	
計						92,750	
単価						92,750	円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-158号	遮音壁撤去(H=3.0m)	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	44,815	224,075			
特殊作業員		人	10	44,637	446,370			
普通作業員		人	10	38,946	389,460			
鉄骨工		人	10	45,171	451,710			
とび工		人	10	46,949	469,490			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	5	42,700	213,500			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		395,395			
計					2,590,000			
単価					25,900	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-14
単-159号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m <sup>3</sup>	1	11,658.67	11,658		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,660		
単価						11,660	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-71
単-160号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 15,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m <sup>3</sup>	1	15,820.28	15,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,820		
単価						15,820	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-161号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(昼間)	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-162号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(夜間)	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-163号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	6,750	675,000		
	計					675,000		
	単価					6,750	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-164号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(昼間)	アスファルト殻(2.35t/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（昼間）		アスファルト殻(2.20t/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,240	19,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,240		
単価						19,240	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-167号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-50
単-168号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円／人日	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-170号	プライムコート散布	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	523.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.625	29,877	18,673			
普通作業員		人	0.625	25,964	16,227			
アスファルトエンジンスプレー運転	ガソリンエンジン駆動 手押し式25L/min	日	0.625	1,561	975	WYB00026 単-181号		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	117	14,742			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,743			
計						52,360		
単価						523.6	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-172号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,599.84	65,998			
刈付自由勾配側溝		T-25 縦断用 B300×H600×L2000	個	5	32,600	163,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.276	21,350	5,892			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.307	21,350	6,554			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.558	1,450	809			
諸雑費（まるめ）			式	1		47			
計						242,300			
単価						24,230		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-174号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し	単位	枚	数量	100	単価	45,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	416	41,600			
グレーチング蓋	B300用 T-25 細目すべり止め ボルト固定	枚	100	45,300	4,530,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		400			
計					4,572,000			
単価					45,720		円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-175号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,378	66,378		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
	計					170,500		
	単価					170,500	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-176号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価 63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人	1.75	36,100	63,175	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					63,180	
	単価					63,180	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-177号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ		式	1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	発動発電機運転(ディーゼルエンジン駆動)	25kVA	単位	日	数量	1	単価	5,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	20	154	3,080			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日	1	2,630	2,630			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,710			
単価					5,710	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-180号	バックホ運転	標準型 クレーン機能付き 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	55,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,877	29,877		
軽油			L	87	154	13,398		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1	11,800	11,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55,080		
単価						55,080	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-181号	アスファルトエンジンスプレー運転	ガソリンエンジン駆動 手押し式25L/min	単位	日	数量	1	単価	1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.78	163	616		
	アスファルトスプレー	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min	日	1	945	945		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,561		
	単価					1,561	円/日	