

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事
工事地名	広島県広島市中区大手町4丁目地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年4月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010007	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	400日間 自 令和7年7月28日 (当初) 至 令和8年8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	952,000
		23) 公告日	令和7年4月30日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		14,762,000				
工場製作工		式	1		14,762,000				
整流板製作工		式	1		12,198,000				
製作加工		組	2	6,099,000	12,198,000			単-1号	
工場塗装工		式	1		2,564,000				
工場塗装		組	2	1,282,000	2,564,000			単-2号	
工場純工事費		式	1		14,762,000				
工場管理費		式	1		858,940				
(工場製作原価)		式	1		15,620,940				
橋梁下部		式	1		222,997,508				
工場製品輸送工		式	1		1,287,300				
輸送工		式	1		1,287,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整流板水上輸送	出島西岸壁～現場	往復	1		709,200			内-1号	
整流板積込	出島西岸壁	回	1	578,100	578,100			単-3号	
道路土工		式	1		2,734,126				
残土処理工		式	1		2,734,126				
積込(ルーズ)	土砂	m3	440	234.9	103,356			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	1,570	235,500			単-5号	
土砂等運搬	第4種建設発生土	m3	290	5,463	1,584,270			単-6号	
残土等処分	土砂	m3	150	2,700	405,000			単-7号	
残土等処分	第4種建設発生土	m3	290	1,400	406,000			単-8号	
地盤改良工		式	1		26,748,000				
固結工		式	1		26,748,000				
高圧噴射攪拌	φ3200	本	18	1,486,000	26,748,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
RC橋脚工 (P31-2橋脚)		式	1		72,000,991				
作業土工		式	1		2,705,358				
床掘り	土砂	m3	470	1,233	579,510			単-10号	
埋戻し		m3	340	1,898	645,320			単-11号	
基面整正		m2	47	446.8	20,999			単-12号	
積込(ルズ)	土砂	m3	360	234.9	84,564			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	1,221	402,930			単-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	40	1,489	59,560			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470	1,802	846,940			単-16号	
整地	敷均し(ルズ)	m3	510	128.5	65,535			単-17号	
場所打杭工		式	1		31,592,956				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 17.0m コンクリート(6号)	本	12	2,627,000	31,524,000			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	40	234.9	9,396			単-19号	
土砂等運搬	軟岩	m3	40	1,489	59,560			単-20号	
橋脚躯体工		式	1		37,702,677				
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	47	1,370	64,390			単-21号	
均しコンクリート	1号 t=30cm	m2	47	8,701	408,947			単-22号	
コンクリート	5号	m3	268	27,710	7,426,280			単-23号	
鉄筋	SD490 D51	t	29.38	269,200	7,909,096			単-24号	
鉄筋	SD490 D29~D32	t	5.29	165,600	876,024			単-25号	
鉄筋	SD490 D16~D25	t	2	178,200	356,400			単-26号	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	14.07	232,800	3,275,496			単-27号	
型枠	一般型枠	m2	99	8,909	881,991			単-28号	
型枠	一般型枠	m2	57	8,909	507,813			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	埋設型枠	m2	64	10,890	696,960			単-30号	
足場		掛m2	260	4,768	1,239,680			単-31号	
特殊支保工用PC鋼棒	丸棒C種1号SBPR/120 φ-15mm L=2700	本	8	50,950	407,600			単-32号	
整流板		枚	4	3,413,000	13,652,000			単-33号	
構造物撤去工		式	1		1,771,866				
構造物取壊し工		式	1		312,900				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	30	10,430	312,900			単-34号	
運搬処理工		式	1		1,458,966				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,518	45,540			単-35号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	4,700	141,000			単-36号	
現場発生品運搬	鋼材	t	259.15	4,910	1,272,426			単-37号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		114,766,425				

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工 (KP2～KP3)		式	1		10,965,463				
支持杭		本	4	1,741,000	6,964,000			単-38号	
仮橋下部		t	2.4	287,000	688,800			単-39号	
支承		箇所	8	9,720	77,760			単-40号	
仮橋上部		t	18.3	133,800	2,448,540			単-41号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	96	7,775	746,400			単-42号	
仮設高欄		m	33	1,211	39,963			単-43号	
仮橋・仮栈橋工 (KA1～KP2)		式	1		59,627,610				
支持杭		本	12	2,253,000	27,036,000			単-44号	
仮橋下部		t	19.5	283,400	5,526,300			単-45号	
支承		箇所	16	10,940	175,040			単-46号	
仮橋上部		t	72	234,900	16,912,800			単-47号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		m2	270	33,930	9,161,100			単-48号	
仮設高欄		m	62	1,335	82,770			単-49号	
土留鋼矢板		枚	7	104,800	733,600			単-50号	
土留・仮締切工 (P31-2橋脚)		式	1		44,173,352				
広幅鋼矢板	50H型	枚	40	1,039,000	41,560,000			単-51号	
切梁・腹起し		t	25.3	76,740	1,941,522			単-52号	
盛替え梁	コンクリート(1号) t=50cm	m3	16	29,210	467,360			単-53号	
盛替え梁	コンクリート(1号) t=30cm	m3	7	29,210	204,470			単-54号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		3,688,800				
汚濁防止工		式	1		3,368,400				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	84	40,100	3,368,400			単-55号	
交通管理工		式	1		320,400				

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	16,020	320,400			単-56号	
直接工事費		式	1		222,997,508				
共通仮設費		式	1		57,840,075				
共通仮設費		式	1		35,831,075				
運搬費		式	1		25,670,395				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	4,287,000	8,574,000			単-57号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,359,000	4,718,000			単-58号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,226,000	1,226,000			単-59号	
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,124,000	4,496,000			単-60号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	469,300	469,300			単-61号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,218,000	3,218,000			単-62号	
仮設材運搬費		t	375.7	5,350	2,009,995			単-63号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
えい航費		往復	1	959,100	959,100			単-64号	
安全費		式	1		5,650,000				
警戒船		隻	50	113,000	5,650,000			単-65号	
技術管理費		式	1		70,680				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
六価カド溶出試験費		検体	1	7,500	7,500			単-66号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,440,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		22,009,000				
純工事費		式	1		280,837,583				
現場管理費		式	1		81,282,000				
(現場原価)		式	1		362,119,583				
工事原価		式	1		377,740,523				

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	製作加工		単位	組	数量		単価	
						2		6,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-1）（材料+製作費）		6690×5716	組	1	6,099,000	6,099,000	WYB00538 単一 67号	
整流板（中仕切壁-2）（材料+製作費）		6025×5716	組	1	6,099,000	6,099,000	WYB00547 単一 68号	
計						12,198,000		
単価						6,099,000	円/組	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	工場塗装		単位	組	数量		単価	
						2		1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-1）（工場塗装費）		6690×5716 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	組	1	1,282,000	1,282,000	WYB00599 単一 69号	
整流板（中仕切壁-2）（工場塗装費）		6025×5716 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	組	1	1,282,000	1,282,000	WYB00600 単一 70号	
計						2,564,000		
単価						1,282,000	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整流板積込	出島西岸壁	単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	整流板積込	出島西岸壁	回	1	578,100	578,100	578,100	WYB00510 単一 72号
	計						578,100	
	単価						578,100	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.9	234.9	234.9	CB210020
	計						234.9	
	単価						234.9	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,570	1,570	CB210110		
計						1,570			
単価						1,570	円/m3		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	第4種建設発生土	単位	m3	数量		1	単価	5,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,463	5,463	CB210110		
計						5,463			
単価						5,463	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700	CB210560	
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	残土等処分	第4種建設発生土	単位	m3	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,400	1,400	CB210560	
計						1,400		
単価						1,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
	高压喷射搅拌	φ3200					18		1,486,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	【施工費】								
	ガイドホール削孔工		日	14	110,400	1,545,600			WYB00415 単一 73号
	改良材噴射工	φ3200 L=5.4m	日	11	594,100	6,535,100			WYB00416 単一 74号
	プラント機械据付撤去		回	1	1,565,000	1,565,000			WYB00419 単一 75号
	削孔機械移動据付撤去		回	1	265,100	265,100			WYB00420 単一 76号
	足場整地・汚泥液処理		日	1	44,680	44,680			WYB00421 単一 77号
	【材料費】								
	固化材（材料費）	SJ-2号	m ³	364	20,460	7,447,440			WYB00422 単一 78号
	【施工機械（ガイドホール削孔用）】								
	ボーリングマシン（SUPERJET35施工機）	自動制御引上げ装置付 削孔兼用機	台	1	891,000	891,000			WYB00423 単一 79号
	ボーリングポンプ	圧力5MPa 流量200ℓ/分	台	1	88,020	88,020			WYB00424 単一 80号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌	φ3200					18		1,486,000
	サンドポンプ	揚程25m 口径100mm	台	1	34,290		34,290		WYB00425 単- 81号
	水中ポンプ	揚程30m 口径50mm	台	1	11,070		11,070		WYB00426 単- 82号
	動力制御盤	CP-4	台	1	72,900		72,900		WYB00427 単- 83号
	貯水タンク	容量5m3	台	1	17,090		17,090		WYB00428 単- 84号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	7.5kVA	台	1	85,860		85,860		WYB00429 単- 85号
	発動発電機(7.5kVA)燃料費	軽油	L	798	151		120,498		WYB00430 単- 86号
	【施工機械(SUPERJET35 プラント帯)】								
	超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力35MPa 流量400ℓ/分 SG-400クラス	台	1	2,424,000		2,424,000		WYB00431 単- 87号
	超高压大容量ポンプ燃料費	軽油	L	6,930	151		1,046,430		WYB00432 単- 88号
	セメントスラリープラント	配合能力400ℓ/分 NMA1000クラス	台	1	534,600		534,600		WYB00433 単- 89号
	フィルタ式集塵機	60m3/分	台	1	48,060		48,060		WYB00434 単- 90号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌	φ3200					18		1,486,000
	固化材サイロ	容量30 t	台	1	158,400		158,400		WYB00435 単- 91号
	超高压ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	26,860		26,860		WYB00436 単- 92号
	高揚程水中ポンプ	揚程20m 口径100mm	台	1	22,140		22,140		WYB00437 単- 93号
	貯水タンク	容量30m3	基	2	74,520		149,040		WYB00438 単- 94号
	高压洗浄機	圧力4.9MPa 吐出量30.1ℓ/分	台	1	20,140		20,140		WYB00439 単- 95号
	SUPERJET35記録装置	流量他 MGR-2000Aクラス	台	1	205,400		205,400		WYB00440 単- 96号
	配合給水用ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	14,170		14,170		WYB00441 単- 97号
	排水ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	14,170		14,170		WYB00442 単- 98号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	台	1	127,100		127,100		WYB00443 単- 99号
	発動発電機(125kVA)燃料費	軽油	L	1,034	151		156,134		WYB00457 単- 100号
	【施工機械(SUPERJET35 造成帯)】								

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌	φ3200					18		1,486,000
	ボーリングマシン (SUPERJET35施工機)	自動制御引上げ装置付 削孔兼用機	台	1	891,000	891,000		WYB00458	単- 79号
	SUPERJET35整流装置付モニター	超硬合金製 φ110mm	台	1	410,400	410,400		WYB00459	単- 101号
	SUPERJET35スワイヤベル	耐圧80MPa φ90mm	台	1	92,880	92,880		WYB00460	単- 102号
	SUPERJET35ロッド	φ90mm 3m/本 12本組	台	1	119,300	119,300		WYB00461	単- 103号
	エアークンプレッサー	圧力0.7~1.03MPa 風量18~19m3/分	台	1	206,500	206,500		WYB00462	単- 104号
	エアークンプレッサー燃料費	軽油	L	1,617	151	244,167		WYB00463	単- 105号
	高圧洗浄機	圧力4.9MPa 吐出量30.1ℓ/分	台	1	20,140	20,140		WYB00464	単- 95号
	排水ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	14,170	14,170		WYB00465	単- 98号
	強力横型サンドポンプ	揚程50m 口径100mm	台	1	127,900	127,900		WYB00466	単- 106号
	動力制御盤	CP-3	台	1	69,930	69,930		WYB00467	単- 107号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	台	1	96,390	96,390		WYB00468	単- 108号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌	φ3200					18		1,486,000
	発動発電機 (100kVA) 燃料費	軽油	L	814	151		122,914		WYB00469 単-109号
	【施工機械 (ラフテレーンクレーン)】								
	ラフテレーンクレーン (賃料)	25t吊 (オペレーター含む)	台	14	46,400		649,600		WYB00470 単-110号
	計						26,735,583		
	単価						1,486,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1,233	1,233	CB210030	
計						1,233		
単価						1,233	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,898	1,898	CB210410	
計						1,898		
単価						1,898	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	234.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	234.9	234.9	CB210020		
計						234.9			
単価						234.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,221	1,221	CB210110	
計						1,221		
単価						1,221	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m3	1	1,489	1,489	CB210110	
計						1,489		
単価						1,489	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,802	1,802	CB210110	
計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.5	128.5	CB210610	
計						128.5		
単価						128.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 17.0m コンクリート(6号)	単位	本	数量	1	単価	2,627,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	φ1200 杭長17.0m 現況地盤から3m以上	本	1	1,927,000	1,927,000	WYB00292	単一 111号	
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.13	165,400	352,302	WB810010	単一 112号	
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.263	183,500	48,260.5	WB810010	単一 113号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.83	146,900	121,927	WB810010	単一 114号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	149,000	2,980	WB810010	単一 115号	
杭頭処理	1,200mm	本	1	24,570	24,570	WB230350	単一 116号	
補強リング・固定金具	D32用	組	5	18,690	93,450	WYB00297	単一 117号	
補強リング・固定金具	D25用	組	2	14,080	28,160	WYB00301	単一 118号	
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D32用 ナット・裏当て材含む	個	44	470	20,680	WYB00305	単一 119号	
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	16	460	7,360	WYB00306	単一 120号	
計					2,626,689.5			

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	234.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	1	234.9	234.9	CB210020	
計							234.9		
単価							234.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,489
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下		m3	1	1,489	1,489	CB210110	
計							1,489		
単価							1,489	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基礎材	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,370	1,370	CB221110	
計						1,370		
単価						1,370	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	均しコンクリート	1号 t=30cm	単位	m2	数量	47	単価	8,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	14	29,210	408,940	CB240010	
計						408,940		
単価						8,701	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	1	単価	27,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	27,710	27,710	27,710	CB240010
計							27,710	
単価							27,710	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	29.38	単価	269,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[SD490 D51 エポキシ樹脂塗装鉄筋]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		t	29.38	245,700	7,218,666	単-121号	WB810010
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無		箇所	132	5,221	689,172	単-122号	WB810110
計						7,907,838		
単価						269,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋	SD490 D29~D32	単位	t	数量	5.29	単価	165,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[SD490 D29~D32]								
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	5.29	160,200	847,458	WB810010	単一 123号
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	27	1,050	28,350	WB810110	単一 124号
計						875,808		
単価						165,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-26号	鉄筋 SD490 D16~D25	t			1	178,200
[SD490 D16~D25]						
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	178,200	178,200	WB810010 単-125号
計					178,200	
単価					178,200	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	14.07	単価	232,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[SD345 D19~D25]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	2.36	141,600	334,176	WB810010	単一 126号	
機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≤3m	箇所	177	585	103,545	WYB00128	単一 127号	
[SD345 D19~D25 エポキシ樹脂塗装鉄筋]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	11.71	217,900	2,551,609	WB810010	単一 128号	
機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≤3m	箇所	366	585	214,110	WYB00129	単一 129号	
機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 3<L≤4m	箇所	122	585	71,370	WYB00130	単一 130号	
計					3,274,810			
単価					232,800		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (埋設型枠)			m 2	1	9,772	9,772	WYB00132 単- 131号	
撤去しない型枠 (材料費)			m 2	1	1,111	1,111	WYB00133 単- 132号	
計						10,883		
単価						10,890	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,768	4,768	WB252110 単- 133号	
計						4,768		
単価						4,768	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	特殊支保工用PC鋼棒	丸棒C種1号SBPR/120 φ-15mm L=2700	単位	本	数量	1	単価	50,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊支保工設置用PC鋼棒設置			本	1	48,140	48,140	WYB00267 単- 134号	
PC鋼棒 (材料費)		C種1号 SBPR L=2.7m	本	1	2,801	2,801	WYB00273 単- 135号	
計						50,941		
単価						50,950	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	整流板	単位	枚	数量	単価	金額	単価	3,413,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整流板設置 (クレーン付組立台船 クレーン45~50t吊)								WYB00562
		枚	4	2,644,000		10,576,000		単-136号
現場溶接		すみ肉脚長6mm						CB431580
		m	94	8,971		843,274		
[現場塗装 F-13]								
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		プラスト処理 無し 無し 無し						WB821510
		m ²	10	7,869		78,690		単-137号
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ソノクラッチ [®] イント(2層) 無し 無し						WB821520
		m ²	10	2,759		27,590		単-138号
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性ポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し						WB821520
		m ²	10	2,472		24,720		単-139号
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩						WB821540
		m ²	10	1,152		11,520		単-140号
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩						WB821540
		m ²	10	1,794		17,940		単-141号
[材料]								
アンカーボルト (材料費)		M16×125 SUS304						WYB00583
		本	280	799		223,720		単-142号
接着系アンカー (材料費)		φ18×125 樹脂量15g/本						WYB00584
		本	90	20,500		1,845,000		単-143号

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,430	10,430	WB824010 単- 144号	
計						10,430		
単価						10,430	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,518	1,518	CB227010	
計						1,518		
単価						1,518	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,700
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単-145号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量		単価	4,910
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬							WB010020	
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			t	1	3,410	3,410	単-146号	
仮設材等の積込み、取卸し費							WB010030	
			t	1	1,500	1,500	単-147号	
計						4,910		
単価						4,910	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	支持杭		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鋼管杭打設 (ハブ工法 (ウォータージェット併用))	(φ600 杭長29.0m 2箇所継 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 150t吊)	本	4	540,900	2,163,600		WYB00321 単-148号
	鋼管杭引抜き (ハブ工法)	φ600~φ800 杭長28.0m~29.0m ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 200t吊	本	4	431,500	1,726,000		WYB00325 単-149号
	鋼管杭 (KP3)	SKK400 φ600 t=9 L=29.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	767,700	3,070,800		WYB00328 単-150号
	計					6,960,400		
	単価					1,741,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	仮橋下部	単位	t	数量	単価	金額	単価	287,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	2.4	89,380	214,512	WYB00019	単-	151号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	2.4	39,930	95,832	WYB00196	単-	152号
受桁 H900×300×16×28		t	2.26	134,000	302,840	WYB00025	単-	153号
転倒防止材 L-75×75×9 損料		t	0.05	11,400	570	WYB00035	単-	154号
プレート類（仮栈橋 下部工）		t	0.09	304,000	27,360	WYB00026	単-	155号
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		式	1		47,548	WYB00031	単-	156号
計					688,662			
単価					287,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	支承	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	9,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承設置・撤去	設置・撤去	箇所	8	5,144	41,152	WYB00023	単- 157号	
沓座賃料	KSB 90日以内	t	0.4	54,480	21,792	WYB00027	単- 158号	
沓座整備費	KSB	t	0.4	23,400	9,360	WYB00047	単- 159号	
固定ブロック賃料	PFB 90日以内	t	0.05	54,480	2,724	WYB00045	単- 160号	
固定ブロック整備費	PFB	t	0.05	23,400	1,170	WYB00076	単- 161号	
可動ブロック賃料	PMB 90日以内	t	0.02	54,480	1,089.6	WYB00077	単- 162号	
可動ブロック整備費	PMB	t	0.02	23,400	468	WYB00100	単- 163号	
計					77,755.6			
単価					9,720		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	仮橋上部	単位	t	数量	単価	金額	単価	133,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・リフティング型:150t吊	t	18.3	28,950	529,785	WYB00198	単一 164号
上部工架設・撤去工	撤去	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・リフティング型:200t吊	t	18.3	15,100	276,330	WYB00202	単一 165号
プレガーター橋賃料	PG・G	棧橋部材(Ⅱ型)	t	16.54	54,480	901,099.2	WYB00043	単一 166号
プレガーター橋整備費	PG・G	棧橋部材(Ⅱ型)	t	16.54	23,400	387,036	WYB00048	単一 167号
地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料]			t	1.7	11,160	18,972	WYB00098	単一 168号
地覆用ブラケット	ZBR-1		t	0.06	660,000	39,600	WYB00066	単一 169号
ボルト・ナット類 (仮棧橋 上部工)			式	1		294,352	WYB00242	単一 170号
計						2,447,174.2		
単価						133,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	単価	金額	単価	7,775
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型:150t吊	m 2	96	2,074	199,104	WYB00204	単-171号	
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	m 2	96	1,011	97,056	WB252820	単-172号	
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回	m 2	96	4,334	416,064	WB251920	単-173号	
セーフティーキャップ		個	144	237	34,128	WYB00102	単-174号	
計					746,352			
単価					7,775		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	仮設高欄	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,211
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工		設置・撤去 単管パイプ型						WYB00107
		m		33	1,106	36,498		単-175号
単管賃料		φ48.6 (t=2.4mm)						WYB00109
		m		33	25	825		単-176号
単管基本料		φ48.6 (t=2.4mm)						WYB00111
		m		33	10	330		単-177号
単管損料		φ60.5						WYB00108
		t		0.02	20,900	418		単-178号
直交クランプ賃料		φ48.6用						WYB00110
		個		42	31	1,302		単-179号
直交クランプ基本料		φ48.6用						WYB00113
		個		42	14	588		単-180号
計						39,961		
単価						1,211	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	支持杭	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,253,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打設 (ハーフ・ロハンマ工法 (ウォータージェット併用))	(φ600 杭長29.0m 2箇所継 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 150t吊)	本	4	542,100	2,168,400	WYB00085	単-	181号
鋼管杭打設 (ハーフ・ロハンマ工法 (ウォータージェット併用))	(φ800 杭長28.0m 2箇所継 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 150t吊)	本	8	746,500	5,972,000	WYB00170	単-	182号
鋼管杭引抜き (ハーフ・ロハンマ工法)	φ600~φ800 杭長28.0m~29.0m ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 200t吊	本	12	447,100	5,365,200	WYB00169	単-	183号
鋼管杭 (KA1)	SKK400 φ600 t=9 L=29.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	767,700	3,070,800	WYB00116	単-	184号
鋼管杭 (KP1)	SKK400 φ800 t=14 L=28.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	1,307,000	5,228,000	WYB00165	単-	185号
鋼管杭 (KP2)	SKK400 φ800 t=14 L=28.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	1,307,000	5,228,000	WYB00201	単-	186号
計					27,032,400			
単価					2,253,000		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	仮橋下部	単位	t	数量	単価	金額	単価	283,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	19.5	89,380	1,742,910	WYB00208	単一 187号	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	19.5	39,930	778,635	WYB00210	単一 188号	
受桁 H900×300×16×28		t	12.5	134,000	1,675,000	WYB00206	単一 189号	
高さ調整材 H400×400×13×21		t	0.6	122,000	73,200	WYB00249	単一 190号	
桁受 H900×300×16×28		t	3.6	134,000	482,400	WYB00254	単一 191号	
受桁継ぎ材 [-300×90×9×13 中古品 損料		t	0.2	31,860	6,372	WYB00101	単一 192号	
転倒防止材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料		t	0.3	30,780	9,234	WYB00104	単一 193号	
転倒防止材 L-75×75×9 損料		t	0.2	34,200	6,840	WYB00207	単一 194号	
プレート類（仮栈橋 下部工）		t	2.1	331,100	695,310	WYB00032	単一 195号	
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		式	1		56,225	WYB00029	単一 196号	
計					5,526,126			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	支承	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承設置・撤去	設置・撤去	箇所	16	5,144	82,304	WYB00212	単-197号	
沓座賃料	KSB 360日以内	t	0.7	85,660	59,962	WYB00214	単-198号	
沓座整備費	KSB	t	0.7	23,400	16,380	WYB00215	単-199号	
固定ブロック賃料	PFB 360日以内	t	0.1	85,660	8,566	WYB00217	単-200号	
固定ブロック整備費	PFB	t	0.1	23,400	2,340	WYB00218	単-201号	
可動ブロック賃料	PMB 360日以内	t	0.05	85,660	4,283	WYB00220	単-202号	
可動ブロック整備費	PMB	t	0.05	23,400	1,170	WYB00221	単-203号	
計					175,005			
単価					10,940		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	仮橋上部	単位	t	数量	単価	金額	単価	234,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	72	28,950	2,084,400	WYB00224	単一 204号
上部工架設・撤去工	撤去	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	72	15,100	1,087,200	WYB00226	単一 205号
プレガーター橋賃料		PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	t	60.351	85,660	5,169,666.66	WYB00222	単一 206号
プレガーター橋整備費		PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	t	60.351	23,400	1,412,213.4	WYB00253	単一 207号
地覆取付補助材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料			t	0.009	30,780	277.02	WYB00105	単一 208号
補助受材 [-300×90×9×13 中古品 損料			t	0.04	31,860	1,274.4	WYB00114	単一 209号
地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料			t	3.4	33,480	113,832	WYB00223	単一 210号
特殊部品(製作品)		特殊横構/特殊対傾構	t	8.2	726,000	5,953,200	WYB00228	単一 211号
ボルト・ナット類(仮栈橋 上部工)			式	1		1,084,533	WYB00229	単一 212号
計						16,906,596.48		
単価						234,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	単価	金額	単価	33,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型:150t吊	m 2	270	2,074	559,980	WYB00219 単- 213号		
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	m 2	270	1,011	272,970	WB252820 単- 172号		
覆工板賃料	1000×3000 落とし込み式:補強型 PG3型使用時ツメ付	m 2	234	6,412	1,500,408	WYB00230 単- 214号		
覆工板整備費	1000×3000 落とし込み式:補強型 PG3型使用時ツメ付	m 2	234	1,020	238,680	WYB00231 単- 215号		
覆工板ツメ付替加工費	1000×3000	箇所	312	4,270	1,332,240	WYB00001 単- 216号		
特殊覆工板	(760~1289)×208×3000	枚	6	435,900	2,615,400	WYB00234 単- 217号		
特殊覆工板	(736~1264)×208×3000	枚	6	426,000	2,556,000	WYB00235 単- 218号		
セーフティーキャップ		個	360	237	85,320	WYB00236 単- 219号		
計					9,160,998			
単価					33,930	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	仮設高欄	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,335
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高欄設置・撤去工	設置・撤去	単管パイプ型	m	62	1,106	68,572	WYB00237 単一 220号
	単管賃料	φ48.6	(t=2.4mm)	m	62	67	4,154	WYB00238 単一 221号
	単管基本料	φ48.6	(t=2.4mm)	m	62	10	620	WYB00239 単一 222号
	単管損料	φ60.5		t	0.04	62,700	2,508	WYB00240 単一 223号
	直交クランプ賃料	φ48.6用		個	72	82	5,904	WYB00241 単一 224号
	直交クランプ基本料	φ48.6用		個	72	14	1,008	WYB00243 単一 225号
	計						82,766	
	単価						1,335	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土留鋼矢板	単位	枚	数量		7	単価	104,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留鋼矢板設置・撤去		箇所	1	555,300	555,300	WYB00262 単- 226号		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 211日 無 有 3650円 無 1回	枚	7	20,510	143,570	WB250150 単- 227号		
ブラケット [-200×90×8×13.5 中古品 損料		t	0.04	30,780	1,231.2	WYB00363 単- 228号		
鋼矢板固定材 L-100×100×10 損料		t	0.3	38,100	11,430	WYB00265 単- 229号		
ブラケット 30BL		t	0.02	854,000	17,080	WYB00266 単- 230号		
倒れ防止材 L-100×100×10 損料		t	0.04	38,100	1,524	WYB00274 単- 231号		
保護材 FB-90×12×920 損料		t	0.03	39,000	1,170	WYB00275 単- 232号		
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	組	8	248	1,984	WB470100 単- 233号		
計					733,289.2			
単価					104,800	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	広幅鋼矢板	50H型	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	50H型 打込長:15m以下 1箇所継	枚	13	147,300	1,914,900		WYB00506 単- 234号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	枚	13	66,860	869,180		WYB00496 単- 235号
	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 50H型 15m以下 標準(1箇所)	枚	27	143,100	3,863,700		WB251350 単- 236号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) 50H型 陸上	回	1	118,600	118,600		WB251380 単- 237号
	継鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	枚	27	63,500	1,714,500		WYB00522 単- 238号
	油圧式杭圧入引抜据付・解体	引抜き 50H型	回	1	79,020	79,020		WYB00524 単- 239号
	鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)	SYW390 50H型 18.5m/枚	枚	36	670,600	24,141,600		WB250160 単- 240号
	特殊鋼矢板 (材料費)	W=886 SYW390 ハット型50H	枚	4	1,200,000	4,800,000		WYB00521 単- 241号
	[同時充填工]							
	充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法 L=12.5m/本	本	14	37,560	525,840		WYB00540 単- 242号
	同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	枚	40	32,590	1,303,600		WYB00549 単- 243号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	広幅鋼矢板	50H型	単位	枚	数量		単価	
						40		1,039,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
注入設備据付解体（車載型）	鋼矢板引抜同時充填工法						WYB00528	
		箇所	1	11,090	11,090		単-244号	
充填材（材料費）	YMS60tai						WYB00052	
		L	39,644	55	2,180,420		単-245号	
計						41,522,450		
単価						1,039,000	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	切梁・腹起し	単位	t	数量	25.3	単価	76,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	25.3	48,440	1,225,532	WB251930 単- 246号	
[1段目]							
山留材賃料	無 155日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	5.5	50,300	276,650	WB251910 単- 247号	
[2段目]							
山留材賃料	無 62日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	7.3	31,870	232,651	WB251910 単- 248号	
[3段目]							
山留材賃料	無 44日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	7.3	28,300	206,590	WB251910 単- 249号	
計					1,941,423		
単価					76,740	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	盛替え梁	コンクリート(1号) t=50cm	単位	m3	数量	1	単価	29,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,210	29,210	CB240010	
計						29,210		
単価						29,210	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	盛替え梁	コンクリート(1号) t=30cm	単位	m3	数量	1	単価	29,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,210	29,210	CB240010	
計						29,210		
単価						29,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	40,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止フェンス	設置・撤去						WB253010
			m	1	2,979	2,979		単- 250号
	汚濁防止フェンス基本料	単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m						WYB00044
			m	1	7,800	7,800		単- 251号
	汚濁防止フェンス賃料	単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m						WYB00049
			m	1	29,320	29,320		単- 252号
	計						40,099	
	単価						40,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-253号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		4,287,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,287,000	4,287,000	WB010350 単-254号	
計						4,287,000		
単価						4,287,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		2,359,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1,0)		回	1	2,359,000	2,359,000	WB010350 単- 255号
計							2,359,000	
単価							2,359,000	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		1,226,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費		クローラークレーン70t~90t		回	1	1,226,000	1,226,000	WYB00003 単- 256号
分解組立+輸送(往復)クローラークレーン系 70t~90t								
計							1,226,000	
単価							1,226,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		1,124,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,124,000	1,124,000	WB010350 単- 257号
計							1,124,000	
単価							1,124,000	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		469,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		回	1	469,300	469,300	WB010350 単- 258号
計							469,300	
単価							469,300	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,218,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70~90t)		回	1	3,218,000	3,218,000	WB010350 単- 259号
計							3,218,000	
単価							3,218,000	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	5,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,850	3,850	WB010020 単- 260号
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 147号
計							5,350	
単価							5,350	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	えい航費		単位	往復	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	海上えい航	クレーン付台船 45~50t吊		往復	1	959,100	959,100	WYB00319 単- 261号
	計						959,100	
	単価						959,100	円/往復

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	警戒船		単位	隻	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	警戒船	昼間		隻・日	1	113,000	113,000	WYB00021 単- 262号
	計						113,000	
	単価						113,000	円/隻

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-67号	整流板（中仕切壁-1）（材料+製作費）	6690×5716	単位	組	数量		1	単価	6,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）			組	1	6,099,000	6,099,000	WB020019 単- 265号		
計						6,099,000			
単価						6,099,000	円/組		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-68号	整流板（中仕切壁-2）（材料+製作費）	6025×5716	単位	組	数量		1	単価	6,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）			組	1	6,099,000	6,099,000	WB020019 単- 266号		
計						6,099,000			
単価						6,099,000	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	整流板（中仕切壁-1）（工場塗装費）	6690×5716 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	単位	組	数量		単価	
						1		1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）							WB020019	
			組	1	1,282,000	1,282,000	単- 267号	
	計					1,282,000		
	単価					1,282,000	円/組	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	整流板（中仕切壁-2）（工場塗装費）	6025×5716 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	単位	組	数量		単価	
						1		1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）							WB020019	
			組	1	1,282,000	1,282,000	単- 268号	
	計					1,282,000		
	単価					1,282,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	河川えい航	クレーン付台船 45～50t吊	単位	往復	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高級船員		人	4	30,804	123,216	
	普通船員		人	8	25,296	202,368	
	引船[鋼製]	D 600PS型 50GT	時間	8	5,230	41,840	
	引船[鋼製]	D 600PS型 50GT	供用日	2	54,300	108,600	
	クレーン付台船損料	クローラクレーン45～50t吊	供用日	2	29,500	59,000	
	クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	2	70,100	140,200	
	重油	A重油（バージ）	L	274	112	30,688	
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		3,288	
	計					709,200	
	単価					709,200	円/往復

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	整流板積込	出島西岸壁	単位	回	数量	1	単価	578,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	1	26,928	26,928		
普通作業員			人	2	22,338	44,676		
クレーン付組立台船運転		クローラークレーン45~50t吊	日	1	380,700	380,700	WYB00513 単- 269号	
引船[鋼製]運転		D 200PS型 15GT	日	1	98,310	98,310	WYB00580 単- 270号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		27,486		
計						578,100		
単価						578,100	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ガイドホール削孔工		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
特殊作業員		人	1	25,602	25,602			
普通作業員		人	1	22,338	22,338			
諸雑費（率+まるめ） 50%		式	1		36,756			
計					110,400			
単価					110,400	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	改良材噴射工	φ3200 L=5.4m	単位	日	数量	単価	金額	単価	594,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	11	25,704	282,744			
運転手（特殊）			人	22	25,704	565,488			
特殊作業員			人	22	25,602	563,244			
電工			人	11	25,194	277,134			
電工			人	11	25,194	277,134			
プロジェクト（水）			m ³	180	21,700	3,906,000		WYB00417	
特許使用料			m ³	782	800	625,600		WYB00418	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		38,656			
計						6,536,000			
単価						594,100		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プラント機械据付撤去	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,565,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
運転手（特殊）		人	10	25,704	257,040			
特殊作業員		人	10	25,602	256,020			
電工		人	5	25,194	125,970			
電工		人	5	25,194	125,970			
普通作業員		人	5	22,338	111,690			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	46,400	139,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	2	80,000	160,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		260,590			
計					1,565,000			
単価					1,565,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	削孔機械移動据付撤去	単位	回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	3	25,704	77,112	
特殊作業員		人	3	25,602	76,806	
普通作業員		人	3	22,338	67,014	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		44,168	
計					265,100	
単価					265,100	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-77号	足場整地・汚泥液処理		単位	日	数量		1	44,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	22,338	44,676		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						44,680		
単価						44,680	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-78号	固化材（材料費）	SJ-2号	単位	m ³	数量		1	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ³ ）			m ³	1	20,460	20,460	WB020013 単-271号	
計						20,460		
単価						20,460	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-79号	ボーリングマシン（SUPERJET35施工機）	自動制御引上げ装置付 削孔兼用機	単位	台	数量	1	単価	891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン		自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	27	33,000	891,000		
計						891,000		
単価						891,000	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-80号	ボーリングポンプ	圧力5MPa 流量200ℓ/分	単位	台	数量	1	単価	88,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量200L/min	供用日	27	3,260	88,020		
計						88,020		
単価						88,020	円/台	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	サンドポンプ	揚程25m 口径100mm	単位	台	数量	1	単価	34,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]		水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程2.5m	供用日	27	1,270	34,290		
計						34,290		
単価						34,290	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	水中ポンプ	揚程30m 口径50mm	単位	台	数量	1	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程3.0m	供用日	27	410	11,070		
計						11,070		
単価						11,070	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-83号	動力制御盤	CP-4	単位	台	数量	1	単価	72,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力制御盤		CP-4	供用日	27	2,700	72,900		
計						72,900		
単価						72,900	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-84号	貯水タンク	容量5m3	単位	台	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	27	633	17,091		
計						17,091		
単価						17,090	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	日	27	3,180	85,860	85,860
	計					85,860	
	単価					85,860	円/台

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	発動発電機（75kVA）燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	1	151	151	151
	計					151	
	単価					151	円/L

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力35MPa 流量400ℓ/分 SG-400クラス	単位	台	数量		単価	
					1			2,424,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超高压大容量ポンプ(エンジン)		圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス						
			供用日	27	89,800	2,424,600		
	計					2,424,600		
	単価					2,424,000		円/台

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	超高压大容量ポンプ燃料費	軽油	単位	L	数量		単価	
					1			151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	1	151	151		
	計					151		
	単価					151		円/L

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-89号	セメントスラリープラント	配合能力400% ² /分 NMA1000クラス	単位	台	数量	1	単価	534,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントスラリープラント		配合能力400% ² /分, NMA1000クラス	供用日	27	19,800	534,600		
計						534,600		
単価						534,600	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-90号	フィルタ式集塵機	60m3/分	単位	台	数量	1	単価	48,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		60m3/分	供用日	27	1,780	48,060		
計						48,060		
単価						48,060	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-91号	固化材サイロ	容量30 t	単位	台	数量		1	単価 158,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		容量30 t	供用日	27	5,870	158,490		
計						158,490		
単価						158,400	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-92号	超高压ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m 口径80mm	単位	台	数量		1	単価 26,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]		水中泥水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	27	995	26,865		
計						26,865		
単価						26,860	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-93号	高揚程水中ポンプ	揚程20m 口径100mm	単位	台	数量	1	単価 22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程20m	供用日	27	820	22,140	
計						22,140	
単価						22,140	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-94号	貯水タンク	容量30m3	単位	基	数量	1	単価 74,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貯水タンク		容量30m3	供用日	27	2,760	74,520	
計						74,520	
単価						74,520	円/基

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-95号	高压洗浄機	压力4.9MPa 吐出量30.1ℓ/分	単位	台	数量		1	単価 20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機		压力4.9MPa, 吐出量30.1ℓ/分	供用日	27	746	20,142		
計						20,142		
単価						20,140	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-96号	SUPERJET35記録装置	流量他 MGR-2000Aクラス	単位	台	数量		1	単価 205,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUPERJET35記録装置		流量他, MGR-2000Aクラス	供用日	27	7,610	205,470		
計						205,470		
単価						205,400	円/台	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	配合給水用ポンプ	揚程20m 口径80mm	単位	台	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	27	525	14,175		
計						14,175		
単価						14,170	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	排水ポンプ	揚程20m 口径80mm	単位	台	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	27	525	14,175		
計						14,175		
単価						14,170	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-99号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	単位	台	数量	1	単価 127,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		125kVA	日	27	4,710	127,170	
計						127,170	
単価						127,100	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-100号	発動発電機（125kVA）燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	1	151	151	
計						151	
単価						151	円/L

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	SUPERJET35整流装置付モニター	超硬合金製 φ110mm	単位	台	数量			1	単価	410,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	SUPERJET35整流装置付モニター	超硬合金製, φ110mm	供用日	27	15,200	410,400				
	計					410,400				
	単価					410,400	円/台			

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	SUPERJET35スイーベル	耐圧80MPa φ90mm	単位	台	数量			1	単価	92,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	SUPERJET35スイーベル	耐圧80MPa, φ90mm	供用日	27	3,440	92,880				
	計					92,880				
	単価					92,880	円/台			

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-103号	SUPERJET35ロッド	φ90mm 3m/本 12本組	単位	台	数量		1	119,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		φ90mm, 3m/本, 12本組						
			供用日	27	4,420	119,340		
計						119,340		
単価						119,300	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-104号	エアーコンプレッサー	圧力0.7~1.03MPa 風量18~19m3/分	単位	台	数量		1	206,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]						
		排出ガス対策型 (第1次) 18~19m3/min	供用日	27	7,650	206,550		
計						206,550		
単価						206,500	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-105号	エアーコンプレッサー燃料費	軽油	単位	L	数量		1	単価 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	151	151		
計						151		
単価						151	円/L	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-106号	強力横型サンドポンプ	揚程50m 口径100mm	単位	台	数量		1	単価 127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強力横型サンドポンプ		揚程50m, 口径100mm	供用日	27	4,740	127,980		
計						127,980		
単価						127,900	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	動力制御盤	CP-3	単位	台	数量		単価	
						1		69,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力制御盤		CP-3						
			供用日	27	2,590	69,930		
計						69,930		
単価						69,930	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	単位	台	数量		単価	
						1		96,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		100kVA						
			日	27	3,570	96,390		
計						96,390		
単価						96,390	円/台	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	発動発電機（100kVA）燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価	151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	151	151		
計						151		
単価						151	円/L	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	ラフテレーンクレーン（賃料）	25t吊（オペレーター含む）	単位	台	数量	1	単価	46,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1	46,400	46,400		
計						46,400		
単価						46,400	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	全回転式オールケーシング工	φ1200 杭長17.0m 現況地盤から3m以上	単位	本	数量	1	単価	1,927,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.72	25,704	44,210			
とび工		人	1.72	26,928	46,316			
特殊作業員		人	1.72	25,602	44,035			
普通作業員		人	1.72	22,338	38,421			
全回転型オールケーシング掘削機運転	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1200	日	1.72	266,800	458,896	WYB00293 単- 272号		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 基礎工事70~90t吊排カス2014	日	1.72	219,700	377,884	WYB00294 単- 273号		
バックホウ（クローラ）運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排カス(2014)山積0.5m3	日	1.72	36,960	63,571	WYB00295 単- 274号		
生コンクリート	40-18-25(20) 高炉	m ³	20.928	25,900	542,035	WYB00296 単- 275号		
ビット等損耗費 2.1%		式	1		22,539			
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		289,093			
計					1,927,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	全回転式オールケーシング工	φ1200 杭長17.0m 現況地盤から3m以上	単位	本	数量	1	単価	1,927,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,927,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29～D32	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					165,400		
	単価					165,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	183,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16~D25	t	1.03	134,500	138,535		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		85		
	計					183,500		
	単価					183,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	146,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					146,900			
単価					146,900	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					149,000			
単価					149,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	24,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	25,704	3,084			
特殊作業員		人	0.41	25,602	10,496			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	0.12	80,000	9,600			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,390			
計					24,570			
単価					24,570	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	補強リング・固定金具	D32用	単位	組	数量	単価	金額
					5		18,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t	0.059	114,000	6,726	
	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	5	7,200	36,000	WYB00298 単- 276号
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	216	100	21,600	WYB00299 単- 277号
	補強リング固定用Uボルト	D32 SS400 ナット含む	個	108	270	29,160	WYB00300 単- 278号
	計					93,486	
	単価					18,690	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	補強リング・固定金具	D25用	単位	組	数量	単価	金額	単価	14,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t		0.024	114,000	2,736		
補強リング加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本		2	7,200	14,400	WYB00302	単- 279号
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所		48	100	4,800	WYB00303	単- 280号
補強リング固定用Uボルト		D25 SS400 ナット含む	個		24	260	6,240	WYB00304	単- 281号
計							28,176		
単価							14,080	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-119号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D32用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		1	単価 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	470	470	WB020015 単- 282号	
計						470		
単価						470	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-120号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		1	単価 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	460	460	WB020015 単- 283号	
計						460		
単価						460	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	245,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51 エポキシ樹脂塗装	t	1.03	200,000	206,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		73		
	計					245,700		
	単価					245,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	5,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D51+D51	箇所	1	5,221.7	5,221		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,221		
	単価					5,221	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29～D32	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		63		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	178,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16～D25	t	1.03	134,500	138,535		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
	計					178,200		
	単価					178,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					141,600		
	単価					141,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19～D25 エポキシ樹脂塗装	t	1.03	173,000	178,190		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		83		
	計					217,900		
	単価					217,900	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-129号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≤3m	単位	箇所	数量		1	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D22 2<L≤3m	箇所	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-130号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 3<L≤4m	単位	箇所	数量		1	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D22 3<L≤4m	箇所	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	型枠 (埋設型枠)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,772
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
型わく工		人	2	26,826	53,652			
普通作業員		人	1	22,338	22,338			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,878			
計					97,720			
単価					9,772	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	25,704	41,126	
	とび工		人	8.5	26,928	228,888	
	普通作業員		人	1.3	22,338	29,039	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		112,787	
	計					476,800	
	単価					4,768	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	特殊支保工設置用PC鋼棒設置	単位	本	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,704	64,260		
とび工		人	7.5	26,928	201,960		
普通作業員		人	7.5	22,338	167,535		
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		47,645		
計					481,400		
単価					48,140	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	整流板設置 (クレーン付組立台船 クレーン45~50t吊)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,644,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整流板設置		枚	4	557,500	2,230,000	WYB00563	単- 286号	
気中部削孔		孔	152	7,231	1,099,112	WYB00569	単- 287号	
水中部削孔		孔	128	33,620	4,303,360	WYB00572	単- 288号	
気中アンカーボルト設置		本	152	7,137	1,084,824	WYB00577	単- 289号	
水中アンカーボルト設置		本	128	14,530	1,859,840	WYB00579	単- 290号	
計					10,577,136			
単価					2,644,000		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0		
単-137号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ブラスト処理 無し 無し 無し	単位	m ²	数量		100	単価	7,869	
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無								
			m ²	100	7,868.91	786,891				
諸雑費（まるめ）								9		
			式	1						
計									786,900	
単価									7,869	円/m ²

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0		
単-138号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ゾンクリッチペイント(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量		100	単価	2,759	
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 有機ゾンクリッチ(2層) 制約無								
			m ²	100	2,758.99	275,899				
諸雑費（まるめ）								1		
			式	1						
計									275,900	
単価									2,759	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性 ^{エポ} キシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性 ^{エポ} キシ樹脂(2層) 制約無	m ²	100	2,471.02	247,102		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						247,200		
単価						2,472	円/m ²	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,151.88	115,188		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						115,200		
単価						1,152	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,793.27	179,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						179,400		
単価						1,794	円/m ²	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	アンカーボルト（材料費）	M16×125 SUS304	単位	本	数量	1	単価	799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	799	799	WB020014 単- 291号	
計						799		
単価						799	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-143号	接着系アンカー（材料費）	φ18×125 樹脂量15g/本	単位	本	数量		1	単価 20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	20,500	20,500	WB020014 単- 292号	
計						20,500		
単価						20,500	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-144号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,427.84	10,427		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,430		
単価						10,430	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（昼間）	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		3,410
	諸雑費（まるめ）	製品長12m以内 10kmまで	式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼管杭打設 (パイプロハンマ工法 (ウォータージェット併用))	(φ600 杭長29.0m 2箇所継 クローラークレーン:150t吊	単位	本	数量	10	単価	540,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.7	25,704	95,104			
溶接工		人	3.7	26,928	99,633			
とび工		人	7.4	26,928	199,267			
普通作業員		人	7.4	22,338	165,301			
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	日	3.7	587,300	2,173,010	WYB00322 単- 293号		
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	7.4	108,400	802,160	WYB00323 単- 294号		
クローラークレーン運転	油圧駆動ワイチ・ラジック 50~55t吊 2014規制	日	3.7	127,800	472,860	WYB00324 単- 295号		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		1,401,665			
計					5,409,000			
単価					540,900	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鋼管杭引抜き（パイプロハンマ工法）	φ600～φ800 杭長28.0m～29.0m クローラクレーン：200t吊	単位	本	数量	10	単価	431,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
溶接工		人	10	26,928	269,280			
とび工		人	10	26,928	269,280			
普通作業員		人	10	22,338	223,380			
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	日	5	413,400	2,067,000	WYB00326 単- 296号		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 50～55t吊 2014規制	日	5	127,800	639,000	WYB00327 単- 297号		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		718,540			
計					4,315,000			
単価					431,500	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	89,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.1	39,270		82,467		
	橋りょう特殊工		人	4.9	31,926		156,437		
	溶接工		人	1.8	26,928		48,470		
	普通作業員		人	1.3	22,338		29,039		
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	1.7	315,500		536,350		WYB00191 単- 299号
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1			41,037		
	計						893,800		
	単価						89,380	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型：200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	39,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.74	39,270	29,059			
	橋りょう特殊工		人	1.9	31,926	60,659			
	溶接工		人	0.52	26,928	14,002			
	普通作業員		人	0.27	22,338	6,031			
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	0.85	330,400	280,840		WYB00197 単- 300号	
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		8,709			
	計					399,300			
	単価					39,930		円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-153号	受桁 H900×300×16×28		単位	t	数量		1	単価 134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	134,000	134,000	WB020018 単- 301号	
計						134,000		
単価						134,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-154号	転倒防止材 L-75×75×9 損料		単位	t	数量		1	単価 11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	11,400	11,400	WB020018 単- 302号	
計						11,400		
単価						11,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-155号	プレート類（仮栈橋 下部工）		単位	t	数量		1	単価 304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	304,000	304,000	WB020018 単- 303号	
計						304,000		
単価						304,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-156号	ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		単位	式	数量		1	単価 47,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）			式	1		47,548	WB020022 単- 304号	
計						47,548		
単価						47,548	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	支承設置・撤去	設置・撤去	単位	箇所	数量	10	単価	5,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	39,270	19,635		
	橋りょう特殊工		人	0.5	31,926	15,963		
	普通作業員		人	0.5	22,338	11,169		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,673		
	計					51,440		
	単価					5,144	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-158号	沓座賃料	KSB 90日以内	単位	t	数量		1	単価 54,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座賃料		KSB 90日以内	t・日	80	681	54,480		
計						54,480		
単価						54,480	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-159号	沓座整備費	KSB	単位	t	数量		1	単価 23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	23,400	23,400	WB020018 単-305号	
計						23,400		
単価						23,400	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-160号	固定ブロック賃料	PFB 90日以内	単位	t	数量		1	単価	54,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定ブロック賃料		PFB 90日以内							
			t・日	80	681	54,480			
計						54,480			
単価						54,480	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-161号	固定ブロック整備費	PFB	単位	t	数量		1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）									WB020018
			t	1	23,400	23,400	単- 306号		
計						23,400			
単価						23,400	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	可動ブロック賃料	PMB 90日以内	単位	t	数量	1	単価	54,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可動ブロック賃料		PMB 90日以内	t・日	80	681	54,480		
計						54,480		
単価						54,480	円/t	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	可動ブロック整備費	PMB	単位	t	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	23,400	23,400	WB020018 単-307号	
計						23,400		
単価						23,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	10	単価	28,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.62	39,270	24,347			
橋りょう特殊工		人	2.1	31,926	67,044			
普通作業員		人	0.41	22,338	9,158			
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.58	315,500	182,990	WYB00199 単- 308号		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,961			
計					289,500			
単価					28,950	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	39,270		13,351		
	橋りょう特殊工		人	1	31,926		31,926		
	溶接工		人	0.13	26,928		3,500		
	普通作業員		人	0.17	22,338		3,797		
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	0.29	330,400		95,816		WYB00203 単-309号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1			2,610		
	計						151,000		
	単価						15,100	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	プレガーター橋賃料	PG・G栈橋部材(Ⅱ型)	単位	t	数量	1	単価	54,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレガーター橋賃料(PG橋部材)		PGⅡ型 90日以内	t・日	80	681	54,480		
計						54,480		
単価						54,480	円／t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	プレガーター橋整備費	PG・G栈橋部材(Ⅱ型)	単位	t	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1	23,400	23,400	WB020018	
計						23,400	単-310号	
単価						23,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-168号	地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料		単位	t	数量		1	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	11,160	11,160	WB020018 単- 311号		
計						11,160			
単価						11,160	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-169号	地覆用ブラケット	ZBR-1	単位	t	数量		1	単価	660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	660,000	660,000	WB020018 単- 312号		
計						660,000			
単価						660,000	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	m ²	数量	100	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	25,704	11,566		
とび工			人	1.5	26,928	40,392		
普通作業員			人	0.27	22,338	6,031		
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.47	315,500	148,285	WYB00205 単一 314号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,126		
計						207,400		
単価						2,074	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	25,704	6,940			
とび工		人	0.8	26,928	21,542			
普通作業員		人	0.12	22,338	2,680			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	日	0.21	330,400	69,384	WK250420 単一 315号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		554			
計					101,100			
単価					1,011	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	高欄設置・撤去工	設置・撤去 単管パイプ型	単位	m	数量	100	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	3.8	22,338	84,884		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					110,600		
	単価					1,106	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-176号	単管賃料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管賃料		φ 48.6 (t=2.4mm)	m・日	80	0.32	25		
計						25		
単価						25	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-177号	単管基本料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	10	10	WB020011 単- 317号	
計						10		
単価						10	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-178号	単管損料	φ 60.5	単位	t	数量		1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	20,900	20,900	WB020018 単- 318号		
計						20,900			
単価						20,900	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-179号	直交クランプ賃料	φ 48.6用	単位	個	数量		1	単価	31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ賃料		φ 48.6用	個・日	80	0.39	31			
計						31			
単価						31	円／個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	鋼管杭打設（パイプロハンマ工法（ウォータージェット併用））	（φ600 杭長29.0m 2箇所継 クローラークレーン：150t吊	単位	本	数量	10	単価	542,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.7	25,704	95,104			
溶接工		人	3.7	26,928	99,633			
とび工		人	7.4	26,928	199,267			
普通作業員		人	7.4	22,338	165,301			
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	日	3.7	587,300	2,173,010	WYB00089 単- 293号		
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	7.4	108,400	802,160	WYB00093 単- 294号		
クローラークレーン運転	油圧駆動ワイナ・ラジック 50～55t吊 2014規制	日	3.77	127,800	481,806	WYB00094 単- 320号		
諸雑費（率+まるめ） 35%		式	1		1,404,719			
計					5,421,000			
単価					542,100	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	鋼管杭打設（パイプロハンマ工法（ウォータージェット併用））	（φ800 杭長28.0m 2箇所継 クローラークレーン：150t吊	単位	本	数量	10	単価	746,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
溶接工		人	10	26,928	269,280			
とび工		人	10	26,928	269,280			
普通作業員		人	10	22,338	223,380			
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	日	5	583,300	2,916,500		WYB00171	単- 321号
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	10	108,400	1,084,000		WYB00189	単- 322号
クローラークレーン運転	油圧駆動ワイチ・ラジック 50～55t吊 2014規制	日	5	127,800	639,000		WYB00193	単- 297号
諸雑費（率+まるめ） 35%		式	1		1,935,040			
計					7,465,000			
単価					746,500		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	鋼管杭引抜き（パイプロハンマ工法）	φ600～φ800 杭長28.0m～29.0m クローラークレーン：200t吊	単位	本	数量	単価	金額	単価	447,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520				
溶接工		人	10	26,928	269,280				
とび工		人	10	26,928	269,280				
普通作業員		人	10	22,338	223,380				
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	日	5	439,400	2,197,000	WYB00195 単- 323号			
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 50～55t吊 2014規制	日	5	127,800	639,000	WYB00200 単- 297号			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		744,540				
計					4,471,000				
単価					447,100	円/本			

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	鋼管杭 (KA1)	SKK400 φ600 t=9 L=29.0m 付属品含む 継手2箇所	単位	本	数量	1	単価	767,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	767,700	767,700	WB020014 単- 324号	
計						767,700		
単価						767,700	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	鋼管杭 (KP1)	SKK400 φ800 t=14 L=28.0m 付属品含む 継手2箇所	単位	本	数量	1	単価	1,307,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	1,307,000	1,307,000	WB020014 単- 325号	
計						1,307,000		
単価						1,307,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	89,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	2.1	39,270	82,467			
橋りょう特殊工			人	4.9	31,926	156,437			
溶接工			人	1.8	26,928	48,470			
普通作業員			人	1.3	22,338	29,039			
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	1.7	315,500	536,350		WYB00209 単- 299号	
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		41,037			
計						893,800			
単価						89,380		円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型：200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	39,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.74	39,270	29,059			
	橋りょう特殊工		人	1.9	31,926	60,659			
	溶接工		人	0.52	26,928	14,002			
	普通作業員		人	0.27	22,338	6,031			
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	0.85	330,400	280,840		WYB00211 単- 300号	
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		8,709			
	計					399,300			
	単価					39,930		円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	受桁 H900×300×16×28		単位	t	数量		1	単価	134,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	材料費（t）		t		1	134,000	134,000		WB020018 単-301号
	計						134,000		
	単価						134,000		円/t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	高さ調整材 H400×400×13×21		単位	t	数量		1	単価	122,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	H形鋼	広幅 SS400 400×400	t		1	122,000	122,000		
	計						122,000		
	単価						122,000		円/t

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-191号	桁受 H900×300×16×28		単位	t	数量		1	単価 134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	134,000	134,000	WB020018 単- 301号	
計						134,000		
単価						134,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-192号	受桁継ぎ材 [-300×90×9×13 中古 品 損料		単位	t	数量		1	単価 31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	31,860	31,860	WB020018 単- 327号	
計						31,860		
単価						31,860	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-193号	転倒防止材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料		単位	t	数量		1	単価 30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	30,780	30,780	WB020018 単- 328号	
計						30,780		
単価						30,780	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-194号	転倒防止材 L-75×75×9 損料		単位	t	数量		1	単価 34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	34,200	34,200	WB020018 単- 329号	
計						34,200		
単価						34,200	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	プレート類（仮栈橋 下部工）	単位	t	数量	単価	金額	単価	331,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
材料費（t）		t		1	361,000	361,000	WB020018		単- 330号
材料費（t）		t		1.1	304,000	334,400	WB020018		単- 303号
計						695,400			
単価						331,100	円/t		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）	単位	式	数量	単価	金額	単価	56,225	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
材料費（式）		式		1	56,225	56,225	WB020022		単- 331号
計						56,225			
単価						56,225	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	支承設置・撤去	設置・撤去	単位	箇所	数量	10	単価	5,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	39,270	19,635		
	橋りょう特殊工		人	0.5	31,926	15,963		
	普通作業員		人	0.5	22,338	11,169		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,673		
	計					51,440		
	単価					5,144	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-198号	沓座賃料	KSB 360日以内	単位	t	数量		1	単価	85,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沓座賃料		KSB 270日以内							
			t・日	211	406	85,666			
計						85,666			
単価						85,660	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-199号	沓座整備費	KSB	単位	t	数量		1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）								WB020018	
			t	1	23,400	23,400	単-305号		
計						23,400			
単価						23,400	円／t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	固定ブロック賃料	PFB 360日以内	単位	t	数量		単価	85,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定ブロック賃料	PFB 270日以内	t・日	211	406	85,666		
	計					85,666		
	単価					85,660	円/t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	固定ブロック整備費	PFB	単位	t	数量		単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（t）		t	1	23,400	23,400		WB020018 単-306号
	計					23,400		
	単価					23,400	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 2025.06	2025.06	
							歩掛使用年月 2025.06	1.000-00-00-2-0	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	可動ブロック賃料	PMB 360日以内	単位	t	数量		1	単価	85,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
可動ブロック賃料		PMB 270日以内							
			t・日	211	406	85,666			
計						85,666			
単価						85,660	円／t		

							単価使用年月 2025.06	2025.06	
							歩掛使用年月 2025.06	1.000-00-00-2-0	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	可動ブロック整備費	PMB	単位	t	数量		1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）									WB020018
			t	1	23,400	23,400	単- 307号		
計						23,400			
単価						23,400	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	10	単価	28,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	39,270	24,347		
橋りょう特殊工			人	2.1	31,926	67,044		
普通作業員			人	0.41	22,338	9,158		
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.58	315,500	182,990	WYB00225 単- 308号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,961		
計						289,500		
単価						28,950	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	39,270	13,351			
	橋りょう特殊工		人	1	31,926	31,926			
	溶接工		人	0.13	26,928	3,500			
	普通作業員		人	0.17	22,338	3,797			
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	0.29	330,400	95,816		WYB00227 単- 309号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,610			
	計					151,000			
	単価					15,100		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-206号	プレガーター橋賃料	PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	単位	t	数量		1	85,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレガーター橋賃料(PG橋部材)		PGⅢ型 270日以内	t・日	211	406	85,666		
計						85,666		
単価						85,660	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-207号	プレガーター橋整備費	PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	単位	t	数量		1	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1	23,400	23,400	WB020018 単-332号	
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-208号	地覆取付補助材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料]		単位	t	数量		1	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	30,780	30,780	WB020018 単- 328号	
計						30,780		
単価						30,780	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-209号	補助受材 [-300×90×9×13 中古品 損料]		単位	t	数量		1	31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	31,860	31,860	WB020018 単- 327号	
計						31,860		
単価						31,860	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-210号	地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料		単位	t	数量		1	33,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	33,480	33,480	WB020018 単- 333号	
計						33,480		
単価						33,480	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-211号	特殊部品（製作品）	特殊横構/特殊対傾構	単位	t	数量		1	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	726,000	726,000	WB020018 単- 334号	
計						726,000		
単価						726,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	m ²	数量	100	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	25,704	11,566		
とび工			人	1.5	26,928	40,392		
普通作業員			人	0.27	22,338	6,031		
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.47	315,500	148,285	WYB00232 単一 314号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,126		
計						207,400		
単価						2,074	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	覆工板賃料	1000×3000 落とし込み式：補強型 PG3型使用時ツメ付	単位	m ²	数量			単価
						1		6,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料	360日以内	1000×3000 落とし込み式：補強型 PG3型使用時ツメ付	m ² ・月	7.5	855	6,412		
計						6,412		
単価						6,412	円/m ²	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	覆工板整備費	1000×3000 落とし込み式：補強型 PG3型使用時ツメ付	単位	m ²	数量			単価
						1		1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）			m ²	1	1,020	1,020	WB020012	
計						1,020	単- 336号	
単価						1,020	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-216号	覆工板ツメ付替加工費	1000×3000	単位	箇所	数量		1	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	4,270	4,270	WB020015 単- 337号	
計						4,270		
単価						4,270	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-217号	特殊覆工板	(760~1289)×208×3000	単位	枚	数量		6	435,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）			m ²	18.42	142,000	2,615,640	WB020012 単- 338号	
計						2,615,640		
単価						435,900	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-218号	特殊覆工板	(736~1264)×208×3000	単位	枚	数量		6	426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）			m ²	18	142,000	2,556,000	WB020012 単- 339号	
計						2,556,000		
単価						426,000	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-219号	セーフティーキャップ		単位	個	数量		1	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	237	237	WB020015 単- 316号	
計						237		
単価						237	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	高欄設置・撤去工	設置・撤去 単管パイプ型	単位	m	数量	100	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	3.8	22,338	84,884		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
	計					110,600		
	単価					1,106	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-221号	単管賃料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管賃料		φ 48.6 (t=2.4mm)	m・日	211	0.32	67		
計						67		
単価						67	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-222号	単管基本料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	10	10	WB020011 単- 317号	
計						10		
単価						10	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-223号	単管損料	φ 60.5	単位	t	数量		1	単価	62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	62,700	62,700	WB020018 単- 340号		
計						62,700			
単価						62,700	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-224号	直交クランプ賃料	φ 48.6用	単位	個	数量		1	単価	82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ賃料		φ 48.6用	個・日	211	0.39	82			
計						82			
単価						82	円／個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	土留鋼矢板設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	555,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	25,704	77,112			
溶接工		人	3	26,928	80,784			
特殊作業員		人	6	25,602	153,612			
普通作業員		人	3	22,338	67,014			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	3	40,000	120,000			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		56,778			
計					555,300			
単価					555,300	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	ブラケット [-200×90×8×13.5 中古品 損料	単位	t	数量	単価	金額	単価	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	30,780	30,780	WB020018 単- 328号	
計						30,780		
単価						30,780	円／t	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	鋼矢板固定材 L-100×100×10 損料	単位	t	数量	単価	金額	単価	38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	38,100	38,100	WB020018 単- 341号	
計						38,100		
単価						38,100	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-230号	ブラケット 30BL		単位	t	数量		単価	
						0.02		854,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）							WB020015	
			個	4	4,270	17,080	単- 342号	
計						17,080		
単価						854,000	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-231号	倒れ防止材 L-100×100×10 損料		単位	t	数量		単価	
						1		38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）							WB020018	
			t	1	38,100	38,100	単- 341号	
計						38,100		
単価						38,100	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	保護材 FB-90×12×920 損料		単位	t	数量		1	単価	39,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	39,000	39,000	WB020018 単- 343号		
計						39,000			
単価						39,000	円/t		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	単位	組	数量		100	単価	248
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	248	24,800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						24,800			
単価						248	円/組		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	50H型 打込長:15m以下 1箇所継	単位	枚	数量	10	単価	147,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	25,704	64,260			
溶接工		人	5	26,928	134,640			
とび工		人	5	26,928	134,640			
普通作業員		人	2.5	22,338	55,845			
継施工費	50H型 (ハット)	箇所	10	18,100	181,000		WYB00507	
パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排カ ^ス 第3次 ハット形鋼矢板 473KN	日	2.5	353,500	883,750		WYB00514	単- 344号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		18,865			
計					1,473,000			
単価					147,300		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	単位	枚	数量	10	単価	66,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.25	25,704	32,130			
溶接工		人	2.5	26,928	67,320			
とび工		人	2.5	26,928	67,320			
普通作業員		人	1.25	22,338	27,922			
パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排カ ^ス 第3次 ハット形鋼矢板 473KN	日	1.25	353,700	442,125	WYB00515	単- 345号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		31,783			
計					668,600			
単価					66,860		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 50H型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	143,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.439	25,704	62,692			
特殊作業員			人	2.439	25,602	62,443			
とび工			人	4.878	26,928	131,354			
溶接工			人	4.878	26,928	131,354			
継施工費		50H型 (ハット)	箇所	10	18,100	181,000			
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) 50H型	日	2.439	241,900	589,994		WK250240 単- 346号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2.439	91,900	224,144		WK250560 単- 347号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		48,019			
計						1,431,000			
単価						143,100		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 50H型 陸上					1	118,600
	土木一般世話役		人	0.29	25,704		7,454	
	特殊作業員		人	0.29	25,602		7,424	
	とび工		人	0.58	26,928		15,618	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 50H型	日	0.25	241,900		60,475	WK250240 単- 346号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	91,900		27,570	WK250560 単- 347号
	諸雑費(まるめ)		式	1			59	
	計						118,600	
	単価						118,600	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	継鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	単位	枚	数量	10	単価	63,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556			
特殊作業員		人	1.5	25,602	38,403			
とび工		人	3	26,928	80,784			
溶接工		人	1.5	26,928	40,392			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き 50H型	日	1.5	238,300	357,450	WYB00523 単- 348号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5	46,400	69,600			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,815			
計					635,000			
単価					63,500	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	油圧式杭圧入引抜据付・解体	引抜き 50H型	単位	回	数量	1	単価	79,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	特殊作業員		人	0.2	25,602	5,120		
	とび工		人	0.4	26,928	10,771		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き 50H型	日	0.2	238,300	47,660		WYB00525 単- 349号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	46,400	9,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,049		
	計					79,020		
	単価					79,020		円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW390 50H型 18.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	670,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	3.09	209,000	645,810		
	鋼矢板 規格エキストラ	SYW390 ハット型	t	3.09	8,000	24,720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					670,600		
	単価					670,600	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法 L=12.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	37,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140				
特殊作業員		人	0.4	25,602	10,240				
ボーリングマシン損料	油圧式 5.5kW級	日	0.2	6,560	1,312	WYB00541 単- 351号			
削孔ポンプ損料（薬液注入ポンプ損料）	5~20リットル/min×2	日	0.2	5,510	1,102	WYB00542 単- 352号			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	日	0.2	5,072	1,014	WYB00543 単- 353号			
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.2	28,120	5,624	WYB00544 単- 354号			
トラック (クレーン装置付) 運転	4~4.5t級 2.9t吊	日	0.2	29,950	5,990	WYB00545 単- 355号			
トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	日	0.2	24,170	4,834	WYB00546 単- 356号			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		2,304				
計					37,560				
単価					37,560	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	枚	数量	1	単価	32,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	25,704	2,570		
特殊作業員			人	0.3	25,602	7,680		
普通作業員			人	0.3	22,338	6,701		
削孔ポンプ損料 (薬液注入ポンプ損料)		5~20リットル/min×2	日	0.2	5,510	1,102	WYB00550 単- 352号	
グラウトミキサー損料		上下2槽式 200リットル×2	日	0.1	2,560	256	WYB00551 単- 357号	
ゲルミキサー損料		300リットル×1槽式	日	0.1	9,540	954	WYB00552 単- 358号	
グラウト流量・圧力測定装置損料		0~120リットル/min	日	0.1	8,800	880	WYB00553 単- 359号	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転		25KVA	日	0.1	5,072	507	WYB00554 単- 360号	
トラック (クレーン装置付) 運転		4~4.5t級 2.9t吊	日	0.1	30,260	3,026	WYB00555 単- 361号	
トラック [普通型] 運転		4~4.5t積	日	0.1	24,170	2,417	WYB00556 単- 362号	
特許技術料			L	991	4	3,964	WYB00557	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	注入設備据付解体（車載型）	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	箇所	数量	1	単価	11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570		
	特殊作業員		人	0.1	25,602	2,560		
	普通作業員		人	0.1	22,338	2,233		
	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	日	0.1	29,950	2,995		WYB00529 単- 363号
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		732		
	計					11,090		
	単価					11,090		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,310	303,100	WB251931 単- 365号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,130	181,300	WB251932 単- 366号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					484,400		
	単価					48,440	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	山留材賃料	無 155日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	50,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	18,600	18,600		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料		P31-2橋脚 1段目 180日以内	t	0.22	55,056	12,112		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,300		
単価						50,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	山留材賃料	無 62日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	7,440	7,440			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材(A)賃料	P31-2橋脚 2段目 90日以内	t	0.22	22,022	4,844			
副部材(A) 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材(B) 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					31,870			
単価					31,870	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	山留材賃料	無 44日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (山留主部材)		250~400型 (80~200kg/m)	t	1	5,280	5,280		
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料		P31-2橋脚 3段目 90日以内	t	0.22	15,628	3,438		
副部材(A) 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材(B) 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						28,300		
単価						28,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,979
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,979	297,900	WB253020	単-367号
	汚濁防止フェンス（別途入力）		m	100	0	0		
	アンカー工 10%		式	1		0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					297,900		
	単価					2,979	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-251号	汚濁防止フェンス基本料	単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m	単位	m	数量		1	単価 7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	7,800	7,800	WB020011 単- 368号	
計						7,800		
単価						7,800	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-252号	汚濁防止フェンス賃料	単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m	単位	m	数量		1	単価 29,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス賃料		単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m	m・日	1	29,326	29,326		
計						29,326		
単価						29,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,287,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	25,602	524,841		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	5.7	90,000	513,000		
運搬費等率 313%			式	1		3,248,442		
諸雑費(まるめ)			式	1		717		
計						4,287,000		
単価						4,287,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	11.3	25,602	289,302			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.1	90,000	279,000			
運搬費等率 315%		式	1		1,790,151			
諸雑費(まるめ)		式	1		547			
計					2,359,000			
単価					2,359,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン70t~90t	単位	回	数量	1	単価	1,226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6	25,602	153,612		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.091	46,400	50,622		
運搬費等率 500%			式	1		1,021,170		
諸雑費 (まるめ)			式	1		596		
計						1,226,000		
単価						1,226,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,602	140,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	46,400	69,600		
運搬費等率 434%			式	1		913,183		
諸雑費(まるめ)			式	1		406		
計						1,124,000		
単価						1,124,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	469,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	25,602	69,125		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
運搬費等率 250%			式	1		335,212		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						469,300		
単価						469,300	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排2014年70~90t)	単位	回	数量	1	単価	3,218,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	25,602	125,449		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	11.9	35,290	419,951	単-369号	
運搬費等率 490%			式	1		2,672,460		
諸雑費(まるめ)			式	1		140		
計						3,218,000		
単価						3,218,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,850			
単価					3,850	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	海上えい航	クレーン付台船 45~50t吊	単位	往復	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高級船員		人	8	30,804	246,432	
	普通船員		人	8	25,296	202,368	
	引船[鋼製]	D 600PS型 50GT	時間	14	5,230	73,220	
	引船[鋼製]	D 600PS型 50GT	供用日	2	54,300	108,600	
	クレーン付台船損料	クローラクレーン45~50t吊	供用日	2	29,500	59,000	
	クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	2	70,100	140,200	
	重油	A重油（バージ）	L	754	112	84,448	
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		44,832	
	計					959,100	
	単価					959,100	円/往復

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-262号	警戒船	昼間	単位	隻・日	数量	1	単価 113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒船		昼間	隻・日	1	113,000	113,000	
計						113,000	
単価						113,000	円/隻・日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-263号	道路施設基本工事作成費用		単位	式	数量	1	単価 63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円/式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-265号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	6,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-1）		等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	6,099,073	6,099,073		
計						6,099,073		
単価						6,099,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-266号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	6,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-2）		等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	6,099,073	6,099,073		
計						6,099,073		
単価						6,099,000	円／組	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-267号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-2）		海洋厚膜 ^{エポキシ} 樹脂塗装 等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	1,282,774	1,282,774		
計						1,282,774		
単価						1,282,000	円／組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-268号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-2）		海洋厚膜 ^{エポキシ} 樹脂塗装 等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	1,282,774	1,282,774		
計						1,282,774		
単価						1,282,000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	380,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	4	25,296	101,184		
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	102	151	15,402		
クレーン付台船		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.88	40,300	75,764		
クレーン付台船		台船500t積 クレーン45～50t吊用	供用日	1.88	70,100	131,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						380,700		
単価						380,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	98,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	1	25,296	25,296		
重油		A重油（ローリー）	L	46	96.5	4,439		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	時間	2	1,970	3,940		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,310		
単価						98,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1200	単位	日	数量	1	単価	266,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704		
	軽油		L	88	151	13,288		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					266,800		
	単価					266,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 基礎工事70~90t吊排ガス2014	単位	日	数量	1	単価	219,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	106	151	16,006			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	供用日	1.39	128,000	177,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					219,700			
単価					219,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ（クローラ）運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(2014)山積0.5m3	単位	日	数量	1	単価	36,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	25,704	20,563		
軽油			L	28	151	4,228		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.5m3（平積0.4m3）	日	1.6	7,600	12,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36,960		
単価						36,960	円／日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-275号	生コンクリート	40-18-25(20) 高炉	単位	m ³	数量		1	単価 25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		40-18-25(20) 高炉	m ³	1	25,900	25,900		
計						25,900		
単価						25,900	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-276号	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		1	単価 7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7,200	7,200	WB020014 単- 370号	
計						7,200		
単価						7,200	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-277号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-278号	補強リング固定用Uボルト	D32 SS400 ナット含む	単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	270	270	WB020015 単- 371号	
計						270		
単価						270	円/個	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-279号	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		1	単価 7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7,200	7,200	WB020014 単- 370号	
計						7,200		
単価						7,200	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-280号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		1	単価 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	補強リング固定用Uボルト	D25 SS400 ナット含む	単位	個	数量		単価	
					1			260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	260	260	WB020015	
計						260	単- 372号	
単価						260	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		D32用 ナット・裏当て材含む	個	1	470	470		
計						470		
単価						470	円/個	

参考資料（2）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	材料費（個）		単位	個	数量		単価
					1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Uボルト		D25用 ナット・裏当て材含む	個	1	460	460	
計						460	
単価						460	円/個

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価
					1		1,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠用合板 12*900*1800	m ²	1	1,111	1,111	
計						1,111	
単価						1,111	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	整流板設置	単位	枚	数量	単価	金額	単価	557,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工		人	1	26,928	26,928			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
クレーン付組立台船運転	クレーン45～50t吊	日	1	577,300	577,300	WYB00564 単- 373号		
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	1	126,400	126,400	WYB00567 単- 374号		
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9Gt	日	1	194,700	194,700	WYB00568 単- 375号		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		144,996			
計						1,115,000		
単価						557,500	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	気中部削孔	単位	孔	数量	単価	金額	単価	7,231
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1	26,928	26,928			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
クレーン付組立台船運転		クレーン45～50t吊		日	1	577,300	577,300	WYB00588 単- 373号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		45kVA		日	1	8,001	8,001	WYB00571 単- 376号
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級		供用日	1	506	506	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		65,689	
計							723,100	
単価							7,231	円/孔

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	水中部削孔	単位	孔	数量	単価	金額	単価	33,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工		人	1	26,928	26,928			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
クレーン付組立台船運転	クレーン45～50t吊	日	1	577,300	577,300		WYB00587	単- 373号
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	1	126,400	126,400		WYB00585	単- 374号
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9Gt	日	1	194,700	194,700		WYB00586	単- 375号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	45kVA	日	1	8,001	8,001		WYB00576	単- 376号
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	供用日	1	506	506			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		97,489			
計						1,076,000		
単価						33,620	円/孔	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	気中アンカーボルト設置	単位	本	数量	100	単価	7,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工		人	1	26,928	26,928		
普通作業員		人	2	22,338	44,676		
クレーン付組立台船運転	クレーン45～50t吊	日	1	577,300	577,300		WYB00575
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		64,796		単- 373号
計					713,700		
単価					7,137		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	水中アンカーボルト設置		単位	本	数量		単価	
						68		14,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付組立台船運転	クローラクレーン45～50t吊	日	1	577,300	577,300	WYB00578 単- 373号		
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	1	126,400	126,400	WYB00573 単- 374号		
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9Gt	日	1	194,700	194,700	WYB00574 単- 375号		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		89,800			
計					988,200			
単価					14,530	円/本		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アンカーボルト	M16×125 SUS304	本	1	799	799			
	計					799			
	単価					799		円/本	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	接着系アンカー	φ18×125 樹脂量15g/本	本	1	20,500	20,500			
	計					20,500			
	単価					20,500		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	単位	日	数量	1	単価	587,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	441	151	66,591			
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1.5	124,000	186,000			
クローラクレーン損料	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.5	206,000	309,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					587,300			
単価					587,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 2014規制	単位	日	数量	1	単価	127,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	151	9,513		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.453	63,700	92,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						127,800		
単価						127,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	単位	日	数量	1	単価	413,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	322	151	48,622			
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1	124,000	124,000			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1	215,000	215,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		74			
計					413,400			
単価					413,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 2014規制	単位	日	数量	1	単価	127,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	151	9,513		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.453	63,700	92,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						127,800		
単価						127,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	118	151	17,818		
クローラクレーン損料		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						315,500		
単価						315,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 200t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	330,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	138	151	20,838			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1.32	215,000	283,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		58			
計					330,400			
単価					330,400	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-301号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-900×300×16×28						
			t	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-302号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 損料(3ヶ月未満)		L-75×75×9						
			t	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-303号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価 304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナープレート（仮栈橋 下部工）		プレート類	t	1	304,000	304,000	
計						304,000	
単価						304,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-304号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価 47,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工） KP2～KP3			式	1		47,548	
計						47,548	
単価						47,548	円/式

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-305号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座整備費		KSB						
			t	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-306号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ブロック整備費		PFB						
			t	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	118	151	17,818		
クローラクレーン損料		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						315,500		
単価						315,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 200t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	330,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	138	151	20,838			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1.32	215,000	283,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		58			
計					330,400			
単価					330,400	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-310号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレカ-ター橋整備費(PG橋部材)		PG II型						
			t	1	23,400	23,400		
	計					23,400		
	単価					23,400	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-311号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼損料（3ヶ月未満）		[-380×100×10.5×16 中古品						
			t	1	11,160	11,160		
	計					11,160		
	単価					11,160	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-312号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価
							660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆用ブラケット		ZBR-1					
			t	1	660,000	660,000	
計						660,000	
単価						660,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-313号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価
							294,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット類（仮栈橋 上部工）KP2～KP3							
			式	1		294,352	
計						294,352	
単価						294,352	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	118	151	17,818		
クローラクレーン損料		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						315,500		
単価						315,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	330,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	138	151	20,838			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1.32	215,000	283,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		58			
計					330,400			
単価					330,400	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-316号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティーキャップ			個	1	237	237		
計						237		
単価						237	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-317号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管		φ48.6 (t=2.4mm)	m	1	10	10		
計						10		
単価						10	円／m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-318号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管損料		φ60.5(3ヶ月未満)	t	1	20,900	20,900		
計						20,900		
単価						20,900	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-319号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ基本料		φ48.6用	個	1	14.5	14		
計						14		
単価						14	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 2014規制	単位	日	数量	1	単価	127,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.453	63,700	92,556			
諸雑費（まるめ）		式	1		27			
計					127,800			
単価					127,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704		
軽油		L	414	151	62,514		
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1.5	124,000	186,000		
クローラクレーン損料	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.5	206,000	309,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		82		
計					583,300		
単価					583,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	単位	日	数量	1	単価	439,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	322	151	48,622			
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1	150,000	150,000			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1	215,000	215,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		74			
計					439,400			
単価					439,400	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-324号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SKK400 φ600 t=9 L=29.0m 付属品含む 継手2箇所	本	1	767,777	767,777		767,700
	計					767,777		
	単価					767,700	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-325号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SKK400 φ800 t=14 L=28.0m 付属品含む 継手2箇所	本	1	1,307,182	1,307,182		1,307,000
	計					1,307,182		
	単価					1,307,000	円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-326号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			1,307,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（KP2）		SKK400 φ800 t=14 L=28.0m 付属品含む 継手2箇所	本	1	1,307,182	1,307,182		
計						1,307,182		
単価						1,307,000	円／本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-327号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼損料（1年未満）		[-300×90×9×13 中古品	t	1	31,860	31,860		
計						31,860		
単価						31,860	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-328号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼損料（1年未満）		[-200×90×8×13.5 中古品	t	1	30,780	30,780		
計						30,780		
単価						30,780	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-329号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 損料（1年未満）		L-75×75×9	t	1	34,200	34,200		
計						34,200		
単価						34,200	円／t	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-330号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート類（仮栈橋 下部工）		PL-300×16×350、PL-400×16×400						
			t	1	361,000	361,000		
	計					361,000		
	単価					361,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-331号	材料費（式）		単位	式	数量		単価	
					1			56,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工） KA1～KP2								
			式	1		56,225		
	計					56,225		
	単価					56,225	円／式	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-332号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価
								23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレカ-ター橋整備費 (PG橋部材)		PGⅢ型	t	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-333号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価
								33,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼損料（1年未満）		[-380×100×10.5×16 中古品	t	1	33,480	33,480		
計						33,480		
単価						33,480	円 / t	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-334号	材料費（t）		単位	t	数量		1	726,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊部品（製作品）	特殊横構/特殊対傾構	t	1	726,000	726,000		
	計					726,000		
	単価					726,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-335号	材料費（式）		単位	式	数量		1	1,084,533
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト・ナット類（仮栈橋 上部工）KA1～KP2		式	1		1,084,533		
	計					1,084,533		
	単価					1,084,533	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板整備費		落とし込み式：補強型 PG3型ツメ付替	m ²	1	1,020	1,020			
計						1,020			
単価						1,020	円/m ²		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板 ツメ付替加工費		1000×3000	個	1	4,270	4,270			
計						4,270			
単価						4,270	円/個		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-338号	材料費 (m ²)		単位	m ²	数量		1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊覆工板		(760~1289)×208×3000	m ²	1	142,000	142,000			
計						142,000			
単価						142,000	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-339号	材料費 (m ²)		単位	m ²	数量		1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊覆工板		(736~1264)×208×3000	m ²	1	142,000	142,000			
計						142,000			
単価						142,000	円/m ²		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-340号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管損料		φ60.5(1年未満)						
			t	1	62,700	62,700		
計						62,700		
単価						62,700	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-341号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 損料（1年未満）		L-100×100×10						
			t	1	38,100	38,100		
計						38,100		
単価						38,100	円/t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-342号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット	30BL	個	1	4,270	4,270		
	計					4,270		
	単価					4,270	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-343号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護材（平鋼）損料（1年未満）	12×90 SS400	t	1	39,000	39,000		
	計					39,000		
	単価					39,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排ガス第3次 ハット形鋼矢板 473KN	単位	日	数量	単価	金額	単価	353,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704				
軽油		L	473	151	71,423				
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1.31	132,000	172,920				
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447				
諸雑費（まるめ）		式	1		6				
計					353,500				
単価					353,500	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排ガス第3次 ハット形鋼矢板 473KN	単位	日	数量	1	単価	353,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	474	151	71,574			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1.31	132,000	172,920			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					353,700			
単価					353,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704		
	軽油		L	92	151	13,892		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,900		
	単価					91,900	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-350号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			1,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊鋼矢板		W=886 SYW390 ハット型50H						
			枚	1	1,200,000	1,200,000		
	計					1,200,000		
	単価					1,200,000	円/枚	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-351号	ボーリングマシン損料		単位	日	数量		単価	
		油圧式 5.5kW級						6,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級						
			日	1	6,560	6,560		
	計					6,560		
	単価					6,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	28,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	0.63	25,704	16,193			
	軽油		L	25.6	151	3,865			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1	8,060	8,060			
	諸雑費(まるめ)		式	1		2			
	計					28,120			
	単価					28,120		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-355号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.63	25,704	16,193			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					29,950			
単価					29,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	24,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.63	22,542	14,201			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	1	6,420	6,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					24,170			
単価					24,170	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-357号	グラウトミキサー損料	上下2槽式 200リットル×2	単位	日	数量		1	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量200L×2槽	日	1	2,560	2,560		
計						2,560		
単価						2,560	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-358号	ゲルミキサー損料	300リットル×1槽式	単位	日	数量		1	9,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲルミキサ		300L×1槽	日	1	9,540	9,540		
計						9,540		
単価						9,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	単位	日	数量	1	単価	5,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	151	3,322		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1	1,750	1,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,072		
	単価					5,072	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	30,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.63	25,704	16,193			
軽油		L	25.6	151	3,865			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					30,260			
単価					30,260	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	24,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.63	22,542	14,201			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	1	6,420	6,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					24,170			
単価					24,170		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.63	25,704	16,193			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					29,950			
単価					29,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	25,704	43,696		
とび工			人	3.2	26,928	86,169		
溶接工			人	1.7	26,928	45,777		
普通作業員			人	1.7	22,338	37,974		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	46,400	78,880		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,604		
計						303,100		
単価						30,310	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
とび工			人	1.9	26,928	51,163		
溶接工			人	1	26,928	26,928		
普通作業員			人	1	22,338	22,338		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	46,400	46,400		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8,767		
計						181,300		
単価						18,130	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	25,704	56,548			
普通作業員		人	5.4	22,338	120,625			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,940	112,068			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,659			単- 377号
計					297,900			
単価					2,979			円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	単位	時間	数量	1	単価	35,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369			
軽油		L	16	151	2,416			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	1	28,500	28,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					35,290			
単価					35,290	円/時間		

参考資料（3）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-370号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満						
			本	1	7,200	7,200		
	計					7,200		
	単価					7,200	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-371号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D32 SS400 ナット含む						
			個	1	270	270		
	計					270		
	単価					270	円/個	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	577,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,804	30,804			
普通船員		人	6	25,296	151,776			
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	108	151	16,308			
クレーン付台船損料	クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.89	29,500	55,755			
クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	1.89	70,100	132,489			
組立台船損料		日	1	164,400	164,400	WYB00565 単- 378号		
諸雑費（まるめ）		式	1		64			
計					577,300			
単価					577,300	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1.5	30,804	46,206	
普通船員			人	1.5	25,296	37,944	
重油		A重油（ローリー）	L	46	96.5	4,439	
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	時間	2	1,970	3,940	
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825	
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						126,400	
単価						126,400	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9Gt	単位	日	数量	1	単価	194,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	0.24	48,960	11,750		
潜水士			人	1.2	48,960	58,752		
潜水連絡員			人	1.2	36,414	43,696		
潜水送気員			人	1.2	34,374	41,248		
軽油		船舶用	L	86	118	10,148		
潜水士船損料		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	日	1	8,720	8,720		
潜水士船損料		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,300	20,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						194,700		
単価						194,700	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	88	151	13,288			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,600	11,948			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						50,940		
単価						50,940	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	組立台船損料		単位	日	数量		1	単価	164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立台船SED-2		標準タイプ	基	10	5,800	58,000			
組立台船SED-2		スパットタイプ	基	2	6,500	13,000			
タイヤ式ペンドル			個	14	500	7,000			
係船柱			本	8	800	6,400			
フェアリーダー			基	4	3,000	12,000			
スパット架台			基	2	4,000	8,000			
スパット 10m H400 継式			本	2	3,000	6,000			
電動ウインチ		係留用	基	4	5,000	20,000			
電動ウインチ		係留用	基	2	5,000	10,000			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		45kVA	日	3	8,001	24,003	WYB00566 単- 379号		
計							164,403		

参考資料 (5)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	45kVA	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	26	151	3,926			8,001
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	1.65	2,470	4,075			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,001			
単価					8,001		円/日	