

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内

副所長	工務課長

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010014	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	163日間 自 令和7年9月18日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	1,087,170
		23) 公告日	令和7年7月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,632,795				
道路土工		式	1		2,084,400				
残土処理工		式	1		2,084,400				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400	2,711	1,084,400			単-1号	
残土等処分		m3	400	2,500	1,000,000			単-2号	
舗装工		式	1		496,460				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		496,460				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	200	581.3	116,260			単-3号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	200	1,901	380,200			単-4号	
排水構造物工		式	1		100,600				
側溝工		式	1		100,600				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	10,060	100,600			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		72,070				
縁石工		式	1		72,070				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	10	7,207	72,070			単-6号	
防護柵工		式	1		1,778,750				
路側防護柵工		式	1		420,800				
ガードレール Gr-C-4E	白色	m	40	10,520	420,800			単-7号	
防止柵工		式	1		1,357,950				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	50	4,139	206,950			単-8号	
金網・支柱(立入防止柵)		m	100	11,510	1,151,000			単-9号	
区画線工		式	1		17,845				
区画線工		式	1		17,845				
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	356.9	17,845			単-10号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		780,900				
防草コンクリート		式	1		162,600				
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m2	50	3,252	162,600			単-11号	
道路付属物工		式	1		618,300				
車線分離標		本	30	20,610	618,300			単-12号	
道路植栽工		式	1		130,140				
道路植栽工		式	1		130,140				
植樹	ヒノキ 樹高：1.5m	本	30	4,338	130,140			単-13号	
除草工		式	1		146,300				
道路除草工		式	1		146,300				
道路除草(複合)		m2	1,000	146.3	146,300			単-14号	
応急処理工		式	1		218,190				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		218,190				
土のう 大型土のう	製作・設置	袋	30	7,273	218,190			単-15号	
構造物撤去工		式	1		205,140				
構造物取壊し工		式	1		68,484				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	120	570.7	68,484			単-16号	
運搬処理工		式	1		136,656				
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	2,892	52,056			単-17号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18	4,700	84,600			単-18号	
仮設工		式	1		1,602,000				
交通管理工		式	1		1,602,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,020	1,602,000			単-19号	
直接工事費		式	1		7,632,795				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,742,000				
共通仮設費		式	1		241,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		241,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,501,000				
純工事費		式	1		9,374,795				
現場管理費		式	1		5,037,000				
工事原価		式	1		14,411,795				
一般管理費等		式	1		2,908,205				
工事価格		式	1		17,320,000				
消費税相当額		式	1		1,732,000				
工事費計		式	1		19,052,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツケり山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,711	2,711	CB210110	
計						2,711		
単価						2,711	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,500	2,500	CB210560	
計						2,500		
単価						2,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	581.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	581.3	581.3	CB410030	
計						581.3		
単価						581.3	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,901	1,901	CB410260	
計						1,901		
単価						1,901	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	10	単価	10,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,060	100,600	WB821410	単- 20号
計						100,600		
単価						10,060	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量	10	単価	7,207
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,207	72,070	CB422510	
計						72,070		
単価						7,207	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	ガードレール Gr-C-4E	白色	単位	m	数量	10	単価	10,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		m	10	10,520	105,200	WB810510 単- 21号
計							105,200	
単価							10,520	円/m

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	基礎ブロック, 鋼管基礎		単位	基	数量	1	単価	4,139
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		基	1	4,139	4,139	CB420820
計							4,139	
単価							4,139	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	金網・支柱(立入防止柵)	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,052	3,052	CB420840
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	8,450	8,450	CB420841
	計						11,502	
	単価						11,510	円/m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	溶融式区画線	単位	m	数量	単価	金額	単価	356.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置		白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	1	356.9	356.9	WB821210 単一 22号
	区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.9	356.9	
	計						356.9	
	単価						356.9	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m2	数量		10	単価	3,252
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り		m2	10	3,157	31,570	WB240730 単- 23号	
養生工		防草コンクリート		m2	10	94.21	942.1	WB240740 単- 24号	
計							32,512.1		
単価							3,252	円/m2	

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	車線分離標		単位	本	数量		1	単価	20,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		本	1	20,610	20,610	WB812400 単- 25号	
計							20,610		
単価							20,610	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	植樹	ヒノキ 樹高:1.5m	単位	本	数量		単価	4,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	4,338	4,338	WB811210 単-26号	
計						4,338		
単価						4,338	円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	146.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m2	1,000	143.7	143,700	CB432160	
処分費(m3)			m3	1.7	1,512	2,570.4	WB020051 単-27号	
計						146,270.4		
単価						146.3	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土のう 大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	7,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,273	7,273	WB252730 単- 28号	
計						7,273		
単価						7,273	円/袋	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	570.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	570.7	570.7	CB430310	
計						570.7		
単価						570.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,892
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3		1	2,892	2,892	CB227010	
	計						2,892		
	単価						2,892	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	4,700	4,700	WB020051 単- 29号	
	計						4,700		
	単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-30号
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,450	870			
	諸雑費（まるめ）		式	1		70			
	計					100,600			
	単価					10,060		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	144	5,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785		
計						356,900		
単価						356.9	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422			
特殊作業員			人	1.1	25,602	28,162			
普通作業員			人	1.9	22,338	42,442			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	22,350	189,304			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,580	37,006		WK240050 単- 31号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,364			
計						315,700			
単価						3,157		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	94.21
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	22,338	6,924			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		184			
計					9,421			
単価					94.21	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ヒノキ	樹高1.5m	本	100	2,351.7	235,170			
	道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	1,985.49	198,549			
	諸雑費（まるめ）		式	1		81			
	計					433,800			
	単価					4,338		円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	7,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
	特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
	普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
	大型土のう	φ110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700			
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,800	13,171		WK250500	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		210		単一 32号	
	計					72,730			
	単価					7,273		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	m <sup>3</sup>	100	4,700		470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16,014		16,014	
諸雑費 (まるめ)			式	1			6	
計							16,020	
単価							16,020	円/人日