

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事
工事地名	広島県竹原市忠海床浦2丁目地内

副所長(管)	交通対策課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	12) 設計年月	令和 7年 7月
2) 事務所名	広島国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5555010008	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	鋼橋架設工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	479日間 自 令和 7年10月 8日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	竹原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	195,525
		23) 公告日	令和 7年 7月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		42,300,397				
舗装工		式	1		615,097				
舗装準備工		式	1		61,065				
1号調整コンクリート	コンクリート(1号) Mt=77mm	m2	23	2,655	61,065			単-1号	
橋面防水工		式	1		285,760				
橋面防水	塗膜系防水	m2	95	3,008	285,760			単-2号	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		232,392				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質I型 (20) t=40mm	m2	69	1,571	108,399			単-3号	
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質II型(20) t=40mm	m2	69	1,797	123,993			単-4号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		35,880				
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	23	1,560	35,880			単-5号	
排水構造物工		式	1		103,677				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
地下排水工		式	1		103,677				
地下排水 1号地下排水		m	21	4,937	103,677				単-6号
縁石工		式	1		85,999				
縁石工		式	1		85,999				
1号歩車道境界ブロック		m	1	6,729	6,729				単-7号
2号歩車道境界ブロック		m	1	10,940	10,940				単-8号
3号歩車道境界ブロック		m	10	6,833	68,330				単-9号
踏掛版設置工		式	1		1,112,270				
踏掛版設置工		式	1		1,112,270				
踏掛版設置 1号踏掛版		m3	8	66,100	528,800				単-10号
踏掛版設置 2号踏掛版		m3	9	64,830	583,470				単-11号
構造物撤去工		式	1		508,507				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		27,387					
防護柵撤去(ガードレール)		m	17	1,611	27,387					単-12号
構造物取壊し工		式	1		212,545					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	11	10,380	114,180					単-13号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0.02	53,780	1,075					単-14号
地覆とりこわし		m3	1	97,290	97,290					単-15号
運搬処理工		式	1		268,575					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,392	26,312					単-16号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26.98	2,964	79,968					単-17号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.02	101,000	2,020					単-18号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,525	38,775					単-19号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	27	4,500	121,500					単-20号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工場製品輸送工		式	1		780,000				
輸送工		式	1		780,000				
輸送		t	26	30,000	780,000			単-21号	
鋼橋架設工		式	1		5,295,616				
架設工(クレーン架設)		式	1		1,894,880				
桁架設		t	26	72,880	1,894,880			単-22号	
支承工		式	1		2,068,020				
コム支承(固定側)	270×270×74	個	10	83,580	835,800			単-23号	
コム支承(可動側)	270×270×80	個	10	83,940	839,400			単-24号	
変位制限装置(固定側)	φ32×720	組	9	26,380	237,420			単-25号	
変位制限装置(可動側)	φ32×730	組	5	31,080	155,400			単-26号	
現場継手工		式	1		1,332,716				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
本締めボルト		本	612	961.5	588,438			単-27号	
本締めワザ付ボルト		本	1,032	721.2	744,278			単-28号	
橋梁現場塗装工		式	1		14,764				
現場塗装工		式	1		14,764				
素地調整	動力工具処理	m2	2	4,240	8,480			単-29号	
防食下地	有機ゾンクリッチェイント (2回塗り/層) 継手部 塗装回数1回 240g/m2 30μm	m2	2	3,142	6,284			単-30号	
床版工		式	1		25,297,943				
床版工		式	1		25,297,943				
鋼・コンクリート合成床版		t	26	896,700	23,314,200			単-31号	
型枠	一般型枠	m2	4	8,909	35,636			単-32号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	150,700	34,661			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.78	148,600	115,908			単-34号	
コンクリート	コンクリート(4号)	m3	44	38,480	1,693,120			単-35号	
アルミテープ		m	63	1,272	80,136			単-36号	
弾性シール材		m	6	1,246	7,476			単-37号	
浸水スッパ		m	8	1,915	15,320			単-38号	
排水柵補強鉄筋	D16	t	0.01	148,600	1,486			単-39号	
橋梁付属物工		式	1		5,921,992				
伸縮装置工		式	1		3,882,273				
埋設ジョイント伸縮装置		m	33	117,500	3,877,500			単-40号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	159,100	4,773			単-41号	
排水装置工		式	1		436,620				
排水柵	300×400 SS400 FC250	箇所	1	102,900	102,900			単-42号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
排水管	鋼管 L=250mm	m	0.3	125,600	37,680					単-43号
床版水抜パイプ		箇所	3	98,680	296,040					単-44号
地覆工		式	1		70,299					
場所打地覆		m	9	7,811	70,299					単-45号
橋梁用防護柵工		式	1		1,532,800					
1号高欄兼用橋梁用防護柵		m	8	191,600	1,532,800					単-46号
鋼橋足場等設置工		式	1		77,248					
橋梁足場工		式	1		77,248					
側面足場		m	8	9,656	77,248					単-47号
仮設工		式	1		2,487,284					
足場工		式	1		40,784					
足場工		m2	8	5,098	40,784					単-48号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		2,446,500				
交通誘導警備員		人日	150	16,310	2,446,500				単-49号
橋梁下部		式	1		51,966,114				
道路土工		式	1		1,468,935				
残土処理工		式	1		1,468,935				
整地	残土受入れ地での処理	m3	390	128.5	50,115				単-50号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390	3,638	1,418,820				単-51号
橋台工 A1橋台		式	1		13,700,592				
作業土工		式	1		374,568				
床掘り	土砂	m3	100	447.3	44,730				単-52号
床掘り	土砂	m3	230	502	115,460				単-53号
埋戻し		m3	190	1,046	198,740				単-54号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	35	446.8	15,638			単-55号	
場所打杭工		式	1		8,874,310				
場所打杭	杭径 1000mm 杭長 11.5m	本	6	1,474,000	8,844,000			単-56号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,537	12,685			単-57号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-58号	
橋台躯体工(構造物単位) A1橋台		式	1		4,451,714				
逆T式橋台		m3	83	42,210	3,503,430			単-59号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.5	212,000	106,000			単-60号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.48	160,500	558,540			単-61号	
排水材	W=400mm t=30mm	m	9	3,415	30,735			単-62号	
1号コンクリート壁		m3	0.7	93,870	65,709			単-63号	
コンクリート保護塗装	CC-B	m2	25	7,492	187,300			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋台工 A2橋台		式	1		14,031,633				
作業土工		式	1		390,494				
床掘り	土砂	m3	100	447.3	44,730			単-65号	
床掘り	土砂	m3	240	502	120,480			単-66号	
埋戻し		m3	200	1,046	209,200			単-67号	
基面整正		m2	36	446.8	16,084			単-68号	
場所打杭工		式	1		9,012,310				
場所打杭	杭径 1000mm 杭長 12.5m	本	6	1,497,000	8,982,000			単-69号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,537	12,685			単-70号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-71号	
橋台躯体工(構造物単位) A2橋台		式	1		4,628,829				
逆T式橋台		m3	87	42,210	3,672,270			単-72号	

設計内訳書

工事名		令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0.52	213,200	110,864			単-73号
鉄筋		SD345 D16~25	t	3.51	160,100	561,951			単-74号
排水材		W=400mm t=30mm	m	9	3,415	30,735			単-75号
2号コンクリート壁			m3	0.7	93,870	65,709			単-76号
コンクリート保護塗装		CC-B	m2	25	7,492	187,300			単-77号
擁壁護岸工			式	1		3,333,073			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		2,877,340			
重力式擁壁 1号重力式擁壁			m3	25	61,220	1,530,500			単-78号
重力式擁壁 2号重力式擁壁			m3	22	61,220	1,346,840			単-79号
場所打擁壁工 3号重力式擁壁			式	1		241,452			
基礎材		RC-40 t=200mm	m2	2	1,502	3,004			単-80号
コンクリート		コンクリート(1号)	m3	5	25,580	127,900			単-81号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	159,100	4,773			単-82号	
型枠		m2	11	8,909	97,999			単-83号	
足場		掛m2	2	3,888	7,776			単-84号	
場所打擁壁工 4号重力式擁壁		式	1		214,281				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	2	1,502	3,004			単-85号	
コンクリート	コンクリート(1号)	m3	4	25,580	102,320			単-86号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	159,100	3,182			単-87号	
型枠		m2	11	8,909	97,999			単-88号	
足場		掛m2	2	3,888	7,776			単-89号	
仮設工 指定仮設		式	1		19,431,881				
土留・仮締切工 A1橋台		式	1		8,514,166				
鋼矢板	III型 L=8.5m	枚	88	43,170	3,798,960			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板	III型 L=15.5m	枚	4	581,800	2,327,200			単-91号	
切梁・腹起し		t	16.1	54,660	880,026			単-92号	
1号頭部連結コンクリート		m3	13	101,900	1,324,700			単-93号	
土のう 大型土のう	φ1100×1080	袋	16	5,365	85,840			単-94号	
土のう積	62×48cm	m2	6	16,240	97,440			単-95号	
土留・仮締切工 A2橋台		式	1		10,917,715				
鋼矢板	III型 L=8.5m	枚	90	56,910	5,121,900			単-96号	
鋼矢板	III型 L=17.0m	枚	4	635,500	2,542,000			単-97号	
切梁・腹起し		t	16.4	106,700	1,749,880			単-98号	
2号頭部連結コンクリート		m3	13	103,000	1,339,000			単-99号	
土のう 大型土のう	φ1100×1080	袋	17	3,015	51,255			単-100号	
土のう積	62×48cm	m2	7	16,240	113,680			単-101号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		94,266,511				
共通仮設費		式	1		26,663,801				
共通仮設費		式	1		8,904,801				
運搬費		式	1		7,901,621				
建設機械運搬費		台	4	76,920	307,680			単-102号	
重建設機械分解組立費		回	2	594,300	1,188,600			単-103号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,837,000	5,674,000			単-104号	
仮設材運搬費		t	131.3	5,570	731,341			単-105号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		940,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,759,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		120,930,312				
現場管理費		式	1		49,289,000				
工事原価		式	1		170,219,312				
一般管理費等		式	1		27,200,688				
工事価格		式	1		197,420,000				
消費税相当額		式	1		19,742,000				
工事費計		式	1		217,162,000				

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	1号調整コンクリート	コンクリート(1号) Mt=77mm	単位	m2	数量		単価
						23	2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	30,530	61,060	CB240010
計						61,060	
単価						2,655	円/m2

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	橋面防水	塗膜系防水	単位	m2	数量		単価
						100	3,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		新設 有 39.474m/100m2 有 68.947m/100m2 200m2未満 無	m 2	100	2,889	288,900	WB812920 単- 106号
床版排水材(材料費)		φ18 SUS コンクリート用	m	9.158	1,291	11,822.97	WYB00002 単- 107号
計						300,722.97	
単価						3,008	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質I型(20) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 再生粗粒 I型(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,571	1,571	CB410240	
計						1,571		
単価						1,571	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	表層(車道・路肩部)	密粒度As改質II型(20) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	1,797	1,797	CB410260	
計						1,797		
単価						1,797	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1	1,560	1,560	CB410261	
計						1,560		
単価						1,560	円/m ²	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	地下排水 1号地下排水		単位	m	数量	10	単価	4,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,636	36,360	CB222770	
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	1.686	7,712	13,002.43	CB222780	
計						49,362.43		
単価						4,937	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	1号歩車道境界ブロック		単位	m	数量			単価	
						10			6,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	6,729	67,290	CB422510		
	計					67,290			
	単価					6,729	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	2号歩車道境界ブロック		単位	m	数量			単価	
						10			10,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	10,940	109,400	CB422510		
	計					109,400			
	単価					10,940	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	3号歩車道境界ブロック	単位	m	数量	10	単価	6,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,833	68,330	CB422510	
計					68,330		
単価					6,833	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	踏掛版設置 1号踏掛版	単位	m3	数量	単価	金額	単価	66,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)有り有り	m3	8	45,260	362,080		CB411010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無無無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	159,100	11,137		WB810010 単一 108号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準)無無無無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.99	157,100	155,529		WB810010 単一 109号
	計					528,746		
	単価					66,100	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	踏掛版設置 2号踏掛版	単位	m3	数量	単価	金額	単価	64,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)有り有り	m3	9	45,260	407,340		CB411010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無無無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	159,100	12,728		WB810010 単-108号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準)無無無無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.04	157,100	163,384		WB810010 単-109号	
計						583,452		
単価						64,830	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,611	1,611	WB810530 単-110号		
	計					1,611			
	単価					1,611	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	10,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,380	10,380	WB824010 単-111号		
	計					10,380			
	単価					10,380	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	53,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		m 3	1	53,780	53,780	WB824010 単- 112号
計							53,780	
単価							53,780	円/m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-15号	地覆とりこわし		単位	m3	数量	1	単価	97,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし		全ての費用		m 3	1	97,290	97,290	CB431710
計							97,290	
単価							97,290	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,392	2,392	CB227010	
計						2,392		
単価						2,392	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,964	2,964	CB227010	
計						2,964		
単価						2,964	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有り 14.4km以下)	m3	1	101,000	101,000	WYB00004 単- 113号	
計						101,000		
単価						101,000	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 114号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単-115号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	輸送		単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		単純合成床版橋 50km以下	t	1	30,000	30,000	WYB00063	
計						30,000		
単価						30,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	桁架設	単位	t	数量	単価	金額	単価	72,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設		移動式クレーン 単純合成床版橋 発動発電機	t	26	57,890	1,505,140	WYB00084	単- 116号
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	日	6	50,800	304,800	WB470480	単- 117号
架設工具損料			供用日	7	10,300	72,100	WB470490	単- 118号
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	7	1,800	12,600	WB470500	単- 119号
計						1,894,640		
単価						72,880	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ゴム支承(固定側)	270×270×74	単位	個	数量	10	単価	83,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Aタイプ (パッドタイプ) 据付	0.01m3/個	個	10	82,940	829,400	WB473990	単- 120号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	159,100	6,364	WB810010	単- 108号
	計					835,764		
	単価					83,580	円/個	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	ゴム支承(可動側)	270×270×80	単位	個	数量	10	単価	83,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承Aタイプ (パッドタイプ) 据付	0.01m3/個	個	10	83,300	833,000	WB473990	単- 121号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	159,100	6,364	WB810010	単- 108号
	計					839,364		
	単価					83,940	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	変位制限装置(固定側)	φ32×720	単位	組	数量	9	単価	26,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置(材料費)	φ32×720	組	9	23,200	208,800	WYB00085 単- 122号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	159,100	1,591	WB810010 単- 108号		
アンカー孔モルタル		m ³	0.06	225,000	13,500	WYB00087 単- 123号		
嵩上げモルタル		m ³	0.06	225,000	13,500	WYB00088 単- 124号		
計					237,391			
単価					26,380	円/組		

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	変位制限装置(可動側)	φ32×730	単位	組	数量	5	単価	31,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置(材料費)	φ32×730	組	5	27,700	138,500	WYB00089	単- 125号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	159,100	1,113.7	WB810010	単- 108号	
アンカー孔モルタル		m ³	0.03	225,000	6,750	WYB00091	単- 126号	
嵩上げモルタル		m ³	0.04	225,000	9,000	WYB00092	単- 127号	
計					155,363.7			
単価					31,080		円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	本締めボルト		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	本締め工	612本	本	612	795.7	486,968.4		WB470460 単-128号
	架設工具損料		供用日	5	10,300	51,500		WB470490 単-129号
	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用 612本	供用日	5	153	765		WB470510 単-130号
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	16	1,800	28,800		WB470500 単-131号
	ピンテール処理		本	612	33.25	20,349		WYB00093 単-132号
	計					588,382.4		
	単価					961.5		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	本締めワザイトホルト		単位	本	数量		1	単価	721.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
本締めワザイトホルト				本	1	721.2	721.2	WYB00007 単-133号	
計							721.2		
単価							721.2	円/本	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量		1	単価	4,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し		m2	1	4,240	4,240	WB821510 単-134号	
計							4,240		
単価							4,240	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	防食下地	有機ソリッチペイント (2回塗り/層) 継手部 塗装回数1回 240g/m2 30μm	単位	m2	数量	1	単価	3,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ソリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	m2	1	3,142	3,142	WB821520 単- 135号	
	計					3,142		
	単価					3,142	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鋼・コンクリート合成床版	単位	t	数量	単価	金額	単価	896,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼・コンクリート合成床版橋	本体質量25～50t未満	t	26	838,400	21,798,400	WYB00005	単- 136号	
高力ボルト材料費 (規格品)	トルシア S10T M22×55	組	60	203	12,180	WB470100	単- 137号	
高力ボルト材料費 (規格品)	トルシア S10T M22×70	組	120	222.2	26,664	WB470100	単- 138号	
高力ボルト材料費 (規格品)	トルシア S10T M22×75	組	180	228.5	41,130	WB470100	単- 139号	
高力ボルト材料費 (規格品)	トルシア S10T M22×80	組	192	234.7	45,062.4	WB470100	単- 140号	
高力ボルト材料費 (規格品)	トルシア S10T M22×90	組	60	247.5	14,850	WB470100	単- 141号	
ワンサイドボルト(材料費)		組	1,032	1,200	1,238,400	WYB00148	単- 142号	
浸水ストッパー(材料費)		m	8	17,000	136,000	WYB00149	単- 143号	
計					23,312,686.4			
単価					896,700		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	150,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	150,700	150,700	WB810010 単- 144号	
計						150,700		
単価						150,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	148,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	148,600	148,600	WB810010 単- 145号		
計						148,600			
単価						148,600	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリート	コンクリート(4号)	単位	m3	数量	44	単価	38,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	44	37,410	1,646,040	CB240010	
養生(鋼橋床版)			m 2	104	357.5	37,180	CB471220	
養生マット(材料費)			m 2	104	92.5	9,620	CB471221	
計						1,692,840		
単価						38,480	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	アルミテープ		単位	m	数量		1	単価	1,272
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミテープ設置		アルミテープ		m	1	1,172	1,172	WYB00094 単-146号	
アルミテープ(材料費)				m	1	100	100	WYB00095 単-147号	
計							1,272		
単価							1,272	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	弾性シール材		単位	m	数量		6	単価	1,246
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性シール材設置		変成シリコン系シーリング		m	6	1,172	7,032	WYB00096 単-148号	
シーリング材(材料費)				L	0.3	1,472	441.6	WYB00097 単-149号	
計							7,473.6		
単価							1,246	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	浸水ストッパー		単位	m	数量		1	単価	1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	浸水ストッパー取付	SUS304 シール材付	m	1	1,915	1,915		WYB00098	単- 150号
	計					1,915			
	単価					1,915		円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	排水柵補強鉄筋	D16	単位	t	数量		1	単価	148,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	148,600	148,600		WB810010	単- 145号
	計					148,600			
	単価					148,600		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	埋設ジョイント 伸縮装置	単位	m	数量	単価	金額	単価	117,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【横目地部・新設橋巻込部】								
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設 床版箱拔型 後付工法 0.048m2 無	m	23	117,500	2,702,500	WB811710	単一 151号	
【縦目地部】								
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設 床版箱拔型 後付工法 0.048m2 無	m	10	117,500	1,175,000	WB811710	単一 151号	
計					3,877,500			
単価					117,500		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,100	159,100	WB810010 単-108号			
計						159,100				
単価						159,100	円/t			

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	排水桝	300×400 SS400 FC250	単位	箇所	数量			1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	1	102,900	102,900	CB422710			
計						102,900				
単価						102,900	円/箇所			

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	排水管	鋼管 L=250mm	単位	m	数量	1	単価	125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管設置	無し	m	1	5,582	5,582	CB473320	
	排水管 (材料費)		m	1	120,000	120,000	CB473321	
	計					125,582		
	単価					125,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	床版水抜 [△] イ [△]	単位	箇所	数量	金額	単価	摘要
				3			98,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜 [△] イ [△] 設置		箇所	3	19,410	58,230	WYB00099 単一 152号	
床版水抜 [△] イ [△] TYPE1(材料費)		組	1	43,130	43,130	WYB00100 単一 153号	
床版水抜 [△] イ [△] TYPE2(材料費)		組	1	65,470	65,470	WYB00101 単一 154号	
床版水抜 [△] イ [△] TYPE3(材料費)		組	1	129,200	129,200	WYB00102 単一 155号	
計					296,030		
単価					98,680	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	場所打地覆	単位	m	数量	9	単価	7,811
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.8	31,390	25,112	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4	8,909	35,636	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	159,100	9,546	WB810010 単- 108号	
計					70,294		
単価					7,811	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	1号高欄兼用橋梁用防護柵		単位	m	数量	1	単価	191,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用高欄	組立式	m	1	191,600	191,600	CB422740	
	計					191,600		
	単価					191,600	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	側面足場		単位	m	数量	8	単価	9,656
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側面足場設置・撤去		m	8	9,656	77,248	WYB00103 単-156号	
	計					77,248		
	単価					9,656	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	足場工		単位	m2	数量		単価	
						1		5,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場・防護		シート 1回 0.5月以下	m 2	1	5,098	5,098	CB431740	
計						5,098		
単価						5,098	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						150		16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	15	18,870	283,050	WB010211 単- 157号	
交通誘導警備員 B			人日	135	16,020	2,162,700	WB010212 単- 158号	
計						2,445,750		
単価						16,310	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.5	128.5	CB210610	
計						128.5		
単価						128.5	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,638	3,638	CB210110	
計						3,638		
単価						3,638	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	447.3	447.3	CB210030	
計						447.3		
単価						447.3	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	502	502	CB210030	
計						502		
単価						502	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,046	1,046	CB210410		
計						1,046			
単価						1,046	円/m3		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-56号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長 11.5m	単位	本	数量	1	単価	1,474,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,000mm 12.2m 2m 1.4m 0m 0m 0m 11.5m 生コンクリート各種	本	1	1,232,000	1,232,000	WB230310	単- 159号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準)有無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.012	151,900	1,822.8	WB810010	単- 160号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準)有無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.794	149,800	118,941.2	WB810010	単- 161号	
杭頭処理	1,000mm	本	1	22,860	22,860	WB230350	単- 162号	
補強リグ・固定金具	L-6×50×50	組	5	15,710	78,550	WYB00008	単- 163号	
スパー用固定金具(材料費)	重ね継手用ホルト	組	40	450	18,000	WYB00024	単- 164号	
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.786	1,307	1,027.3	CB224260		
計					1,473,201.3			
単価					1,474,000		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,537	2,537	CB227010	
計						2,537		
単価						2,537	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-58号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 165号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.5	単価	212,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.5	159,100	79,550	WB810010 単一 108号	
機械式鉄筋定着加工費		D13 0≦L<1m	箇所	16	287	4,592	WYB00034 単一 167号	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1≦L<2m	箇所	76	287	21,812	WYB00031 単一 168号	
計						105,954		
単価						212,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	3.48	単価	160,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.48	157,100	546,708	WB810010 単-109号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 1≦L<2m	箇所	36	327	11,772	WYB00032 単-169号	
計						558,480		
単価						160,500	円/t	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	排水材	W=400mm t=30mm	単位	m	数量	1	単価	3,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	3,415	3,415	WB228510 単-170号	
計						3,415		
単価						3,415	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-63号	1号コンクリート壁	単位	m3	数量	単価	金額	単価	93,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	32,460	22,722	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	10,160	30,480	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.03	164,800	4,944	WB810010 単- 171号		
フレア溶接工	無し 著しく受ける K型 下向き・横向き D13	箇所	7	1,080	7,560	WB821610 単- 172号		
計					65,706			
単価					93,870	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート保護塗装	CC-B	単位	m2	数量	1	単価	7,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面処理)			m 2	1	1,204	1,204	WYB00041 単- 173号	
プライマー塗布(CC-B塗装)			m 2	1	764.5	764.5	WYB00047 単- 174号	
下地調整(CC-B塗装)			m 2	1	2,113	2,113	WYB00050 単- 175号	
塗装(中塗)(CC-B塗装)			m 2	1	1,783	1,783	WYB00053 単- 176号	
塗装(上塗)(CC-B塗装)			m 2	1	1,627	1,627	WYB00054 単- 177号	
計						7,491.5		
単価						7,492	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	447.3	447.3	CB210030	
計						447.3		
単価						447.3	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	502	502	CB210030	
計						502		
単価						502	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,046	1,046	CB210410	
計						1,046		
単価						1,046	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080	
計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一69号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長 12.5m	単位	本	数量	1	単価	1,497,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,000mm 14.4m 0.7m 1.5m 0m 0m 0m 12.5m 生コンクリート各種	本	1	1,247,000	1,247,000	WB230310	単一 178号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準)有無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.012	151,900	1,822.8	WB810010	単一 160号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準)有無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.848	149,800	127,030.4	WB810010	単一 161号	
杭頭処理	1,000mm	本	1	22,860	22,860	WB230350	単一 162号	
補強リグ・固定金具	L-6×50×50	組	5	15,710	78,550	WYB00010	単一 163号	
スパー用固定金具(材料費)	重ね継手用ホル	組	40	450	18,000	WYB00026	単一 164号	
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.786	1,307	1,027.3	CB224260		
計					1,496,290.5			
単価					1,497,000		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,537	2,537	CB227010	
計						2,537		
単価						2,537	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-71号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 165号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	逆T式橋台		単位	m3	数量		1	単価	42,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m未満 50m3以上140m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	42,210	42,210	42,210	WB474240 単- 166号	
計							42,210		
単価							42,210	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.52	単価	213,200
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t	0.52	159,100	82,732	WB810010 単- 108号	
機械式鉄筋定着加工費	D13 0≦L<1m		箇所	17	287	4,879	WYB00036 単- 179号	
機械式鉄筋定着加工費	D13 1≦L<2m		箇所	81	287	23,247	WYB00035 単- 180号	
計						110,858		
単価						213,200	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
						3.51		160,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.51	157,100	551,421	WB810010 単- 109号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 1≦L<2m	箇所	32	327	10,464	WYB00038 単- 181号	
計						561,885		
単価						160,100	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	排水材	W=400mm t=30mm	単位	m	数量		単価	
						1		3,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	3,415	3,415	WB228510 単- 170号	
計						3,415		
単価						3,415	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-76号	2号コンクリート壁	単位	m3	数量	0.7	単価	93,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	32,460	22,722	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	10,160	30,480	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.03	164,800	4,944	WB810010 単- 171号	
フレア溶接工	無し 著しく受ける K型 下向き・横向き D13	箇所	7	1,080	7,560	WB821610 単- 172号	
計					65,706		
単価					93,870	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート保護塗装	CC-B	単位	m2	数量	1	単価	7,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面処理)			m 2	1	1,204	1,204	WYB00064 単- 173号	
プライマー塗布(CC-B塗装)			m 2	1	764.5	764.5	WYB00066 単- 174号	
下地調整(CC-B塗装)			m 2	1	2,113	2,113	WYB00068 単- 175号	
塗装(中塗)(CC-B塗装)			m 2	1	1,783	1,783	WYB00070 単- 176号	
塗装(上塗)(CC-B塗装)			m 2	1	1,627	1,627	WYB00072 単- 177号	
計						7,491.5		
単価						7,492	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	重力式擁壁 1号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	61,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)有り 無し 一般養生 延長無し		m 3	1	61,220	61,220	CB226320	
計							61,220		
単価							61,220	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	重力式擁壁 2号重力式擁壁		単位	m3	数量		1	単価	61,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)有り 無し 一般養生 延長無し		m 3	1	61,220	61,220	CB226320	
計							61,220		
単価							61,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,502	1,502	CB221110	
計						1,502		
単価						1,502	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート	コンクリート(1号)	単位	m3	数量	1	単価	25,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	25,580	25,580	CB226410	
計						25,580		
単価						25,580	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,100	159,100	WB810010 単-108号		
計						159,100			
単価						159,100	円/t		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210		
計						8,909			
単価						8,909	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	足場		単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,888	3,888		WB252110 単-182号
	計					3,888		
	単価					3,888		円/掛m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,502	1,502		CB221110
	計					1,502		
	単価					1,502		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート	コンクリート(1号)	単位	m3	数量		1	単価	25,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート (場所打擁壁)	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	25,580	25,580		CB226410	
	計					25,580			
	単価					25,580		円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	159,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,100	159,100		WB810010 単-108号	
	計					159,100			
	単価					159,100		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210		
計						8,909			
単価						8,909	円/m2		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	足場		単位	掛m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3,888	3,888	WB252110 単- 182号		
計						3,888			
単価						3,888	円/掛m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-90号	鋼矢板	III型 L=8.5m	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
							88		43,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	88	14,790	1,301,520	WB251330 単- 183号			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	108,500	108,500	WB251380 単- 184号			
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	70	8,439	590,730	WB251370 単- 185号			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	64,660	64,660	WB251380 単- 186号			
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	18	5,943	106,974	WB224540 単- 187号			
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	7.3	180,900	1,320,570	WB250010 単- 188号			
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ [°] 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	1.9	160,800	305,520	WB250030 単- 189号			
計					3,798,474				
単価					43,170	円/枚			

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一91号	鋼矢板	III型 L=15.5m	単位	枚	数量	4	単価	581,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継鋼矢板圧入(硬質地盤専用)	III型 矢板長15.5m 圧入長15.0m	枚	4	291,900	1,167,600	WYB00141 単一 190号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	回	1	470,500	470,500	WB251380 単一 191号		
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	4	5,943	23,772	WB224540 単一 187号		
鋼矢板・H形鋼(埋設)	鋼矢板 中古品	t	3.5	180,900	633,150	WB250010 単一 188号		
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	0.2	160,800	32,160	WB250030 単一 189号		
計					2,327,182			
単価					581,800	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-93号	1号頭部連結コンクリート	単位	m3	数量	単価	金額	単価	101,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13	32,460	421,980	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	43	10,160	436,880	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.48	164,800	79,104	WB810010	単- 171号	
フレア溶接工	無し 著しく受ける K型 下向き・横向き D13	箇所	116	1,080	125,280	WB821610	単- 172号	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	13	20,030	260,390	WB824010	単- 193号	
計					1,323,634			
単価					101,900	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	土のう 大型土のう	φ1100×1080	単位	袋	数量	1	単価	5,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,607	4,607	WB252730 単- 194号	
大型土のう工		撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	757.3	757.3	WB252730 単- 195号	
計						5,364.3		
単価						5,365	円/袋	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	土のう積	62×48cm	単位	m2	数量	1	単価	16,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1	16,240	16,240	WB252620 単- 196号	
計						16,240		
単価						16,240	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-96号	鋼矢板	III型 L=8.5m	単位	枚	数量	90	単価	56,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	90	14,790	1,331,100	WB251330 単- 183号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	108,500	108,500	WB251380 単- 184号		
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	72	8,439	607,608	WB251370 単- 185号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	64,660	64,660	WB251380 単- 186号		
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	18	5,943	106,974	WB224540 単- 187号		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	7.4	180,900	1,338,660	WB250010 単- 188号		
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	1.8	160,800	289,440	WB250030 単- 189号		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 180日 無 有 3650円 無 2回	枚	70	17,900	1,253,000	WB250150 単- 197号		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 90日 無 有 3650円 無 1回	枚	2	10,840	21,680	WB250150 単- 198号		
計					5,121,622			
単価					56,910	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-97号	鋼矢板	III型 L=17.0m	単位	枚	数量		単価	635,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継鋼矢板圧入(硬質地盤専用)	III型 矢板長17.0m 圧入長16.5m	枚	4	327,500	1,310,000	WYB00151	単-199号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	回	1	470,500	470,500	WB251380	単-191号	
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	4	5,943	23,772	WB224540	単-187号	
鋼矢板・H形鋼(埋設)	鋼矢板 中古品	t	3.9	180,900	705,510	WB250010	単-188号	
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	0.2	160,800	32,160	WB250030	単-189号	
計					2,541,942			
単価					635,500		円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一98号	切梁・腹起し	単位	t	数量	16.4	単価	106,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	16.4	54,660	896,424	WB251930 単一 192号	
山留材賃料	無 143日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	8.1	52,670	426,627	WB251910 単一 200号	
山留材賃料	無 139日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	8	52,190	417,520	WB251910 単一 201号	
山留材賃料	無 53日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	0.2	26,020	5,204	WB251910 単一 202号	
山留材賃料	無 48日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	0.1	25,420	2,542	WB251910 単一 203号	
計					1,748,317		
単価					106,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-99号	2号頭部連結コンクリート	単位	m3	数量	単価	金額	単価	103,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13	32,460	421,980	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	44	10,160	447,040	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.49	164,800	80,752	WB810010 単- 171号		
フレア溶接工	無し 著しく受ける K型 下向き・横向き D13	箇所	119	1,080	128,520	WB821610 単- 172号		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	13	20,030	260,390	WB824010 単- 193号		
計					1,338,682			
単価					103,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	土のう 大型土のう	φ1100×1080	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,607	4,607	単-194号	
	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	16	1,893	30,288	単-204号	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	17	961.6	16,347.2	単-205号	
	計					51,242.2		
	単価					3,015	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	土のう積	62×48cm	単位	m2	数量	1	単価	16,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去		m2	1	16,240	16,240	WB252620 単-196号
計							16,240	
単価							16,240	円/m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	76,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10km 無有 5920円		台	1	76,920	76,920	WB010010 単-206号
計							76,920	
単価							76,920	円/台

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排2014年70~90t)	回	1	565,900	565,900		WB010360 単-207号
	重建設機械分解組立	クローラクレーン系 70t吊超90t吊以下	回	1	622,700	622,700		WYB00012 単-208号
	計					1,188,600		
	単価					594,300		円/回

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排2014年70~90t)	回	1	3,211,000	3,211,000		WB010350 単-209号
	重建設機械分解組立輸送	クローラクレーン系 70t吊超90t吊以下	回	1	2,462,000	2,462,000		WYB00015 単-210号
	計					5,673,000		
	単価					2,837,000		円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	5,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,070	4,070	WB010020 単- 211号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 212号	
計					5,570		
単価					5,570	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	塗膜系防水	新設 有 39.474m/100m2 有 68.947m/100m2 200m2未満 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m ²	100	2,125.54	212,554		
排水用導水管		φ18	m	41.448	1,230	50,981		
目地材		W=30mm t=5mm	m	72.394	350	25,337		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						288,900		
単価						2,889	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610			
	諸雑費(まるめ)		式	1		5			
	計					159,100			
	単価					159,100		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,500	100,425			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		65			
計					157,100			
単価					157,100	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,611.6	1,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,611		
単価						1,611	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	10,376.63	10,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,380		
単価						10,380	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	穀運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有り 14.4km以下)	単位	m ³	数量	1	単価	101,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	3.333	22,542	75,132			
軽油		L	25	145	3,625			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	3.9	5,520	21,528			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	3.9	182	709			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					101,000			
単価					101,000	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻(鉄筋)						
			m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-116号	桁架設	移動式クレーン 単純合成床版橋 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	57,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	2	44,767	89,534		
	橋りょう特殊工		人	12	36,395	436,740		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		52,626		
	計					578,900		
	単価					57,890	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-117号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	50,800	50,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50,800		
単価						50,800	円／日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-118号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料 鋼橋			供用日	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,300		
単価						10,300	円／供用日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-119号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1	1,800	1,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,800		
	単価					1,800	円/供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ゴム支承Aタイプ（パッドタイプ） 据付	0.01m3/個	単位	個	数量	単価	金額	単価	82,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	1.111	39,270	43,628			
橋りょう特殊工			人	2.222	31,926	70,939			
普通作業員			人	2.222	22,338	49,635			
ゴム支承(固定側)		A1 270×270×74	個	10	63,618	636,180			
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	187.5	120	22,500			
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		6,518			
計						829,400			
単価						82,940		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ゴム支承Aタイプ（パッドタイプ） 据付	0.01m3/個	単位	個	数量	単価	金額	単価	83,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	1.111	39,270	43,628			
橋りょう特殊工			人	2.222	31,926	70,939			
普通作業員			人	2.222	22,338	49,635			
ゴム支承（可動側）		A2 270×270×80	個	10	63,982	639,820			
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	187.5	120	22,500			
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		6,478			
計						833,000			
単価						83,300		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	防蝕アンカー装置(材料費)	φ32×720	単位	組	数量	1	単価	23,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防蝕アンカー装置(固定側)	F32D	組	1	23,200	23,200		
	計					23,200		
	単価					23,200	円/組	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	アンカー孔モルタル		単位	m ³	数量	1	単価	225,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	120	225,000		
	計					225,000		
	単価					225,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	嵩上げモルタル		単位	m ³	数量		1	単価	225,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	120	225,000			
	計					225,000			
	単価					225,000	円/m ³		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	防蝕アンカー装置(材料費)	φ32×730	単位	組	数量		1	単価	27,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防蝕アンカー装置(可動側)	M32D	組	1	27,700	27,700			
	計					27,700			
	単価					27,700	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	アンカー孔モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	225,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		k g	1,875	120	225,000		
計							225,000		
単価							225,000	円/m ³	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	嵩上げモルタル		単位	m ³	数量		1	単価	225,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		k g	1,875	120	225,000		
計							225,000		
単価							225,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	本締め工	612本	単位	本	数量	100	単価	795.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.385	39,270	15,118			
橋りょう特殊工		人	1.923	31,926	61,393			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,059			
計					79,570			
単価					795.7	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用 612本	単位	供用日	数量	1	単価	153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮締めボルト 損料	径22用	供用日	136	0.53	72			
ドリフトピン損料	径24.5×150	供用日	68	1.2	81			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					153			
単価					153	円/供用日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-131号	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	数量		1	単価 1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA	日	1	1,800	1,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,800		
単価						1,800	円/供用日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-132号	ピンテール処理		単位	本	数量		3,600	単価 33.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3	31,926	95,778		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		23,922		
計						119,700		
単価						33.25	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	本締めワサトボルト		単位	本	数量	120	単価	721.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.313	39,270	12,291		
橋りょう特殊工			人	1.565	31,926	49,964		
普通作業員			人	0.939	22,338	20,975		
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,320		
計						86,550		
単価						721.2	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価 4,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,239.98	423,998	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	
計						424,000	
単価						4,240	円/m ²

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価 3,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	3,141.5	314,150	
諸雑費 (まるめ)			式	1		50	
計						314,200	
単価						3,142	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	鋼・コンクリート合成床版橋	本体質量25～50t未満	単位	t	数量		1	単価	838,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼・コンクリート合成床版橋	本体質量25～50t未満	t	1	838,400	838,400			
	計					838,400			
	単価					838,400	円／t		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×55	単位	組	数量		100	単価	203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	100	203	20,300			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					20,300			
	単価					203	円／組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×70	単位	組	数量		単価
					100		222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	100	222.2	22,220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						22,220	
単価						222.2	円／組

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×75	単位	組	数量		単価
					100		228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	228.5	22,850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						22,850	
単価						228.5	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×80	単位	組	数量		単価
					100		234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	100	234.7	23,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						23,470	
単価						234.7	円／組

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×90	単位	組	数量		単価
					100		247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	100	247.5	24,750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						24,750	
単価						247.5	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ワンサイドボルト(材料費)		単位	組	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ワンサイドボルト	M22×70(ネジ切り長60mm)		組	1	1,200	1,200	
	計						1,200	
	単価						1,200	円/組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	浸水ストッパー(材料費)		単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	浸水ストッパー	SUS304 シール材付		m	1	17,000	17,000	
	計						17,000	
	単価						17,000	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	単価	金額	単価	150,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,500	102,485			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	48,118.5	48,118			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		97			
	計					150,700			
	単価					150,700		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	148,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,500	100,425			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	48,118.5	48,118			
諸雑費 (まるめ)		式	1		57			
計					148,600			
単価					148,600	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	アルミテープ設置	アルミテープ	単位	m	数量		単価	
						10		1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	22,338	11,169		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		551		
計						11,720		
単価						1,172	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	アルミテープ(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミテープ		アルミガラスクロス粘着テープ	m	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-148号	弾性シール材設置	変成シリコン系シーリング	単位	m	数量	10	単価	1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	22,338	11,169		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		551		
計						11,720		
単価						1,172	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-149号	シーリング材(材料費)		単位	L	数量	1	単価	1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材		変成シリコン系 2成分形	L	1.15	1,280	1,472		
計						1,472		
単価						1,472	円/L	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設 床版箱抜型 後付工法 0.048m ² 無	単位	m	数量	1	単価	117,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	1	38,352	38,352		
	埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 床版箱抜型 特殊合材費	m ³	0.048	879,000	42,192		
	埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 床版箱抜型 伸縮金物費	m	1	36,900	36,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					117,500		
	単価					117,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	床版水抜 ^ハ 17° 設置	単位	箇所	数量	金額	単価	19,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.428	25,704	11,001		
特殊作業員		人	0.428	25,602	10,957		
普通作業員		人	1.284	22,338	28,681		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		7,591		
計					58,230		
単価					19,410	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	床版水抜 ^ハ イ ^テ TYPE1(材料費)		単位	組	数量		単価
						1	43,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜 ^ハ イ ^テ		TYPE1 STKM-13A-SH 熔融亜鉛めっき HDZT49	組	1	43,130	43,130	
計						43,130	
単価						43,130	円/組

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	床版水抜 ^ハ イ ^テ TYPE2(材料費)		単位	組	数量		単価
						1	65,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜 ^ハ イ ^テ		TYPE2 STKM-13A-SH 熔融亜鉛めっき HDZT49	組	1	65,470	65,470	
計						65,470	
単価						65,470	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	床版水抜 ^ハ イ ^テ TYPE3(材料費)	単位	組	数量	単価	金額	単価	129,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	床版水抜 ^ハ イ ^テ		TYPE3 STKM-13A-SH 溶融亜鉛めっき HDZT49	組	1	129,200	129,200	
	計						129,200	
	単価						129,200	円/組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	側面足場設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,656
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			人	0.275	31,926	8,779	
	諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		877	
	計						9,656	
	単価						9,656	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	18,870	18,870		18,870
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,870		
単価					18,870		円/人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014		16,020
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					16,020		
単価					16,020		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-159号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 12.2m 2m 1.4m 0m 0m 0m 11.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,232,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	29,302	35,162			
とび工		人	1.2	30,697	36,836			
特殊作業員		人	1.2	29,186	35,023			
普通作業員		人	1.2	25,465	30,558			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 12.2m 2m 1.4m	日	1.2	269,900	323,880	WK230580 単- 214号		
クローラクレーン運転	1,000mm 12.2m 2m 1.4m	日	1.2	222,600	267,120	WK230070 単- 215号		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1.2	40,940	49,128	WK230570 単- 216号		
生コンクリート	30-18-25(20) (高炉)	m ³	9.845	22,950	225,942			
ビット等損耗費 5.4%		式	1		41,996			
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		186,355			
計					1,232,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-160号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49,368	49,368			
諸雑費 (まるめ)		式	1		47			
計					151,900			
単価					151,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-161号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,500	100,425			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49,368	49,368			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					149,800			
単価					149,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-162号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	22,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,302	2,930			
特殊作業員		人	0.34	29,186	9,923			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.1	87,200	8,720			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,287			
計					22,860			
単価					22,860	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-163号	補強リク・固定金具	L-6×50×50	単位	組	数量	5	単価	15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	0.05	111,000	5,550		
補強リク 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg～55kg未満	本	5	9,200	46,000		
補強リク 穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	120	100	12,000		
補強リク 固定用ナット		D22用 SS400 ナット2個含む	個	60	250	15,000		
計						78,550		
単価						15,710	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-164号	スパー用固定金具(材料費)	重ね継手用Uボルト	単位	組	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパー用固定金具		重ね継手用Uボルト D22用 ナット2個及び裏当て材含む	個	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/組	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-165号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	42,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
特殊作業員			人	0.6	25,704	15,422			
型わく工			人	0.2	25,602	5,120			
とび工			人	2.2	26,826	59,017			
普通作業員			人	0.5	26,928	13,464			
生コンクリート			人	1.9	22,338	42,442			
		30-12-25(20)(高炉)	m ³	10.2	22,600	230,520			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3			無					WK470110	
			日	0.06	90,190	5,411		単-217号	
雑工種 11%			式	1		15,496			
諸雑費(率+まるめ) 25%			式	1		35,208			
計						422,100			
単価						42,210		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	機械式鉄筋定着加工費	D13 0≦L<1m	単位	箇所	数量	1	単価	287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	箇所	1	287	287		
	計					287		
	単価					287	円/箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1≦L<2m	単位	箇所	数量	1	単価	287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	箇所	1	287	287		
	計					287		
	単価					287	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	排水材設置（構造物背面排水材）	単位	m	数量	10	単価	3,415	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.03	25,704		771	
普通作業員		人		0.26	22,338		5,807	
排水材		B=400mm t=30mm	m	10.5	2,600		27,300	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1			272	
計							34,150	
単価							3,415	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-171号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,271	62,271			
	諸雑費(まるめ)		式	1		44			
	計					164,800			
	単価					164,800		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	下地処理(表面処理)	単位	m ²	数量	100	単価	1,204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556		
特殊作業員		人	1.5	25,602	38,403		
普通作業員		人	1.5	22,338	33,507		
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		9,934		
計					120,400		
単価					1,204	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	プライマー塗布 (CC-B塗装)	単位	m ²	数量	100	単価	764.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	25,704	15,422		
特殊作業員		人	0.6	25,602	15,361		
普通作業員		人	0.6	22,338	13,402		
エポキシ樹脂プライマー (材料費)	CC-A、CC-B	kg	10	2,520	25,200	WYB00055 単- 218号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		7,065		
計					76,450		
単価					764.5	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	下地調整(CC-B塗装)	単位	m ²	数量	100	単価	2,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	25,704	46,267		
特殊作業員		人	1.8	25,602	46,083		
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208		
エポキシ樹脂パテ(材料費)	CC-A、CC-B	kg	30	2,450	73,500	WYB00060 単一 219号	
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		5,242		
計					211,300		
単価					2,113	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	塗装(中塗)(CC-B塗装)		単位	m ²	数量	100	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	25,704	33,415		
特殊作業員			人	1.3	25,602	33,282		
普通作業員			人	1.3	22,338	29,039		
エポキシ樹脂塗料中塗(材料費)		CC-B	kg	26	3,030	78,780	WYB00061 単-220号	
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		3,784		
計						178,300		
単価						1,783	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	塗装(上塗)(CC-B塗装)		単位	m ²	数量	100	単価	1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	25,704	28,274		
	特殊作業員		人	1.1	25,602	28,162		
	普通作業員		人	1.1	22,338	24,571		
	ふっ素樹脂塗料上塗(材料費)	CC-B	kg	12	6,540	78,480		WYB00062 単- 221号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,213		
	計					162,700		
	単価					1,627		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-178号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 14.4m 0.7m 1.5m 0m 0m 0m 12.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,247,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.22	29,302	35,748		
とび工			人	1.22	30,697	37,450		
特殊作業員			人	1.22	29,186	35,606		
普通作業員			人	1.22	25,465	31,067		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,000mm 14.4m 0.7m 1.5m	日	1.22	269,900	329,278	WK230580 単- 222号	
クローラクレーン運転		1,000mm 14.4m 0.7m 1.5m	日	1.22	222,600	271,572	WK230070 単- 223号	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	1.22	40,940	49,946	WK230570 単- 216号	
生コンクリート		30-18-25(20) (高炉)	m ³	10.701	22,950	245,587		
ビット等損耗費 2.7%			式	1		21,348		
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		189,398		
計						1,247,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	機械式鉄筋定着加工費	D13 $0 \leq L < 1m$	単位	箇所	数量	1	単価	287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D13 $L \leq 2m$	箇所	1	287	287		
	計					287		
	単価					287	円/箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	機械式鉄筋定着加工費	D13 $1 \leq L < 2m$	単位	箇所	数量	1	単価	287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D13 $L \leq 2m$	箇所	1	287	287		
	計					287		
	単価					287	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
とび工			人	6.1	26,928	164,260		
普通作業員			人	2.7	22,338	60,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	50,800	40,640		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		85,032		
計						388,800		
単価						3,888	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-183号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37	29,302	10,841		
特殊作業員			人	0.37	29,186	10,798		
とび工			人	0.741	30,697	22,746		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.37	181,000	66,970	WK250240 単- 224号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.37	94,950	35,131	WK250560 単- 225号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,414		
計						147,900		
単価						14,790	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-184号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上					1	108,500
	土木一般世話役		人	0.29	29,302		8,497	
	特殊作業員		人	0.29	29,186		8,463	
	とび工		人	0.58	30,697		17,804	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	181,000		45,250	WK250240 単- 224号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.3	94,950		28,485	WK250560 単- 225号
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						108,500	
	単価						108,500	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-185号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.213	29,302	6,241		8,439	
特殊作業員		人	0.213	29,186	6,216			
とび工		人	0.426	30,697	13,076			
油圧式杭圧入引抜き機運転	引抜き III型	日	0.213	181,000	38,553	WK250240	単- 226号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.213	94,950	20,224	WK250560	単- 225号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		80			
計					84,390			
単価					8,439		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-186号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	64,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	29,302	5,567		
特殊作業員			人	0.19	29,186	5,545		
とび工			人	0.39	30,697	11,971		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	181,000	23,530	WK250240 単- 226号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.19	94,950	18,040	WK250560 単- 225号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						64,660		
単価						64,660	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-187号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	30,697	3,990			
普通作業員			人	0.04	25,465	1,018			
酸素		ボンベ	m ³	0.63	545	343			
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	2,260	587			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		5			
計						5,943			
単価						5,943		円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-188号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(市中価格)			III型	t	1	180,900	180,900	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						180,900		
単価						180,900	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-189号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(市中価格)			III型	t	1	160,800	160,800	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						160,800		
単価						160,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-190号	継鋼矢板圧入(硬質地盤専用)	Ⅲ型 矢板長15.5m 圧入長15.0m	単位	枚	数量	10	単価	291,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.704	29,302	108,534		
	特殊作業員		人	3.704	29,186	108,104		
	とび工		人	7.407	30,697	227,372		
	溶接工		人	3.704	30,697	113,701		
	鋼矢板継施工費	Ⅲ型	箇所	10	8,650	86,500		WYB00142
	油圧式杭圧入式抜機運転	圧入(50≦Nmax≦600)Ⅲ型	日	3.704	351,200	1,300,844		WYB00143 単- 227号
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	3.704	146,300	541,895		WYB00144 単- 228号
	諸雑費(率+まるめ) 18%		式	1		432,050		
	計					2,919,000		
	単価					291,900		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-191号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上					1		470,500
	土木一般世話役		人	1.1	29,302		32,232		
	特殊作業員		人	1.1	29,186		32,104		
	とび工		人	2.19	30,697		67,226		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) III型	日	0.59	351,200		207,208		WK250240 単- 229号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	146,300		131,670		WK250560 単- 230号
	諸雑費（まるめ）		式	1			60		
	計						470,500		
	単価						470,500		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-192号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	54,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,200	342,000	WB251931 単- 231号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,460	204,600	WB251932 単- 232号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					546,600		
	単価					54,660	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	25,704	5,243			
特殊作業員		人	0.204	25,602	5,222			
普通作業員		人	0.204	22,338	4,556			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	46,040	9,392	WK250500 単- 233号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.204	50,800	10,363			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		294			
計					46,070			
単価					4,607	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	757.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	25,704	1,902			
特殊作業員		人	0.074	25,602	1,894			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.074	50,800	3,759			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		18			
計					7,573			
単価					757.3	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m ²	数量	10	単価	16,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	3.4	0	0		
	土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890		
	普通作業員		人	7.14	22,338	159,493		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		17		
	計					162,400		
	単価					16,240	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-198号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 90日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.51	8,100	4,131	
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	13,140	6,701	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					10,840	
	単価					10,840	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-199号	継鋼矢板圧入(硬質地盤専用)	Ⅲ型 矢板長17.0m 圧入長16.5m	単位	枚	数量	10	単価	327,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.17	29,302	122,189			
特殊作業員		人	4.17	29,186	121,705			
とび工		人	8.33	30,697	255,706			
溶接工		人	4.17	30,697	128,006			
鋼矢板継施工費	Ⅲ型	箇所	10	8,650	86,500			WYB00152
油圧式杭圧入式抜機運転	圧入(50≦Nmax≦600)Ⅲ型	日	4.17	351,200	1,464,504			WYB00153 単- 234号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	4.17	146,300	610,071			WYB00154 単- 235号
諸雑費(率+まるめ) 18%		式	1		486,319			
計					3,275,000			
単価					327,500			円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-200号	山留材賃料	無 143日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	52,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	17,160	17,160			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	7,684.5	7,684			
腹部材(A)賃料			t	0.22	355	78			
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						52,670			
単価						52,670		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-201号	山留材賃料	無 139日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	52,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	16,680	16,680			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	7,684.5	7,684			
腹部材(A)賃料			t	0.22	355	78			
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						52,190			
単価						52,190		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-202号	山留材賃料	無 53日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	6,360	6,360		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
腹部材(A)賃料			t	0.22	355	78		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						26,020		
単価						26,020	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-203号	山留材賃料	無 48日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	5,760	5,760		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
腹部材(A)賃料			t	0.22	355	78		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25,420		
単価						25,420	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,893
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	25,704	3,907			
特殊作業員		人	0.152	25,602	3,891			
普通作業員		人	0.152	22,338	3,395			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.152	50,800	7,721			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		16			
計					18,930			
単価					1,893	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	961.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	25,704	2,416			
特殊作業員		人	0.094	25,602	2,406			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	50,800	4,775			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19			
計					9,616			
単価					961.6	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10km 無 有 5920円	単位	台	数量	1	単価	76,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5,920	5,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,920		
	単価					76,920	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	重建設機械分解組立	クローラークレーン系 70t吊超90t吊以下	単位	回	数量	1	単価	622,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	25,602	289,302		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	98,000	303,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		29,598		
計						622,700		
単価						622,700	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシーズン掘削機 スキッド式(クローラクレーン排2014年70~90t)	単位	回	数量	1	単価	3,211,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	25,602	125,449		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	11.9	35,190	418,761	単-236号	
運搬費等率 490%			式	1		2,666,629		
諸雑費(まるめ)			式	1		161		
計						3,211,000		
単価						3,211,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	重建設機械分解組立輸送	クローラークレーン系 70t吊超90t吊以下	単位	回	数量	1	単価	2,462,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	25,602	289,302		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	98,000	303,800		
運搬費等率 315%			式	1		1,868,271		
諸雑費（まるめ）			式	1		627		
計						2,462,000		
単価						2,462,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-214号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 12.2m 2m 1.4m	単位	日	数量	1	単価	269,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	88	145	12,760		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						269,900		
単価						269,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-215号	クローラクレーン運転	1,000mm 12.2m 2m 1.4m	単位	日	数量	1	単価	222,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	106	145	15,370		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t吊	供用日	1.39	128,000	177,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						222,600		
単価						222,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-216号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	29,302	23,441			
軽油		L	35	145	5,075			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	7,760	12,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						40,940		
単価						40,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	90,190
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	66	145	9,570		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						90,190		
単価						90,190	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-218号	エポキシ樹脂プライマー(材料費)	CC-A、CC-B	単位	kg	数量		1	2,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂プライマー	CC-A、CC-B	k g	1	2,520	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/kg	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-219号	エポキシ樹脂パテ(材料費)	CC-A、CC-B	単位	kg	数量		1	2,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂パテ	CC-A、CC-B	k g	1	2,450	2,450		
	計					2,450		
	単価					2,450	円/kg	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-220号	エポキシ樹脂塗料中塗(材料費)	CC-B	単位	kg	数量		1	3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料中塗		CC-B	k g	1	3,030	3,030		
計						3,030		
単価						3,030	円/kg	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-221号	ふっ素樹脂塗料上塗(材料費)	CC-B	単位	kg	数量		1	6,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料上塗		CC-B	k g	1	6,540	6,540		
計						6,540		
単価						6,540	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-222号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 14.4m 0.7m 1.5m	単位	日	数量	1	単価	269,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	88	145	12,760		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						269,900		
単価						269,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-223号	クローラクレーン運転	1,000mm 14.4m 0.7m 1.5m	単位	日	数量	1	単価	222,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	106	145	15,370		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t吊	供用日	1.39	128,000	177,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						222,600		
単価						222,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-225号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	94,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	92	145	13,340		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						94,950		
単価						94,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-226号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	145	18,560		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						181,000		
単価						181,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-227号	油圧式杭圧入式抜機運転	圧入(50≦Nmax≦600)Ⅲ型	単位	日	数量	1	単価	351,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	145	24,795		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.49	219,000	326,310		
諸雑費(まるめ)			式	1		95		
計						351,200		
単価						351,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-228号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	146,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,302	29,302			
軽油		L	128	145	18,560			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	66,000	98,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					146,300			
単価					146,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-230号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	146,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	128	145	18,560		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	66,000	98,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						146,300		
単価						146,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-231号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	29,302	49,813		
とび工			人	3.2	30,697	98,230		
溶接工			人	1.7	30,697	52,184		
普通作業員			人	1.7	25,465	43,290		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	50,800	86,360		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,123		
計						342,000		
単価						34,200	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-232号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,302	29,302		
とび工			人	1.9	30,697	58,324		
溶接工			人	1	30,697	30,697		
普通作業員			人	1	25,465	25,465		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	50,800	50,800		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,012		
計						204,600		
単価						20,460	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	65	145	9,425		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	8,020	10,907		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,040		
単価						46,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-235号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	146,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,302	29,302			
軽油		L	128	145	18,560			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	66,000	98,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					146,300			
単価					146,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369		
軽油		L	16	145	2,320		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	1	28,500	28,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					35,190		
単価					35,190	円/時間	