

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度安芸バイパス外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010017	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	142日間 自 令和7年10月29日 (当初) 至 令和8年3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	587,170
		23) 公告日	令和7年9月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸バイパス外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		6,591,561				
道路土工		式	1		1,042,800				
残土処理工		式	1		1,042,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	2,714	542,800			単-1号	
残土等処分		m3	200	2,500	500,000			単-2号	
舗装工		式	1		496,760				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		496,760				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	200	581.8	116,360			単-3号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	200	1,902	380,400			単-4号	
排水構造物工		式	1		100,600				
側溝工		式	1		100,600				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	10,060	100,600			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸バイパス外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		72,130				
縁石工		式	1		72,130				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	10	7,213	72,130			単-6号	
防護柵工		式	1		1,778,750				
路側防護柵工		式	1		420,800				
ガードレール Gr-C-4E	白色	m	40	10,520	420,800			単-7号	
防止柵工		式	1		1,357,950				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	50	4,139	206,950			単-8号	
金網・支柱(立入防止柵)		m	100	11,510	1,151,000			単-9号	
区画線工		式	1		17,845				
区画線工		式	1		17,845				
熔融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	356.9	17,845			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸バイパス外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		781,050				
防草コンクリート		式	1		162,750				
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m2	50	3,255	162,750			単-11号	
道路付属物工		式	1		618,300				
車線分離標		本	30	20,610	618,300			単-12号	
道路植栽工		式	1		129,450				
道路植栽工		式	1		129,450				
植樹	ヒノキ 樹高:1.5m	本	30	4,315	129,450			単-13号	
除草工		式	1		146,300				
道路除草工		式	1		146,300				
道路除草(複合)		m2	1,000	146.3	146,300			単-14号	
応急処理工		式	1		218,460				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸バイパス外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		218,460				
土のう 大型土のう	製作・設置	袋	30	7,282	218,460			単-15号	
構造物撤去工		式	1		205,416				
構造物取壊し工		式	1		68,688				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	120	572.4	68,688			単-16号	
運搬処理工		式	1		136,728				
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	2,896	52,128			単-17号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18	4,700	84,600			単-18号	
仮設工		式	1		1,602,000				
交通管理工		式	1		1,602,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,020	1,602,000			単-19号	
直接工事費		式	1		6,591,561				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸バイパス外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,643,000					
共通仮設費		式	1		224,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		224,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,419,000					
純工事費		式	1		8,234,561					
現場管理費		式	1		4,703,000					
工事原価		式	1		12,937,561					
一般管理費等		式	1		2,712,439					
工事価格		式	1		15,650,000					
消費税相当額		式	1		1,565,000					
工事費計		式	1		17,215,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,714	2,714	CB210110	
計						2,714		
単価						2,714	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,500	2,500	CB210560	
計						2,500		
単価						2,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	581.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	581.8	581.8	CB410030	
	計					581.8		
	単価					581.8	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,902
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,902	1,902	CB410260	
	計					1,902		
	単価					1,902	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	10	単価	10,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,060	100,600	100,600	WB821410 単一 20号
計							100,600	
単価							10,060	円/m

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量	10	単価	7,213
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,213	72,130	72,130	CB422510
計							72,130	
単価							7,213	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	ガードレール Gr-C-4E	白色	単位	m	数量	10	単価	10,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	10	10,520	105,200	WB810510 単一 21号	
計						105,200		
単価						10,520	円/m	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	基礎ブロック，鋼管基礎		単位	基	数量	1	単価	4,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,139	4,139	CB420820	
計						4,139		
単価						4,139	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	金網・支柱(立入防止柵)	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・支柱(立入防止柵)		基礎 ⁷ ロック 2m	m	1	3,052	3,052	CB420840
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	8,450	8,450	CB420841
	計						11,502	
	単価						11,510	円/m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	溶融式区画線	単位	m	数量	単価	金額	単価	356.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置		白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	1	356.9	356.9	WB821210 単一 22号
			無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用					
	計						356.9	
	単価						356.9	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m2	数量		10	単価	3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	10	3,160	31,600	WB240730 単- 23号		
養生工		防草コンクリート	m2	10	94.21	942.1	WB240740 単- 24号		
計						32,542.1			
単価						3,255	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	車線分離標		単位	本	数量		1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,610	20,610	WB812400 単- 25号		
計						20,610			
単価						20,610	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	植樹	ヒ/キ 樹高:1.5m	単位	本	数量		単価	4,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	4,315	4,315	WB811210 単- 26号	
計						4,315		
単価						4,315	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	146.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	1,000	143.7	143,700	CB432160	
処分費(m 3)			m 3	1.7	1,512	2,570.4	WB020051 単- 27号	
計						146,270.4		
単価						146.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土のう 大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	7,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,282	7,282	WB252730 単一 28号	
計						7,282		
単価						7,282	円/袋	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	572.4	572.4	CB430310	
計						572.4		
単価						572.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,896
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3		1	2,896	2,896	CB227010	
	計						2,896		
	単価						2,896	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	4,700	4,700	WB020051 単一 29号	
	計						4,700		
	単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 30号	
計					16,020		
単価					16,020	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870			
	諸雑費（まるめ）		式	1		70			
	計					100,600			
	単価					10,060	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	145	5,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,745		
	計					356,900		
	単価					356.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422		
特殊作業員			人	1.1	25,602	28,162		
普通作業員			人	1.9	22,338	42,442		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	22,350	189,304		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,890	37,282	WK240050 単- 31号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,388		
計						316,000		
単価						3,160	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,282
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう	φ110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,110	13,262	WK250500 単一 32号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		209			
計					72,820			
単価					7,282	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	単価	金額	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	37	145	5,365			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						41,890		
単価						41,890	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	145	9,135		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						45,110		
単価						45,110	円/日	