

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事
工事地名	【井口地区】広島市西区井口台1丁目地内～広島市佐伯区皆賀2丁目地内外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010032	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	221日間 自 令和7年11月22日 (当初) 至 令和8年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	11,613,465
		23) 公告日	令和7年9月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【井口地区】		式	1		76,352,045				
道路土工		式	1		59,958				
残土処理工		式	1		59,958				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	128.8	1,288			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	5,867	58,670			単-2号	
舗装工		式	1		68,617,260				
切削オーバーレイ工		式	1		68,617,260				
切削オーバーレイ(A)		m2	9,300	6,375	59,287,500			単-3号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	930	1,807	1,680,510			単-4号	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	930	8,225	7,649,250			単-5号	
排水構造物工		式	1		1,331,520				
路面排水工		式	1		1,331,520				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面排水(A)			m	1,140	1,168	1,331,520			単-6号
縁石工			式	1		98,480			
縁石工			式	1		98,480			
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)			m	10	9,848	98,480			単-7号
区画線工			式	1		2,464,686			
区画線工			式	1		2,464,686			
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用		m	4,340	567.9	2,464,686			単-8号
道路附属施設工			式	1		22,800			
道路附属物工			式	1		22,800			
施工標示錘			個	2	11,400	22,800			単-9号
構造物撤去工			式	1		23,841			
構造物取壊し工			式	1		15,540			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	15,540	15,540				単-10号
運搬処理工		式	1		8,301				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,131	3,131				単-11号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,170	5,170				単-12号
仮設工		式	1		3,733,500				
交通管理工		式	1		3,733,500				
交通誘導警備員		人日	150	24,890	3,733,500				単-13号
直接工事費		式	1		76,352,045				
共通仮設費		式	1		13,527,360				
共通仮設費		式	1		2,404,360				
運搬費		式	1		148,180				
建設機械運搬費		台	2	74,090	148,180				単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		573,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		510,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,683,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,123,000				
純工事費		式	1		89,879,405				
現場管理費		式	1		27,751,000				
工事原価		式	1		210,956,058				
一般管理費等		式	1		29,983,942				
工事価格		式	1		240,940,000				
消費税相当額		式	1		24,094,000				
工事費計		式	1		265,034,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【舟入・観音地区】		式	1		5,338,281				
舗装工		式	1		3,975,190				
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(B)		式	1		3,975,190				
切削オーバーレイ	切削: Mt=40mm(表層: 密 粒度As改質Ⅱ型(13)t= 40mm)	m2	1,080	3,279	3,541,320			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	43	4,215	181,245			単-2号	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	43	5,875	252,625			単-3号	
区画線工		式	1		86,652				
区画線工		式	1		86,652				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1 .5mm	m	180	481.4	86,652			単-4号	
道路付属施設工		式	1		22,800				
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示板		個	2	11,400	22,800			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		9,139			
構造物取壊し工			式	1		9,139			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	10	913.9	9,139			単-6号
仮設工			式	1		1,244,500			
交通管理工			式	1		1,244,500			
交通誘導警備員			人日	50	24,890	1,244,500			単-7号
直接工事費			式	1		5,338,281			
共通仮設費			式	1		1,822,120			
共通仮設費			式	1		451,120			
運搬費			式	1		146,120			
建設機械運搬費			台	2	73,060	146,120			単-8号
技術管理費			式	1		110,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		110,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		195,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,371,000				
純工事費		式	1		7,160,401				
現場管理費		式	1		3,511,000				
工事原価		式	1		10,671,401				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【高須地区】		式	1		51,756,132				
道路土工		式	1		43,958				
残土処理工		式	1		43,958				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	128.8	1,288			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	4,267	42,670			単-2号	
舗装工		式	1		46,494,000				
切削オーバーレイ工		式	1		46,494,000				
切削オーバーレイ(A)		m2	6,300	6,371	40,137,300			単-3号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	630	4,215	2,655,450			単-4号	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	630	5,875	3,701,250			単-5号	
排水構造物工		式	1		1,051,200				
路面排水工		式	1		1,051,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面排水(A)			m	900	1,168	1,051,200			単-6号
縁石工			式	1		98,480			
縁石工			式	1		98,480			
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)			m	10	9,848	98,480			単-7号
区画線工			式	1		1,533,330			
区画線工			式	1		1,533,330			
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用		m	2,700	567.9	1,533,330			単-8号
道路付属施設工			式	1		22,800			
道路付属物工			式	1		22,800			
施工標示錘			個	2	11,400	22,800			単-9号
構造物撤去工			式	1		23,364			
構造物取壊し工			式	1		15,540			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	15,540	15,540				単-10号
運搬処理工		式	1		7,824				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,654	2,654				単-11号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,170	5,170				単-12号
仮設工		式	1		2,489,000				
交通管理工		式	1		2,489,000				
交通誘導警備員		人日	100	24,890	2,489,000				単-13号
直接工事費		式	1		51,756,132				
共通仮設費		式	1		10,082,120				
共通仮設費		式	1		1,710,120				
運搬費		式	1		146,120				
建設機械運搬費		台	2	73,060	146,120				単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		金額			
						310,000			
道路工事完成図等作成費			式	1					内-1号
						310,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						1,254,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						8,372,000			
純工事費			式	1					
						61,838,252			
現場管理費			式	1					
						20,816,000			
工事原価			式	1					
						82,654,252			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m 3	1	128.8	128.8			
	計					128.8			
	単価					128.8		円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り						CB210110	
			m 3	1	5,867	5,867			
	計					5,867			
	単価					5,867		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	切削オーバーレイ(A)		単位	m2	数量		1	単価	6,375
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm						WYB00052	
			m 2		1	6,375	6,375	単一	15号
	計						6,375		
	単価						6,375	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削層	単位	m3	数量		1	単価	1,807
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用						CB430020	
			m 3		1	1,807	1,807		
	計						1,807		
	単価						1,807	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-5号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	8,225	8,225	WB020051 単-16号	
計						8,225		
単価						8,225	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	路面排水(A)		単位	m	数量		単価	1,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ(材料費)		φ20 樹脂製	m	100	980	98,000	WYB00001 単-17号	
排水性アスファルト合材(材料費)		ポリマー改質AsH型(13)	t	1.07	17,500	18,725	WYB00003 単-18号	
計						116,725		
単価						1,168	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量		10	単価	9,848
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	10	9,848	98,480	CB422510	
計							98,480		
単価							9,848	円/m	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		1	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	567.9	567.9	WB821210 単一 19号	
計							567.9		
単価							567.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	施工標示鉋		単位	個	数量		単価	11,400
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)							WYB00002	
			個	1	11,400	11,400	単-	20号
	計					11,400		
	単価					11,400	円/個	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	15,540
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要					WB824010	
			m 3	1	15,540	15,540	単-	21号
	計					15,540		
	単価					15,540	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,131	3,131	CB227010		
	計					3,131			
	単価					3,131	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	5,170	5,170	WB020051 単- 22号		
	計					5,170			
	単価					5,170	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<夜間作業>								
交通誘導警備員 A		人日	30	28,310	849,300	WB010211	単一	23号
交通誘導警備員 B		人日	120	24,030	2,883,600	WB010212	単一	24号
計					3,732,900			
単価					24,890		円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	切削ホーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.238	43,953	10,460	
特殊作業員			人	0.714	43,779	31,258	
普通作業員			人	1.19	38,197	45,454	
路面切削機運転[ホイール式 廃材積込装置付]		排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.238	222,600	52,978	WYB00053 単- 28号
路面清掃車運転		ブラシ・四輪式 路面切削工専用・ホッパ容量1.5m ³	日	0.238	70,570	16,795	WYB00054 単- 29号
アスファルトフィニッシャー運転		排出ガス対策型(2014年) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	日	0.238	159,500	37,961	WYB00055 単- 30号
ロードローラ運転[マカダム]		超低騒音 排出ガス(2014年) 運転質量10t 締固幅2.1m	日	0.238	70,200	16,707	WYB00056 単- 31号
タイヤローラ運転[普通型]		超低騒音 排出ガス対策型(2014年) 運転質量13～14t	日	0.238	71,330	16,976	WYB00057 単- 32号
再生改質アスファルト【夜間】		再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 目標DS5000以上	t	12.419	14,200	176,349	
排水性アスファルト合材【夜間】		ポリマー改質AsH(13) 目標DS5000以上	t	10.7	17,500	187,250	
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	85.473	129	11,026	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-16号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		アスファルト切削屑 (2.35t/m ³)	m ³	100	8,225	822,500	
計						822,500	
単価						8,225	円/m ³

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-17号	導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	単位	m	数量		単価
					1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ		φ20 樹脂製	m	1	980	980	
計						980	
単価						980	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-18号	排水性アスファルト合材(材料費)	ポ ^レ リマ ^ー 改質AsH型(13)	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性アスファルト合材【夜間】	ポ ^レ リマ ^ー 改質AsH(13) 目標DS5000以上	t	1	17,500	17,500		
	計					17,500		
	単価					17,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	567.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	146	6,132		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,138		
計						567,900		
単価						567.9	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-20号	施工標示紙(材料費)		単位	個	数量		単価
						1	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示紙			個	1	11,400	11,400	
計						11,400	
単価						11,400	円/個

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量		単価
						1	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15,539.35	15,539	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	
計						15,540	
単価						15,540	円/m 3

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-22号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	5,170	517,000		
計						517,000		
単価						5,170	円/m ³	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	28,305	28,305		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,021	24,021		24,030
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					24,030		
	単価					24,030	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-25号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8.1km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	74,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	3,090	3,090			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					74,090			
単価					74,090	円／台		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価
						1	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円/式

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価
						1	510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費			式	1		510,000	WYB00034
計						510,000	
単価						510,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-1号	切削オーバーレイ	切削: Mt=40mm(表層: 密粒度As改質II型(13) t=40mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,279	3,279	WB430210 単- 9号	
計						3,279		
単価						3,279	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削層	単位	m3	数量	1	単価	4,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,215	4,215	CB430020	
計						4,215		
単価						4,215	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	敷処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単-10号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	481.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481.4	481.4	WB821210 単-11号	
計						481.4		
単価						481.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	施工標示板		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工標示板 (材料費)		個	1	11,400	11,400	WYB00001 単-12号	
	計					11,400		
	単価					11,400	円/個	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	913.9	913.9	CB430510	
	計					913.9		
	単価					913.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	24,890
	50							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	28,310	283,100	WB010211 単- 13号	
交通誘導警備員 B			人日	40	24,030	961,200	WB010212 単- 14号	
計						1,244,300		
単価						24,890	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	73,060
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.3km 無有 2060円	台	1	73,060	73,060	WB010010 単- 15号	
計						73,060		
単価						73,060	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	43,953	6,021	
特殊作業員			人	0.41	43,779	17,949	
普通作業員			人	0.683	38,197	26,088	
改質アスファルト合材(夜間)		密粒度As改質Ⅱ型(13)DS3000以上	t	10.058	15,700	157,910	
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	273,800	37,510	WK430050 単一 17号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	86,790	11,890	WK430060 単一 18号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,400	22,796	WK430070 単一 19号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	72,770	9,969	WK430080 単一 20号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	69,950	9,583	WK430090 単一 21号
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		22,637	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (夜間)		アスファルト切削屑 (2.35t/m ³)						
			m ³	100	5,875		587,500	
計							587,500	
単価							5,875	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	317.22	317,220		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	146	5,840		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,765		
計						481,400		
単価						481.4	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	施工標示紙（材料費）		単位	個	数量		単価
						1	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示紙			個	1	11,400	11,400	
計						11,400	
単価						11,400	円/個

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
						1	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						28,310	
単価						28,310	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	24,021		24,021	
	諸雑費(まるめ)		式	1			9	
	計						24,030	
	単価						24,030	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.3km 無 有 2060円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	2,060	2,060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					73,060		
	単価					73,060	円／台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	110,000
	道路工事完成図等作成費		式	1		110,000		WYB00015
	計					110,000		
	単価					110,000		円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m 3	1	128.8	128.8			
	計					128.8			
	単価					128.8		円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下						CB210110	
			m 3	1	4,267	4,267			
	計					4,267			
	単価					4,267		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	切削オーバーレイ(A)		単位	m2	数量		単価	6,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	m2	1	6,371	6,371	単-15号	WYB00025
計						6,371		
単価						6,371	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削層	単位	m3	数量		単価	4,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,215	4,215		CB430020
計						4,215		
単価						4,215	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-5号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単-16号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	路面排水(A)		単位	m	数量		単価	1,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ(材料費)		φ20 樹脂製	m	100	980	98,000	WYB00001 単-17号	
排水性アスファルト合材(材料費)		ポリマー改質AsH型(13)	t	1.07	17,500	18,725	WYB00003 単-18号	
計						116,725		
単価						1,168	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量		10	単価	9,848
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	10	9,848	98,480	CB422510	
計							98,480		
単価							9,848	円/m	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量		1	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	567.9	567.9	WB821210 単一 19号	
計							567.9		
単価							567.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	施工標示鉋		単位	個	数量		単価	11,400
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)			個	1	11,400	11,400	WYB00002 単-20号	
計						11,400		
単価						11,400	円/個	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	15,540
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	15,540	15,540	WB824010 単-21号	
計						15,540		
単価						15,540	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,654	2,654	CB227010	
	計					2,654		
	単価					2,654	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,170	5,170	WB020051 単- 22号	
	計					5,170		
	単価					5,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	<夜間作業>							
	交通誘導警備員 A		人日	20	28,310	566,200	WB010211 単- 23号	
	交通誘導警備員 B		人日	80	24,030	1,922,400	WB010212 単- 24号	
	計					2,488,600		
	単価					24,890	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-14号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.6km 無有 2060円	台	1	73,060	73,060		WB010010 単- 25号
	計					73,060		
	単価					73,060		円/台

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	切削ホーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.238	43,953	10,460	
特殊作業員			人	0.714	43,779	31,258	
普通作業員			人	1.19	38,197	45,454	
路面切削機運転[ホイール式 廃材積込装置付]		排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.238	222,600	52,978	WYB00026 単- 27号
路面清掃車運転		ブラシ・四輪式 路面切削工専用・ホッパ容量1.5m ³	日	0.238	70,570	16,795	WYB00027 単- 28号
アスファルトフィニッシャー運転		排出ガス対策型(2014年) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	日	0.238	159,500	37,961	WYB00028 単- 29号
ロードローラ運転[マカダム]		超低騒音 排出ガス(2014年) 運転質量10t 締固幅2.1m	日	0.238	70,200	16,707	WYB00029 単- 30号
タイヤローラ運転[普通型]		超低騒音 排出ガス対策型(2014年) 運転質量13～14t	日	0.238	71,330	16,976	WYB00030 単- 31号
再生改質アスファルト【夜間】		再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 目標DS5000以上	t	12.393	14,200	175,980	
排水性アスファルト合材【夜間】		ポリマー改質AsH(13) 目標DS5000以上	t	10.7	17,500	187,250	
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	85.386	129	11,014	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-16号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【夜間】	アスファルト切削屑 (2.35t/m ³)	m ³	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円/m ³	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-17号	導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導水パイプ	φ20 樹脂製	m	1	980	980		
	計					980		
	単価					980	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-18号	排水性アスファルト合材(材料費)	ポ ^レ リマ ^ー 改質AsH型(13)	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水性アスファルト合材【夜間】	ポ ^レ リマ ^ー 改質AsH(13) 目標DS5000以上		t	1	17,500	17,500	
	計						17,500	
	単価						17,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	567.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	146	6,132		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,138		
計						567,900		
単価						567.9	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-20号	施工標示紙(材料費)		単位	個	数量		単価	11,400
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示紙			個	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/個	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		単価	15,540
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	15,539.35	15,539		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,540		
単価						15,540	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-22号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	5,170	517,000		
計						517,000		
単価						5,170	円/m ³	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	24,021		24,021	
	諸雑費（まるめ）		式	1			9	
	計						24,030	
	単価						24,030	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-25号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.6km 無 有 2060円	単位	台	数量	1	単価	73,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	2,060	2,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					73,060			
単価					73,060	円／台		

