

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事
工事地名	広島県広島市中区大手町5丁目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年7月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010006	14) 単価適用年月	2026年6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	284日間 自 令和8年7月21日 (当初) 至 令和9年4月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	8,470,550
		23) 公告日	令和8年3月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		169,731,614				
道路土工		式	1		16,611,099				
残土処理工		式	1		16,611,099				
積込(ルーズ)	土砂	m3	530	240.5	127,465			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	1,322	978,280			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	530	1,699	900,470			単-3号	
汚泥運搬	汚泥	m3	350	12,390	4,336,500			単-4号	
汚泥運搬	汚泥	m3	150	15,770	2,365,500			単-5号	
残土等処分	土砂	m3	530	2,700	1,431,000			単-6号	
汚泥処分	汚泥	m3	350	12,650	4,427,500			単-7号	
汚泥処分	汚泥	m3	150	12,980	1,947,000			単-8号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	740	131.6	97,384			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RC橋脚工 P29橋脚			式	1		90,735,446			
作業土工			式	1		1,713,769			
床掘り		土砂							単-10号
			m3	380	252	95,760			
床掘り		土砂							単-11号
			m3	550	511.8	281,490			
床掘り		土砂							単-12号
			m3	270	1,304	352,080			
基面整正									単-13号
			m2	188	452.9	85,145			
掘削補助機械搬入搬出									単-14号
			回	1	46,460	46,460			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-15号
			m3	200	1,322	264,400			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-16号
			m3	270	1,951	526,770			
整地		敷均し(ルーズ)							単-17号
			m3	470	131.2	61,664			
場所打杭工			式	1		52,493,000			
場所打杭		杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5mコンクリート(5号)	本	7	5,111,000	35,777,000			単-18号

設計内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5mコンクリート(5号)	本	3	5,572,000	16,716,000			単-19号	
橋脚躯体工		式	1		36,528,677				
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	190	1,394	264,860			単-20号	
均しコンクリート	1号 t=30cm	m2	190	9,305	1,767,950			単-21号	
コンクリート	2号	m3	524	29,460	15,437,040			単-22号	
鉄筋	SD345 D38	t	19.89	236,300	4,700,007			単-23号	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	35.11	252,000	8,847,720			単-24号	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	9.35	339,000	3,169,650			単-25号	
型枠	一般型枠	m2	50	9,382	469,100			単-26号	
型枠	埋設型枠	m2	120	13,430	1,611,600			単-27号	
足場	手摺先行枠組足場	掛m2	50	5,215	260,750			単-28号	
構造物撤去工		式	1		1,824,553				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		820,762				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	40	10,610	424,400			単-29号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm を超え30cm以下	m	65	1,915	124,475			単-30号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm を超え35cm以下	m2	231	1,177	271,887			単-31号	
運搬処理工		式	1		1,003,791				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,635	65,400			単-32号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	58	3,959	229,622			単-33号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	4,700	188,000			単-34号	
殻処分	アスファルト殻	m3	58	8,225	477,050			単-35号	
現場発生品運搬		t	2.96	14,770	43,719			単-36号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		59,267,516				
作業土工		式	1		470,046				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	40	337. 4	13, 496			単-37号
床掘り(掘削)		土砂	m3	60	1, 740	104, 400			単-38号
埋戻し			m3	40	3, 007	120, 280			単-39号
積込(ルース)		土砂	m3	140	240. 5	33, 670			単-40号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1, 322	185, 080			単-41号
整地		敷均し(ルース)	m3	100	131. 2	13, 120			単-42号
路面覆工 P29橋脚			式	1		14, 047, 200			
支持杭		H-350	本	10	805, 000	8, 050, 000			単-43号
覆工板・覆工板受桁			m2	58	103, 400	5, 997, 200			単-44号
土留・仮締切工 P29橋脚			式	1		44, 750, 270			
鋼矢板		IV型	枚	78	207, 500	16, 185, 000			単-45号
広幅鋼矢板		IVw型	枚	44	533. 800	23, 487, 200			単-46号

設計内訳書

工事名	令和８年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	51	99,570	5,078,070			単-47号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,293,000				
交通管理工		式	1		1,293,000				
交通誘導警備員		人日	60	21,550	1,293,000			単-48号	
直接工事費		式	1		169,731,614				
共通仮設費		式	1		30,457,323				
共通仮設費		式	1		11,210,323				
運搬費		式	1		8,437,093				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,560,000	2,560,000			単-49号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,209,000	1,209,000			単-50号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,751,000	2,751,000			単-51号	
仮設材運搬費		t	118.3	6,552	775,101			単-52号	

設計内訳書

工事名	令和８年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	62.2	18,360	1,141,992			単-53号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,709,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		19,247,000				
純工事費		式	1		200,188,937				
現場管理費		式	1		59,909,000				
工事原価		式	1		260,097,937				
一般管理費等		式	1		41,672,063				
工事価格		式	1		301,770,000				
消費税相当額		式	1		30,177,000				
工事費計		式	1		331,947,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00037 単一 138号
合 計					64, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 5	240. 5	CB210020		
計						240. 5			
単価						240. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	1	1, 322	1, 322	CB210110	
計						1, 322		
単価						1, 322	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 699	1, 699	CB210110	
計						1, 699		
単価						1, 699	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	汚泥運搬	汚泥	単位	m3	数量		単価	
						1		12, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬		14. 0 k m以下	m 3	1	12, 390	12, 390	WB232010 単一 54号	
計						12, 390		
単価						12, 390	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	汚泥運搬	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	15, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬		14. 0 k m以下	m 3	1	15, 770	15, 770	WB232010 単一 55号	
計						15, 770		
単価						15, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 700	2, 700	CB210560	
計						2, 700		
単価						2, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	汚泥処分	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	12, 650	12, 650	WB020051 単一 56号	
計						12, 650		
単価						12, 650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	汚泥処分	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	12, 980	12, 980	WB020051 単一 57号	
計						12, 980		
単価						12, 980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131. 6	131. 6	CB210610	
計						131. 6		
単価						131. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	252	252	CB210030	
計						252		
単価						252	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	511. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	511. 8	511. 8	CB210030	
計						511. 8		
単価						511. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1, 304	1, 304	CB210030	
計						1, 304		
単価						1, 304	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	452. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452. 9	452. 9	CB210080		
計						452. 9			
単価						452. 9	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	46, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	46, 460	46, 460	CB210070	
計						46, 460		
単価						46, 460	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 322	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	1	1, 322	1, 322	CB210110		
計						1, 322			
単価						1, 322	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 クラムシェル バケット容量(平積)0. 26～0. 3m3または0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 951	1, 951	CB210110	
計						1, 951		
単価						1, 951	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	131.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	131.2	131.2	CB210610	
計						131.2		
単価						131.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22. 5mコンクリート(5号)	単位	本	数量	1	単価	5, 111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 28. 34m 0m 0m 0m 0m 0m 22. 5m 生コンクリート各種	本	1	3, 382, 000	3, 382, 000	単一 58号	WB230310
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	4. 625	214, 900	993, 912. 5	単一 59号	WB240750
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	t	0. 478	294, 300	140, 675. 4	単一 60号	WYB00001
作業区分=加工・組立；組立区分=場所打ち杭の鉄筋								
かご；鉄筋材料規格・径=SD490 D25；								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1. 254	252, 100	316, 133. 4	単一 61号	WB240750
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 026	300, 900	7, 823. 4	単一 62号	WB240750
杭頭処理		1, 500mm	本	1	33, 320	33, 320	単一 63号	WB230350
補強リング・固定金具		D35用	組	7	23, 830	166, 810	単一 64号	WYB00052
補強リング・固定金具		D25用	組	2	16, 960	33, 920	単一 65号	WYB00057
スパーサー・固定金具		重ね継手用ホルト D35用 カット・裏当て材含む	個	60	480	28, 800	単一 66号	WYB00028

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22. 5mコンクリート(5号)	単位	本	数量	1	単価	5, 111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー・固定金具		重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	16	460	7, 360	WYB00044 単一 67号	
計						5, 110, 754. 7		
単価						5, 111, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一19号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22. 5mコンクリート(5号)	単位	本	数量	1	単価	5, 572, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工（杭頭処理を除く）】								
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 28. 34m 0m 0m 0m 0m 0m 22. 5m 生コンクリート各種	本	1	3, 390, 000	3, 390, 000	WB230310 単一 68号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	4. 625	274, 300	1, 268, 637. 5	WB240750 単一 69号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	t	0. 478	394, 800	188, 714. 4	WYB00015 単一 70号	
作業区分=加工・組立；組立区分=場所打ち杭の鉄筋								
かご；鉄筋材料規格・径=SD490 D25；								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1. 254	352, 600	442, 160. 4	WB240750 単一 71号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 026	434, 700	11, 302. 2	WB240750 単一 72号	
杭頭処理		1, 500mm	本	1	33, 320	33, 320	WB230350 単一 63号	
補強リング・固定金具		D35用	組	7	23, 830	166, 810	WYB00084 単一 64号	
補強リング・固定金具		D25用	組	2	16, 960	33, 920	WYB00089 単一 65号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一19号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22. 5mコンクリート(5号)	単位	本	数量	1	単価	5, 572, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ一サ一・固定金具		重ね継手用Uボルト D35用 ナット・裏当て材含む	個	60	480	28, 800	WYB00050 単一 66号	
スベ一サ一・固定金具		重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	16	460	7, 360	WYB00051 単一 67号	
計						5, 571, 024. 5		
単価						5, 572, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	基礎材	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 394	1, 394	CB221110	
計						1, 394		
単価						1, 394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	均しコンクリート	1号 t=30cm	単位	m2	数量		単価	
						190		9, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	56	31, 570	1, 767, 920	CB240010	
計						1, 767, 920		
単価						9, 305	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一22号	コンクリート	2号	単位	m3	数量	1	単価 29, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	29, 460	29, 460	CB240010
計						29, 460	
単価						29, 460	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一23号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	19. 89	単価 236, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	t	19. 89	212, 800	4, 232, 592	WB240750 単一 73号
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		ガス圧接 D38+D38	箇所	126	3, 702	466, 452	WB240760 単一 74号
計						4, 699, 044	
単価						236, 300	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	35. 11	単価	252, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	35. 11	241, 800	8, 489, 598	WB240750 単一 75号	
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		ガス圧接 D32+D32	箇所	192	1, 851	355, 392	WB240760 単一 76号	
計						8, 844, 990		
単価						252, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	9. 35	単価	339, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	9. 35	287, 400	2, 687, 190	WB240750 単一 77号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D22 3m<L≦4m	箇所	210	585	122, 850	WYB00005 単一 78号	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D19 3m<L≦4m	箇所	740	485	358, 900	WYB00003 単一 79号	
計						3, 168, 940		
単価						339, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 382	9, 382	CB240210	
計						9, 382		
単価						9, 382	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	13, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（埋設型枠）			m 2	1	12, 290	12, 290	WYB00010 単一 80号	
撤去しない型枠（材料費）			m 2	1	1, 135	1, 135	WYB00016 単一 81号	
計						13, 425		
単価						13, 430	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	足場	手摺先行枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 215	5, 215	WB252110 単－ 82号	
計						5, 215		
単価						5, 215	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 610	10, 610	WB824010 単－ 83号	
計						10, 610		
単価						10, 610	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 915	1, 915	CB430510	
計						1, 915		
単価						1, 915	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 177	1, 177	CB430310	
計						1, 177		
単価						1, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 635	1, 635	CB227010	
計						1, 635		
単価						1, 635	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 959	3, 959	CB227010	
計						3, 959		
単価						3, 959	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	WB020051 単－ 84号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	8, 225	8, 225	WB020051 単－ 85号	
計						8, 225		
単価						8, 225	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下	t	1	5, 076	5, 076	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 694	9, 694	CB010420	
計						14, 770		
単価						14, 770	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	337. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	337. 4	337. 4	CB210030	
計						337. 4		
単価						337. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－38号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 740	1, 740	CB210100	
計						1, 740		
単価						1, 740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－39号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	3, 007	3, 007	CB210410	
計						3, 007		
単価						3, 007	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 5	240. 5	CB210020		
計						240. 5			
単価						240. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	1	1, 322	1, 322	CB210110	
計						1, 322		
単価						1, 322	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	131. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	131. 2	131. 2	CB210610	
計						131. 2		
単価						131. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一43号	支持杭	H-350	単位	本	数量	10	単価	805, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 H350 25m以下	本	5	150, 300	751, 500	WB250210 単一 86号	
パイプ工施工によるH鋼杭の打込み		陸上 継施工6箇所 H350 25m以下	本	5	753, 900	3, 769, 500	WYB00045 単一 87号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	33. 8	104, 400	3, 528, 720	WB250010 単一 88号	
計						8, 049, 720		
単価						805, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一44号	覆工板・覆工板受桁		単位	m2	数量	58	単価 103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)		設置 標準以外 1. 23無					WB251990
			m 2	58	8, 838	512, 604	単一 89号
覆工板賃料		覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 7. 5月 有 10月 無					WB251920
			m 2	48	9, 225	442, 800	単一 90号
加工覆工板		□-4000×750					WYB00019
			枚	2	935, 000	1, 870, 000	単一 91号
加工覆工板		□-4000×1000					WYB00017
			枚	1	1, 205, 000	1, 205, 000	単一 92号
主桁 H-594×302×14×23 新品							WYB00018
			t	6. 8	164, 000	1, 115, 200	単一 93号
主桁継材 [-300×90×9×13 中古品							WYB00024
			t	1	105, 300	105, 300	単一 94号
主桁スチフナー 中古品							WYB00026
			t	0. 2	155, 900	31, 180	単一 95号
覆工ズレ止め [-200×80×7. 5×11 中古品							WYB00029
			t	0. 6	100, 800	60, 480	単一 96号
桁受 H-594×302×14×23 賃料							WYB00065
			t	2. 9	46, 780	135, 662	単一 97号
桁受 H-594×302×14×23 新品							WYB00067
			t	2. 3	164, 000	377, 200	単一 98号
受桁スチフナー 中古品							WYB00070
			t	0. 4	155, 900	62, 360	単一 99号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一44号	覆工板・覆工板受桁		単位	m2	数量	58	単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トッププレート 中古品			t	0. 2	155, 900	31, 180	WYB00068	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	64	267. 2	17, 100. 8	単一 100号	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	40	254. 5	10, 180		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	14	248	3, 472		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	60	234. 7	14, 082		
計						5, 993, 800. 8		
単価						103, 400	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一45号	鋼矢板	IV型	単位	枚	数量	78	単価 207, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IV型 15m以下 標準(1箇所)	枚	63	74, 260	4, 678, 380	WB251350 単一 101号
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IV型 15m以下 4箇所	枚	15	202, 700	3, 040, 500	WB251350 単一 102号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上	回	1	133, 800	133, 800	WB251380 単一 103号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 12m/枚 191日 有 254日 無	枚	60	14, 830	889, 800	WB250150 単一 104号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 11.5m/枚 191日 有 254日 無	枚	3	14, 210	42, 630	WB250150 単一 105号
鋼矢板 (各種) SY295 IV型 3.5m/枚		鋼矢板材料	枚	63	54, 350	3, 424, 050	WB250170 単一 106号
鋼矢板 (各種) SY295 IV型 3.0m/枚		鋼矢板材料	枚	60	46, 580	2, 794, 800	WB250170 単一 107号
鋼矢板 (各種) SY295 IV型 1.0m/枚		鋼矢板材料	枚	15	24, 400	366, 000	WB250170 単一 108号
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	39	15, 950	622, 050	CB431580
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	22	8, 675	190, 850	WB224540 単一 109号
計						16, 182, 860	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一45号	鋼矢板	IV型	単位	枚	数量	78	単価	207, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						207, 500	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一46号	広幅鋼矢板	IVw型	単位	枚	数量	44	単価 533, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IVw型 15m以下 標準(1箇所)	枚	22	101, 100	2, 224, 200	WB251350 単一 110号
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IVw型 15m以下 4箇所	枚	22	275, 900	6, 069, 800	WB251350 単一 111号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) IVw型 陸上	回	1	134, 900	134, 900	WB251380 単一 112号
鋼矢板 (各種) SY295 IVW型 11. 5m/枚		鋼矢板材料	枚	22	245, 100	5, 392, 200	WB250170 単一 113号
鋼矢板 (各種) SY295 IVW型 3. 5m/枚		鋼矢板材料	枚	110	75, 800	8, 338, 000	WB250170 単一 114号
鋼矢板 (各種) SY295 IVW型 1. 0m/枚		鋼矢板材料	枚	22	35, 620	783, 640	WB250170 単一 115号
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	22	15, 950	350, 900	CB431580
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	22	8, 675	190, 850	WB224540 単一 109号
計						23, 484, 490	
単価						533, 800	円／枚

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	切梁・腹起し		単位	t	数量	51	単価	99, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[1段目]								
切梁・腹起し設置・撤去		設置 無 標準(1. 0)	t	25. 5	32, 970	840, 735	WB251930	単一 116号
[H-500]								
H形鋼質料（山留主部材）H-500		供用日数N=174日 総供用日数N=222日	t	16. 2	61, 770	1, 000, 674	WYB00071	単一 117号
副部材(A) 質料		P29橋脚 H-500 供用日数N=174日 総供用日数N=222日	t	3. 6	182, 800	658, 080	WYB00072	単一 118号
[H-300]								
山留材質料		無 174日 有 222日 無 無 無	t	4	30, 800	123, 200	WB251910	単一 119号
[2段目]								
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	25. 5	52, 680	1, 343, 340	WB251930	単一 120号
[H-500]								
H形鋼質料（山留主部材）H-500		供用日数N=32日 総供用日数N=90日以内	t	16. 2	11, 520	186, 624	WYB00077	単一 121号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	切梁・腹起し		単位	t	数量	51	単価	99, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼修理費及び損耗費 H-500		係数(a) : 1. 09					WYB00073	
			t	16. 2	11, 330	183, 546	単一 122号	
副部材(A) 賃料		P29橋脚 H-500 32日					WYB00078	
			t	3. 6	34, 090	122, 724	単一 123号	
副部材(A) 修理費及び損耗費 (主部材×0. 22)		係数(a) : 1. 13					WYB00079	
			t	3. 6	23, 500	84, 600	単一 124号	
副部材(B) 修理費及び損耗費 (主部材×0. 04)		係数(a) : 1. 01					WYB00080	
			t	0. 6	709, 800	425, 880	単一 125号	
[H-300]								
山留材賃料		無 32日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場					WB251910	
			t	4	27, 140	108, 560	単一 126号	
計						5, 077, 963		
単価						99, 570	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	21, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間】								
交通誘導警備員 A			人日	10	19, 080	190, 800	WB010211 単一 127号	
交通誘導警備員 B			人日	20	16, 320	326, 400	WB010212 単一 128号	
【夜間】								
交通誘導警備員 A			人日	10	28, 620	286, 200	WB010211 単一 129号	
交通誘導警備員 B			人日	20	24, 480	489, 600	WB010212 単一 130号	
計						1, 293, 000		
単価						21, 550	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 560, 000	2, 560, 000	WB010350 単一 131号	
計						2, 560, 000		
単価						2, 560, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 209, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 209, 000	1, 209, 000	WB010350 単一 132号	
計						1, 209, 000		
単価						1, 209, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 751, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 751, 000	2, 751, 000	WB010350 単一 133号	
	計					2, 751, 000		
	単価					2, 751, 000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	仮設材運搬費		単位	t	数量	118. 3	単価	6, 552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 26km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	109. 5	5, 010	548, 595	WB010020	単一 134号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 26km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8. 8	5, 570	49, 016	WB010020	単一 135号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	118. 3	1, 500	177, 450	WB010030	単一 136号
	計					775, 061		
	単価					6, 552	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	18, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 325. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	16, 860	16, 860	WB010020 単－ 137号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030 単－ 136号	
	計					18, 360		
	単価					18, 360	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	側溝清掃車運搬	14. 0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	12, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10. 417	22, 644	235, 882		
側溝清掃車運転			日	10. 417	96, 240	1, 002, 532	WK230370 単－ 139号	
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						1, 239, 000		
単価						12, 390	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一55号	側溝清掃車運搬	14.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	15, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10. 417	38, 721	403, 356		
側溝清掃車運転			日	10. 417	112, 600	1, 172, 954	WK230370 単一 140号	
諸雑費（まるめ）			式	1		690		
計						1, 577, 000		
単価						15, 770	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		汚泥	m 3	100	12, 650	1, 265, 000		
計						1, 265, 000		
単価						12, 650	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		汚泥	m 3	100	12, 980	1, 298, 000		
計						1, 298, 000		
単価						12, 980	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一58号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 34m 0m 0m 0m 0m 0m 22. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 382, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 82	27, 336	49, 751	
とび工			人	1. 82	29, 274	53, 278	
特殊作業員			人	1. 82	26, 316	47, 895	
普通作業員			人	1. 82	22, 644	41, 212	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 28. 34m	日	1. 82	385, 600	701, 792	WK230580 単一 141号
クローラクレーン運転		1, 500mm 28. 34m	日	1. 82	233, 500	424, 970	WK230070 単一 142号
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 82	38, 840	70, 688	WK230570 単一 143号
生コンクリート（夜間）5号		40-18-25(20) 高炉	m 3	43. 339	34, 915	1, 513, 181	
ビット等損耗費 0. 5%			式	1		6, 947	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		472, 286	
計						3, 382, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量		単価	214, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD490 D35 標準	t	1	173, 100	173, 100	WB240751 単－ 144号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 850	41, 850	WB240752 単－ 145号	
計						214, 950		
単価						214, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	単位	t	数量		単価	294, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD490 D25	t	1	216, 600	216, 600	WYB00006 単－ 146号	
鉄筋工 組立		場所打鉄筋かご SD490 D25	t	1	77, 740	77, 740	WYB00002 単－ 147号	
計						294, 340		
単価						294, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	252, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	174, 400	174, 400	WB240751	単一 148号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 740	77, 740	WB240752	単一 149号
計						252, 140		
単価						252, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	300, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 900	198, 900	WB240751	単一 150号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	102, 000	102, 000	WB240752	単一 151号
計						300, 900		
単価						300, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	33, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	27, 336	4, 100		
特殊作業員			人	0. 51	26, 316	13, 421		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 15	92, 800	13, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 879		
計						33, 320		
単価						33, 320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－64号	補強リクゝ・固定金具	D35用	単位	組	数量	7	単価	23, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リクゝ	SS400 L-6×65×65	t	0. 148	112, 000	16, 576	WYB00053 単－ 152号	
	補強リクゝ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	7	7, 200	50, 400	WYB00054 単－ 153号	
	補強リクゝ穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	416	100	41, 600	WYB00055 単－ 154号	
	補強リクゝ固定用ワゝルト	D35 SS400 ナット含む	個	208	280	58, 240	WYB00056 単－ 155号	
	計					166, 816		
	単価					23, 830	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	補強リンク・固定金具	D25用	単位	組	数量	2	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リンク		SS400 L-6×65×65	t	0.043	112,000	4,816	WYB00058 単一 156号	
補強リンク加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	2	7,200	14,400	WYB00066 単一 157号	
補強リンク穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	64	100	6,400	WYB00069 単一 158号	
補強リンク固定用ナット		D25 SS400 ナット含む	個	32	260	8,320	WYB00074 単一 159号	
計						33,936		
単価						16,960	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	スぺーサー・固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	480	480	WB020015 単一 160号	
計						480		
単価						480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	スぺーサー・固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	460	460	WB020015 単一 161号	
計						460		
単価						460	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一68号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 34m 0m 0m 0m 0m 0m 22. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 390, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 82	46, 744	85, 074		
とび工			人	1. 82	50, 058	91, 105		
特殊作業員			人	1. 82	45, 000	81, 900		
普通作業員			人	1. 82	38, 721	70, 472		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 28. 34m	日	1. 82	404, 400	736, 008	WK230580 単一 162号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 28. 34m	日	1. 82	252, 200	459, 004	WK230070 単一 163号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 82	53, 840	97, 988	WK230570 単一 164号	
生コンクリート（昼間）5号		40-18-25(20) 高炉	m 3	43. 339	27, 900	1, 209, 158		
ビット等損耗費 0. 5%			式	1		8, 107		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		551, 184		
計						3, 390, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一68号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 34m 0m 0m 0m 0m 0m 22. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	3, 390, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3, 390, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一69号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	274, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD490 D35 標準以外 1. 23無	t	1	202, 800	202, 800	WB240751 単一 165号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	71, 560	71, 560	WB240752 単一 166号	
計						274, 360		
単価						274, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一70号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	394, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD490 D25	t	1	261, 900	261, 900	WYB00020 単一 167号	
鉄筋工 組立		場所打鉄筋かご SD490 D25	t	1	132, 900	132, 900	WYB00047 単一 168号	
計						394, 800		
単価						394, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一71号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価 352, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準以外 1. 23無	t	1	219, 700	219, 700	WB240751 単一 169号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	132, 900	132, 900	WB240752 単一 170号
計						352, 600	
単価						352, 600	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一72号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 434, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準以外 1. 23無	t	1	260, 200	260, 200	WB240751 単一 171号
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	174, 500	174, 500	WB240752 単一 172号
計						434, 700	
単価						434, 700	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	212, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D38 標準	t	1	153, 400	153, 400	WB240751 単一 173号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	59, 420	59, 420	WB240752 単一 174号	
計						212, 820		
単価						212, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D38+D38	単位	箇所	数量	100	単価	3, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	27, 336	21, 868		
鉄筋工			人	2. 1	28, 866	60, 618		
溶接工			人	5	27, 846	139, 230		
普通作業員			人	1. 6	22, 644	36, 230		
アセチレン		ボンベ	k g	35	2, 260	79, 100		
酸素		ボンベ	m 3	23	545	12, 535		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		20, 619		
計						370, 200		
単価						3, 702	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－75号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	241, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	156, 700	156, 700	WB240751 単－ 175号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	85, 190	85, 190	WB240752 単－ 176号	
	計					241, 890		
	単価					241, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一76号	鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D32+D32	単位	箇所	数量	100	単価 1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	27, 336	13, 668	
鉄筋工			人	1. 3	28, 866	37, 525	
溶接工			人	2. 9	27, 846	80, 753	
普通作業員			人	1	22, 644	22, 644	
アセチレン		ボンベ	k g	6. 5	2, 260	14, 690	
酸素		ボンベ	m 3	6. 5	545	3, 542	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		12, 278	
計						185, 100	
単価						1, 851	円／箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	287, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	174, 400	174, 400	WB240751 単一 148号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113, 000	113, 000	WB240752 単一 177号	
計						287, 400		
単価						287, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 3m<L≤4m	単位	箇所	数量	1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D22 3m<L≤4m	箇所	1	585	585		
計						585		
単価						585	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D19 3m<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D19 3m<L≦4m	箇所	1	485	485		
計						485		
単価						485	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	型枠（埋設型枠）		単位	m 2	数量	10	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 336	13, 668		
型わく工			人	2. 5	28, 764	71, 910		
普通作業員			人	1. 25	22, 644	28, 305		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 017		
計						122, 900		
単価						12, 290	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－81号	撤去しない型枠（材料費）		単位	m 2	数量	1	単価	1, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）			m 2	1	1, 135	1, 135	WB020012 単－ 178号	
	計					1, 135		
	単価					1, 135	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一82号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 336	43, 737	
とび工			人	8. 5	29, 274	248, 829	
普通作業員			人	1. 3	22, 644	29, 437	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		123, 337	
計						521, 500	
単価						5, 215	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 610. 35	10, 610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 610		
	単価					10, 610	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(昼間)	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻	m 3	100	8, 225	822, 500		
	計					822, 500		
	単価					8, 225	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一86号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 H350 25m以下	単位	本	数量	10	単価 150, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 667	46, 744	77, 922	
とび工			人	5	50, 058	250, 290	
普通作業員			人	1. 667	38, 721	64, 547	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H350	日	1. 667	350, 200	583, 783	WK250010 単一 179号
継施工費		H 3 5 0	箇所	10	51, 700	517, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		9, 458	
計						1, 503, 000	
単価						150, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一87号	パイロ施工によるH鋼杭の打込み	陸上 継施工6箇所 H350 25m以下	単位	本	数量	10	単価 753, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	7. 5	46, 744	350, 580	
とび工			人	22. 5	50, 058	1, 126, 305	
普通作業員			人	7. 5	38, 721	290, 407	
継施工費		H 3 5 0	箇所	60	51, 700	3, 102, 000	
パイロハンマ杭打機運転			日	7. 5	350, 200	2, 626, 500	WYB00046 単一 180号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		43, 208	
計						7, 539, 000	
単価						753, 900	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一88号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		H-350×350×12×19	t	1	104, 400	104, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一89号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置 標準以外 1. 23無	単位	m 2	数量		単価	
						100		8, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)		標準以外 1. 23無	m 2	100	8, 838	883, 800	WB251991 単一 181号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						883, 800		
単価						8, 838	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一90号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 7.5月 有 10月 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		9, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	9, 225	9, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 225		
単価						9, 225	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一91号	加工覆工板	□-4000×750	単位	枚	数量		単価	
						1		935, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	935, 000	935, 000	WB020016 単一 182号	
計						935, 000		
単価						935, 000	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単－92号	加工覆工板	□-4000×1000	単位	枚	数量	1	単価 1, 205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			枚	1	1, 205, 000	1, 205, 000	WB020016 単－ 183号
計						1, 205, 000	
単価						1, 205, 000	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単－93号	主桁 H-594×302×14×23 新品		単位	t	数量	1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（t）			t	1	164, 000	164, 000	WB020018 単－ 184号
計						164, 000	
単価						164, 000	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－94号	主桁継材 [-300×90×9×13 中古品		単位	t	数量		単価	
						1		105, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	105, 300	105, 300	WB020018 単－ 185号	
計						105, 300		
単価						105, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－95号	主桁スチフナー 中古品		単位	t	数量		単価	
						1		155, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	155, 900	155, 900	WB020018 単－ 186号	
計						155, 900		
単価						155, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－96号	覆工ズレ止め [-200×80×7.5×11 中古品		単位	t	数量		単価	100, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	100, 800	100, 800	WB020018 単－ 187号	
計						100, 800		
単価						100, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－97号	桁受 H-594×302×14×23 賃料		単位	t	数量		単価	46, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-594×302×14×23 賃料 360日以内	t・日	226	207	46, 782		
計						46, 782		
単価						46, 780	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－98号	桁受 H-594×302×14×23 新品		単位	t	数量	1	単価	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	164, 000	164, 000	WB020018 単－ 184号	
計						164, 000		
単価						164, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－99号	受桁スチフナー 中古品		単位	t	数量	1	単価	155, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	155, 900	155, 900	WB020018 単－ 186号	
計						155, 900		
単価						155, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－100号	トッププレート 中古品		単位	t	数量		単価	155, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	155, 900	155, 900	WB020018 単－ 186号	
	計					155, 900		
	単価					155, 900	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一101号	継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 IV型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 74, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 087	46, 744	50, 810	
特殊作業員			人	1. 087	45, 000	48, 915	
とび工			人	2. 174	50, 058	108, 826	
溶接工			人	2. 174	47, 616	103, 517	
継施工費		IV型	箇所	10	8, 970	89, 700	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) IV型	日	1. 087	180, 300	195, 986	WK250240 単一 188号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1. 087	110, 200	119, 787	WK250560 単一 189号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		25, 059	
計						742, 600	
単価						74, 260	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一102号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IV型 15m以下 4箇所	単位	枚	数量	10	単価 202, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 778	46, 744	129, 854	
特殊作業員			人	2. 778	45, 000	125, 010	
とび工			人	5. 556	50, 058	278, 122	
溶接工			人	5. 556	47, 616	264, 554	
継施工費		IV型	箇所	40	8, 970	358, 800	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) IV型	日	2. 778	180, 300	500, 873	WK250240 単一 188号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2. 778	110, 200	306, 135	WK250560 単一 189号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		63, 652	
計						2, 027, 000	
単価						202, 700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一103号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	133, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	46, 744	13, 555		
	特殊作業員		人	0. 29	45, 000	13, 050		
	とび工		人	0. 58	50, 058	29, 033		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	0. 25	180, 300	45, 075	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	110, 200	33, 060	単一 188号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	WK250560	
	計					133, 800	単一 189号	
	単価					133, 800	円／回	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-71</div> </div>
単－104号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 191日 有 254日 無	単位	枚	数量	1	<div>単価</div> <div>14, 830</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 913	16, 235	14, 822	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						14, 830	
単価						14, 830	円／枚

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-71</div> </div>
単－105号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.5m/枚 191日 有 254日 無	単位	枚	数量	1	<div>単価</div> <div>14, 210</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 875	16, 235	14, 205	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						14, 210	
単価						14, 210	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－106号	鋼矢板（各種） SY295 IV型 3.5m/枚	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	54, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 IV型 3.5m/枚	枚	1	54, 343	54, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54, 350		
単価						54, 350	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－107号	鋼矢板（各種） SY295 IV型 3.0m/枚	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	46, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 IV型 3.0m/枚	枚	1	46, 580	46, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 580		
単価						46, 580	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一108号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
	SY295 IV型 1.0m/枚					1		24, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 IV型 1.0m/枚	枚	1	24, 394	24, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24, 400		
単価						24, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－109号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	8, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	47, 616	6, 190		
普通作業員			人	0. 04	38, 721	1, 548		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	545	343		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	2, 260	587		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		7		
計						8, 675		
単価						8, 675	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一110号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IVw型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 101, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 493	46, 744	69, 788		
特殊作業員		人	1. 493	45, 000	67, 185		
とび工		人	2. 985	50, 058	149, 423		
溶接工		人	2. 985	47, 616	142, 133		
継施工費	IVw型	箇所	10	10, 800	108, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IVw型	日	1. 493	184, 500	275, 458	WK250240 単一 190号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1. 493	110, 200	164, 528	WK250560 単一 189号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		34, 485		
計					1, 011, 000		
単価					101, 100	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一111号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IVw型 15m以下 4箇所	単位	枚	数量	10	単価 275, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3. 846	46, 744	179, 777		
特殊作業員		人	3. 846	45, 000	173, 070		
とび工		人	7. 692	50, 058	385, 046		
溶接工		人	7. 692	47, 616	366, 262		
継施工費	IVw型	箇所	40	10, 800	432, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IVw型	日	3. 846	184, 500	709, 587	WK250240 単一 190号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	3. 846	110, 200	423, 829	WK250560 単一 189号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		89, 429		
計					2, 759, 000		
単価					275, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一112号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IVw型 陸上	単位	回	数量	1	単価 134, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 29	46, 744	13, 555	
特殊作業員			人	0. 29	45, 000	13, 050	
とび工			人	0. 58	50, 058	29, 033	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) IVw型	日	0. 25	184, 500	46, 125	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	110, 200	33, 060	単一 190号 WK250560
諸雑費（まるめ）			式	1		77	単一 189号
計						134, 900	
単価						134, 900	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一113号	鋼矢板（各種） SY295 IVW型 11. 5m/枚	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	245, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 IVW型 11. 5m/枚	枚	1	245, 019	245, 019		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						245, 100		
単価						245, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一114号	鋼矢板（各種） SY295 IVW型 3. 5m/枚	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	75, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 IVW型 3. 5m/枚	枚	1	75, 795	75, 795		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						75, 800		
単価						75, 800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－115号	鋼矢板（各種） SY295 IVW型 1.0m/枚	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	35, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 IVW型 1.0m/枚	枚	1	35, 613	35, 613		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						35, 620		
単価						35, 620	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	32, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	32, 970	329, 700	WB251931 単－ 191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						329, 700		
単価						32, 970	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	H形鋼賃料（山留主部材）H-500	供用日数N=174日 総供用日数N=222日	単位	t	数量	1	単価	61, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材質料（山留主部材）		H-500 360日以内	t ・ 日	174	355	61, 770		
計						61, 770		
単価						61, 770	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	副部材 (A) 賃料	P29橋脚 H-500 供用日数N=174日 総供用日数N=222日	単位	t	数量	1	単価	182, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	182, 800	182, 800	WB020018 単－ 192号	
計						182, 800		
単価						182, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	山留材質料	無 174日 有 222日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	30, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	18, 618	18, 618		
副部材（A）		H-300 P29橋脚 1段目 360日以内	t	0. 22	55, 366	12, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						30, 800		
単価						30, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	52, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	32, 970	329, 700	WB251931 単－ 191号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	19, 710	197, 100	WB251932 単－ 193号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					526, 800		
	単価					52, 680	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	H形鋼質料（山留主部材）H-500	供用日数N=32日 総供用日数N=90日以内	単位	t	数量		単価	
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材質料（山留主部材）		H-500 90日以内						
			t・日	32	360	11, 520		
計						11, 520		
単価						11, 520	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	H形鋼修理費及び損耗費 H-500	係数(a)：1. 09	単位	t	数量		単価	
						1		11, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）							WB020018	
			t	1. 09	10, 400	11, 336	単－ 194号	
計						11, 336		
単価						11, 330	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	副部材(A) 賃料	P29橋脚 H-500 32日	単位	t	数量	1	単価	34, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	34, 090	34, 090	WB020018 単－ 195号	
計						34, 090		
単価						34, 090	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	副部材(A) 修理費及び損耗費（主部材×0. 22）	係数(a)：1. 13	単位	t	数量	1	単価	23, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1. 13	20, 800	23, 504	WB020018 単－ 196号	
計						23, 504		
単価						23, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	副部材(B)修理費及び損耗費（主部材×0. 04）	係数(a)：1. 01	単位	t	数量	1	単価	709, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1. 01	702, 800	709, 828	WB020018 単－ 197号	
計						709, 828		
単価						709, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	山留材質料	無 32日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	3, 840	3, 840		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		H-300 P29橋脚 2段目 90日以内	t	0. 22	11, 366	2, 500		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	333, 300	13, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27, 140		
単価						27, 140	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 320	16, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－129号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 611	28, 611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－130号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 480	24, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 480		
単価						24, 480	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 560, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	26, 316	297, 370		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	103, 000	319, 300		
運搬費等率 315%			式	1		1, 942, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		820		
計						2, 560, 000		
単価						2, 560, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 209, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 316	144, 738		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	54, 400	81, 600		
運搬費等率 434%			式	1		982, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		356		
計						1, 209, 000		
単価						1, 209, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 751, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	26, 316	128, 948		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2 0 1 4年 最大吊能力1 0 0 t 吊	時間	11. 9	39, 310	467, 789	単－ 198号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 154, 220		
諸雑費 (まるめ)			式	1		43		
計						2, 751, 000		
単価						2, 751, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 26km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 26km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 30kmまで	t	1	5, 570	5, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 570		
単価						5, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 325. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	16, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 200kmまで	t	1	11, 400	11, 400		
基本運賃区分A		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	5, 460	5, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 860		
単価						16, 860	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	96, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 950	22, 950		
軽油			L	84	151	12, 684		
側溝清掃車〔ブロワ式〕		ホッパ収集容量9. 0m ³ 風量40m ³ ／min	供用日	1	60, 600	60, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						96, 240		
単価						96, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一140号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	112, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39, 244	39, 244		
軽油			L	84	151	12, 684		
側溝清掃車〔ブロワ式〕		ホツパ収集容量9． 0 m 3 風量4 0 m 3 ／m i n	供用日	1	60, 600	60, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						112, 600		
単価						112, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 28. 34m	単位	日	数量	1	単価	385, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	145	151	21, 895		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						385, 600		
単価						385, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	クローラクレーン運転	1, 500mm 28. 34m	単位	日	数量	1	単価	233, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	119	151	17, 969		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス2 0 1 4年 最大吊能力1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						233, 500		
単価						233, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 418	21, 134		
軽油			L	35	151	5, 285		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m ³	日	1. 6	7, 760	12, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						38, 840		
単価						38, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一144号	鉄筋工 加工	SD490 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 173, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733	
鉄筋工			人	1. 1	28, 866	31, 752	
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	126, 000	129, 780	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 395	
計						173, 100	
単価						173, 100	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 336	5, 467		
鉄筋工			人	1. 1	28, 866	31, 752		
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2, 367		
計						41, 850		
単価						41, 850	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一146号	鉄筋工 加工	SD490 D25	単位	t	数量	1	単価 216, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733	
鉄筋工			人	1. 7	28, 866	49, 072	
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D25	t	1. 03	147, 000	151, 410	WYB00008 単一 199号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 681	
計						216, 600	
単価						216, 600	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋工 組立	場所打鉄筋かご SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	77, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	27, 336	8, 200		
鉄筋工			人	2. 1	28, 866	60, 618		
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 394		
計						77, 740		
単価						77, 740	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－148号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 174, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733	
鉄筋工			人	1. 7	28, 866	49, 072	
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 711	
計						174, 400	
単価						174, 400	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	27, 336	8, 200		
鉄筋工			人	2. 1	28, 866	60, 618		
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 394		
計						77, 740		
単価						77, 740	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一150号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 198, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 336	5, 467	
鉄筋工			人	2. 3	28, 866	66, 391	
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 098	
計						198, 900	
単価						198, 900	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－151号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	102, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	27, 336	10, 934		
	鉄筋工		人	2. 8	28, 866	80, 824		
	普通作業員		人	0. 2	22, 644	4, 528		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 714		
	計					102, 000		
	単価					102, 000	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	補強リンク	SS400 L-6×65×65	単位	t	数量		単価	
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1	112, 000	112, 000		
計						112, 000		
単価						112, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	補強リンク加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7, 200	7, 200	WB020014 単－ 200号	
計						7, 200		
単価						7, 200	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	補強リンク穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リンク穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	補強リンク固定用ナット	D35 SS400 ナット含む	単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	280	280	WB020015 単－ 201号	
計						280		
単価						280	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	補強リンク	SS400 L-6×65×65	単位	t	数量	1	単価	112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1	112, 000	112, 000		
計						112, 000		
単価						112, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	補強リンク加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7, 200	7, 200	WB020014 単一 200号	
計						7, 200		
単価						7, 200	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	補強リンク穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リンク穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	補強リンク固定用ボルト	D25 SS400 ナット含む	単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	260	260	WB020015 単－ 202号	
計						260		
単価						260	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ－サ－・固定金具		重ね継手用Uボルト D35用 ナット・裏当て材含む	個	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベ－サ－・固定金具		重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一162号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 28. 34m	単位	日	数量	1	単価	404, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 174	45, 174		
軽油			L	145	151	21, 895		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						404, 400		
単価						404, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－163号	クローラクレーン運転	1, 500mm 28. 34m	単位	日	数量	1	単価	252, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 174	45, 174		
軽油			L	119	151	17, 969		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						252, 200		
単価						252, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一164号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	45, 174	36, 139		
軽油			L	35	151	5, 285		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m 3	日	1. 6	7, 760	12, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 840		
単価						53, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単－165号	鉄筋工 加工	SD490 D35 標準以外 1. 23無	単位	t	数量	1	単価 202, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	46, 744	4, 674	
鉄筋工			人	1. 1	49, 360	54, 296	
普通作業員			人	0. 1	38, 721	3, 872	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	66, 912	2, 676	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	126, 000	129, 780	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 502	
計						202, 800	
単価						202, 800	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－166号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	71, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	46, 744	9, 348		
鉄筋工			人	1. 1	49, 360	54, 296		
普通作業員			人	0. 1	38, 721	3, 872		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 044		
計						71, 560		
単価						71, 560	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単－167号	鉄筋工 加工	SD490 D25	単位	t	数量	1	単価 261, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	46, 744	4, 674	
鉄筋工			人	1. 7	49, 360	83, 912	
普通作業員			人	0. 2	38, 721	7, 744	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	66, 900	2, 676	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D25	t	1. 03	147, 000	151, 410	WYB00027 単－ 199号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		11, 484	
計						261, 900	
単価						261, 900	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－168号	鉄筋工 組立	場所打鉄筋かご SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	46, 744	14, 023		
鉄筋工			人	2. 1	49, 360	103, 656		
普通作業員			人	0. 2	38, 721	7, 744		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 477		
計						132, 900		
単価						132, 900	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単－169号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価 219, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	46, 744	4, 674	
鉄筋工			人	1. 7	49, 360	83, 912	
普通作業員			人	0. 2	38, 721	7, 744	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	66, 912	2, 676	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		11, 514	
計						219, 700	
単価						219, 700	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一170号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	46, 744	14, 023		
鉄筋工			人	2. 1	49, 360	103, 656		
普通作業員			人	0. 2	38, 721	7, 744		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 477		
計						132, 900		
単価						132, 900	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一171号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準以外 1.23無	単位	t	数量	1	単価 260, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	46, 744	9, 348	
鉄筋工			人	2. 3	49, 360	113, 528	
普通作業員			人	0. 2	38, 721	7, 744	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	66, 912	2, 676	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		15, 664	
計						260, 200	
単価						260, 200	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一172号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	174, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	46, 744	18, 697		
鉄筋工			人	2. 8	49, 360	138, 208		
普通作業員			人	0. 2	38, 721	7, 744		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 851		
計						174, 500		
単価						174, 500	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一173号	鉄筋工 加工	SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価 153, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733	
鉄筋工			人	1	28, 866	28, 866	
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	110, 000	113, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 061	
計						153, 400	
単価						153, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	59, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 336	5, 467		
鉄筋工			人	1. 4	28, 866	40, 412		
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		5, 293		
計						59, 420		
単価						59, 420	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一175号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 156, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733	
鉄筋工			人	1. 2	28, 866	34, 639	
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 678	
計						156, 700	
単価						156, 700	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	85, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	27, 336	8, 200		
	鉄筋工		人	2. 1	28, 866	60, 618		
	普通作業員		人	0. 2	22, 644	4, 528		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5, 860		
	計					85, 190		
	単価					85, 190	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一177号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	27, 336	10, 934	
鉄筋工			人	2. 9	28, 866	83, 711	
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 843	
計						113, 000	
単価						113, 000	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 135
型枠		型枠用合板 12×900×1800	m 2	1	1, 135	1, 135		
	計					1, 135		
	単価					1, 135	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一179号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H350	単位	日	数量	1	単価	350, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 174	45, 174		
軽油			L	473	151	71, 423		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	69, 300	90, 783		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						350, 200		
単価						350, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一180号	パイプロハンマ杭打機運転		単位	日	数量		単価	
						1		350, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 174	45, 174		
軽油			L	473	151	71, 423		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次）振り子式 4 7 3 k N		供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊		供用日	1. 31	69, 300	90, 783		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						350, 200		
単価						350, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一181号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1. 23無	単位	m 2	数量	100	単価 8, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 9	46, 744	135, 557	
とび工			人	4. 6	50, 058	230, 266	
溶接工			人	2. 1	47, 616	99, 993	
普通作業員			人	5. 1	38, 721	197, 477	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 9	66, 912	194, 044	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		26, 463	
計						883, 800	
単価						8, 838	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－182号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	935, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工覆工板		□-4000×750 鋼製滑り止め 補強型	枚	1	935, 000	935, 000		
計						935, 000		
単価						935, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－183号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1, 205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工覆工板		□-4000×1000 鋼製滑り止め 補強型	枚	1	1, 205, 000	1, 205, 000		
計						1, 205, 000		
単価						1, 205, 000	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－184号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-594×302×14×23 新品	t	1	164, 000	164, 000		
計						164, 000		
単価						164, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－185号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	105, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		[-300×90×9 中古品	t	1	105, 300	105, 300		
計						105, 300		
単価						105, 300	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－186号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	155, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチナ、トッププレート		PL-12、16 中古品	t	1	155, 970	155, 970		
計						155, 970		
単価						155, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－187号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	100, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		[-200×80×7. 5 中古品	t	1	100, 800	100, 800		
計						100, 800		
単価						100, 800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一188号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	151	19, 328		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		52		
計						180, 300		
単価						180, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一189号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	110, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45, 174	45, 174		
軽油			L	92	151	13, 892		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊	供用日	1. 49	34, 300	51, 107		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						110, 200		
単価						110, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一190号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IVw型	単位	日	数量	1	単価	184, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	146	151	22, 046		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第3次）広幅鋼矢板用 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						184, 500		
単価						184, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一191号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 32, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	27, 336	46, 471	
とび工			人	3. 2	29, 274	93, 676	
溶接工			人	1. 7	27, 846	47, 338	
普通作業員			人	1. 7	22, 644	38, 494	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 7	54, 400	92, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 241	
計						329, 700	
単価						32, 970	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	182, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A) 貨料		H-500 P29橋脚 1段目 360日以内	t	1	182, 839	182, 839		
計						182, 839		
単価						182, 800	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	19, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	27, 336	27, 336			
とび工			人	1. 9	29, 274	55, 620			
溶接工			人	1	27, 846	27, 846			
普通作業員			人	1	22, 644	22, 644			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1	54, 400	54, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 254			
計						197, 100			
単価						19, 710	円／ t		

参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一194号	材料費（t）		単位	t	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>10, 400</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材（整備費）		H-500	t	1	10, 400	10, 400	
計						10, 400	
単価						10, 400	円／t

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 06</div> <div>2026. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一195号	材料費（t）		単位	t	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>34, 090</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材(A) 賃料		H-500 P29橋脚 2段目 90日以内	t	1	34, 099	34, 099	
計						34, 099	
単価						34, 090	円／t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	20, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材（賃料）		部品 H-500 整備費	t	1	20, 800	20, 800		
計						20, 800		
単価						20, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	702, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材（不足分弁償金）		部品 H-500 新品	t	1	702, 800	702, 800		
計						702, 800		
単価						702, 800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	39, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 418	4, 491		
軽油			L	18	151	2, 718		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	時間	1	32, 100	32, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						39, 310		
単価						39, 310	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	147, 000	147, 000	WB020018 単－ 203号	
計						147, 000		
単価						147, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
計						7, 200		
単価						7, 200	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D35 SS400 ナット含む	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D25 SS400 ナット含む	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	147, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D25	t	1	147, 000	147, 000		
	計					147, 000		
	単価					147, 000	円／t	