

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事
工事地名	広島県廿日市市丸石 2 丁目地内～広島県大竹市玖波 3 丁目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010025	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	193 日間 自 令和 8 年 8 月 18 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	266,265
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 2 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		29,846,808				
道路土工		式	1		454,980				
残土処理工		式	1		454,980				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	4,943	296,580			単-1号	
残土等処分		m3	60	2,640	158,400			単-2号	
舗装工		式	1		2,021,846				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		2,021,846				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	94	1,415	133,010			単-3号	
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=150mm	m2	94	1,523	143,162			単-4号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	m2	94	6,046	568,324			単-5号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	94	3,870	363,780			単-6号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	94	4,189	393,766			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道2号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	94	4,466	419,804			単-8号
排水構造物工			式	1		15,990,356			
作業土工			式	1		317,226			
床掘り		土砂	m3	130	947.4	123,162			単-9号
埋戻し			m3	60	2,956	177,360			単-10号
基面整正			m2	22	759.3	16,704			単-11号
管渠工			式	1		11,918,430			
ヒューム管(B形管) 1号管渠			m	13	26,710	347,230			単-12号
フラップゲート			基	16	723,200	11,571,200			単-13号
集水枡・マンホール工			式	1		3,754,700			
1号街渠枡			箇所	6	143,300	859,800			単-14号
2号街渠枡			箇所	2	184,300	368,600			単-15号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号街渠柵			箇所	7	204,100	1,428,700			単-16号
4号街渠柵			箇所	1	219,200	219,200			単-17号
蓋 グレーチング 蓋		T-25 柵穴700×700 並目 滑止め ボルト固定	枚	16	54,900	878,400			単-18号
区画線工			式	1		39,557			
区画線工			式	1		39,557			
熔融式区画線		白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	70	565.1	39,557			単-19号
道路付属施設工			式	1		127,600			
道路付属物工			式	1		127,600			
視線誘導標		φ100 両面反射 土中建込 支柱径 φ60.5 白色	本	10	12,760	127,600			単-20号
護岸復旧工			式	1		1,887,300			
護岸復旧工			式	1		1,887,300			
1号既設護岸復旧			箇所	6	109,200	655,200			単-21号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号既設護岸復旧								単-22号	
		箇所	1	115,600	115,600				
3号既設護岸復旧								単-23号	
		箇所	1	122,100	122,100				
4号既設護岸復旧								単-24号	
		箇所	1	118,100	118,100				
5号既設護岸復旧								単-25号	
		箇所	6	124,300	745,800				
6号既設護岸復旧								単-26号	
		箇所	1	130,500	130,500				
構造物撤去工									
		式	1		2,874,701				
構造物取壊し工									
		式	1		2,579,343				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物							単-27号	
		m3	17	15,790	268,430				
コンクリート構造物切断	t=5cm							単-28号	
		m	161	13,080	2,105,880				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下							単-29号	
		m	120	948.6	113,832				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下							単-30号	
		m2	110	829.1	91,201				
運搬処理工									
		式	1		295,358				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	17	4,529	76,993			単-31号
殻運搬		アスファルト殻	m3	17	6,500	110,500			単-32号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	17	2,350	39,950			単-33号
殻処分		アスファルト殻	m3	17	3,995	67,915			単-34号
仮設工			式	1		6,450,468			
土留・仮締切工			式	1		389,088			
建込み簡易土留			m	48	8,106	389,088			単-35号
足場工			式	1		737,880			
足場		単管傾斜足場	掛m2	110	6,708	737,880			単-36号
交通管理工			式	1		5,323,500			
交通誘導警備員			人日	210	25,350	5,323,500			単-37号
直接工事費			式	1		29,846,808			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,627,290				
共通仮設費		式	1		374,290				
運搬費		式	1		12,060				
仮設材運搬費		t	2	6,030	12,060			単-38号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		298,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,253,000				
純工事費		式	1		34,474,098				
現場管理費		式	1		11,892,000				
工事原価		式	1		46,366,098				
一般管理費等		式	1		9,313,902				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		55,680,000				
消費税相当額		式	1		5,568,000				
工事費計		式	1		61,248,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00024 単一 62号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 4, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 28. 5km以下	m 3	1	4, 943	4, 943	CB210110
計						4, 943	
単価						4, 943	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価 2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m 3	1	2, 640	2, 640	CB210560
計						2, 640	
単価						2, 640	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,415	1,415	CB410031	
計						1,415		
単価						1,415	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m 2	1	1,523	1,523	CB410041	
計						1,523		
単価						1,523	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	6, 046	6, 046	CB410040	
計						6, 046		
単価						6, 046	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 870	3, 870	CB410240	
計						3, 870		
単価						3, 870	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	4, 189	4, 189	CB410250	
計						4, 189		
単価						4, 189	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	4, 466	4, 466	CB410260	
計						4, 466		
単価						4, 466	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	947. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り	m 3	1	947. 4	947. 4	CB210030	
計						947. 4		
単価						947. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 956	2, 956	CB210410	
計						2, 956		
単価						2, 956	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	759. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	759. 3	759. 3	CB210080	
計						759. 3		
単価						759. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単-12号	ヒューム管(B形管) 1号管渠		単位	m	数量	10	単価	26,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	26,710	267,100	CB222860	
計						267,100		
単価						26,710	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一13号	フラップゲート		単位	基	数量	1	単価	723, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置			基	1	321, 200	321, 200	WYB00001 単一 39号	
フラップゲート(材料費)		φ 500用 SUS304	基	1	402, 000	402, 000	WYB00002 単一 40号	
計						723, 200		
単価						723, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	1号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	143,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.59	40,410	23,841.9	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.539	8,291	70,796.84	CB240210	
足掛金具		W=300 φ19	個	2	3,050	6,100	WYB00021 単一 41号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1.387	2,421	3,357.92	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1.387	14,080	19,528.96	CB010420	
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1	19,620	19,620	CB222800	
計						143,245.62		
単価						143,300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	2号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 893	40, 410	36, 086. 13	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9. 759	8, 291	80, 911. 86	CB240210	
足掛金具		W=300 φ19	個	2	3, 050	6, 100	WYB00023 単一 41号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下	t	2. 099	2, 525	5, 299. 97	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	2. 099	14, 680	30, 813. 32	CB010420	
プレキャスト集水桝		据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用	基	1	25, 020	25, 020	CB222800	
計						184, 231. 28		
単価						184, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	3号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 96	40, 410	38, 793. 6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10. 479	8, 291	86, 881. 38	CB240210	
足掛金具		W=300 φ19	個	3	3, 050	9, 150	WYB00026 単一 42号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下	t	2. 256	2, 525	5, 696. 4	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	2. 256	14, 680	33, 118. 08	CB010420	
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1	30, 410	30, 410	CB222800	
計						204, 049. 46		
単価						204, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	4号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	219,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.073	40,410	43,359.93	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11.199	8,291	92,850.9	CB240210	
足掛金具		W=300 φ19	個	3	3,050	9,150	WYB00028 単一 42号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	2.522	2,525	6,368.05	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	t	2.522	14,680	37,022.96	CB010420	
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1	30,410	30,410	CB222800	
計						219,161.84		
単価						219,200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	蓋 グレーチング蓋	T-25 柵穴700×700 並目 滑止め ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	54,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	54,900	54,900	WB020016 単一 43号	
計						54,900		
単価						54,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一19号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	565. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	565. 1	565. 1	WB821210 単一 44号	
計						565. 1		
単価						565. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一20号	視線誘導標	φ 100 両面反射 土中建込 支柱径 φ 60. 5 白色	単位	本	数量	1	単価	12, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 標準 10本以上30本未満 有 無	本	1	12, 760	12, 760	単一	45号
計						12, 760		
単価						12, 760	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一21号	1号既設護岸復旧		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	109, 200
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 805	70, 510	56, 760. 55	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3. 002	15, 730	47, 221. 46	CB240210		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 003	384, 200	1, 152. 6	WB240750	単一 46号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	3	1, 032	3, 096	CB224410		
樹脂カプセル(材料費)	φ 16用	本	3	297	891	WYB00007	単一 47号	
計						109, 121. 61		
単価						109, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一22号	2号既設護岸復旧		単位	箇所	数量	1	単価	115, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 861	70, 510	60, 709. 11	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3. 162	15, 730	49, 738. 26	CB240210		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 003	384, 200	1, 152. 6	WB240750	単一 46号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	3	1, 032	3, 096	CB224410		
樹脂カプセル(材料費)	φ 16用	本	3	297	891	WYB00008	単一 47号	
計						115, 586. 97		
単価						115, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-23号	3号既設護岸復旧		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	122, 100
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		m 3	0. 917	70, 510	64, 657. 67	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	3. 322	15, 730	52, 255. 06	CB240210	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25		t	0. 003	384, 200	1, 152. 6	WB240750	単一 46号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	3	1, 032	3, 096	CB224410	
樹脂カプセル(材料費)	φ 16用		本	3	297	891	WYB00009	単一 47号
計						122, 052. 33		
単価						122, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一24号	4号既設護岸復旧		単位	箇所	数量	1	単価	118,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.859	70,510	60,568.09	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.326	15,730	52,317.98	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0.003	384,200	1,152.6	WB240750 単一 46号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	3	1,032	3,096	CB224410	
樹脂カプセル(材料費)		φ16用	本	3	297	891	WYB00010 単一 47号	
計						118,025.67		
単価						118,100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一25号	5号既設護岸復旧		単位	箇所	数量	1	単価	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 912	70, 510	64, 305. 12	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3. 486	15, 730	54, 834. 78	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 003	384, 200	1, 152. 6	WB240750 単一 46号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	3	1, 032	3, 096	CB224410	
樹脂カプセル(材料費)		φ 16用	本	3	297	891	WYB00011 単一 47号	
計						124, 279. 5		
単価						124, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一26号	6号既設護岸復旧		単位	箇所	数量	1	単価	130, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 964	70, 510	67, 971. 64	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3. 646	15, 730	57, 351. 58	CB240210	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 003	384, 200	1, 152. 6	WB240750 単一 46号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	3	1, 032	3, 096	CB224410	
	樹脂カプセル(材料費)	φ 16用	本	3	297	891	WYB00012 単一 47号	
	計					130, 462. 82		
	単価					130, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価 15,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	15,790	15,790	WB824010 単一 48号
計						15,790	
単価						15,790	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一28号	コンクリート構造物切断	t=5cm	単位	m	数量	10	単価 13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物切断		鉛直・水平方向	m	10	13,080	130,800	WYB00013 単一 49号
計						130,800	
単価						13,080	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一29号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価 948. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	948. 6	948. 6	CB430510
計						948. 6	
単価						948. 6	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一30号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 829. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	829. 1	829. 1	CB430310
計						829. 1	
単価						829. 1	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	4, 529	4, 529	CB227010	
計						4, 529		
単価						4, 529	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一32号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	6, 500	6, 500	CB227010	
計						6, 500		
単価						6, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単－ 50号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 995	3, 995	WB020051 単－ 51号	
計						3, 995		
単価						3, 995	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一35号	建込み簡易土留		単位	m	数量	48	単価	8, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込み簡易土留 建込		両側分H=1. 5m以下	m	45	3, 791	170, 595	WYB00015 単一 52号	
建込み簡易土留 建込		両側分H=2. 0m以下	m	3	4, 458	13, 374	WYB00016 単一 53号	
建込み簡易土留 引拔		両側分H=1. 5m以下	m	45	2, 039	91, 755	WYB00017 単一 54号	
建込み簡易土留 引拔		両側分H=2. 0m以下	m	3	2, 409	7, 227	WYB00018 単一 55号	
土留材賃料			式	1		106, 125	WYB00019 単一 56号	
計						389, 076		
単価						8, 106	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－36号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量		単価	
						1		6, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準以外 1. 23無					WB252110	
			掛m 2	1	6, 708	6, 708	単－ 57号	
計						6, 708		
単価						6, 708	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						210		25, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A							WB010211	
			人日	70	28, 050	1, 963, 500	単－ 58号	
交通誘導警備員 B							WB010212	
			人日	140	24, 000	3, 360, 000	単－ 59号	
計						5, 323, 500		
単価						25, 350	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 4. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530	WB010020 単－ 60号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030 単－ 61号	
	計					6, 030		
	単価					6, 030	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－39号	フラップゲート設置		単位	基	数量	10	単価	321, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	20	45, 828	916, 560		
	特殊作業員		人	20	44, 118	882, 360		
	普通作業員		人	10	37, 962	379, 620		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4． 9 t 吊	日	10	38, 000	380, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		653, 460		
	計					3, 212, 000		
	単価					321, 200	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一40号	フリップゲート(材料費)	φ 500用 SUS304	単位	基	数量	1	単価	402, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリップゲート		φ 500用 SUS304	基	1	402, 000	402, 000		
計						402, 000		
単価						402, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	足掛金具	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19	個	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
単価						3, 050	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	足掛金具	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300 φ 19	個	1	3, 050	3, 050		
計						3, 050		
単価						3, 050	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	54, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーンク 蓋		T-25 榫穴700×700 並目 滑止め ボルト固定	枚	1	54, 900	54, 900		
計						54, 900		
単価						54, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一44号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	565. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	375	375, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750		
軽油			L	47	151	7, 097		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 013		
計						565, 100		
単価						565. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一45号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	12,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	12,751.2	12,751		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12,760		
単価						12,760	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一46号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	384,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準以外 1.23無	t	1	219,600	219,600	WB240751 単一 63号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	164,600	164,600	WB240752 単一 64号	
計						384,200		
単価						384,200	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	樹脂カフセル(材料費)	φ 16用	単位	本	数量	1	単価	297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カフセル		φ 16用	本	1	297	297		
計						297		
単価						297	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15, 788. 5	15, 788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 790		
単価						15, 790	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一49号	コンクリート構造物切断	鉛直・水平方向	単位	m	数量	10	単価	13, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	45, 828	22, 914		
特殊作業員			人	1	44, 118	44, 118		
普通作業員			人	0. 5	37, 962	18, 981		
コンクリートカッタ[手動式・乾式]賃料		ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径 φ 30cm 100V	日	1	1, 630	1, 630	WYB00014 単一 65号	
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 2 インチ	枚	0. 5	34, 900	17, 450		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		25, 707		
計						130, 800		
単価						13, 080	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(2. 35t/m3)						
			m 3	100	3, 995	399, 500		
計						399, 500		
単価						3, 995	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一52号	建込み簡易土留 建込	両側分H=1. 5m以下	単位	m	数量	10	単価	3, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 17	45, 828	7, 790		
特殊作業員			人	0. 17	44, 118	7, 500		
普通作業員			人	0. 35	37, 962	13, 286		
バックホウ運転		標準・クローラ型 排ガス第2次 バケット容量0. 28m3	時間	0. 9	10, 370	9, 333	WYB00005 単一 66号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						37, 910		
単価						3, 791	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一53号	建込み簡易土留 建込	両側分H=2. 0m以下	単位	m	数量	10	単価	4, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	45, 828	9, 165		
特殊作業員			人	0. 2	44, 118	8, 823		
普通作業員			人	0. 4	37, 962	15, 184		
バックホウ運転		標準・クローラ型 排ガス第2次 バケット容量0. 28m3	時間	1. 1	10, 370	11, 407	WYB000003 単一 67号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						44, 580		
単価						4, 458	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－54号	建込み簡易土留 引拔	両側分H=1. 5m以下	単位	m	数量	10	単価	2, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	45, 828	4, 582		
	特殊作業員		人	0. 1	44, 118	4, 411		
	普通作業員		人	0. 2	37, 962	7, 592		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 1	38, 000	3, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					20, 390		
	単価					2, 039	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－55号	建込み簡易土留 引拔	両側分H=2. 0m以下	単位	m	数量	10	単価	2, 409
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 12	45, 828	5, 499		
特殊作業員			人	0. 12	44, 118	5, 294		
普通作業員			人	0. 23	37, 962	8, 731		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 12	38, 000	4, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24, 090		
単価						2, 409	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一56号	土留材質料		単位	式	数量	1	単価	106, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材質料			式	1		106, 125		
計						106, 125		
単価						106, 125	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－57号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準以外 1. 23無	単位	掛m 2	数量	100	単価	6, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	45, 828	68, 742		
とび工			人	6. 1	49, 077	299, 369		
普通作業員			人	2. 7	37, 962	102, 497		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	66, 912	53, 529		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		146, 663		
計						670, 800		
単価						6, 708	円／掛m 2	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-50</div> </div>
単－58号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>28, 050</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	28, 050	28, 050	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28, 050	
単価						28, 050	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-50</div> </div>
単－59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>24, 000</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	24, 000	24, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						24, 000	
単価						24, 000	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 4. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一63号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準以外 1. 23無	単位	t	数量	1	単価	219, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	45, 828	4, 582		
鉄筋工			人	1. 7	48, 393	82, 268		
普通作業員			人	0. 2	37, 962	7, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	66, 912	2, 676		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		11, 242		
計						219, 600		
単価						219, 600	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一64号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	164, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	45, 828	18, 331		
鉄筋工			人	2. 8	48, 393	135, 500		
普通作業員			人	0. 2	37, 962	7, 592		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 177		
計						164, 600		
単価						164, 600	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一65号	コンクリートカッタ[手動式・乾式] 賃料	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 φ30cm 100V	単位	日	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッタ(賃料)		手動式 乾式 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 φ30cm 100V	日	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一66号	バックホウ運転	標準・クローラ型 排ガス第2次 バケット容量0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	10, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	44, 289	7, 529		
	軽油		L	5. 9	151	890		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	時間	1	1, 950	1, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					10, 370		
	単価					10, 370	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一67号	バックホウ運転	標準・クローラ型 排ガス第2次 バケット容量0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	10, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	44, 289	7, 529		
	軽油		L	5. 9	151	890		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 28m3	時間	1	1, 950	1, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					10, 370		
	単価					10, 370	円／時間	