

単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約した令和6年度国道185号小松原地区外構造物工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月29日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県東広島市西条土与丸1丁目5番55号

氏名 シンクコンストラクション株式会社

代表取締役 正路 隆弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (安芸津地区)		式	1		29,680,913	
道路土工		式	1		679,321	
掘削工		式	1		75,328	
掘削	土砂	m3	220	342.4	75,328	
路体盛土工		式	1		6,209	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0.9	6,899	6,209	
路床盛土工		式	1		140,140	
路床盛土	2.5m未満	m3	20	7,007	140,140	
残土処理工		式	1		457,644	
舗装工		式	1		10,744,320	
舗装準備工		式	1		51,975	
調整コンクリート 1号調整コンクリート	コンクリート(1号) Mt=109mm	m2	15	3,465	51,975	
橋面防水工		式	1		83,847	
橋面防水 (車道部)	塗膜系防水	m2	21	2,257	47,397	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋面防水 (歩道部)	塗膜系防水	m2	15	2,430	36,450	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(A)		式	1		3,474,420	
切削オーバーレイ	切削Mt=100mm(基層:再生粗粒度As(20)t=50mm、表層:密粒度As(20)t=50mm)	m2	600	5,290	3,174,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	60	1,482	88,920	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	60	3,525	211,500	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(B)		式	1		2,621,242	
切削オーバーレイ	切削Mt=25mm(表層:密粒度As(20)t=50mm)	m2	757	3,337	2,526,109	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	19	1,482	28,158	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	19	3,525	66,975	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		2,723,271	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	331	751.5	248,746	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	56	1,166	65,296	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(20) t=50mm	m2	331	2,061	682,191	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(20) t=50mm	m2	56	3,176	177,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	331	1,764	583,884	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	56	2,877	161,112	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	387	2,078	804,186	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		175,560	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	55	3,192	175,560	
アスファルト舗装工 バス停舗装(A)		式	1		269,823	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m2	53	1,152	61,056	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	53	1,861	98,633	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	53	2,078	110,134	
アスファルト舗装工 取付舗装(A)		式	1		151,658	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	52	633.5	32,942	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	52	2,283	118,716	
アスファルト舗装工 不陸調整		式	1		271,929	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) Mt=10mm	m2	161	1,689	271,929	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 橋面舗装(A)		式	1		75,747	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質I型(20) t=40mm	m2	21	1,691	35,511	
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質I型(20) t=40mm	m2	21	1,916	40,236	
アスファルト舗装工 橋面舗装(B)		式	1		34,005	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	15	2,267	34,005	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		512,657	
フィルター層	再生砂 t=50mm	m2	134	967.8	129,685	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	134	930	124,620	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	134	1,928	258,352	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		298,186	
フィルター層	再生砂 t=50mm	m2	70	967.8	67,746	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	70	1,048	73,360	
表層	透水性As(13) t=50mm	m2	70	2,244	157,080	
排水構造物工		式	1		4,669,158	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		360,986	
側溝工		式	1		2,023,210	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	38	25,850.5	982,319	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		m	37	27,029.5	1,000,091	
側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 300×500用 110° 開閉式 並目ボルト固定	枚	2	20,400	40,800	
管渠工		式	1		279,480	
暗渠排水管 1号管渠		m	2	12,990	25,980	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	15	16,900	253,500	
集水桝・マンホール工		式	1		1,159,260	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝		箇所	1	62,240	62,240	
現場打ち街渠桝 2号街渠桝		箇所	1	181,400	181,400	
現場打ち街渠桝 3号街渠桝		箇所	1	179,900	179,900	
現場打ち街渠桝 4号街渠桝		箇所	2	178,300	356,600	
蓋 グレーチング蓋	T-6 桝穴500×500用 並目ボルト固定	枚	1	35,400	35,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 グレーチング蓋	T-25 柵穴800×800用 110° 開閉式 並目 ホルト固定	枚	2	85,930	171,860	
蓋 グレーチング蓋	T-20 柵穴800×800用 並目 ホルト固定	枚	2	85,930	171,860	
場所打水路工		式	1		846,222	
1号U型側溝		m	0.7	24,660	17,262	
1号側溝床版		m	44	18,840	828,960	
縁石工		式	1		2,120,670	
縁石工		式	1		2,120,670	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)		m	50	9,240	462,000	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		m	33	12,480	411,840	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック		m	20	7,280	145,600	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック		m	65	8,317	540,605	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック		m	3	7,755	23,265	
歩車道境界ブロック 5号歩車道境界ブロック		m	0.6	11,450	6,870	
歩車道境界ブロック 6号歩車道境界ブロック		m	5	6,767	33,835	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ						
1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	85	5,843	496,655	
防護柵工						
		式	1		33,660	
路側防護柵工						
		式	1		33,660	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗウン					
Gr-C-2B		m	2	16,830	33,660	
区画線工						
		式	1		452,436	
区画線工						
		式	1		452,436	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm					
		m	450	368	165,600	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm					
		m	14	391.5	5,481	
溶融式区画線	白色 破線 W=30cm 厚1.5mm					
		m	94	693.1	65,151	
溶融式区画線	白色 セﾌﾞﾗ W=45cm 厚1.5mm					
		m	150	931.5	139,725	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm					
		m	92	831.3	76,479	
道路付属施設工						
		式	1		399,570	
道路付属物工						
		式	1		399,570	
1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ						
		m	5	9,112	45,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ200	本	17	19,530	332,010	
施工標示紙		個	2	11,000	22,000	
情報ボックス工		式	1		5,140,310	
作業土工		式	1		66,590	
管路工(管路部)		式	1		4,091,120	
埋設管路 A-2タイプ(直管)		m	13	20,670	268,710	
埋設管路 A-2タイプ(曲管)		m	13	45,210	587,730	
埋設管路 E-1タイプ(直管)		m	1	171,100	171,100	
埋設管路 E-1タイプ(曲管)		m	7	388,900	2,722,300	
埋設管路 E-2タイプ(直管)		m	4	85,320	341,280	
ハットホル工		式	1		982,600	
ハットホル 1号ハットホル		箇所	2	491,300	982,600	
擁壁工		式	1		135,980	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		135,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 GW24		m3	2	67,990	135,980	
橋梁付属物工		式	1		1,695,400	
伸縮装置工		式	1		1,695,400	
埋設ジョイント 伸縮装置		m	20	84,770	1,695,400	
構造物撤去工		式	1		881,128	
構造物取壊し工		式	1		557,880	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	31	11,130	345,030	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	51	718	36,618	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	280	629.4	176,232	
排水構造物撤去工		式	1		15,315	
蓋版撤去	グレーチング蓋	枚	52	243.1	12,641	
蓋版撤去	縞鋼板蓋	枚	11	243.1	2,674	
運搬処理工		式	1		307,933	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	31	1,626	50,406	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	16	2,203	35,248	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	3,525	109,275	
殻処分	アスファルト殻	m3	16	3,520.8	56,332	
現場発生品運搬	グレーチング蓋、縞鋼板蓋	式	1		56,672	2.2t
仮設工		式	1		2,728,960	
交通管理工		式	1		2,728,960	
直接工事費		式	1		29,680,913	
共通仮設費		式	1		3,944,854	
共通仮設費		式	1		494,854	
運搬費		式	1		123,920	
建設機械運搬費		式	1		123,920	2台
技術管理費		式	1		79,934	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180	
道路工事完成図等の作成費		式	1		16,754	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (小松原地区)		式	1		15,806,775	
道路土工		式	1		927,207	
掘削工		式	1		128,420	
掘削	土砂	m3	60	1,282	76,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	1,030	51,500	
路体盛土工		式	1		459,495	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	6,899	413,940	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	911.1	45,555	
路床盛土工		式	1		210,210	
路床盛土	2.5m未満	m3	30	7,007	210,210	
法面整形工		式	1		129,082	
法面整形(切土部)	土砂	m2	130	956.2	124,306	
法面整形(盛土部)		m2	10	477.6	4,776	
法面工		式	1		38,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		38,000	
種子散布		m2	100	380	38,000	
擁壁工		式	1		431,121	
作業土工		式	1		60,821	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		370,300	
重力式擁壁 CW-3-2		m3	5	74,060	370,300	
カルポート工		式	1		8,940,900	
作業土工		式	1		650,100	
プレキャストカルポート工		式	1		8,290,800	
プレキャストボックス 1号ボックスカルポート		m	36	230,300	8,290,800	
排水構造物工		式	1		203,167	
作業土工		式	1		34,817	
管渠工		式	1		168,350	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D500		m	5	33,670	168,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		516,606	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(C)		式	1		359,076	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm					
		m2	120	930	111,600	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm					
		m2	49	2,538	124,362	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm					
		m2	71	1,734	123,114	
アスファルト舗装工						
乗入舗装(A)		式	1		79,950	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm					
		m2	26	1,048	27,248	
表層(歩道部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m2	26	2,027	52,702	
アスファルト舗装工						
駐車場舗装(A)		式	1		77,580	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm					
		m2	20	1,048	20,960	
表層(歩道部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m2	20	2,831	56,620	
縁石工						
		式	1		729,138	
作業土工						
		式	1		45,507	
縁石工						
		式	1		683,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ						
1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	117	5,843	683,631	
防護柵工						
		式	1		76,260	
防止柵工						
		式	1		76,260	
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 縦棧型 Co建込用 支柱間隔3m ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	m	6	12,710	76,260	
区画線工						
		式	1		16,560	
区画線工						
		式	1		16,560	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	45	368	16,560	
道路付属施設工						
		式	1		468,291	
道路付属物工						
		式	1		468,291	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ						
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	139	3,369	468,291	
構造物撤去工						
		式	1		729,925	
構造物取壊し工						
		式	1		495,813	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	36	11,130	400,680	
舗装版切断	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 t=15cm以下					
		m	65	718	46,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	77	629.4	48,463	
運搬処理工		式	1		234,112	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	36	2,242	80,712	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,100	12,400	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	36	3,525	126,900	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	3,525	14,100	
仮設工		式	1		2,729,600	
交通管理工		式	1		2,729,600	
直接工事費		式	1		15,806,775	
共通仮設費		式	1		2,798,000	
共通仮設費		式	1		232,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		232,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,566,000	
純工事費		式	1		18,604,775	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		7,223,000	
工事原価		式	1		25,827,775	