

単 価 合 意 書

令和7年4月24日に契約した令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月3日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県東広島市高屋町造賀3478番地

氏名 中国フレキ工業株式会社

代表取締役 黒田 啓紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (国道2号区間)		式	1		11,830,295	
防護柵工		式	1		209,420	
路側防護柵工		式	1		209,420	
ガードレール Gr-A-4E	白色	m	10	20,942	209,420	
標識工		式	1		209,170	
小型標識工		式	1		209,170	
標識板	路線番号標識 720×720 カブセフレックス	枚	5	41,834	209,170	
区画線工		式	1		10,698,355	
区画線工 (車道外側線)		式	1		2,281,800	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	1,100	545.6	600,160	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	1,700	367.3	624,410	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	1,100	390.7	429,770	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	300	603.6	181,080	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm	m	1,100	405.8	446,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工 (車道中央線)		式	1		204,115	
溶融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	m	200	797.4	159,480	
溶融式区画線	白色 セアラ W=30cm 厚1.5mm	m	50	892.7	44,635	
区画線工 (車道境界線)		式	1		3,087,860	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	1,100	545.6	600,160	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	1,700	462.8	786,760	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	1,100	581.3	639,430	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	300	603.6	181,080	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	1,700	517.9	880,430	
区画線工 (横断線)		式	1		1,322,080	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	200	545.6	109,120	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	200	415.1	83,020	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	200	1,243	248,600	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m	200	929.2	185,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	200	603.6	120,720	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	200	461.9	92,380	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	200	1,376	275,200	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm	m	200	1,036	207,200	
区画線工 (矢印・記号・文字)		式	1		1,913,800	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm 排水性舗装用	m	1,700	1,093	1,858,100	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm	m	50	1,114	55,700	
区画線工 (区画線消去)		式	1		1,888,700	
区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	m	1,700	1,111	1,888,700	
道路付属施設工		式	1		273,400	
道路付属物工		式	1		273,400	
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250	本	10	27,340	273,400	
構造物撤去工		式	1		17,710	
道路付属施設撤去工		式	1		17,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	5	3,542	17,710	
仮設工		式	1		422,240	
交通管理工		式	1		422,240	
直接工事費		式	1		11,830,295	
共通仮設費		式	1		2,563,390	
共通仮設費		式	1		393,292	
現場環境改善費(率計上)		式	1		393,292	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,170,098	
純工事費		式	1		14,393,685	
現場管理費		式	1		7,979,654	
工事原価		式	1		37,707,335	
一般管理費等		式	1		6,792,665	
工事価格		式	1		44,500,000	
消費税相当額		式	1		4,450,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		48,950,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (国道31号・185号区間)		式	1		7,714,695	
防護柵工		式	1		209,420	
路側防護柵工		式	1		209,420	
ガードレール Gr-A-4E	白色	m	10	20,942	209,420	
標識工		式	1		209,170	
小型標識工		式	1		209,170	
標識板	路線番号標識 720×720 カブセルブラ ズム	枚	5	41,834	209,170	
区画線工		式	1		6,582,755	
区画線工 (車道外側線)		式	1		1,464,220	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	700	545.6	381,920	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	1,100	367.3	404,030	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	700	390.7	273,490	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	200	603.6	120,720	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm	m	700	405.8	284,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工 (車道中央線)		式	1		124,375	
溶融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	m	100	797.4	79,740	
溶融式区画線	白色 セアラ W=30cm 厚1.5mm	m	50	892.7	44,635	
区画線工 (車道境界線)		式	1		1,988,320	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	700	545.6	381,920	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	1,100	462.8	509,080	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	700	581.3	406,910	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	200	603.6	120,720	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	1,100	517.9	569,690	
区画線工 (横断線)		式	1		661,040	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	100	545.6	54,560	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	415.1	41,510	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	100	1,243	124,300	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m	100	929.2	92,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	100	603.6	60,360	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	100	461.9	46,190	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	100	1,376	137,600	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm	m	100	1,036	103,600	
区画線工 (矢印・記号・文字)		式	1		1,122,700	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	m	1,100	970	1,067,000	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	50	1,114	55,700	
区画線工 (区画線消去)		式	1		1,222,100	
区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	m	1,100	1,111	1,222,100	
道路付属施設工		式	1		273,400	
道路付属物工		式	1		273,400	
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	10	27,340	273,400	
構造物撤去工		式	1		17,710	
道路付属施設撤去工		式	1		17,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	5	3,542	17,710	
仮設工		式	1		422,240	
交通管理工		式	1		422,240	
直接工事費		式	1		7,714,695	
共通仮設費		式	1		1,923,541	
共通仮設費		式	1		275,504	
現場環境改善費(率計上)		式	1		275,504	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,648,037	
純工事費		式	1		9,638,236	
現場管理費		式	1		5,695,760	
工事原価		式	1		15,333,996	