平成２２年度　中国地方整備局総合評価審査委員会第一部会

（第４５回）広島県東部ブロック総合評価審査部会

【 日　時 】平成２２年７月２７日（火）１０：００～１２：００

【 場　所 】福山河川国道事務所　別館２階　第１会議室

【 参加者 】（委員）
委員長　：　井上　矩之　福山大学経済学部国際経済学科教授
委　員　：　藤井　堅　　広島大学大学院工学研究科教授
委　員　：　福永　重孝　福山商工会議所理事
（発注事務所）
福山河川国道事務所，八田原ダム管理所
（事務局）
福山河川国道事務所

議　事　次　第

１．審査対象工事について

２．審査対象業務について

審査対象工事一覧表　　総括表

《 第45回 》 審査対象工事件数（全体）　17件

【入札前】 技術提案・技術的所見の審査　9 件

総合評価方式／工事種別			一土C	維持修繕	一土CD	受変電設備	機械設備	－	－	9 件
①高度技術提案型	施工体制確認型		―	―	―	―	―	―	―	0 件
②標準型	施工体制確認型	Ⅰ型	―	―	―	―	―	―	―	0 件
		Ⅱ型	1	―	―	―	―	―	―	1 件
③簡易型	施工体制確認型	従来方式	－	3	2	2	1	－	－	8 件
		施工能力評価方式	―	―	―	―	―	―	―	0 件
	－	施工能力評価方式	―	―	―	―	―	―	―	0 件

【入札後】 施工体制の確認（結果報告）　5 件

総合評価方式／工事種別			造園AB	維持修繕	建築CD	通信設備	－	－	－	5 件
①高度技術提案型	施工体制確認型		―	―	―	―	―	―	―	0 件
②標準型	施工体制確認型	Ⅰ型	―	―	―	―	―	―	―	0 件
		Ⅱ型	―	―	―	1	―	―	―	1 件
③簡易型	施工体制確認型	従来方式	1	2	1	－	―	―	－	4 件
		施工能力評価方式	―	―	―	―	―	―	―	0 件

【公告前】 評価項目・加算点の審査　3 件

総合評価方式／工事種別			一土C	維持修繕	－	－	－	－	－	3 件
①高度技術提案型	施工体制確認型		―	―	―	―	―	―	―	0 件
②標準型	施工体制確認型	Ⅰ型	―	―	―	―	―	―	―	0 件
		Ⅱ型	2	―	―	―	―	―	―	2 件
③簡易型	施工体制確認型	従来方式	―	1	―	―	―	―	―	1 件
		施工能力評価方式	―	―	―	―	―	―	―	0 件

《 第45回部会 》 【 入札前 （標準型）】 技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事（公告前）	審査対象工事（入札前）	審査対象工事（入札後）	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告日	参加資格通知日	開札日	契約方式 入札方式	契約方式 総合評価方式	契約方式 施工体制確認型	契約方式 地元企業活用促進型	①施工体制評価点 品質確保の実効性	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点 （ 合計 ）
1	ー	福山河川国道	道路	工務課	第44回部会（持回り）	第45回部会（事後報告）	第46回部会	三原バイパス下木原改良工事	一般土木	C	【バイパス部】約500m ・掘削 約12，000m3 ・盛土 約20，000m3 ・重力式擁壁 約50m ・補強土壁 約60m2 ・面張工 約9m ・排水構造物工 約1，500m ・鋼橋床版 約650m2 【現道部】約300m ・掘削 約1，600m3 ・盛土 約300m3 ・面張工 約7m ・排水構造物工 約300m ・排水性舗装 約3，500m2 ・区画線工 一式 ・防護柵工 一式	良好な品質をもったコンクリートが求められている中、コンクリートを主体とした重要構造物の耐久性向上を図る必要がある。	6月24日	7月21日	8月5日	一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	ー	15.0	15.0	30.0
2	ー																					
3																						
4																						
5																						

②加算点

No.	1）技術提案 標準型 性能機能向上	1）技術提案 標準型 コスト縮減	1）技術提案 標準型 社会適応性に関する技術的所見	1）技術提案 簡易型 工程管理	1）技術提案 簡易型 品質管理	1）技術提案 簡易型 施工の課題に関する技術的所見（発注者指定）	1）技術提案 簡易型 施工上配慮すべき事項（受注者抽出）	技術提案内容 1 内容	技術提案内容 1 加算点	技術提案内容 2 内容	技術提案内容 2 加算点	技術提案内容 3 内容	技術提案内容 3 加算点	2）企業の施工実績 ア）当該工種の工事成績	2）企業の施工実績 イ）工事成績優秀企業認定制度（GC制度）の表彰	2）企業の施工実績 ウ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	2）企業の施工実績 エ）下請表彰	2）企業の施工実績 オ）手持ち工事量	2）企業の施工実績 カ）同種工事の施工実績規模	3）配置予定技術者の能力 ア）ヒアリング	3）配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	3）配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	3）配置予定技術者の能力 エ）継続教育学習（CPD）の取り組み	3）配置予定技術者の能力 オ）同種工事の施工実績規模	3）配置予定技術者の能力 カ）取得資格	3）配置予定技術者の能力 キ）従事役職の経験	4）施工管理体制 ア）舗装施工管理技術者	5）企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	6）地域精通度・貢献度 ア）地域内における本支店営業所の有無	6）地域精通度・貢献度 イ）近隣地域施工実績	6）地域精通度・貢献度 ウ）災害活動実績	6）地域精通度・貢献度 エ）河川・維持工事実績	6）地域精通度・貢献度 オ）地元の新卒者の雇用	6）地域精通度・貢献度 カ）ボランティア活動の実績	6）地域精通度・貢献度 キ）社会保障制度への加入	6）地域精通度・貢献度 ク）中小企業施設育成への取り組み	6）地域精通度・貢献度 ケ）地域活用促進型	1）～6）（ 合計 ）	③減点 不正又は不誠実な行為等は、1）～7）の「文書，かし修補：－10％又は、口頭：－5％」	（①施工体制評価点＋②加算点－③減点）【 合計 】	備考
1	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	上部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	25.0	ー	ー	ー	ー	6.0	1.0	3.0	1.0	ー	ー	ー	4.0	3.0	1.0	ー	ー	ー	ー	1.0	ー	1.0	1.0	1.0	1.0	ー	1.0	ー	ー	50.0	0.0	80.0	
2																																																				
3																																																				
4																																																				
5																																																				

《 第45回部会 》 【 入札前 （簡易型）従来方式 】 技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事（公告前）	審査対象工事（入札前）	審査対象工事（入札後）	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告日	参加資格通知日	開札日	契約方式 入札方式	契約方式 総合評価方式	契約方式 施工体制確認型	契約方式 地元企業活用促進型
1	—	福山河川国道	道路	道路管理第二課	第41回部会	第45回部会（事後報告）	第46回部会	国道2号福山管内歩道外整備工事	維持修繕	—	○長谷工区 60m（ブロック積擁壁 300m2、排水構造物 一式） ○新倉工区 15m（下部工張出 2基、橋面舗装 30m2、PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式） ○尾原工区 270m（ブロック積擁壁 300m2、歩道舗装 500m2、排水構造物 一式） ○入船工区 1，080m（ブロック舗装 3,100m2、通行区分標識 25基、区画線 400m） ○舗装修繕（三原市本郷町地内） 700m（切削オーバーレイ 5,000m2、区画線 一式）※通常舗装 ○橋梁補修 一式 ○防護柵工 一式 ○区画線工 一式	交通量が多い国道2号で夜間の交通規制を伴う工事であることから、交通規制時における一般交通への安全対策が重要である。	6月15日	7月15日	8月3日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	—
2	—	福山河川国道	道路	工務課	第44回部会（持回り）	第45回部会（事後報告）	第46回部会	糸崎外整備工事	維持修繕	—	・除草 約3，000m2 ・側溝清掃 約2，000m ・ブロック積み擁壁 約200m2 ・As舗装 約2，000m2 ・排水構造物 一式 ・防護柵工 一式 ・区画線工 一式	現道周辺での除草作業時においては、一般交通への安全対策が重要である。	6月24日	7月15日	7月30日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	—
3	—	福山河川国道	道路	工務課	第44回部会（持回り）	第45回部会（事後報告）	第46回部会	弥ヶ迫整備工事	維持修繕	—	・盛 土 約60，000m3 ・ブロック積擁壁 約200m2 ・AS舗装 約500m2 ・地下排水工 約500m	当該施工予定地に隣接して用水池があることから、盛土施工に伴う土砂及び濁水の流出防止対策が必要である。	6月24日	7月15日	7月29日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	—
4	—	福山河川国道	道路	工務課	第44回部会（持回り）	第45回部会（事後報告）	第46回部会	三原バイパス正分第5改良工事	一般土木	C・D	・延 長 約 400m ・掘 削 約 1，500m3 ・盛 土 約 14，000m3 ・重力式擁壁 約 60m ・もたれ式擁壁 約 10m ・ブロック積擁壁 約 300m2 ・補強土壁 約 200m2 ・AS舗装 約 2，000m2 （※通常舗装） ・排水構造物工 約 200m ・防護柵工 約 1，500m	当該施工予定地に隣接して用水池があることから、盛土施工に伴う土砂及び濁水の流出防止対策が必要である。	6月24日	7月16日	8月4日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	—
5	—	福山河川国道	道路	工務課	第44回部会（持回り）	第45回部会（事後報告）	第46回部会	三原バイパス正分第6改良工事	一般土木	C・D	・延 長 約400m ・掘 削 約52，000m3 ・盛 土 約6，000m3 ・吹付法枠工 約3，200m2 ・ブロック積擁壁 約500m2 ・排水構造物工 約2，400m	当該施工予定地に隣接して民家があることから、切土施工時における騒音対策が必要である。	6月24日	7月16日	8月3日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	—

No.	①施工体制評価点 品質確保の実効性	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①（合計）	②加算点 1)技術提案 標準型 性能機能向上	標準型 コスト縮減	標準型 社会適応性に関する技術的所見	簡易型 工程管理	簡易型 品質管理	簡易型 施工上の課題に関する技術的所見（発注者指定）	簡易型 施工上配慮すべき事項（受注者抽出）	技術提案内容 1 内容	1 加算点	2 内容	2 加算点	3 内容	3 加算点
1	15.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	○	—	舗装修繕施工時の交通規制時における一般交通への安全対策に対する技術的所見	10.0	—		—	—
2	15.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	○	—	除草作業時における一般交通への安全対策に対する技術的所見	10.0	—		—	—
3	15.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	○	—	盛土施工に伴う土砂及び濁水の流出対策に対する技術的所見	10.0	—		—	—
4	15.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	○	—	盛土施工に伴う土砂及び濁水の流出対策に対する技術的所見	10.0	—		—	—
5	15.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	○	—	切土施工時における騒音対策に対する技術的所見	10.0	—		—	—

No.	2)企業の施工実績 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（GC制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	3)配置予定技術者の能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	エ）継続教育学習（CPD）の取り組み	オ）同種工事の施工実績規模	カ）取得資格	キ）従事役職の経験	4)施工管理体制 ア）舗装施工管理技術者	5)企業の技術力 ア）有用な新技術の活用
1	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	—	—	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—
2	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	-	—	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—
3	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	—	4.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—
4	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	—	4.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—
5	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	—	4.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—

No.	6)地域精通度・貢献度 ア）地域内における本支店営業所の有無	イ）近隣地域施工実績	ウ）災害活動実績	エ）河川・維持工事実績	オ）地元の新卒者の雇用	カ）ボランティア活動の実績	キ）社会保障制度への加入	ク）中小企業擁護育成への取り組み	ケ）地域活用促進型	1)～6)（合計）	③減点 不正又は不誠実な行為等は、1）～7）の「文書，かし修補：－10％又は、口頭：－5％」	【合計】（①施工体制評価点＋②加算点－③減点）	備考
1	—	1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	—	—	34.0	0.0	64.0	
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	34.0	0.0	64.0	
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	38.0	0.0	68.0	
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	38.0	0.0	68.0	
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	38.0	0.0	68.0	

《 第45回部会 》 【 入札前 (簡易型)従来方式 】 技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事（公告前）	審査対象工事（入札前）	審査対象工事（入札後）	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告日	参加資格通知日	開札日	契約方式 入札方式	契約方式 総合評価方式	契約方式 施工体制確認型	契約方式 地元企業活用促進型	①施工体制評価点 品質確保の実効性	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点（合計）	②加算点 1)技術提案 標準型 性能機能向上	標準型 コスト縮減	標準型 社会適応性に関する技術的所見	簡易型 工程管理	簡易型 品質管理	簡易型 施工上の課題に関する技術的所見（発注者指定）	簡易型 施工上配慮すべき事項（受注者抽出）	技術提案内容 1 内容	1 加算点	2 内容	2 加算点	3 内容	3 加算点	2)企業の施工実績 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（GC制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	3)配置予定技術者の能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	エ）継続教育学習（CPD）の取り組み	オ）同種工事の施工実績規模	カ）取得資格	キ）従事役職の経験	4)施工管理体制 ア）舗装施工管理技術者	5)企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	6)地域精通度・貢献度 ア）地域内における本支店営業所の有無	イ）近隣地域施工実績	ウ）災害活動実績	エ）河川・維持工事実績	オ）地元の新卒者の雇用	カ）ボランティア活動の実績	キ）社会保障制度への加入	ク）中小企業擁護育成への取り組み	ケ）地域活用促進型	1)～6)（合計）	③減点 不正又は不誠実な行為等は、「1)～7)の「文書，かし修補：－10%又は、口頭：－5%」	【合計】（①施工体制評価点＋②加算点－③減点）	備考
6	第44回部会	福山河川国道	道路	調査設計第一課（電気通信）	第44回部会	第45回部会	第46回部会	三原バイパス三原第3･4トンネル電源設備工事	受変電設備工事	―	・照明盤 2面 ・保守切替盤 1組 ・無停電電源装置 1台 ・据付調整工 1式	運用中の既設機器がある場所での搬入から据付までの作業となるため、受変電設備及び運用中の既設機器の保護を含めた安全対策が重要である。	7月2日	7月28日	8月10日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	―	15.0	15.0	30.0	―	―	―	―	―	○	―	機器の搬入から据付の安全対策に対する技術的所見	10.0	―	―	―	―	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	―	―	―	1.0	1.0	―	34.0	0.0	64.0	
7	–	八田原ダム	河川	電気通信係	第44回部会	第45回部会（事後報告）	第46回部会	八田原ダム管理用発電監視操作設備工事	受変電設備	―	管理用発電監視操作装置 1式 据付･調整工 1式 配線工 1式	監視操作設備は常に安定的に稼動することが求められるため、機器の品質管理が重要である。	7月1日	7月23日	8月4日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	–	15.0	15.0	30.0	―	―	―	―	○	―	―	機器の品質管理に対する技術的所見	10.0	―	–	–	–	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	―	―	―	1.0	1.0	―	34.0	0.0	64.0	
8	―	八田原ダム	河川	管理係	第42回部会	第45回部会（事後報告）	第46回部会	八田原ダム水質保全施設管理設備工事	機械設備	―	（曝気管理設備） ・中央統括制御盤製作据付 1式 ・自動制御装置製作据付 1式	管理所内に設置の曝気装置を制御する機器の品質管理が重要である。	6月18日	7月13日	7月28日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	―	15.0	15.0	30.0	―	―	―	―	○	―	―	曝気管理設備の品質管理に対する技術的所見	10.0	―	–	–	–	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	―	―	1.0	1.0	―	―	34.0	0.0	64.0	
9																																																																
10																																																																

《　第45回部会　》　　【　入札後　(施工体制確認型)　】　　技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事（公告前）	審査対象工事（入札前）	審査対象工事（入札後）	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告日	参加資格通知日	開札日	契約方式 入札方式	契約方式 総合評価方式	契約方式 施工体制確認型	契約方式 地元企業活用促進型	①施工体制評価点 品質確保の実効性	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点（合計）
1	―	福山河川国道	道路	道路管理第二課	第42回部会	第44回部会（事後報告）	第45回部会	福山管内街路樹管理作業	造園工事	A・B	・植樹帯清掃 一式 ・植樹芝生管理 一式 ・除草工 一式	福山市内中心部の歩道部にある高木及び尾道バイパス中央分離帯部中低木の剪定作業に際して、歩行者又は自動車への安全対策が重要である。	5月24日	6月14日	6月30日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	―	15.0	15.0	30.0
2	―	福山河川国道	道路	新直轄	第42回部会	第44回部会（事後報告）	第45回部会	尾道･松江自動車道尾道防護柵外設置工事	維持修繕	―	(工事区間延長 L=17km) ・舗装工 約200m2 ・立入防止柵　約2,500m ・階段工　約30m ・土砂運搬　1式	中国横断自動車道尾道･松江線尾道市美ノ郷町から尾道市御調町における防護柵外工事である。	5月24日	6月18日	7月7日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	―	15.0	15.0	30.0
3	―	福山河川国道	道路	新直轄	第42回部会	第44回部会（事後報告）	第45回部会	尾道･松江自動車道世羅防護柵外設置工事	維持修繕	―	(工事区間延長 L=25km) ・舗装工 約8,000m2 ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ約500m ・立入防止柵 約2,000m ・階段工　約300m ・側道設置　1式	中国横断自動車道尾道･松江線尾道市御調町から三次市甲奴町における防護柵外工事である。	5月24日	6月18日	7月6日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	―	15.0	15.0	30.0
4	―	福山河川国道	道路	新直轄	第42回部会	第45回部会（事後報告）	第45回部会	尾道･松江自動車道道路管理施設新築工事	建築	C・D	・鉄骨造平屋建新築 N＝1棟 A＝延べ面積　191m2 ・屋外排水設備 新設　1式 ・電気設備 新設　1式 ・機械設備 新設　1式 ・外構　1式	中国横断自動車道尾道･松江線尾道市御調町における建築工事である。	6月16日	7月8日	7月23日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	―	15.0	15.0	30.0
5	第42回部会	八田原ダム	河川	電気通信係	第42回部会	第45回部会（事後報告）	第45回部会	八田原ダムCCTV設備工事	通信設備	-	CCTV制御装置 1式 CCTVカメラ装置 1台 据付･調整工 1式 配線工 1式	工事目的物の性能･機能の向上のため機器品質の確認方法及び管理方法が重要。また、ライフサイクルコスト縮減のため設備性能が重要。	6月11日	7月5日	7月14日	一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	-	15.0	15.0	30.0

No.	②1)技術提案 標準型 性能機能向上	標準型 コスト縮減	標準型 社会適応性に関する技術的所見	簡易型 工程管理	簡易型 品質管理	簡易型 施工上の課題に関する技術的所見（発注者指定）	簡易型 施工上配慮すべき事項（受注者抽出）	技術提案内容 1 内容	1 加算点	2 内容	2 加算点	3 内容	3 加算点	2)企業の施工実績 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（GC制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	3)配置予定技術者の能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	エ）継続教育学習（CPD）の取り組み	オ）同種工事の施工実績規模	カ）取得資格	キ）従事役職の経験	4)施工管理体制 ア）舗装施工管理技術者	5)企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	6)地域精通度･貢献度 ア）地域内における本支店営業所の有無	イ）近隣地域施工実績	ウ）災害活動実績	エ）河川・維持工事実績（※技術者実績）	オ）地元の新卒者の雇用	カ）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の実績	キ）社会保障制度への加入	ク）中小企業擁護育成への取り組み	ケ）地域活用促進型	1)～6)（合計）	③減点 不正又は不誠実な行為等は、1)～7)の「文書，かし修補：－10％又は、口頭：－5％」	【合計】（①施工体制評価点＋②加算点－③減点）	備考
1	―	―	―	―	―	○	―	剪定時における一般交通及び歩行者への安全対策に関する技術的所見	10.0	―	―	―	―	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	―	1.0	―	1.0	―	―	34.0	0.0	64.0	
2	―	―	―	―	―	○	―	防止柵の出来形管理に対する技術的所見	10.0	―	―	―	―	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	1.0	―	1.0	―	―	34.0	0.0	64.0	
3	―	―	―	―	―	○	―	防止柵の出来形管理に対する技術的所見	10.0	―	―	―	―	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	1.0	―	1.0	―	―	34.0	0.0	64.0	
4	―	―	―	―	―	―	○	施工上配慮すべき事項に対する技術的所見	10.0	―	―	―	―	6.0	1.0	3.0	1.0	1.0	―	―	4.0	2.0	1.0	―	―	2.0	―	―	1.0	1.0	1.0	※1.0	―	1.0	―	―	―	36.0	0.0	66.0	
5	○	○	○	―	―	―	―	最低被写体照度の性能	7.5	設備容量の低減	7.5	機器品質･性能の確認及び管理方法	15.0	6.0	1.0	3.0	1.0	―	―	―	4.0	3.0	1.0	―	―	―	―	1.0	1.0	1.0	1.0	―	―	―	1.0	1.0	―	55.0	0.0	85.0	

《 第45回部会 》 【 公告前 （標準型） 】 技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事（公告前）	審査対象工事（入札前）	審査対象工事（入札後）	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告日	参加資格通知日	開札日	契約方式 入札方式	契約方式 総合評価方式	契約方式 施工体制確認型	契約方式 地元企業活用促進型
1	◎	福山河川国道	河川	河川管理課	第45回部会			芦田川山手橋下部その2工事	一般土木	C	・工事延長 L＝165m ・橋梁下部工 ／橋脚 2基 P2橋脚（張出式橋脚） H＝13．2m 既製杭φ1000 L＝8．4m N＝10本 P3橋脚（張出式橋脚） H＝13．6m 既製杭φ1000 L＝8．4m N＝10本 ・法覆護岸工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式	良好な品質をもったコンクリートが求められている中、下部工コンクリートを主体とした重要構造物の耐久性向上を図る必要がある。				一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	ー
2	ー	福山河川国道	河川	河川管理課	第45回部会			芦田川山手橋下部その3工事	一般土木	C	・工事延長 L＝80m ・橋梁下部工 ／橋台 1基／橋脚 1基 A2橋脚（逆T式橋台） H＝7．5m 既製杭φ1000 L＝8．9m N＝16本 P6橋脚（張出式橋脚） H＝12．3m 既製杭φ1000 L＝7．9m N＝10本 ・護床工 1式 ・法覆護岸工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式	○良好な品質をもったコンクリートが求められている中、下部工コンクリートを主体とした重要構造物の耐久性向上を図る必要がある。 ○堤防内での矢板打ち込み・引き抜き作業及び旧橋撤去（取り壊し作業）を行うことから、近隣住民に対する騒音・振動についての対策が必要である。				一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	ー
3																			
4																			
5																			

No.	①施工体制評価点 品質確保の実効性	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点（合計）	②加算点 1）技術提案 標準型 性能機能向上	標準型 コスト縮減	標準型 社会適応性に関する技術的所見	簡易型 工程管理	簡易型 品質管理	簡易型 施工上の課題に関する技術的所見（発注者指定）	簡易型 施工上配慮すべき事項（受注者抽出）	技術提案内容 1 内容	1 加算点	2 内容	2 加算点	3 内容	3 加算点
1																
2																
3																
4																
5																

No.	2）企業の施工実績 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（GC制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	3）配置予定技術者の能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	エ）継続教育学習（CPD）の取り組み	オ）同種工事の施工実績規模	カ）取得資格	キ）従事役職の経験	4）施工管理体制 ア）舗装施工管理技術者	5）企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	6）地域精通度・貢献度 ア）地域内における本支店営業所の有無	イ）近隣地域施工実績	ウ）災害活動実績	エ）河川・維持工事実績	オ）地元の新卒者の雇用	カ）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の実績	キ）社会保障制度への加入	ク）中小企業擁護育成への取り組み	ケ）地域活用促進型	1）～6）（合計）	③減点 不正又は不誠実な行為等は、1）～7）の「文書，かし修補：－10％又は、口頭：－5％」	【合計】（①施工体制評価点＋②加算点－③減点）	備考
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												

《 第45回部会 》 【 公告前 （簡易型）従来方式 】 技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事（公告前）	審査対象工事（入札前）	審査対象工事（入札後）	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	公告日	参加資格通知日	開札日	契約方式 入札方式	契約方式 総合評価方式	契約方式 施工体制確認型	契約方式 地元企業活用促進型	①施工体制評価点 品質確保の実効性	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点（合計）	②加算点 1)技術提案 標準型 性能機能向上	1)技術提案 標準型 コスト縮減	1)技術提案 標準型 社会適応性に関する技術的所見	1)技術提案 簡易型 工程管理	1)技術提案 簡易型 品質管理	1)技術提案 簡易型 施工上の課題に関する技術的所見（発注者指定）	1)技術提案 簡易型 施工上配慮すべき事項（受注者抽出）	技術提案内容 1 内容	技術提案内容 1 加算点	技術提案内容 2 内容	技術提案内容 2 加算点	技術提案内容 3 内容	技術提案内容 3 加算点	2)企業の施工実績 ア）当該工種の工事成績	2) イ）工事成績優秀企業認定制度（GC制度）の表彰	2) ウ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	2) エ）下請表彰	2) オ）手持ち工事量	2) カ）同種工事の施工実績規模	3)配置予定技術者の能力 ア）ヒアリング	3) イ）同種工事の工事成績	3) ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	3) エ）継続教育学習（CPD）の取り組み	3) オ）同種工事の施工実績規模	3) カ）取得資格	3) キ）従事役職の経験	4)施工管理体制 ア）舗装施工管理技術者	5)企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	6)地域精通度・貢献度 ア）地域内における本支店営業所の有無	6) イ）近隣地域施工実績	6) ウ）災害活動実績	6) エ）河川・維持工事実績	6) オ）地元の新卒者の雇用	6) カ）ボランティア活動の実績	6) キ）社会保障制度への加入	6) ク）中小企業擁護育成への取り組み	6) ケ）地域活用促進型	1)～6)（合計）	③減点 不正又は不誠実な行為等は、1)～7)の「文書，かし修補：－10％又は、口頭：－5％」	【合計】（①施工体制評価点＋②加算点－③減点）	備考
1	ー	福山河川国道	河川	河川管理課	第45回部会			芦田川本庄堤防補修工事	維持修繕	ー	・河川土工 盛土工V=1,000m3 法面整形A=2,200m2 ・堤防補修工 L＝約300m（ドレーン材V=1,300m3、床堀 V=3,300m3、埋戻し V=2,000m3） ・法覆護岸工 L＝約300m（遮水シートA=1,300m3、法止め L=300m、張芝 A=3,420m3）	ドレーン設置に伴い堤防の床堀・埋戻しが生じるため、埋戻し土の品質管理が重要である。				一般競争	簡易型（従来方式）	○	ー																																									
2																																																															
3																																																															
4																																																															
5																																																															

審査対象業務一覧表　　総括表

《 第45回 》 審査対象業務件数（全体）　**3 件**

【特定・入札前】

技術提案の審査　2 件

方式／業務種別			建築	土建コン	―	―	―	
①プロポーザル方式	公募型	総合評価型	―	―	―	―	―	0 件
	簡易公募型		―	1	―	―	―	1 件
	標準型		1	―	―	―	―	1 件
②総合評価落札方式	発注者支援 公物管理　等	標準型	―	―	―	―	―	0 件
		簡易型	―	―	―	―	―	0 件
	公募型	標準型	―	―	―	―	―	0 件
		簡易型	―	―	―	―	―	0 件
	簡易公募型	標準型	―	―	―	―	―	0 件
		簡易型	―	―	―	―	―	0 件

【公示・依頼前】

評価項目・加算点の審査　1 件

方式／業務種別			土建コン	―	―	―	―	
①プロポーザル方式	公募型	総合評価型	―	―	―	―	―	0 件
	簡易公募型		―	―	―	―	―	0 件
	標準型		1	―	―	―	―	1 件
②総合評価落札方式	発注者支援 公物管理　等	標準型	―	―	―	―	―	0 件
		簡易型	―	―	―	―	―	0 件
	公募型	標準型	―	―	―	―	―	0 件
		簡易型	―	―	―	―	―	0 件
	簡易公募型	標準型	―	―	―	―	―	0 件
		簡易型	―	―	―	―	―	0 件

《 第45回部会 》 【 審査対象業務一覧（特定・入札前） 】

契約方式の変更を行う。 ※規定の業者数を満たさなかったため。

No	抽出業務	事務所名	事業種別	担当部署	公示・提出依頼前	特定・入札前	業務名	業務種別	業務概要	公示・提出依頼	特定・入札	調達方式	
1	―	福山河川国道	道路	工務課	第44回部会	第45回部会（事後報告）	三原バイパス簡易パーキング付属施設設計業務	建築関係建設コンサルタント	・基本設計 一式 ・実施設計 一式	6月30日	7月21日	プロポーザル方式（標準型）	総合評価型
2	第43回部会	福山河川国道	道路	調査設計第二課	第43回部会	第45回部会（事後報告）	福山都市圏交通円滑化検討業務	土木関係建設コンサルタント	1. 計画準備 一式 2. 委員会等協議資料作成 一式 3. 施策展開検討支援 一式 4. 小学校TFP継続効果の検証 一式 5. 企業・居住地TFP実施支援及び効果の検証 一式 6. 交通円滑化主体施策推進支援 一式 7. 行動変容施策検討・実施 一式 8. 計画年間評価検証 一式	5月31日	7月16日	プロポーザル方式（簡易公募型）	総合評価型
3													
4													
5													

選定（指名）段階評価

No	参加表明者の経験及び能力 資格・実績等 技術登録部門	成果の確実性	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	成績・表彰 成果の確実性	事故及び不誠実な行為（文書－5、口頭－3）	（小計）	予定管理技術者の経験及び能力 資格・実績等 技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	成績・表彰 業務執行技術力	業務執行技術力（従事期間）	資格・実績等 専任制	（小計）	予定照査技術者の経験及び能力 資格・実績等 技術者資格	業務執行技術力	成績・表彰 業務執行技術力	資格・実績等 専任制	（小計）	業務実施体制 業務実施体制の妥当性	（小計）	【合計】
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	0	0
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	0	0
3																									
4																									
5																									

特定（入札）段階 — 予定技術者

No	管理技術者 資格・実績等 技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	成績・表彰 業務執行技術力	業務執行技術力（従事期間）	CPD取得状況	担当技術者 資格・実績等 技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	成績・表彰 業務執行技術力	業務執行技術力（従事期間）	CPD取得状況	照査技術者 資格・実績等 技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	成績・表彰 業務執行技術力	業務執行技術力（従事期間）	CPD取得状況	（小計）
1	–	–	–	5.0	1.0	1.0	5.0	–	–	13.0	4.0	4.0	–	–	–	–	–	–	33.0
2	4.5	13.5	–	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	–	50
3																			
4																			
5																			

特定（入札）段階 — 実施方針・特定（評価）

No	実施方針 業務理解度	実施手順	その他	（小計）	全体 特定（評価）テーマの整合性	（小計）	特定（評価）テーマ① 内容	的確性	実現性	独創性	（小計）	特定（評価）テーマ② 内容	的確性	実現性	独創性	（小計）	（小計）	業務コストの妥当性 業務規模と大きく乖離がある場合は非特定	【合計】	備考
1	8	10	–	18	–	0	ユニバーサルデザインに関する設計上の留意点	15			15	気候風土及び費用対効果を考慮した環境負荷低減方策の提案	15			15	30	–	81.0	
2	20	20	10	50	4	4	新5ヶ年総合計画を踏まえた行動変容施策の具体的な実施手法について	24	24	–	48	交通円滑化総合計画の推進について、今後の実施体制とその具体的手法について	24	24	–	48	100	–	200	
3																				
4																				
5																				

《 第45回部会 》 【 審査対象業務一覧（公示･提出依頼前） 】

No	抽出業務	事務所名	事業種別	担当部署	公示・提出依頼前	特定・入札前	業務名	業務種別	業務概要	公示・提出依頼	特定・入札	調達方式	
1	◎	福山河川国道	河川	調査設計第一課	第45回部会		芦田川洪水予測システム改良業務	土木関係建設コンサルタント	1. 計画準備 一式 2. モデル改良検討 一式 3. システム設計 一式 4. システム改良 一式 5. 統一河川情報対向テスト 一式 6. システム検査 一式 7. 利用の手引き作成 一式 8. 報告書作成 一式			プロポーザル方式（標準型）	総合評価型
2													
3													
4													
5													

No	選定（指名）段階評価																								
	参加表明者の経験及び能力										予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力					業務実施体制		【合計】
	資格・実績等							成績・表彰			資格・実績等			成績・表彰		資格・実績等		資格・実績等		成績・表彰	資格・実績等				
	技術者登録部門	成果の確実性	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	成果の確実性	事故及び不誠実な行為（文書－5.口頭－3）	（小計）	技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	業務執行技術力	業務執行技術力（従事期間）	専任制	（小計）	技術者資格	業務執行技術力	業務執行技術力	専任制	（小計）	業務実施体制の妥当性	（小計）	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									

No	特定（入札）段階																																			
	予定技術者																実施方針				特定（評価）													業務コストの妥当性	【合計】	備考
	管理技術者					担当技術者					照査技術者						実施方針・実施フロー・工程表・その他				全体		特定（評価）テーマ①					特定（評価）テーマ②								
	資格・実績等			成績・表彰		資格・実績			成績・表彰		資格・実績			成績・表彰																						
	技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	業務執行技術力（従事期間）	CPD取得状況	技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	業務執行技術力（従事期間）	CPD取得状況	技術者資格等	業務執行技術力	地域精通度	業務執行技術力（従事期間）	CPD取得状況	（小計）	業務理解度	実施手順	その他	（小計）	特定（評価）テーマの整合性	（小計）	内容	的確性	実現性	独創性	（小計）	内容	的確性	実現性	独創性	（小計）	（小計）	業務規模と大きく乖離が有る場合は非特定		
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				