

平成24年度 中国地方整備局総合評価審査委員会第一部会

(第71回) 広島県東部ブロック総合評価審査部会

【日 時】平成24年 9月24日(月) 14:00～16:00

【場 所】福山河川国道事務所 別館2階 第1会議室

【参加者】(委員)

委員長 : 井上 矩之 福山大学経済学部国際経済学科教授

委 員 : 藤井 堅 広島大学大学院工学研究科教授

委 員 : 福永 重孝 福山商工会議所理事

(発注事務所)

福山河川国道事務所、八田原ダム管理所

(事務局)

福山河川国道事務所

議 事 次 第

1. 審査対象工事について

2. 審査対象業務について

審査対象工事一覧表 総括表

《 第71回 》 審査対象工事件数(全体)										16件			
【入札前】	総合評価方式／工事種別			一般土木	ノックアウト舗装	As舗装	維持修繕	-	-	-	7 件		
	①高度技術提案型	施工体制確認型		-	-	-	-	-	-	-	0 件		
	②標準型	施工体制確認型	I 型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
			II 型	-	1	-	-	-	-	-	1 件		
	③簡易型	施工体制確認型	従来方式	2	-	1	3	-	-	-	6 件		
	④施工能力評価型		I 型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
施工体制の確認(結果報告)											7 件		
【入札後】	総合評価方式／工事種別			一般土木	鋼橋上部	電気設備	通信設備	機械設備	-	-	7 件		
	①高度技術提案型	施工体制確認型		-	-	-	-	-	-	-	0 件		
	②標準型	施工体制確認型	I 型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
			II 型	1	1	-	-	-	-	-	2 件		
	③簡易型	施工体制確認型	従来方式	1	-	1	2	1	-	-	5 件		
			実績重視方式	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
④施工能力評価型	I 型		-	-	-	-	-	-	-	0 件			
評価項目・加算点の審査											2 件		
【公告前】			総合評価方式／工事種別			通信設備	一般土木	-	-	-	-	-	2 件
	①技術提案評価型	施工体制確認型	AⅠ型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
			AⅡ型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
			AⅢ型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
			S型	-	-	-	-	-	-	-	0 件		
	②施工能力評価型	施工体制確認型	I 型	1	1	-	-	-	-	-	2 件		
II 型			-	-	-	-	-	-	-	0 件			

《 第71回部会 》 【 入札前（標準型Ⅱ型） 】 技術提案の審査対象工事一覧表

[illegible]

《 第71回部会 》 【 入札前（簡易型）従来方式 】 技術提案の審査対象工事一覧表

[illegible]

《 第71回部会 》 【 入札後（施工体制確認型） 】 技術提案の審査対象工事一覧表

No.	抽出工事	事務所名	事業種別	担当部署	審査対象工事		工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性	参加資格通知日 開礼日 公告日	契約方式	①施工体制 評価点		②加算点																												③減点	（①施工体制 評価点+③減点）	備考											
					（入札後） （入札前） （公告前）	（入札前）								品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	1)技術提案							2)企業の施工実績							3)配置予定技術者の能力							4)施工管理体制										7)地域精通度・貢献度	1)～7) （合計）									
																標準型				簡易型			1		2		3			ア	イ	ウ	エ	オ	カ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ア						イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	
																性能機能向上	コスト縮減	見直し対応に関する技術的所見	品質管理	工程管理	社会適応性に関する技術的所見	施工上配慮すべき事項 （受注者抽出指定）上の詳細に関する技術的所見（受注者指定）	内容	加算点	内容	加算点	内容	加算点	当該工種の工事成績	当該工種の工事成績	企業表彰 （GOC制度への表彰）	優良工事施工団体表彰／企業表彰 優良施工員表彰 安全管理優秀企業認定制度	下請表彰	手持ち工事量	同種工事の施工実績規模	ヒアリング	同種工事の工事成績	安全管理優良技術者表彰	優秀建設技術者表彰／組織教育学習（CPD）の取り	取得資格	従事役職の経歴	舗装施工管理技術者	情報化施工技術の活用						有用な新技術の活用	近隣地域施工実績の有無	災害活動実績	河川・道路維持工事実績	地元の新卒者の雇用	ホーランティア活動の実績	社会保障制度への加入	身体障害者の雇用の有無	高齢者の雇用の有無
1		福山河川国道	道路	新直轄G	第68回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	尾道・松江自動車道宇賀峠橋鋼上部工事	鋼橋上部	A	工事延長 L=160m 鋼3径間連続非合成鉄桁橋 工場製作工 337t 大型ゴム支承 最大反力 2,305～6,136kN 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁附属物工 1式 鋼橋足場等設置工 1式 仮設工 1式	耐候性鋼材を使用した橋梁であり、耐候性、耐食性の向上を図るため、良好な保護性さびの形成が重要である。	7月5日	8月1日	8月29日	一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	-	15.0	15.0	30.0	○	-	-	-	-	-	-	桁（鋼材）の耐候性、耐食性の向上に関する施工計画	25.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0	0.0	75.0						
2	-	福山河川国道	道路	新直轄G	第68回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	尾道・松江自動車道別迫第8改良工事	一般土木	C・D	工事延長 L= 160m 掘削 V=25,000m3 盛土 V=31,600m3 法面工 A=2,500m2 ブロック積み工 A=180m カルバート工 L=25m アーチカルバート L=70m	良好な品質をもったコンクリートが求められている中、カルバート工コンクリートを主体とした重要構造物の耐久性向上を図る必要がある。	7月4日	7月31日	8月28日	一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	-	15.0	15.0	30.0	○	-	-	-	-	-	-	カルバート工に使用するコンクリートの品質・耐久性の向上に関する施工計画	25.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	0.0	80.0						
3	-	福山河川国道	河川	工務課	第68回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	芦田川箕島樋門改造外工事	機械設備	E	○箕島樋門 樋門遠隔化対応 1式 ○陸閘門 陸閘門製作設置 3箇所	利用者が多い管理用通路に隣接した工事であることから一般利用者に対する安全対策が重要である。	6月25日	7月25日	8月23日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	-	15.0	15.0	30.0	-	-	-	-	-	○	-	箕島樋門作業時における一般者に対する安全対策に対する技術的所見	10.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	29.0	0.0	59.0						
4	-	福山河川国道	道路	調査設計第一課	第68回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	福山管内道路照明設置工事	電気設備	B	工事延長 L=43km 道路照明柱 13基 信号複合柱 25基 歩道照明設備 7基 照明器具取替 5基 歩道橋照明取替 26基 道路照明撤去工 1式 配線工 1式	市街地での工事であるため、一般交通に対する安全対策が必要である。	6月27日	7月26日	8月23日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	-	15.0	15.0	30.0	-	-	-	-	-	○	-	道路照明設備工事において一般交通（歩行者及び車両）に対する安全対策に関する技術的所見	10.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	34.0	0.0	64.0					
5	-	福山河川国道	道路	調査設計第一課	第68回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	不調 三原地区光ケーブル敷設工事	通信設備	F	工事延長 L=3km 光ケーブル敷設工 L=3km 光ケーブル撤去工 L=3km 光ケーブル接続 N=4箇所 光ケーブル試験 1式	市街地での工事であるため、一般交通に対する安全対策が必要である。	6月28日	7月26日	8月28日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	-	15.0	15.0	30.0	-	-	-	-	-	○	-	光ケーブル敷設工事において一般交通（歩行者及び車両）に対する安全対策に関する技術的所見	10.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	0.0	59.0					
6	-	福山河川国道	河川	調査設計第一課	第68回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	芦田川CCTV伝送設備工事	通信設備	E	工事延長 L=43km 光伝送装置 N=17箇所 L2SW N=5箇所 CCTV管理サーバ N=1台 CCTV操作端末 N=3台 ネットワーク設定変更 N=1式	光伝送設備の交換時に画像が停止するため、停止期間を短縮する対策が必要である。	6月29日	7月30日	8月30日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	-	15.0	15.0	30.0	-	-	-	-	-	○	-	光伝送設備の切替作業方法に対する技術的所見	10.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	0.0	59.0					
7	-	福山河川国道	道路	道路管理第二課	第69回部会（事後報告） 第70回部会（事後報告） 第71回部会	第70回部会（事後報告） 第71回部会	国道2号長谷歩道設置工事	一般土木	C・D	工事延長 L=約900m ブロック積み A=約550m2 重力式擁壁 L=約80m 補強土擁壁 L=約30m 張出歩道 L=約50m 側溝工 L=約1,000m 車道舗装工 A=約4,300m2 歩道舗装工 A=約1,000m2 区画線工 1式 防護柵工 1式	交通量が多い国道2号での交通規制を伴う工事であることから、交通規制時における一般交通への安全対策が重要である。	7月3日	8月6日	8月29日	一般競争	簡易型（従来方式）	○	-	15.0	15.0	30.0	-	-	-	-	-	○	-	交通規制時における一般交通への安全対策に対する技術的所見	10.0	-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	34.0	0.0	64.0					

《 第71回部会 》 【 公告前（施工能力評価型）Ⅰ型 】 技術提案の審査対象工事一覧表

[illegible]

審査対象業務一覧表

総括表

《 第71回 》 審査対象業務件数(全体)

6 件

技術提案の審査

方式／業務種別

土建
コン

-

-

-

-

4 件

公募型

-

-

-

-

-

0 件

①プロポーザル方式

簡易公募型

総合評価型

-

-

-

-

-

0 件

標準型

1

-

-

-

-

1 件

発注者支援
公物管理 等

1:2

-

-

-

-

-

0 件

1:1

-

-

-

-

-

0 件

②総合評価落札方式

公募型

標準型

-

-

-

-

-

0 件

簡易型

-

-

-

-

-

0 件

簡易公募型

標準型

1

-

-

-

-

1 件

簡易型

2

-

-

-

-

2 件

評価項目・加算点の審査

方式／業務種別

土建
コン

-

-

-

-

2 件

公募型

-

-

-

-

-

0 件

①プロポーザル方式

簡易公募型

総合評価型

1

-

-

-

-

1 件

標準型

-

-

-

-

-

0 件

発注者支援
公物管理 等

1:2

-

-

-

-

-

0 件

1:1

-

-

-

-

-

0 件

②総合評価落札方式

公募型

標準型

-

-

-

-

-

0 件

簡易型

-

-

-

-

-

0 件

簡易公募型

標準型

-

-

-

-

-

0 件

簡易型

1

-

-

-

-

1 件

【 特定・入札前 】

【 公示・依頼前 】

《 第71回部会 》 【 審査対象業務一覧(特定・入札前) 】

[illegible]

《 第71回部会 》 【 審査対象業務一覧(公示・提出依頼前) 】

[illegible]