

ルールを守って道路を守る！！

～一般国道2号で特殊車両の指導取締（第5・6回）を実施します～

福山河川国道事務所では、特殊車両の適正な運行がなされるよう、広島県警察本部と協力し、継続的に特殊車両の指導取締を実施しています。

つきましては、適正な道路管理及び走行車両の安全確保のため、違反車両撲滅を目指し、今年度第5回目及び第6回目の指導取締を以下のとおり実施しますのでお知らせします。

- 実施日時：①令和3年10月19日（火）14：00～16：00
及び場所（予備日 令和3年10月21日（木）14：00～16：00）
一般国道2号 大門取締基地（上り）
福山市大門町野々浜地内：別紙－1参照
- ②令和3年10月26日（火）14：00～16：00
（予備日 令和3年10月28日（木）14：00～16：00）
一般国道2号 大門取締基地（下り）：別紙－1参照
※雨天等により指導取締を中止する場合があります。
- 協力機関：広島県警察本部 交通部 交通機動隊
- 指導取締内容：通行許可書の有無、内容確認及び車両計測等を行い、違反があった場合には警告等の指導を行います。
- 留意事項：取締時のカメラ取材は可能です。なお、取材に関する報道の解禁は、取締終了時間以降とさせていただきます。
※雨天等により取締を延期することがありますので、取締当日の9時から12時までに実施の有無について下記問い合わせ先へ確認をお願いします。
※取材される際は、事前に下記問い合わせ先【担当】へご連絡をお願いします。

【指導取締実施状況】（別紙－2参照）



※特殊車両通行許可制度については、別紙－3をご参照ください。

<問い合わせ先>国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

副 所 長 岡本 慎二（おかもと しんじ）

【担 当】 道路管理課長 藤田 新治（ふじた しんじ）

TEL（084）923-2553（ダイヤルイン） FAX（084）923-2558

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

指導取締場所：詳細図

○日 時：令和3年10月19日（火曜）14：00～16：00（第5回）

○場 所：一般国道2号 ^{だいもん}大門取締基地（上り）（所在地：^{だいもんちょうののほま}福山市大門町野々浜地内）



出典：国土地理院地図を元に
福山河川国道事務所作成

大門取締基地（上り） 【写真】




○日 時：令和3年10月26日（火）14:00～16:00（第6回）

○場 所：一般国道2号 大門取締基地（下り） 福山市大門町野々浜地内



出典：国土地理院地図を元に
福山河川国道事務所作成

大門取締基地（下り）【写真】



<指導取締実施状況>

令和3年度取締状況 (R3. 9. 30時点)

	取締回数	実施場所	取締台数	違反台数	違反内容	
					無許可	許可条件違反
上り	2回	国道2号 大門取締基地	5台	3台	3台	0台
下り	2回	国道2号 大門取締基地	11台	2台	2台	0台
計	4回		16台	5台	5台	0台

指導取締実施状況

※大門取締基地における取締状況



車両重量計測状況 (R3.8.25)



車両長計測状況 (R3.8.25)

運転手への指導等



車両高計測状況 (R3.8.25)




運転手への説明状況 (R3.8.25)

荷主・運送関係の皆様へ 大型車両の 適正な通行を!


特殊車両通行許可制度

ご存知ですか?
道路法に基づき定められた
必要な手続きです



「特殊車両通行許可」申請と許可

- 車両を通行させようとする者(荷主、運送事業者等)またはその代理人(行政書士等)が申請できます。
- 道路管理者(国・地方自治体、高速道路機構等)は、申請された車両の大きさ・重さ等に関して「技術的・物理的な観点」から申請された経路を運行可能か否かの判断(審査)を行います。



- 複数の道路管理者が管理する道路にまたがる申請経路の場合、申請を受けた道路管理者(例えば国道事務所)を一括して手続き(他の道路管理者と協議を含む。)を行っています。
- 申請内容を迅速に審査するためにオンラインでの申請をお願いします。また、国土交通省へのオンライン申請であれば、24時間全国の窓口申請することができ、申請書の提出及び許可証の交付のために窓口に出向く必要はありませんので大変便利です。

【ポイント】

- ▶ 道路管理者が異なる複数の道路に係る許可の申請をする場合、「協議」に要する費用として手数料が必要。(※行政書士に代理申請を依頼する場合には、別途行政書士に支払う報酬が必要となります。)
- ▶ 許可期間は車両や貨物の大きさ、重さ及び通行形態(1回の走行のみか、反復的な走行か等)により最長2年まで。
- ▶ 申請に関する詳細は右記のURLをご参照ください。 <http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/>

「特殊車両通行許可」で気をつけていただきたいこと

通行経路の途中に速度が低い(日基準により設計された、又は重量制限違反車両の走行等により損傷した)橋がある場合は許可できないことがあります。

※ただし、迂回ルートによる申請や貨物を分解して積載重量を減らした申請によって許可できることもあります!!
申請から許可まで各道路管理者による審査のために時間を要します。重量物や長大物の輸送依頼をする際は、その期間を考慮した輸送計画を立ててください。自動車検査証記載の「最大積載量」「車両総重量」以下の重量でも許可できない場合があります。

中国地方整備局【特殊車両に関する全般及び申請に関する問合せ】

機関名	住所	電話番号
松江国道事務所 管理第一課	〒690-0017 松江市西津田2丁目6番28号	TEL 0852-26-2131
広島国道事務所 管理第一課	〒734-0022 広島市南区東雲2丁目13番28号	TEL 082-281-4131

特殊車両関係情報サイト

提供内容	提供者	URL
特車申請におけるオンライン申請の紹介	特車運用事務局	http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html
全国の道路規制情報	特車運用事務局	http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/kisei/index.html
各県・政令市等の窓口	特車運用事務局	http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html




国土交通省
中国地方整備局

ホームページアドレス: <http://www.cgr.mlit.go.jp/>
広島市中区上丁 細6-30 TEL 082-221-9231

大型車通行適正化に向けた
中国地方連携協議会
【連携した広域・取組の実現】

特殊車両の通行による道路への影響

道路 国民の財産として大切に使うもの



【道路法・道路構造令】

- 道路は一定の基準で造られています。
- 道路の大きさ、強度は時代とともに改定されており、古い橋等では補修が必要になってきているものもあります。
- 基準は時代とともに改定されており、古い橋等では補修が必要になってきているものもあります。

車両 社会・経済活動に必要な不可欠なもの

【道路運送車両法・道路運送車両の保安基準】

- 大きさ・重さは本来、道路の基準と整合させています。
- しかし、その基準を超える自動車も一定の要件を満たせば自動車として認められます。


道路の規格を超える車両が存在する

道路と車両との間に調和をもたせるために「特殊車両通行許可制度(※)」があります。

※一定の基準を超える大きさの車両の通行にあたって、道路構造の保全又は交通の危険防止のために必要な条件を附して許可

超重量車両が及ぼす橋梁や舗装への影響

車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、それぞれ、舗装で4乗、RC床版で1.2乗といわれています。



仮に、大型車両1台が、軸重10トンの基準よりも2トン超過した場合は、舗装に対しては約2台分、RC床版に対しては約9台分の疲労が累積されることとなります。



「特殊車両」に該当する車両


車両の大きさ、重さは、関係する法律等で下表のように決められています。

道路の構造による制限 (車両総重量)	道路運送車両の保安基準 (参考)	道路交通法 (参考)
長さ	自動車単体で12m ※前軸は前輪のみ、1.5m分かつ、 リア軸は後輪のみ、1.5m分かつ、 ※トレーラー等は別扱いとなります。 (それぞれが1.2mまで) どこか超えればダメです。	規定なし、他の車両を牽引する場合は2.5m
幅	自動車単体で2.5m	規定なし、ただし荷物のみ出しは不可
高さ	積載状態で3.8m (一部道路では4.1m)	積載状態で3.8m (一部道路では4.1m)
総重量 (車+乗員+荷物)	積載状態で20t (一部道路で重量制限は最大25t、 高さで最大25t)	規定なし、ただし積載の構造に超えて積載してはならない(過積載)
軸重 (車)	積載状態で最大10t	最大10t
最小回転半径	12.0m	規定なし

↑ どれか1つでも越える車両は、特殊車両通行許可が必要になります。

特殊車両に該当する車両

車両の形態を示したものであり必要な輪数、軸距等は選線する重量によって異なります。




誘導車の適切な配備をお願いします。

乗客の待機、道路管理者が通行することができないと認めるときは、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいますが、通行条件には次のようなものがあります。

区分	重運についての条件	寸法についての条件
A	通行する道路の規格を遵守する。	通行する道路の規格を遵守する。
B	通行する道路の規格を遵守する。	通行する道路の規格を遵守する。
C	通行する道路の規格を遵守する。	通行する道路の規格を遵守する。
D	通行する道路の規格を遵守する。	通行する道路の規格を遵守する。

※その他、道路管理者が定める通行の制限があります。



違反内容

取締りの方法

- 取締基地 (昼夜実施)

道路脇に設置された指導取締基地に車両を引き込み、重量・寸法を計測し、法令違反者には貨物の分割等重量・寸法の軽減など措置命令や警告を実施。

違反の状況によっては、通行中止の命令をずる場合があります。

自動計測装置

走行状態において、基準を超える車両の重量等を自動的に計測。データベースにアクセスして許可の有無等を判定。

判定を活用して、違法走行を繰り返す事業者に対しては、指導警告書を送付します。

違反者に対する罰則強化のお知らせ

悪質な違反者に対する罰則強化のお知らせ

一般制限額を超える車両の通行には特殊通行許可の申請が必要です。申請手続きを行わなければならない、100万円以下の罰金が科せられます(道路法第104条第1号)。

さらに、平成27年2月より違反者に対する罰則を強化。

同時に、基準の2倍以上の車両総重量で走行する違反車両を、現地取締りして確認した場合は即時告発を行います。

荷主、運送事業者のみが対象となります。

「特殊車両通行許可制度」とは

道路法第47条第1項

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人の車両を牽引し、又は貨物を積載されている場合)は、その状態におけるものの重量、長さ、高さ及び最小回転半径の最高限度は政令で定める。

道路法第47条第2項

車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行してはならない。

道路法第47条の2第1項

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず当該車両を通行せよとするとする旨の申請に基づいて、通行路線、通行時間帯について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令の定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。

(参考)悪質な重量制限違反者への告発(レッドカード)について


背景

0.3%の重量を違法に超過した大型車両[※]が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。

※車両総重量20tを超える違反車両

➡ 軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当

【図 道路橋の劣化に与える影響】



基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化(現地取締り)で違反を確認した場合は告発(レッドカード)


告発対象者の条件

○車両総重量の一般的制限値(国管理道路は最大27t)を基準とし、下記に該当する場合には、当該総重量違反の事実をもって告発(レッドカード)の対象とします。(基準については、車両制限令第3条並びに車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条及び第1条の2に掲げる表中のうち該当する総重量による)

◆車両総重量が「基準×2」以上の車両

なお、特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」

○無許可のセミトレーラ連結車(バン型)でのレッドカード例



※車両制限令第3条第2項に定める「特例5車種」以外の車両に係る一般的制限値(基準)は、最大25t(国管理道路の場合)

※なお、車両総重量が基準の2倍に達しない場合であっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われます。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合においては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。

告発による罰則

○道路法104条(無許可)により、100万円以下の罰金等