

平成27年11月19日

資料提供先 福山市政記者クラブ
府中市役所記者クラブ

「^{せき} 芦田川河口堰の堰カード(ver.2.0)を発行します。」

芦田川河口堰では平成26年10月20日に**広島県内『初』**となる堰カードを1,000枚発行していましたが、大好評につき、この度、**バージョン2(ver.2.0)**として再発行します。

是非、芦田川河口堰へお越し下さい。

ダムの形式や諸元が記載されたダムカードの配付は平成19年度から国土交通省と水資源機構、一部の都道府県等が管理するダムで配付が始まりましたが、平成27年10月1日現在では全国524施設でダムカードが配付されており、各地のダムカードを収集する方もたくさんいます。

この度、芦田川河口堰管理支所では、河口堰の役割について地域の人々に理解を深めてもらうことを目的に堰カードを再発行し、河口堰来訪者限定で堰カードを無料配付いたします。

■配付開始日 平成27年11月19日（木）

■配付日時 平日（月～金） 8：30～17：00
※土日祝及び年末年始の配付は行っておりません。

■配付場所 芦田川河口堰管理支所 2階執務室（福山市箕島町釣ヶ端山367-3）

お問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

副 所 長 ^{おおくぼ まさひこ} 大久保 雅彦
TEL (084) 923 - 2620（代表）

【担 当】芦田川河口堰管理支所長 ^{さいとう のぶひろ} 齊藤 展弘
TEL (084) 953 - 8048（芦田川河口堰管理支所）

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

《参考資料》

ダム（堰）カードは平成27年10月1日現在、中国地方管内：72施設で配布中です。

＜中国地方でダムカードを配付しているダム・堰＞




直轄ダム・堰



補助ダム・利水ダム

平成27年10月1日現在



芦田川河口堰の堰カード（ver. 2.0）のサンプルです。

（オモテ）

このアルファベットは、堰の目的を表しています。
F：洪水調節 I：工業用水



このアルファベットは、Movable Barrage
を略したもので、可動堰という意味です。

（ウラ）

DAM (BARRAGE) - DATA

所在地	広島県福山市箕島町、水呑町
河川名	芦田川水系 芦田川
型式	可動堰
ゲート	主ゲート×10門 流量調整ゲート×1門 魚道・流量調整ゲート×1式 左岸魚道ゲート×1式 右岸魚道×1式
堤高・堤頂長	6m・450m
有効貯水容量	496万m ³
管理者	国土交通省
本体着工/完成年	1972/1981年
詳しいデータはこちら?	http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/

ランダム情報

芦田川河口堰は、中国地方で唯一の水資源開発の河口堰です。降水量が少ない芦田川流域において、日本最大級の製鉄所の誘致等により、さらなる工業用水が必要となり、芦田川河口部に建設されました。上流の八田原ダムと合わせて、福山市にとって重要な水源として利用されています。

こだわり技術

右岸側の舟通し改良デニール式魚道は平成13年に完成した魚道であり、遊泳力の弱い魚等に配慮した構造となっています。

右岸魚道

参考

バージョン1.0とバージョン2.0の違い

バージョン1.0

(オモテ)



変更点①

バージョン2.0



(ウラ)

DAM (BARRAGE) -DATA

所在地: 左岸/広島県福山市箕島町字釣ヶ端地先
右岸/広島県福山市水呑町字竹ヶ端地先
河口から1km270m地点
河川名: 芦田川水系芦田川
形式: 可動堰
ゲート: 主ゲート×10門
流量調整ゲート×1門
魚道・流量調整ゲート×1門
魚道ゲート(左岸)×1門
魚道ゲート(右岸)×1門
堤高・堤頂長: 4m・450m
有効貯水容量: 496万m³
計画取水量: 17万m³/日
管理者: 国土交通省
本体着工/完成年: 1972/1981年
詳しいデータはこちら→ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

ランダム情報

芦田川河口堰は、中国地方で唯一の水資源開発の河口堰です。降水量が少ない芦田川流域において、日本最大級の製鉄所の開港等により、さらなる工業用水が必要となり、芦田川河口部に建設されました。上流の八田原ダムと合わせて、福山市にとって重要な水源として利用されています。

貯水池利用

貯水池やその周辺では、竹ヶ端運動公園・国体A級選手コースが整備され、スポーツや芦田川花火大会等、市民の憩いの場としても広く利用されています。

箕島浄水場
貯水池内から取水して、工業用水を送っています。

変更点②

DAM (BARRAGE) -DATA

所在地: 広島県福山市箕島町、水呑町
河川名: 芦田川水系芦田川
形式: 可動堰
ゲート: 主ゲート×10門
流量調整ゲート×1門
魚道・流量調整ゲート×1式
左岸魚道ゲート×1式
右岸魚道×1式
堤高・堤頂長: 6m・450m
有効貯水容量: 496万m³
管理者: 国土交通省
本体着工/完成年: 1972/1981年
詳しいデータはこちら→ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

ランダム情報

芦田川河口堰は、中国地方で唯一の水資源開発の河口堰です。降水量が少ない芦田川流域において、日本最大級の製鉄所の開港等により、さらなる工業用水が必要となり、芦田川河口部に建設されました。上流の八田原ダムと合わせて、福山市にとって重要な水源として利用されています。

こだわり技術

右岸側の希遷し改良デニール式魚道は平成13年に完成した魚道であり、遊泳力の弱い魚等に配慮した構造となっています。

右岸魚道

※上記掲載の堰カードはイメージ図です。本品は若干、異なります。

主な変更点

- ①オモテ面 掲載写真を施設が分かるように堰近景写真に変更しました。
- ②ウラ面 貯水池利用→こだわり技術(右岸魚道)に変更しました。

※その他、誤記、色等の微修正をしております。