

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/01/15				
A1	採水時刻	時分	12:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A4	水位	m	243.45				
A5	流量	m ³ /sec	10.10				
A6	全水深	m	0.50				
A7	採水水深	m	0.10				
A8	気温	℃	9.0				
A9	水温	℃	7.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	0.3				
B3	COD	mg/L	1.5				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	12.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	330				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.70				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.20				
E10	総窒素	mg/L	0.92				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.009				
E16	総リン	mg/L	0.016				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.6				
E25	クロロフィルa	μg/L	1.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.0				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.2				
E30	総クロロフィル	μg/L	1.8				
G2	濁度	度	2.0				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川		観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/01/15	2008/01/15	2008/01/15			
A1	採水時刻	時分	13:50	13:55	14:00			
A2	採水位置		表層	中層	下層			
A3	天候		晴	晴	晴			
A4	水位	m	243.45	243.45	243.45			
A6	全水深	m	6.4	6.4	6.4			
A7	採水水深	m	0.5	3.2	5.4			
A8	気温	℃	9.0	9.0	9.0			
A9	水温	℃	7.0	6.1	6.1			
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭			
A16	透明度	m	0.60	0.60	0.60			
B1	pH		7.2	7.2	7.1			
B2	BOD	mg/L	0.4	0.2	0.5			
B3	COD	mg/L	2.1	2.1	1.8			
B4	SS	mg/L	10	9	7			
B5	DO	mg/L	11.7	11.9	11.9			
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.02			
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.003			
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.74	0.75	0.75			
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.18	0.18	0.18			
E10	総窒素	mg/L	0.94	0.95	0.95			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.011	0.009	0.009			
E16	総リン	mg/L	0.029	0.026	0.024			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9	0.9	0.9			
E25	クロロフィルa	μg/L	0.8	1.0	0.9			
E26	クロロフィルb	μg/L	0.0	0.0	0.0			
E27	クロロフィルc	μg/L	0.2	0.1	0.1			
E30	総クロロフィル	μg/L	1.0	1.1	1.0			
G2	濁度	度	12	10	9.2			
X2	導電率	ms/m	7.0	7.0	7.0			

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/01/15	2008/01/15	2008/01/15		
A1	採水時刻	時分	14:40	14:45	14:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	243.45	243.45	243.45		
A6	全水深	m	12.4	12.4	12.4		
A7	採水水深	m	0.5	6.2	11.4		
A8	気温	℃	8.5	8.5	8.5		
A9	水温	℃	7.1	6.2	6.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.80	1.80	1.80		
B1	pH		7.2	7.2	7.2		
B2	BOD	mg/L	0.5	0.4	0.4		
B3	COD	mg/L	2.0	1.9	1.9		
B4	SS	mg/L	2	2	3		
B5	DO	mg/L	12.0	11.5	11.5		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.04		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.005	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.71	0.61		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22	0.22	0.28		
E10	総窒素	mg/L	0.93	0.96	0.94		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.006	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.015	0.016	0.014		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9	0.8	0.8		
E25	クロロフィルa	μg/L	2.5	2.6	4.3		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.1	0.1	0.0		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.3	0.3	0.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	2.9	3.0	4.8		
G2	濁度	度	3.0	2.7	2.9		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/01/15	2008/01/15	2008/01/15		
A1	採水時刻	時分	16:40	16:50	17:00		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	243.45	243.45	243.45		
A6	全水深	m	15.0	15.0	15.0		
A7	採水水深	m	0.5	7.5	14.0		
A8	気温	℃	7.0	7.0	7.0		
A9	水温	℃	7.0	6.3	6.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<		
A16	透明度	m	1.20	1.20	1.20		
B1	pH		7.3	7.3	7.3		
B2	BOD	mg/L	0.5	0.5	0.5		
B3	COD	mg/L	2.2	2.0	2.0		
B4	SS	mg/L	4	3	3		
B5	DO	mg/L	11.8	11.7	11.5		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	490	490	330		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.03	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.006	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.66	0.60	0.59		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.18	0.20	0.18		
E10	総窒素	mg/L	0.87	0.84	0.81		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.020	0.015	0.013		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0	0.9	0.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	5.2	5.3	5.0		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3	0.2	0.1		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.4	0.4	0.2		
E30	総クロロフィル	μg/L	5.9	5.9	5.3		
G2	濁度	度	4.0	3.3	2.9		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/01/15	2008/01/15	2008/01/15		
A1	採水時刻	時分	15:35	15:40	15:45		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	243.45	243.45	243.45		
A6	全水深	m	21.6	21.6	21.6		
A7	採水水深	m	0.5	10.8	20.6		
A8	気温	℃	8.0	8.0	8.0		
A9	水温	℃	6.8	6.3	5.5		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.40	1.40	1.40		
B1	pH		7.3	7.3	7.2		
B2	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.3		
B3	COD	mg/L	2.4	2.1	1.9		
B4	SS	mg/L	3	3	3		
B5	DO	mg/L	11.7	11.7	10.8		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.03	0.05		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.005	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.61	0.59		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26	0.20	0.26		
E10	総窒素	mg/L	0.91	0.85	0.90		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.002	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.024	0.015	0.016		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.0	0.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	6.3	5.0	6.0		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.4	0.1	0.0		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.4	0.2	0.3		
E30	総クロロフィル	μg/L	7.1	5.3	6.3		
G2	濁度	度	4.1	3.4	3.1		
X2	導電率	ms/m	8.5	8.9	10.2		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/01/15				
A1	採水時刻	時分	13:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A4	水位	m	243.45				
A5	流量	m3/sec	1.57				
A6	全水深	m	0.90				
A7	採水水深	m	0.18				
A8	気温	℃	9.0				
A9	水温	℃	7.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	87				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.5				
B3	COD	mg/L	2.3				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	12.4				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	2200				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.64				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.16				
E10	総窒素	mg/L	0.83				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002				
E16	総リン	mg/L	0.017				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9				
E25	クロロフィルa	μg/L	5.5				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.1				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.3				
E30	総クロロフィル	μg/L	5.9				
G2	濁度	度	3.6				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/01/15				
A1	採水時刻	時分	15:10				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A4	水位	m	243.45				
A5	流量	m3/sec	21.30				
A6	全水深	m	1.00				
A7	採水水深	m	0.20				
A8	気温	℃	12.0				
A9	水温	℃	7.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	97				
B1	pH		7.3				
B2	BOD	mg/L	0.5				
B3	COD	mg/L	2.3				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	11.5				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	790				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.61				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.30				
E10	総窒素	mg/L	0.94				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004				
E16	総リン	mg/L	0.017				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	4.4				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.4				
E30	総クロロフィル	μg/L	5.0				
G2	濁度	度	3.5				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/02/12				
A1	採水時刻	時分	12:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雪				
A4	水位	m	243.02				
A5	流量	m ³ /sec	8.86				
A6	全水深	m	0.80				
A7	採水水深	m	0.16				
A8	気温	℃	6.0				
A9	水温	℃	7.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.4				
B3	COD	mg/L	1.7				
B4	SS	mg/L	2				
B5	DO	mg/L	12.4				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	130				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.61				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.16				
E10	総窒素	mg/L	0.81				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005				
E16	総リン	mg/L	0.011				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.8				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.9				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.6				
E30	総クロロフィル	μg/L	3.8				
G2	濁度	度	<1.0				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/02/12	2008/02/12	2008/02/12		
A1	採水時刻	時分	13:15	13:20	13:25		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雪	雪	雪		
A4	水位	m	243.02	243.02	243.02		
A6	全水深	m	6.6	6.6	6.6		
A7	採水水深	m	0.5	3.3	5.6		
A8	気温	℃	3.0	3.0	3.0		
A9	水温	℃	6.6	5.8	5.4		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.10	1.10	1.10		
B1	pH		7.3	7.3	7.3		
B2	BOD	mg/L	0.4	0.6	0.4		
B3	COD	mg/L	1.7	1.8	1.7		
B4	SS	mg/L	2	2	3		
B5	DO	mg/L	12.2	12.2	12.4		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.05	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.005	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.64	0.67		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.12	0.16	0.11		
E10	総窒素	mg/L	0.79	0.86	0.80		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.003	0.002		
E16	総リン	mg/L	0.013	0.013	0.013		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9	0.9	0.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	1.8	3.3	4.7		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.4	0.4	0.5		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.9	1.1	1.1		
E30	総クロロフィル	μg/L	3.1	4.8	6.3		
G2	濁度	度	2.9	2.9	3.0		
X2	導電率	ms/m	11.1	11.5	11.6		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/02/12	2008/02/12	2008/02/12		
A1	採水時刻	時分	13:50	13:55	14:00		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雪	雪	雪		
A4	水位	m	243.02	243.02	243.02		
A6	全水深	m	8.9	8.9	8.9		
A7	採水水深	m	0.5	4.5	7.9		
A8	気温	℃	3.0	3.0	3.0		
A9	水温	℃	5.4	5.4	5.4		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	2.30	2.30	2.30		
B1	pH		7.3	7.3	7.2		
B2	BOD	mg/L	0.6	0.5	0.6		
B3	COD	mg/L	1.6	1.7	1.7		
B4	SS	mg/L	2	2	2		
B5	DO	mg/L	12.7	12.3	12.5		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.03	0.05		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.006	0.007		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.66	0.66		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.15	0.13	0.15		
E10	総窒素	mg/L	0.82	0.83	0.87		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.012	0.012	0.012		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9	1.0	1.0		
E25	クロロフィルa	μg/L	5.7	6.1	6.1		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.3	0.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0	1.2	1.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	7.2	7.6	7.4		
G2	濁度	度	2.5	2.7	2.7		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/02/12	2008/02/12	2008/02/12		
A1	採水時刻	時分	16:00	16:10	16:20		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雪	雪	雪		
A4	水位	m	243.02	243.02	243.02		
A6	全水深	m	14.4	14.4	14.4		
A7	採水水深	m	0.5	7.2	13.4		
A8	気温	℃	1.5	1.5	1.5		
A9	水温	℃	5.5	5.2	5.2		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	87	100<	100<		
A16	透明度	m	2.20	2.20	2.20		
B1	pH		7.4	7.3	7.2		
B2	BOD	mg/L	0.8	0.6	0.4		
B3	COD	mg/L	1.9	1.8	1.8		
B4	SS	mg/L	3	3	2		
B5	DO	mg/L	12.9	12.3	11.9		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	27	130	33		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.04	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.62	0.63		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24	0.13	0.11		
E10	総窒素	mg/L	0.89	0.79	0.77		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.012	0.012	0.012		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0	0.9	0.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	16	11	9.0		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.1	0.4	0.0		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.8	1.8	1.1		
E30	総クロロフィル	μg/L	18	13	10		
G2	濁度	度	3.3	3.1	2.9		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/02/12	2008/02/12	2008/02/12		
A1	採水時刻	時分	14:50	14:55	15:00		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雪	雪	雪		
A4	水位	m	243.02	243.02	243.02		
A6	全水深	m	20.7	20.7	20.7		
A7	採水水深	m	0.5	10.4	19.7		
A8	気温	℃	1.5	1.5	1.5		
A9	水温	℃	5.3	5.3	5.2		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	2.40	2.40	2.40		
B1	pH		7.3	7.4	7.3		
B2	BOD	mg/L	0.9	0.8	0.6		
B3	COD	mg/L	1.9	1.8	1.9		
B4	SS	mg/L	3	3	3		
B5	DO	mg/L	12.7	12.6	12.3		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.03	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.005	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.62	0.62		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.15	0.14	0.18		
E10	総窒素	mg/L	0.79	0.80	0.82		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.012	0.012	0.012		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.0	1.0		
E25	クロロフィルa	μg/L	14	15	13		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.0	0.0	0.0		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.8	1.6	1.7		
E30	総クロロフィル	μg/L	16	17	15		
G2	濁度	度	3.3	3.3	3.3		
X2	導電率	ms/m	10.7	10.5	10.7		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/02/12				
A1	採水時刻	時分	13:55				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雪				
A4	水位	m	243.02				
A5	流量	m ³ /sec	1.55				
A6	全水深	m	1.00				
A7	採水水深	m	0.20				
A8	気温	°C	6.0				
A9	水温	°C	6.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.7				
B3	COD	mg/L	2.1				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	12.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	4.5				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.61				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.14				
E10	総窒素	mg/L	0.78				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.014				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	13				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.1				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.6				
E30	総クロロフィル	μg/L	15				
G2	濁度	度	3.4				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/02/12				
A1	採水時刻	時分	15:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	243.02				
A5	流量	m ³ /sec	21.10				
A6	全水深	m	1.00				
A7	採水水深	m	0.20				
A8	気温	°C	5.2				
A9	水温	°C	5.5				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	1.0				
B3	COD	mg/L	1.9				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	12.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	7.8				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.62				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.19				
E10	総窒素	mg/L	0.82				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.013				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	14				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.7				
E30	総クロロフィル	μg/L	16				
G2	濁度	度	3.8				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/03/04				
A1	採水時刻	時分	13:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雨				
A4	水位	m	242.88				
A5	流量	m3/sec	15.39				
A6	全水深	m	0.80				
A7	採水水深	m	0.16				
A8	気温	℃	4.0				
A9	水温	℃	6.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	0.5				
B3	COD	mg/L	1.8				
B4	SS	mg/L	2				
B5	DO	mg/L	12.4				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	790				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.05				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.73				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.18				
E10	総窒素	mg/L	0.96				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.006				
E16	総リン	mg/L	0.013				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	3.0				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.8				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.1				
E30	総クロロフィル	μg/L	4.9				
G2	濁度	度	1.1				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/03/04	2008/03/04	2008/03/04		
A1	採水時刻	時分	13:15	13:20	13:25		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雪	雪	雪		
A4	水位	m	242.88	242.88	242.88		
A6	全水深	m	6.0	6.0	6.0		
A7	採水水深	m	0.5	3.0	5.0		
A8	気温	℃	3.0	3.0	3.0		
A9	水温	℃	6.5	6.3	6.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.60	1.60	1.60		
B1	pH		7.2	7.2	7.1		
B2	BOD	mg/L	0.6	0.8	0.8		
B3	COD	mg/L	1.8	1.9	2.1		
B4	SS	mg/L	3	2	3		
B5	DO	mg/L	11.7	11.7	11.8		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.02	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.71	0.70		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.16	0.19	0.16		
E10	総窒素	mg/L	0.92	0.92	0.89		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.006	0.005	0.004		
E16	総リン	mg/L	0.014	0.014	0.014		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.2	1.2		
E25	クロロフィルa	μg/L	1.7	1.7	4.0		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.9	0.9	0.8		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.7	1.7	1.7		
E30	総クロロフィル	μg/L	4.3	4.3	6.5		
G2	濁度	度	3.0	2.8	3.0		
X2	導電率	ms/m	10.0	10.1	10.4		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/03/04	2008/03/04	2008/03/04		
A1	採水時刻	時分	13:55	14:00	14:05		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雨	雨	雨		
A4	水位	m	242.88	242.88	242.88		
A6	全水深	m	12.2	12.2	12.2		
A7	採水水深	m	0.5	6.1	11.2		
A8	気温	℃	2.0	2.0	2.0		
A9	水温	℃	6.4	5.6	5.2		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.40	1.40	1.40		
B1	pH		7.2	7.2	7.2		
B2	BOD	mg/L	0.7	0.8	0.6		
B3	COD	mg/L	2.0	2.1	2.0		
B4	SS	mg/L	3	3	3		
B5	DO	mg/L	12.4	12.4	12.4		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.02	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.65	0.63		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.18	0.19	0.19		
E10	総窒素	mg/L	0.89	0.86	0.84		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	<0.002	0.002		
E16	総リン	mg/L	0.015	0.015	0.014		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2	1.2	1.2		
E25	クロロフィルa	μg/L	4.3	7.3	9.4		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7	0.7	0.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.7	2.3	2.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	6.7	10	13		
G2	濁度	度	3.9	3.5	3.7		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじむこしん
番号	項目	単位	2008/03/04	2008/03/04	2008/03/04		
A1	採水時刻	時分	15:30	15:40	15:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雨	雨	雨		
A4	水位	m	242.88	242.88	242.88		
A6	全水深	m	13.0	13.0	13.0		
A7	採水水深	m	0.5	6.5	12.0		
A8	気温	℃	1.0	1.0	1.0		
A9	水温	℃	5.9	5.7	5.3		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	50	75	85		
A16	透明度	m	1.70	1.70	1.70		
B1	pH		7.3	7.3	7.3		
B2	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.9		
B3	COD	mg/L	2.2	2.4	2.1		
B4	SS	mg/L	4	4	4		
B5	DO	mg/L	13.2	12.9	12.8		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	49	70	79		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.63	0.62		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	0.23	0.20		
E10	総窒素	mg/L	0.88	0.88	0.83		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.017	0.016	0.014		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	1.3	1.3		
E25	クロロフィルa	μg/L	14	14	11		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.1	1.4	0.5		
E27	クロロフィルc	μg/L	3.4	3.8	2.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	18	19	14		
G2	濁度	度	4.2	4.2	4.1		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/03/04	2008/03/04	2008/03/04		
A1	採水時刻	時分	14:42	14:47	14:52		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雨	雨	雨		
A4	水位	m	242.88	242.88	242.88		
A6	全水深	m	21.6	21.6	21.6		
A7	採水水深	m	0.5	10.8	20.6		
A8	気温	℃	2.0	2.0	2.0		
A9	水温	℃	6.0	5.6	5.1		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.70	1.70	1.70		
B1	pH		7.3	7.3	7.3		
B2	BOD	mg/L	1.0	1.0	0.9		
B3	COD	mg/L	2.1	2.2	2.1		
B4	SS	mg/L	3	4	4		
B5	DO	mg/L	12.8	12.9	12.7		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.61	0.58		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22	0.23	0.26		
E10	総窒素	mg/L	0.87	0.84	0.84		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.016	0.014	0.011		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	1.4	1.4		
E25	クロロフィルa	μg/L	10	13	15		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.4	0.5	0.7		
E27	クロロフィルc	μg/L	3.3	2.6	3.3		
E30	総クロロフィル	μg/L	15	16	19		
G2	濁度	度	3.5	3.7	3.7		
X2	導電率	ms/m	10.1	10.8	11.4		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/03/04				
A1	採水時刻	時分	14:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雨				
A4	水位	m	242.88				
A5	流量	m3/sec	1.74				
A6	全水深	m	1.00				
A7	採水水深	m	0.20				
A8	気温	℃	4.0				
A9	水温	℃	6.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	90				
B1	pH		7.3				
B2	BOD	mg/L	1.1				
B3	COD	mg/L	2.2				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	12.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	49				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.65				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.20				
E10	総窒素	mg/L	0.87				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.016				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4				
E25	クロロフィルa	μg/L	13				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6				
E27	クロロフィルc	μg/L	2.9				
E30	総クロロフィル	μg/L	16				
G2	濁度	度	3.8				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/03/04	2008/03/05			
A1	採水時刻	時分	18:30	14:20			
A2	採水位置		流心	流心			
A3	天候		曇	晴			
A4	水位	m	242.88	243.28			
A5	流量	m ³ /sec	3.90	21.10			
A6	全水深	m	0.50	1.00			
A7	採水水深	m	0.10	0.20			
A8	気温	℃	4.5	9.0			
A9	水温	℃	5.0	6.0			
A10	外観(1)		無色透明	無色透明			
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭			
A15	透視度	cm	67	98			
B1	pH		7.3	-			
B2	BOD	mg/L	0.6	-			
B3	COD	mg/L	2.0	-			
B4	SS	mg/L	3	-			
B5	DO	mg/L	-	12.6			
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	79	-			
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	-			
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	-			
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.66	-			
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22	-			
E10	総窒素	mg/L	0.88	-			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	-			
E16	総リン	mg/L	0.014	-			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	-			
E25	クロロフィルa	μg/L	8.6	-			
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	-			
E27	クロロフィルc	μg/L	2.4	-			
E30	総クロロフィル	μg/L	12	-			
G2	濁度	度	3.1	-			

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/04/16				
A1	採水時刻	時分	13:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雨				
A4	水位	m	244.53				
A5	流量	m3/sec	8.46				
A6	全水深	m	0.60				
A7	採水水深	m	0.12				
A8	気温	℃	11.5				
A9	水温	℃	12.2				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.3				
B2	BOD	mg/L	0.6				
B3	COD	mg/L	2.4				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	10.5				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	700				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.07				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.52				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.20				
E10	総窒素	mg/L	0.79				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.020				
E16	総リン	mg/L	0.036				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	3.3				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.8				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.4				
E30	総クロロフィル	μg/L	5.5				
G2	濁度	度	2.9				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/04/16	2008/04/16	2008/04/16		
A1	採水時刻	時分	13:00	13:05	13:10		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雨	雨	雨		
A4	水位	m	244.53	244.53	244.53		
A6	全水深	m	7.8	7.8	7.8		
A7	採水水深	m	0.5	3.9	6.8		
A8	気温	℃	13.5	13.5	13.5		
A9	水温	℃	14.5	12.2	11.3		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.30	1.30	1.30		
B1	pH		7.2	7.1	7.0		
B2	BOD	mg/L	0.4	0.7	0.6		
B3	COD	mg/L	2.1	2.2	2.3		
B4	SS	mg/L	3	4	3		
B5	DO	mg/L	10.1	10.7	10.3		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.03	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.48	0.48		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.16	0.20	0.19		
E10	総窒素	mg/L	0.72	0.71	0.70		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.010	0.003	0.004		
E16	総リン	mg/L	0.027	0.021	0.020		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0	1.1	1.1		
E25	クロロフィルa	μg/L	3.8	11	9.7		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7	1.1	1.1		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.5	3.1	2.8		
E30	総クロロフィル	μg/L	6.0	15	14		
G2	濁度	度	3.5	4.4	4.2		
X2	導電率	ms/m	7.1	6.8	6.8		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川			観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/04/16	2008/04/16	2008/04/16				
A1	採水時刻	時分	13:40	13:45	13:50				
A2	採水位置		表層	中層	下層				
A3	天候		雨	雨	雨				
A4	水位	m	244.53	244.53	244.53				
A6	全水深	m	12.4	12.4	12.4				
A7	採水水深	m	0.5	6.2	11.4				
A8	気温	℃	14.0	14.0	14.0				
A9	水温	℃	14.8	11.3	10.0				
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭				
A16	透明度	m	1.20	1.20	1.20				
B1	pH		7.4	7.2	7.0				
B2	BOD	mg/L	1.5	0.8	0.4				
B3	COD	mg/L	3.0	2.3	2.1				
B4	SS	mg/L	4	3	3				
B5	DO	mg/L	11.6	10.8	10.1				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.02	0.04				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.47	0.49				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.32	0.23	0.18				
E10	総窒素	mg/L	0.78	0.72	0.71				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	<0.002	0.002				
E16	総リン	mg/L	0.024	0.017	0.015				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	1.0	1.1				
E25	クロロフィルa	μg/L	15	14	6.7				
E26	クロロフィルb	μg/L	1.2	1.1	0.6				
E27	クロロフィルc	μg/L	3.3	3.9	2.0				
E30	総クロロフィル	μg/L	20	19	9.3				
G2	濁度	度	5.6	4.2	3.5				

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/04/16	2008/04/16	2008/04/16		
A1	採水時刻	時分	15:30	15:40	15:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雨	雨	雨		
A4	水位	m	244.53	244.53	244.53		
A6	全水深	m	15.0	15.0	15.0		
A7	採水水深	m	0.5	7.5	14.0		
A8	気温	℃	13.0	13.0	13.0		
A9	水温	℃	14.6	11.3	8.4		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	95	100<	100<		
A16	透明度	m	1.40	1.40	1.40		
B1	pH		7.2	7.2	7.1		
B2	BOD	mg/L	1.6	0.8	0.9		
B3	COD	mg/L	2.8	2.5	2.3		
B4	SS	mg/L	4	4	4		
B5	DO	mg/L	12.1	11.4	10.8		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	13	79	220		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.03	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.41	0.51	0.48		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26	0.22	0.21		
E10	総窒素	mg/L	0.67	0.76	0.72		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	<0.002	0.002		
E16	総リン	mg/L	0.021	0.014	0.013		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.1	1.1		
E25	クロロフィルa	μg/L	21	16	12		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.3	0.9	0.8		
E27	クロロフィルc	μg/L	4.6	4.1	3.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	27	21	16		
G2	濁度	度	5.8	4.3	3.9		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/04/16	2008/04/16	2008/04/16		
A1	採水時刻	時分	14:40	14:45	14:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		雨	雨	雨		
A4	水位	m	244.53	244.53	244.53		
A6	全水深	m	23.2	23.2	23.2		
A7	採水水深	m	0.5	11.6	22.2		
A8	気温	℃	12.5	12.5	12.5		
A9	水温	℃	11.0	10.9	6.9		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.80	1.80	1.80		
B1	pH		7.2	7.2	6.8		
B2	BOD	mg/L	0.9	1.0	0.3		
B3	COD	mg/L	2.3	2.6	1.8		
B4	SS	mg/L	3	3	1		
B5	DO	mg/L	11.1	11.2	9.6		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.05	0.06		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.48	0.61		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26	0.19	0.16		
E10	総窒素	mg/L	0.76	0.72	0.83		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.014	0.014	0.009		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.1	0.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	16	15	4.3		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.9	0.4	0.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	3.9	3.6	1.3		
E30	総クロロフィル	μg/L	21	19	5.9		
G2	濁度	度	4.2	4.0	1.6		
X2	導電率	ms/m	7.4	7.2	9.1		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/04/16				
A1	採水時刻	時分	14:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雨				
A4	水位	m	244.53				
A5	流量	m3/sec	1.30				
A6	全水深	m	0.90				
A7	採水水深	m	0.18				
A8	気温	℃	11.4				
A9	水温	℃	11.8				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	1.2				
B3	COD	mg/L	2.6				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	11.4				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	46				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.45				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.29				
E10	総窒素	mg/L	0.74				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002				
E16	総リン	mg/L	0.009				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1				
E25	クロロフィルa	μg/L	19				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6				
E27	クロロフィルc	μg/L	4.4				
E30	総クロロフィル	μg/L	24				
G2	濁度	度	4.6				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/04/16				
A1	採水時刻	時分	15:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雨				
A4	水位	m	244.53				
A5	流量	m ³ /sec	20.40				
A6	全水深	m	1.10				
A7	採水水深	m	0.22				
A8	気温	°C	12.2				
A9	水温	°C	11.5				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	0.8				
B3	COD	mg/L	2.2				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	11.1				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	330				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.47				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23				
E10	総窒素	mg/L	0.72				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.015				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1				
E25	クロロフィルa	μg/L	16				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.8				
E27	クロロフィルc	μg/L	3.6				
E30	総クロロフィル	μg/L	20				
G2	濁度	度	4.5				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/05/13				
A1	採水時刻	時分	13:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	243.52				
A5	流量	m3/sec	6.96				
A6	全水深	m	0.60				
A7	採水水深	m	0.12				
A8	気温	℃	23.0				
A9	水温	℃	17.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.7				
B3	COD	mg/L	2.8				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	9.9				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	2200				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.010				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.42				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24				
E10	総窒素	mg/L	0.69				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.023				
E16	総リン	mg/L	0.039				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.9				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.8				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.3				
E30	総クロロフィル	μg/L	5.0				
G2	濁度	度	2.4				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/05/13	2008/05/13	2008/05/13		
A1	採水時刻	時分	13:00	13:05	13:10		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	243.52	243.52	243.52		
A6	全水深	m	7.0	7.0	7.0		
A7	採水水深	m	0.5	3.5	6.0		
A8	気温	℃	23.5	23.5	23.5		
A9	水温	℃	19.1	16.2	15.9		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.30	1.30	1.30		
B1	pH		8.5	8.0	7.4		
B2	BOD	mg/L	3.1	2.4	0.7		
B3	COD	mg/L	3.9	3.6	2.7		
B4	SS	mg/L	5	4	3		
B5	DO	mg/L	12.1	11.6	10.8		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.06	<0.01		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.007	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.29	0.38		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.42	0.37	0.23		
E10	総窒素	mg/L	0.71	0.73	0.62		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.002	0.006		
E16	総リン	mg/L	0.036	0.035	0.024		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4	1.5	1.3		
E25	クロロフィルa	μg/L	31	26	7.2		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3	0.9	0.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	4.9	4.6	2.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	36	32	11		
G2	濁度	度	4.8	4.6	3.6		
X2	導電率	ms/m	7.5	7.5	7.7		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/05/13	2008/05/13	2008/05/13		
A1	採水時刻	時分	13:40	13:45	13:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	243.52	243.52	243.52		
A6	全水深	m	11.5	11.5	11.5		
A7	採水水深	m	0.5	5.8	10.5		
A8	気温	℃	21.0	21.0	21.0		
A9	水温	℃	17.2	16.2	16.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.40	1.40	1.40		
B1	pH		8.4	7.6	7.5		
B2	BOD	mg/L	2.5	2.4	1.0		
B3	COD	mg/L	3.6	3.0	2.5		
B4	SS	mg/L	4	4	3		
B5	DO	mg/L	12.3	11.1	10.3		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.04	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.006	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.34	0.34		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.42	0.28	0.24		
E10	総窒素	mg/L	0.74	0.67	0.61		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	0.002	0.002		
E16	総リン	mg/L	0.035	0.028	0.020		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5	1.3	1.3		
E25	クロロフィルa	μg/L	35	16	9.8		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.8	0.9	1.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	5.7	3.3	3.3		
E30	総クロロフィル	μg/L	42	20	14		
G2	濁度	度	5.9	4.8	3.8		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/05/13	2008/05/13	2008/05/13		
A1	採水時刻	時分	15:25	15:35	15:45		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	243.52	243.52	243.52		
A6	全水深	m	15.0	15.0	15.0		
A7	採水水深	m	0.5	7.5	14.0		
A8	気温	℃	23.0	23.0	23.0		
A9	水温	℃	18.2	16.1	16.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<		
A16	透明度	m	1.30	1.30	1.30		
B1	pH		7.9	7.5	7.5		
B2	BOD	mg/L	1.7	1.1	0.9		
B3	COD	mg/L	3.0	2.8	2.8		
B4	SS	mg/L	4	4	4		
B5	DO	mg/L	11.6	10.6	10.7		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	110	170	230		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.04	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.006	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.35	0.36		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	0.21	0.23		
E10	総窒素	mg/L	0.62	0.61	0.63		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	0.002	0.002		
E16	総リン	mg/L	0.021	0.021	0.022		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4	1.3	1.2		
E25	クロロフィルa	μg/L	17	15	15		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.6	1.0	0.6		
E27	クロロフィルc	μg/L	4.8	4.0	3.3		
E30	総クロロフィル	μg/L	23	20	19		
G2	濁度	度	5.5	5.0	5.0		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/05/13	2008/05/13	2008/05/13		
A1	採水時刻	時分	14:30	14:35	14:40		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	243.52	243.52	243.52		
A6	全水深	m	22.4	22.4	22.4		
A7	採水水深	m	0.5	11.2	21.4		
A8	気温	℃	21.5	21.5	21.5		
A9	水温	℃	16.1	16.0	14.8		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.50	1.50	1.50		
B1	pH		7.5	7.5	7.4		
B2	BOD	mg/L	1.3	1.2	0.7		
B3	COD	mg/L	2.9	2.9	2.8		
B4	SS	mg/L	4	4	4		
B5	DO	mg/L	10.7	10.8	10.3		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.006	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.36	0.37		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24	0.27	0.22		
E10	総窒素	mg/L	0.63	0.66	0.62		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	0.003	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.025	0.024	0.022		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	1.3	1.3		
E25	クロロフィルa	μg/L	16	16	13		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.0	0.7	1.4		
E27	クロロフィルc	μg/L	3.4	3.7	4.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	20	20	19		
G2	濁度	度	5.7	5.6	5.2		
X2	導電率	ms/m	7.5	7.4	7.5		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/05/13				
A1	採水時刻	時分	14:40				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	243.52				
A5	流量	m3/sec	3.57				
A6	全水深	m	1.00				
A7	採水水深	m	0.20				
A8	気温	℃	23.0				
A9	水温	℃	16.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	80				
B1	pH		7.6				
B2	BOD	mg/L	1.4				
B3	COD	mg/L	2.9				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	10.2				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	330				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.28				
E10	総窒素	mg/L	0.66				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.025				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4				
E25	クロロフィルa	μg/L	20				
E26	クロロフィルb	μg/L	1.1				
E27	クロロフィルc	μg/L	4.5				
E30	総クロロフィル	μg/L	26				
G2	濁度	度	6.0				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/05/13				
A1	採水時刻	時分	15:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		雨				
A4	水位	m	243.52				
A5	流量	m3/sec	14.90				
A6	全水深	m	1.00				
A7	採水水深	m	0.20				
A8	気温	℃	20.0				
A9	水温	℃	16.2				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	80				
B1	pH		7.5				
B2	BOD	mg/L	1.3				
B3	COD	mg/L	2.8				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	10.9				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	230				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.28				
E10	総窒素	mg/L	0.65				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002				
E16	総リン	mg/L	0.024				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3				
E25	クロロフィルa	μg/L	18				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6				
E27	クロロフィルc	μg/L	4.0				
E30	総クロロフィル	μg/L	23				
G2	濁度	度	5.7				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/06/03				
A1	採水時刻	時分	12:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	243.34				
A5	流量	m ³ /sec	14.34				
A6	全水深	m	0.70				
A7	採水水深	m	0.14				
A8	気温	°C	20.0				
A9	水温	°C	15.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.7				
B3	COD	mg/L	2.6				
B4	SS	mg/L	4				
B5	DO	mg/L	9.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	4600				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.40				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24				
E10	総窒素	mg/L	0.66				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.027				
E16	総リン	mg/L	0.041				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.0				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.2				
E30	総クロロフィル	μg/L	2.4				
G2	濁度	度	2.2				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	98				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/06/03	2008/06/03	2008/06/03		
A1	採水時刻	時分	13:10	13:15	13:20		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	243.34	243.34	243.34		
A6	全水深	m	6.8	6.8	6.8		
A7	採水水深	m	0.5	3.4	5.8		
A8	気温	℃	18.5	18.5	18.5		
A9	水温	℃	19.6	17.9	15.3		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	2.40	2.40	2.40		
B1	pH		7.3	7.1	7.2		
B2	BOD	mg/L	1.2	0.8	0.6		
B3	COD	mg/L	2.5	2.7	2.4		
B4	SS	mg/L	2	2	3		
B5	DO	mg/L	9.3	8.7	9.0		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.05	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.005	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.38	0.41		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.30	0.26	0.25		
E10	総窒素	mg/L	0.71	0.70	0.69		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.013	0.016		
E16	総リン	mg/L	0.028	0.032	0.031		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5	1.5	1.4		
E25	クロロフィルa	μg/L	4.1	3.2	2.8		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.4	0.4		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.6	0.2	0.4		
E30	総クロロフィル	μg/L	5.2	3.8	3.6		
G2	濁度	度	1.7	2.4	2.7		
X2	導電率	ms/m	7.3	7.1	7.3		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/06/03	2008/06/03	2008/06/03		
A1	採水時刻	時分	13:40	13:45	13:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	243.34	243.34	243.34		
A6	全水深	m	10.2	10.2	10.2		
A7	採水水深	m	0.5	5.1	9.2		
A8	気温	℃	22.0	22.0	22.0		
A9	水温	℃	19.4	17.9	17.4		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	2.60	2.60	2.60		
B1	pH		7.3	7.1	7.1		
B2	BOD	mg/L	0.6	0.5	0.5		
B3	COD	mg/L	2.5	2.6	2.6		
B4	SS	mg/L	1	2	2		
B5	DO	mg/L	9.3	8.6	8.5		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.04	0.04		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.005	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.38	0.39		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24	0.26	0.26		
E10	総窒素	mg/L	0.64	0.68	0.69		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.006	0.014	0.016		
E16	総リン	mg/L	0.023	0.030	0.031		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5	1.6	1.7		
E25	クロロフィルa	μg/L	4.1	2.0	1.8		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.4	0.2	0.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.4	0.5	0.3		
E30	総クロロフィル	μg/L	4.9	2.7	2.4		
G2	濁度	度	1.6	2.5	2.7		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/06/03	2008/06/03	2008/06/03		
A1	採水時刻	時分	15:20	15:30	15:40		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	243.34	243.34	243.34		
A6	全水深	m	15.0	15.0	15.0		
A7	採水水深	m	0.5	7.5	14.0		
A8	気温	℃	22.0	22.0	22.0		
A9	水温	℃	18.3	17.7	17.3		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<		
A16	透明度	m	2.40	2.40	2.40		
B1	pH		7.2	7.0	7.0		
B2	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.4		
B3	COD	mg/L	2.7	2.8	3.0		
B4	SS	mg/L	2	2	2		
B5	DO	mg/L	9.1	8.4	8.4		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	1300	2300	790		
C1	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	-		
C2	(全)シアン	mg/L	<0.01	-	-		
C3	鉛	mg/L	<0.001	-	-		
C4	6価クロム	mg/L	<0.002	-	-		
C5	ヒ素	mg/L	<0.001	-	-		
C6	総水銀	mg/L	<0.0001	-	-		
C7	アルキル水銀	mg/L	<0.0001	-	-		
C8	PCB	mg/L	<0.0005	-	-		
C9	ジクロロメタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-		
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	-	-		
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	-	-		
C20	シマジン(CAT)	mg/L	<0.0002	-	-		
C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	<0.0001	-	-		
C22	ベンゼン	mg/L	<0.0002	-	-		
C23	セレン	mg/L	<0.001	-	-		
C25	ふっ素	mg/L	<0.08	-	-		
C26	ほう素	mg/L	<0.01	-	-		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.04	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.006	0.010		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.38	0.39		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22	0.24	0.33		
E10	総窒素	mg/L	0.65	0.67	0.75		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.010	0.016	0.017		
E16	総リン	mg/L	0.025	0.032	0.031		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.7	1.7	1.8		
E25	クロロフィルa	μg/L	3.3	1.5	1.6		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3	0.1	0.2		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.7	0.2	0.4		
E30	総クロロフィル	μg/L	4.3	1.8	2.2		
G2	濁度	度	2.0	2.3	2.2		
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	17	23	21		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/06/03	2008/06/03	2008/06/03		
A1	採水時刻	時分	15:20	15:30	15:40		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	243.34	243.34	243.34		
A6	全水深	m	22.0	22.0	22.0		
A7	採水水深	m	0.5	11.0	21.0		
A8	気温	℃	22.0	22.0	22.0		
A9	水温	℃	18.2	17.6	16.3		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	2.30	2.30	2.30		
B1	pH		7.1	7.1	7.0		
B2	BOD	mg/L	0.6	0.6	0.4		
B3	COD	mg/L	2.7	2.8	3.0		
B4	SS	mg/L	2	2	3		
B5	DO	mg/L	8.5	8.6	7.8		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.05	0.04	0.07		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.010	0.005	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.39	0.40		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26	0.32	0.30		
E10	総窒素	mg/L	0.71	0.76	0.77		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.018	0.018	0.024		
E16	総リン	mg/L	0.031	0.031	0.037		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.8	1.8	1.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	1.7	1.6	1.0		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.0	0.2	0.1		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.2	0.4	0.1		
E30	総クロロフィル	μg/L	1.9	2.2	1.2		
G2	濁度	度	2.2	2.2	2.9		
X2	導電率	ms/m	7.1	7.1	7.0		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/06/03				
A1	採水時刻	時分	13:25				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	243.34				
A5	流量	m ³ /sec	2.25				
A6	全水深	m	0.80				
A7	採水水深	m	0.16				
A8	気温	℃	18.5				
A9	水温	℃	17.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.1				
B2	BOD	mg/L	0.7				
B3	COD	mg/L	2.9				
B4	SS	mg/L	2				
B5	DO	mg/L	8.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	330				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.06				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.39				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24				
E10	総窒素	mg/L	0.70				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.018				
E16	総リン	mg/L	0.032				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.8				
E25	クロロフィルa	μg/L	1.9				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.5				
E30	総クロロフィル	μg/L	2.6				
G2	濁度	度	2.0				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	16				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/06/03				
A1	採水時刻	時分	14:20				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	243.34				
A5	流量	m3/sec	20.90				
A6	全水深	m	1.20				
A7	採水水深	m	0.24				
A8	気温	℃	19.0				
A9	水温	℃	16.5				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.1				
B2	BOD	mg/L	0.6				
B3	COD	mg/L	2.7				
B4	SS	mg/L	2				
B5	DO	mg/L	8.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	17000				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.008				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.41				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.31				
E10	総窒素	mg/L	0.73				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.016				
E16	総リン	mg/L	0.030				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.8				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.0				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.2				
E30	総クロロフィル	μg/L	2.4				
G2	濁度	度	2.3				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	16				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/07/01				
A1	採水時刻	時分	12:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A4	水位	m	242.33				
A5	流量	m3/sec	13.84				
A6	全水深	m	0.7				
A7	採水水深	m	0.1				
A8	気温	℃	28.0				
A9	水温	℃	22.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	1.4				
B3	COD	mg/L	2.9				
B4	SS	mg/L	5				
B5	DO	mg/L	9.2				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	3300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.42				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23				
E10	総窒素	mg/L	0.68				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.021				
E16	総リン	mg/L	0.032				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	1.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.1				
E30	総クロロフィル	μg/L	3.4				
G2	濁度	度	2.0				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	56				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/07/01	2008/07/01	2008/07/01		
A1	採水時刻	時分	13:06	13:11	13:16		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	242.33	242.33	242.33		
A6	全水深	m	5.8	5.8	5.8		
A7	採水水深	m	0.5	2.9	4.8		
A8	気温	℃	29.0	29.0	29.0		
A9	水温	℃	23.4	20.0	19.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.7	-	-		
B1	pH		7.4	7.3	7.2		
B2	BOD	mg/L	2.3	1.9	1.5		
B3	COD	mg/L	3.5	3.2	3.7		
B4	SS	mg/L	2	3	18		
B5	DO	mg/L	9.0	8.8	8.9		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.03	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.006	0.003		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.35	0.43		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.32	0.31	0.23		
E10	総窒素	mg/L	0.68	0.70	0.69		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.008	0.017		
E16	総リン	mg/L	0.030	0.033	0.030		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5	1.5	1.3		
E25	クロロフィルa	μg/L	10	9.0	2.3		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.9	0.7	0.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	2.2	2.0	1.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	13	12	4.7		
G2	濁度	度	2.4	2.8	5.2		
X2	導電率	ms/m	8.0	7.8	7.4		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/07/01	2008/07/01	2008/07/01		
A1	採水時刻	時分	13:33	13:38	13:43		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	242.33	242.33	242.33		
A6	全水深	m	12.2	12.2	12.2		
A7	採水水深	m	0.5	6.1	11.2		
A8	気温	℃	29.5	29.5	29.5		
A9	水温	℃	22.5	20.9	18.8		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	2.0	-	-		
B1	pH		7.2	7.1	6.9		
B2	BOD	mg/L	2.4	1.5	2.8		
B3	COD	mg/L	2.9	3.1	3.6		
B4	SS	mg/L	2	3	10		
B5	DO	mg/L	8.8	8.0	6.9		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.06	0.06	0.08		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.006	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.33	0.38		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.32	0.27	0.32		
E10	総窒素	mg/L	0.70	0.67	0.78		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.011	0.019		
E16	総リン	mg/L	0.024	0.027	0.040		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.6	1.6	1.6		
E25	クロロフィルa	μg/L	4.6	3.4	3.8		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.5	1.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.3	1.2	2.4		
E30	総クロロフィル	μg/L	6.4	5.1	7.5		
G2	濁度	度	1.8	2.9	7.2		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/07/01	2008/07/01	2008/07/01		
A1	採水時刻	時分	15:13	15:23	15:33		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	242.33	242.33	242.33		
A6	全水深	m	13.4	13.4	13.4		
A7	採水水深	m	0.5	6.7	12.4		
A8	気温	℃	28.3	28.3	28.3		
A9	水温	℃	23.6	20.9	20.5		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<		
A16	透明度	m	1.8	-	-		
B1	pH		7.1	7.0	7.0		
B2	BOD	mg/L	2.9	1.6	1.9		
B3	COD	mg/L	3.3	2.9	3.2		
B4	SS	mg/L	2	3	4		
B5	DO	mg/L	8.9	8.0	7.8		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	490	7900	3300		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.05	0.05	0.08		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.007	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.34	0.35		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.35	0.33	0.24		
E10	総窒素	mg/L	0.73	0.73	0.68		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.014	0.016		
E16	総リン	mg/L	0.029	0.028	0.030		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.6	1.7	1.6		
E25	クロロフィルa	μg/L	7.8	3.6	2.1		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6	0.8	0.4		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0	1.6	1.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	9.4	6.0	3.5		
G2	濁度	度	2.7	2.8	3.2		
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	32	100	110		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/07/01	2008/07/01	2008/07/01		
A1	採水時刻	時分	14:26	14:31	14:36		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	242.33	242.33	242.33		
A6	全水深	m	21.2	21.2	21.2		
A7	採水水深	m	0.5	10.6	20.2		
A8	気温	℃	29.0	29.0	29.0		
A9	水温	℃	20.9	20.8	19.1		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A16	透明度	m	1.9	-	-		
B1	pH		7.1	7.0	7.0		
B2	BOD	mg/L	2.7	1.6	1.0		
B3	COD	mg/L	3.3	3.1	3.4		
B4	SS	mg/L	2	4	8		
B5	DO	mg/L	8.3	8.0	7.8		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.06	0.06	0.08		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.006	0.006		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.35	0.36		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.33	0.26	0.29		
E10	総窒素	mg/L	0.73	0.68	0.74		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.010	0.016	0.019		
E16	総リン	mg/L	0.026	0.031	0.033		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.8	1.7	1.7		
E25	クロロフィルa	μg/L	4.7	3.2	2.8		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6	0.7	0.7		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.5	1.0	0.7		
E30	総クロロフィル	μg/L	6.8	4.9	4.2		
G2	濁度	度	2.2	3.4	6.2		
X2	導電率	ms/m	8.0	7.4	7.3		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/07/01				
A1	採水時刻	時分	13:20				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A4	水位	m	242.33				
A5	流量	m3/sec	2.27				
A6	全水深	m	0.9				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	28.0				
A9	水温	℃	22.5				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.1				
B2	BOD	mg/L	2.2				
B3	COD	mg/L	3.0				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	8.3				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	3300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.07				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.35				
E10	総窒素	mg/L	0.79				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.015				
E16	総リン	mg/L	0.031				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.7				
E25	クロロフィルa	μg/L	3.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0				
E30	総クロロフィル	μg/L	5.1				
G2	濁度	度	2.9				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	87				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/07/01				
A1	採水時刻	時分	14:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A4	水位	m	242.33				
A5	流量	m3/sec	21.20				
A6	全水深	m	1.0				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	28.0				
A9	水温	℃	21.2				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.1				
B2	BOD	mg/L	2.0				
B3	COD	mg/L	2.8				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	7.9				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	3300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.008				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.37				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.36				
E10	総窒素	mg/L	0.78				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.012				
E16	総リン	mg/L	0.028				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5				
E25	クロロフィルa	μg/L	3.5				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.4				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.6				
E30	総クロロフィル	μg/L	4.5				
G2	濁度	度	3.5				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	110				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/08/05				
A1	採水時刻	時分	12:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	3.59				
A6	全水深	m	0.8				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	33.0				
A9	水温	℃	28.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.7				
B2	BOD	mg/L	0.8				
B3	COD	mg/L	2.6				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	9.2				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	2800				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.24				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.27				
E10	総窒素	mg/L	0.56				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.021				
E16	総リン	mg/L	0.033				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.2				
E30	総クロロフィル	μg/L	3.0				
G2	濁度	度	<1.0				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	130				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/08/05	2008/08/05	2008/08/05		
A1	採水時刻	時分	13:08	13:12	13:14		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	239.57	239.57	239.57		
A6	全水深	m	2.9	2.9	2.9		
A7	採水水深	m	0.5	1.5	1.9		
A8	気温	℃	31.0	31.0	31.0		
A9	水温	℃	30.2	29.4	29.0		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐濁	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	84	74		
A16	透明度	m	1.3	-	-		
B1	pH		8.0	7.9	8.1		
B2	BOD	mg/L	2.0	1.8	2.8		
B3	COD	mg/L	3.6	4.5	5.2		
B4	SS	mg/L	5	6	12		
B5	DO	mg/L	9.2	9.6	10.5		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.010	0.010	0.010		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.15	0.12		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.40	0.40	0.57		
E10	総窒素	mg/L	0.56	0.57	0.72		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	0.002		
E16	総リン	mg/L	0.028	0.028	0.041		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.6	1.8	2.2		
E25	クロロフィルa	μg/L	16	19	40		
E26	クロロフィルb	μg/L	2.2	2.2	4.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.8	1.4	3.1		
E30	総クロロフィル	μg/L	20	23	48		
G2	濁度	度	3.6	3.8	8.3		
X2	導電率	ms/m	9.3	8.5	8.6		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/08/05	2008/08/05	2008/08/05		
A1	採水時刻	時分	13:42	13:52	14:02		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	239.57	239.57	239.57		
A6	全水深	m	7.2	7.2	7.2		
A7	採水水深	m	0.5	3.6	6.2		
A8	気温	℃	31.0	31.0	31.0		
A9	水温	℃	29.9	28.8	28.5		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐濁	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	90	71		
A16	透明度	m	1.8	-	-		
B1	pH		7.9	7.3	7.0		
B2	BOD	mg/L	1.0	1.4	0.8		
B3	COD	mg/L	3.2	3.2	3.2		
B4	SS	mg/L	2	6	7		
B5	DO	mg/L	9.4	8.0	5.9		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.06	0.10		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.010	0.013	0.015		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.16	0.19	0.20		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.25	0.34	0.28		
E10	総窒素	mg/L	0.45	0.60	0.59		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.015	0.024	0.026		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.7	1.9	1.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	5.7	23	20		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.9	2.0	1.0		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.4	2.1	1.1		
E30	総クロロフィル	μg/L	7.0	27	22		
G2	濁度	度	1.8	4.4	5.3		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/08/05	2008/08/05	2008/08/05		
A1	採水時刻	時分	15:22	15:29	15:38		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	239.57	239.57	239.57		
A6	全水深	m	11.0	11.0	11.0		
A7	採水水深	m	0.5	5.5	10.0		
A8	気温	℃	34.0	34.0	34.0		
A9	水温	℃	29.8	28.6	28.5		
A10	外観(1)		淡黄褐濁	淡黄褐濁	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	91	88	86		
A16	透明度	m	1.4	-	-		
B1	pH		7.4	7.1	7.1		
B2	BOD	mg/L	1.0	0.6	1.0		
B3	COD	mg/L	3.1	3.0	3.1		
B4	SS	mg/L	5	6	6		
B5	DO	mg/L	8.4	7.3	7.1		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	220	490	110		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.08	0.11		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.012	0.014	0.014		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.39	0.21		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.28	0.36	0.25		
E10	総窒素	mg/L	0.52	0.84	0.58		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	0.002	<0.002		
E16	総リン	mg/L	0.020	0.024	0.028		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.9	1.7	1.8		
E25	クロロフィルa	μg/L	13	19	15		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.0	1.4	0.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0	1.7	1.4		
E30	総クロロフィル	μg/L	15	22	17		
G2	濁度	度	3.7	4.8	4.6		
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	2	2		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/08/05	2008/08/05	2008/08/05		
A1	採水時刻	時分	14:25	14:39	14:55		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	239.57	239.57	239.57		
A6	全水深	m	18.6	18.6	18.6		
A7	採水水深	m	0.5	9.3	17.6		
A8	気温	℃	32.2	32.2	32.2		
A9	水温	℃	28.7	28.6	27.3		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	94	92	51		
A16	透明度	m	1.4	-	-		
B1	pH		7.2	7.1	6.8		
B2	BOD	mg/L	1.2	1.4	1.1		
B3	COD	mg/L	3.4	3.3	3.5		
B4	SS	mg/L	6	6	13		
B5	DO	mg/L	8.1	7.1	3.7		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.10	0.11	0.22		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.014	0.014	0.013		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.21	0.19		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.28	0.25	0.32		
E10	総窒素	mg/L	0.60	0.58	0.74		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.002	0.011		
E16	総リン	mg/L	0.025	0.026	0.049		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.8	1.7	1.9		
E25	クロロフィルa	μg/L	15	15	17		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.1	1.0	0.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.1	0.9	1.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	17	17	19		
G2	濁度	度	3.5	4.3	11		
X2	導電率	ms/m	8.5	8.6	9.1		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/08/05				
A1	採水時刻	時分	13:20				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	2.39				
A6	全水深	m	1.0				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	33.2				
A9	水温	℃	28.0				
A10	外観(1)		淡黄褐濁				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	64				
B1	pH		7.3				
B2	BOD	mg/L	1.1				
B3	COD	mg/L	3.2				
B4	SS	mg/L	6				
B5	DO	mg/L	7.5				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	170				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.09				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.013				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.21				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.33				
E10	総窒素	mg/L	0.64				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.024				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5				
E25	クロロフィルa	μg/L	17				
E26	クロロフィルb	μg/L	1.5				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.5				
E30	総クロロフィル	μg/L	20				
G2	濁度	度	4.5				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	2				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/08/05				
A1	採水時刻	時分	14:30				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	10.70				
A6	全水深	m	1.0				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	36.0				
A9	水温	℃	28.5				
A10	外観(1)		淡黄褐濁				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	60				
B1	pH		7.1				
B2	BOD	mg/L	0.9				
B3	COD	mg/L	3.2				
B4	SS	mg/L	5				
B5	DO	mg/L	8.7				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	700				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.05				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.27				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.25				
E10	総窒素	mg/L	0.58				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.025				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3				
E25	クロロフィルa	μg/L	17				
E26	クロロフィルb	μg/L	1.0				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.1				
E30	総クロロフィル	μg/L	19				
G2	濁度	度	3.8				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/09/02				
A1	採水時刻	時分	13:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A5	流量	m ³ /sec	6.26				
A6	全水深	m	0.8				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	°C	30.5				
A9	水温	°C	25.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.5				
B2	BOD	mg/L	1.0				
B3	COD	mg/L	2.2				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	8.5				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	13000				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.35				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.19				
E10	総窒素	mg/L	0.56				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.015				
E16	総リン	mg/L	0.025				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.0				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.2				
E30	総クロロフィル	μg/L	3.9				
G2	濁度	度	1.2				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	350				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/09/02	2008/09/02	2008/09/02		
A1	採水時刻	時分	12:54	13:03	13:09		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	241.81	241.81	241.81		
A6	全水深	m	5.2	5.2	5.2		
A7	採水水深	m	0.5	2.6	4.2		
A8	気温	℃	29.0	29.0	29.0		
A9	水温	℃	26.8	24.8	23.0		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	60	100<		
A16	透明度	m	1.4	-	-		
B1	pH		8.7	7.5	7.4		
B2	BOD	mg/L	1.7	2.1	1.2		
B3	COD	mg/L	3.5	3.9	3.2		
B4	SS	mg/L	2	4	4		
B5	DO	mg/L	10.5	9.2	8.3		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.025	0.019	0.011		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.17	0.26	0.32		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.28	0.35	0.26		
E10	総窒素	mg/L	0.48	0.63	0.61		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	0.004		
E16	総リン	mg/L	0.023	0.029	0.028		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.0	1.9	1.6		
E25	クロロフィルa	μg/L	8.5	15	9.5		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.0	1.4	1.1		
E27	クロロフィルc	μg/L	2.1	2.6	2.1		
E30	総クロロフィル	μg/L	12	19	13		
G2	濁度	度	3.0	4.3	4.1		
X2	導電率	ms/m	8.9	8.2	8.3		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/09/02	2008/09/02	2008/09/02		
A1	採水時刻	時分	13:22	13:29	13:35		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	241.81	241.81	241.81		
A6	全水深	m	8.0	8.0	8.0		
A7	採水水深	m	0.5	4.0	7.0		
A8	気温	℃	30.5	30.5	30.5		
A9	水温	℃	26.8	24.5	24.4		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐透		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	73	69	55		
A16	透明度	m	1.4	-	-		
B1	pH		8.3	7.3	7.1		
B2	BOD	mg/L	1.9	1.7	1.1		
B3	COD	mg/L	3.7	3.9	3.9		
B4	SS	mg/L	3	5	6		
B5	DO	mg/L	10.5	8.6	7.2		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.027	0.036	0.041		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.26	0.29		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.32	0.30	0.34		
E10	総窒素	mg/L	0.56	0.61	0.69		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.024	0.027	0.027		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.1	2.1	2.1		
E25	クロロフィルa	μg/L	10	13	11		
E26	クロロフィルb	μg/L	1.0	1.2	1.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	2.1	2.3	2.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	13	16	14		
G2	濁度	度	3.6	4.7	6.5		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/09/02	2008/09/02	2008/09/02		
A1	採水時刻	時分	14:51	15:01	15:11		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	241.81	241.81	241.81		
A6	全水深	m	13.8	13.8	13.8		
A7	採水水深	m	0.5	6.9	12.8		
A8	気温	°C	29.5	29.5	29.5		
A9	水温	°C	25.3	24.4	24.1		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡茶褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	64	43	39		
A16	透明度	m	1.0	-	-		
B1	pH		7.6	7.2	7.2		
B2	BOD	mg/L	1.0	1.2	1.0		
B3	COD	mg/L	3.7	3.7	3.7		
B4	SS	mg/L	4	7	8		
B5	DO	mg/L	9.0	7.9	7.5		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	1700	1300	940		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.02	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.031	0.035	0.034		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.30	0.31		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.28	0.38	0.29		
E10	総窒素	mg/L	0.58	0.73	0.65		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	0.003	0.004		
E16	総リン	mg/L	0.024	0.030	0.033		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.1	2.0	2.1		
E25	クロロフィルa	μg/L	8.5	10	11		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.8	1.0	1.1		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.9	1.3	1.9		
E30	総クロロフィル	μg/L	11	12	14		
G2	濁度	度	4.8	6.8	7.7		
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	7	50	49		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/09/02	2008/09/02	2008/09/02		
A1	採水時刻	時分	14:01	14:41	14:35		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	241.81	241.81	241.81		
A6	全水深	m	15.8	15.8	15.8		
A7	採水水深	m	0.5	7.9	14.8		
A8	気温	℃	31.0	31.0	31.0		
A9	水温	℃	26.7	24.3	24.2		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	57	32	27		
A16	透明度	m	1.2	-	-		
B1	pH		7.6	7.2	7.2		
B2	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.9		
B3	COD	mg/L	3.8	3.6	3.7		
B4	SS	mg/L	5	7	8		
B5	DO	mg/L	8.8	7.8	7.6		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.02	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.030	0.033	0.034		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.31	0.32		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26	0.31	0.30		
E10	総窒素	mg/L	0.56	0.67	0.68		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	0.004	0.004		
E16	総リン	mg/L	0.022	0.033	0.034		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.0	2.0	2.0		
E25	クロロフィルa	μg/L	7.3	11	11		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.9	1.1	1.3		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.4	2.4	3.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	9.6	14	15		
G2	濁度	度	5.7	7.4	8.2		
X2	導電率	ms/m	8.3	7.8	7.6		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/09/02				
A1	採水時刻	時分	14:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A5	流量	m3/sec	2.24				
A6	全水深	m	1.0				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	33.0				
A9	水温	℃	24.5				
A10	外観(1)		濃茶褐濁				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	63				
B1	pH		7.3				
B2	BOD	mg/L	1.3				
B3	COD	mg/L	3.6				
B4	SS	mg/L	7				
B5	DO	mg/L	8.1				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	3300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.033				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.35				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.35				
E10	総窒素	mg/L	0.75				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004				
E16	総リン	mg/L	0.036				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.1				
E25	クロロフィルa	μg/L	15				
E26	クロロフィルb	μg/L	1.8				
E27	クロロフィルc	μg/L	3.4				
E30	総クロロフィル	μg/L	20				
G2	濁度	度	7.2				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	60				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/09/02				
A1	採水時刻	時分	15:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	14.90				
A6	全水深	m	1.0				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	32.0				
A9	水温	℃	24.0				
A10	外観(1)		濃黄緑濁				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	68				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	1.1				
B3	COD	mg/L	3.7				
B4	SS	mg/L	7				
B5	DO	mg/L	7.9				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	3300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.020				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.34				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.26				
E10	総窒素	mg/L	0.63				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004				
E16	総リン	mg/L	0.033				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	2.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	11				
E26	クロロフィルb	μg/L	1.1				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.6				
E30	総クロロフィル	μg/L	14				
G2	濁度	度	6.7				
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	46				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/10/14				
A1	採水時刻	時分	13:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A5	流量	m3/sec	3.33				
A6	全水深	m	0.7				
A7	採水水深	m	0.1				
A8	気温	°C	22.9				
A9	水温	°C	17.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.8				
B2	BOD	mg/L	0.5				
B3	COD	mg/L	1.8				
B4	SS	mg/L	2				
B5	DO	mg/L	10.2				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	1700				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.29				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.20				
E10	総窒素	mg/L	0.50				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.012				
E16	総リン	mg/L	0.022				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.0				
E25	クロロフィルa	μg/L	1.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.6				
E30	総クロロフィル	μg/L	2.4				
G2	濁度	度	1.1				

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/10/14	2008/10/14			
A1	採水時刻	時分	13:15	13:22			
A2	採水位置		表層	下層			
A3	天候		曇	曇			
A4	水位	m	235.68	235.68			
A6	全水深	m	4.2	4.2			
A7	採水水深	m	0.5	3.2			
A8	気温	℃	22.0	22.0			
A9	水温	℃	20.2	19.7			
A10	外観(1)		淡黄褐濁	淡黄褐濁			
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭			
A15	透視度	cm	39	40			
A16	透明度	m	1.0	-			
B1	pH		7.3	6.9			
B2	BOD	mg/L	2.2	1.1			
B3	COD	mg/L	3.1	3.0			
B4	SS	mg/L	5	9			
B5	DO	mg/L	8.9	6.2			
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.09	0.14			
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.007			
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.30			
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.39	0.34			
E10	総窒素	mg/L	0.79	0.79			
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002			
E16	総リン	mg/L	0.032	0.032			
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.7	1.5			
E25	クロロフィルa	μg/L	17	7.5			
E26	クロロフィルb	μg/L	1.4	0.0			
E27	クロロフィルc	μg/L	3.1	0.6			
E30	総クロロフィル	μg/L	22	8.1			
G2	濁度	度	6.9	7.5			

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/10/14	2008/10/14	2008/10/14		
A1	採水時刻	時分	14:28	14:35	14:44		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	235.68	235.68	235.68		
A6	全水深	m	7.6	7.6	7.6		
A7	採水水深	m	0.5	3.8	6.6		
A8	気温	℃	22.1	22.1	22.1		
A9	水温	℃	20.4	19.8	19.5		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	96	75	45		
A16	透明度	m	1.6	-	-		
B1	pH		7.1	7.0	6.9		
B2	BOD	mg/L	1.4	1.2	1.4		
B3	COD	mg/L	2.7	2.7	2.8		
B4	SS	mg/L	2	3	5		
B5	DO	mg/L	7.6	6.0	5.1		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	1700	3500	7900		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.05	0.09		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.006	0.008		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.34	0.32		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	0.29	0.33		
E10	総窒素	mg/L	0.65	0.69	0.75		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	0.003	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.019	0.022	0.026		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.5	1.3	1.4		
E25	クロロフィルa	μg/L	7.6	6.9	7.3		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7	0.6	0.8		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.3	1.0	0.8		
E30	総クロロフィル	μg/L	9.6	8.5	8.9		
G2	濁度	度	2.9	3.7	5.1		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/10/14	2008/10/14	2008/10/14		
A1	採水時刻	時分	13:50	13:57	14:04		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		曇	曇	曇		
A4	水位	m	235.68	235.68	235.68		
A6	全水深	m	9.2	9.2	9.2		
A7	採水水深	m	0.5	4.6	8.2		
A8	気温	℃	21.8	21.8	21.8		
A9	水温	℃	20.2	19.8	19.4		
A10	外観(1)		無色透明	淡黄褐透	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	91	59		
A16	透明度	m	1.8	-	-		
B1	pH		7.1	7.0	6.8		
B2	BOD	mg/L	0.9	1.1	1.1		
B3	COD	mg/L	2.9	2.4	2.6		
B4	SS	mg/L	2	3	5		
B5	DO	mg/L	7.5	6.1	4.9		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.04	0.08		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	0.005	0.007		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.34	0.36		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24	0.24	0.27		
E10	総窒素	mg/L	0.58	0.62	0.72		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	0.005		
E16	総リン	mg/L	0.016	0.018	0.025		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4	1.4	1.4		
E25	クロロフィルa	μg/L	5.3	6.4	4.3		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.9	1.0		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.2	1.1	1.6		
E30	総クロロフィル	μg/L	7.0	8.4	6.9		
G2	濁度	度	2.8	3.0	4.1		
X2	導電率	ms/m	8.0	8.3	8.5		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/10/14				
A1	採水時刻	時分	14:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A5	流量	m ³ /sec	1.60				
A6	全水深	m	0.9				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	°C	21.0				
A9	水温	°C	17.8				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	1.2				
B3	COD	mg/L	2.5				
B4	SS	mg/L	2				
B5	DO	mg/L	8.9				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	4600				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22				
E10	総窒素	mg/L	0.62				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003				
E16	総リン	mg/L	0.018				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4				
E25	クロロフィルa	μg/L	5.4				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.7				
E30	総クロロフィル	μg/L	6.6				
G2	濁度	度	2.8				

種別	観測所記号
	407091287716010

水質計量結果

水系	太田川	河川	根谷川	観測所	発電放流口	読み	はつでんほうりゅうこう
番号	項目	単位	2008/10/14				
A1	採水時刻	時分	17:50				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		曇				
A5	流量	m3/sec	2.30				
A6	全水深	m	0.6				
A7	採水水深	m	0.1				
A8	気温	℃	21.0				
A9	水温	℃	16.8				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.0				
B2	BOD	mg/L	1.0				
B3	COD	mg/L	2.3				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	7.0				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	54000				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.41				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.27				
E10	総窒素	mg/L	0.73				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.006				
E16	総リン	mg/L	0.022				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3				
E25	クロロフィルa	μg/L	5.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0				
E30	総クロロフィル	μg/L	7.3				
G2	濁度	度	3.9				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/11/04				
A1	採水時刻	時分	13:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	2.86				
A6	全水深	m	0.8				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	20.0				
A9	水温	℃	17.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.8				
B2	BOD	mg/L	0.6				
B3	COD	mg/L	2.0				
B4	SS	mg/L	1				
B5	DO	mg/L	11.0				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	490				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.29				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.16				
E10	総窒素	mg/L	0.48				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.015				
E16	総リン	mg/L	0.023				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9				
E25	クロロフィルa	μg/L	2.3				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.7				
E30	総クロロフィル	μg/L	3.6				
G2	濁度	度	<1.0				

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川		観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/11/04	2008/11/04				
A1	採水時刻	時分	12:58	13:08				
A2	採水位置		表層	下層				
A3	天候		晴	晴				
A4	水位	m	237.24	237.24				
A6	全水深	m	4.8	4.8				
A7	採水水深	m	0.5	3.8				
A8	気温	℃	21.0	21.0				
A9	水温	℃	16.6	15.8				
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐濁				
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭				
A15	透視度	cm	70	49				
A16	透明度	m	1.2	-				
B1	pH		7.3	7.2				
B2	BOD	mg/L	0.7	1.6				
B3	COD	mg/L	2.8	3.1				
B4	SS	mg/L	3	5				
B5	DO	mg/L	9.8	9.3				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.02				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.022	0.021				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.35				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.24	0.27				
E10	総窒素	mg/L	0.65	0.66				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.019	0.021				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	1.4				
E25	クロロフィルa	μg/L	12	18				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7	0.7				
E27	クロロフィルc	μg/L	2.4	2.5				
E30	総クロロフィル	μg/L	15	21				
G2	濁度	度	3.5	4.6				

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川			観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/11/04	2008/11/04	2008/11/04				
A1	採水時刻	時分	14:17	14:24	14:31				
A2	採水位置		表層	中層	下層				
A3	天候		晴	晴	晴				
A4	水位	m	237.24	237.24	237.24				
A6	全水深	m	8.6	8.6	8.6				
A7	採水水深	m	0.5	4.3	7.6				
A8	気温	℃	19.2	19.2	19.2				
A9	水温	℃	17.3	16.1	16.0				
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐濁	淡黄褐濁				
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭				
A15	透視度	cm	72	51	17				
A16	透明度	m	2.3	-	-				
B1	pH		7.1	7.0	6.9				
B2	BOD	mg/L	0.7	1.2	1.0				
B3	COD	mg/L	2.7	2.8	2.6				
B4	SS	mg/L	3	5	5				
B5	DO	mg/L	8.8	8.8	7.4				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	3300	4900	4300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.06	0.05				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.025	0.024	0.024				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.37	0.36				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22	0.17	0.18				
E10	総窒素	mg/L	0.64	0.62	0.61				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	0.002				
E16	総リン	mg/L	0.015	0.017	0.018				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2	1.4	1.2				
E25	クロロフィルa	μg/L	7.0	16	11				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7	1.3	1.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.7	2.0	2.3				
E30	総クロロフィル	μg/L	9.4	19	14				
G2	濁度	度	3.7	3.9	4.3				

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/11/04	2008/11/04	2008/11/04		
A1	採水時刻	時分	13:31	13:41	13:50		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	237.24	237.24	237.24		
A6	全水深	m	11.0	11.0	11.0		
A7	採水水深	m	0.5	5.5	10.0		
A8	気温	℃	18.0	18.0	18.0		
A9	水温	℃	17.1	16.0	15.6		
A10	外観(1)		淡黄褐濁	淡黄褐濁	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	土臭弱	土臭弱		
A15	透視度	cm	67	41	28		
A16	透明度	m	1.8	-	-		
B1	pH		7.1	7.0	6.9		
B2	BOD	mg/L	0.9	0.9	1.0		
B3	COD	mg/L	2.4	2.8	2.6		
B4	SS	mg/L	3	4	4		
B5	DO	mg/L	9.0	8.5	8.0		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.04	0.03	0.06		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.027	0.026	0.020		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.36	0.35		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.15	0.22	0.18		
E10	総窒素	mg/L	0.59	0.64	0.61		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002	<0.002	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.013	0.016	0.019		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2	1.3	1.1		
E25	クロロフィルa	μg/L	7.8	15	9.6		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.9	1.0	0.7		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.6	2.2	1.6		
E30	総クロロフィル	μg/L	10	18	12		
G2	濁度	度	2.8	4.0	4.6		
X2	導電率	ms/m	8.9	8.8	12.3		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/11/04				
A1	採水時刻	時分	14:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	2.65				
A6	全水深	m	0.9				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	19.3				
A9	水温	℃	17.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	90				
B1	pH		7.2				
B2	BOD	mg/L	1.1				
B3	COD	mg/L	2.4				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	10.0				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	4900				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.026				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.36				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.22				
E10	総窒素	mg/L	0.64				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.002				
E16	総リン	mg/L	0.016				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2				
E25	クロロフィルa	μg/L	11				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.4				
E30	総クロロフィル	μg/L	13				
G2	濁度	度	3.6				

種別	観測所記号
	407051287716010

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	川井	読み	かわい
番号	項目	単位	2008/12/02				
A1	採水時刻	時分	13:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m ³ /sec	5.60				
A6	全水深	m	0.6				
A7	採水水深	m	0.1				
A8	気温	°C	16.0				
A9	水温	°C	10.0				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.6				
B3	COD	mg/L	1.6				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	11.9				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	330				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.55				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.17				
E10	総窒素	mg/L	0.73				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.013				
E16	総リン	mg/L	0.019				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	0.7				
E25	クロロフィルa	μg/L	1.6				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2				
E27	クロロフィルc	μg/L	0.4				
E30	総クロロフィル	μg/L	2.2				
G2	濁度	度	<1.0				

種別	観測所記号
	407051287716020

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師大橋	読み	はじおおはし
番号	項目	単位	2008/12/02	2008/12/02	2008/12/02		
A1	採水時刻	時分	12:57	13:03	13:08		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	241.68	241.68	241.68		
A6	全水深	m	5.4	5.4	5.4		
A7	採水水深	m	0.5	2.7	4.4		
A8	気温	℃	13.0	13.0	13.0		
A9	水温	℃	10.3	8.8	8.3		
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<		
A16	透明度	m	1.6	-	-		
B1	pH		7.5	7.5	7.5		
B2	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.4		
B3	COD	mg/L	2.8	2.8	1.9		
B4	SS	mg/L	3	2	<1		
B5	DO	mg/L	10.5	10.9	11.2		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.006	0.004		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.48	0.57		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.25	0.24	0.14		
E10	総窒素	mg/L	0.69	0.73	0.73		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.005	0.010		
E16	総リン	mg/L	0.025	0.023	0.017		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4	1.3	1.0		
E25	クロロフィルa	μg/L	9.0	6.2	2.3		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.3	0.9		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.9	0.5	1.5		
E30	総クロロフィル	μg/L	10	7.0	4.7		
G2	濁度	度	2.9	2.1	<1.0		
X2	導電率	ms/m	13.5	10.6	8.3		

種別	観測所記号
第3種	407051287716030

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	貯水池	読み	ちよすいち
番号	項目	単位	2008/12/02	2008/12/02	2008/12/02		
A1	採水時刻	時分	13:20	13:29	13:38		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	241.68	241.68	241.68		
A6	全水深	m	10.2	10.2	10.2		
A7	採水水深	m	0.5	5.1	9.2		
A8	気温	℃	12.5	12.5	12.5		
A9	水温	℃	10.3	10.1	10.0		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐透		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<		
A16	透明度	m	2.0	-	-		
B1	pH		7.5	7.4	7.4		
B2	BOD	mg/L	0.8	0.6	0.7		
B3	COD	mg/L	2.8	2.8	2.6		
B4	SS	mg/L	3	3	3		
B5	DO	mg/L	10.9	10.3	10.4		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.007	0.007		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.42	0.42		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	0.22	0.20		
E10	総窒素	mg/L	0.67	0.65	0.63		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.003	0.003		
E16	総リン	mg/L	0.021	0.020	0.018		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3	1.2	1.2		
E25	クロロフィルa	μg/L	7.6	8.4	6.4		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.4	0.4	0.5		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.2	1.2	1.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	9.2	10	7.9		
G2	濁度	度	2.6	2.4	2.6		

種別	観測所記号
第2種	407051287716040

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム湖心	読み	はじだむこしん
番号	項目	単位	2008/12/02	2008/12/02	2008/12/02		
A1	採水時刻	時分	14:50	15:00	15:11		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	241.68	241.68	241.68		
A6	全水深	m	12.8	12.8	12.8		
A7	採水水深	m	0.5	6.4	11.8		
A8	気温	℃	13.1	13.1	13.1		
A9	水温	℃	11.2	10.1	10.0		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	53		
A16	透明度	m	2.0	-	-		
B1	pH		7.4	7.3	7.2		
B2	BOD	mg/L	0.3	0.5	0.3		
B3	COD	mg/L	2.7	2.5	3.2		
B4	SS	mg/L	2	3	5		
B5	DO	mg/L	10.4	10.0	9.9		
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	310	490	3300		
C1	ガドミウム	mg/L	<0.0005	-	-		
C2	(全)シアン	mg/L	<0.01	-	-		
C3	鉛	mg/L	<0.001	-	-		
C4	6価クロム	mg/L	<0.002	-	-		
C5	ヒ素	mg/L	<0.001	-	-		
C6	総水銀	mg/L	<0.0001	-	-		
C7	アルキル水銀	mg/L	<0.0001	-	-		
C8	PCB	mg/L	<0.0005	-	-		
C9	ジクロロメタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C10	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-		
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002	-	-		
C16	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-		
C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	-	-		
C19	チウラム	mg/L	<0.0006	-	-		
C20	シマジン(CAT)	mg/L	<0.0002	-	-		
C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	<0.0001	-	-		
C22	ベンゼン	mg/L	<0.0002	-	-		
C23	セレン	mg/L	<0.001	-	-		
C25	ふっ素	mg/L	<0.08	-	-		
C26	ほう素	mg/L	<0.01	-	-		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.03	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.009	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.41	0.51		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.18	0.22	0.26		
E10	総窒素	mg/L	0.61	0.67	0.80		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.005	0.012		
E16	総リン	mg/L	0.013	0.018	0.031		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.2	1.2	1.5		
E25	クロロフィルa	μg/L	2.7	5.7	5.9		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.3	0.2		
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0	0.6	0.6		
E30	総クロロフィル	μg/L	4.2	6.6	6.7		
G2	濁度	度	1.4	2.6	4.1		

種別	観測所記号
	407051287716060

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	土師ダム堰堤	読み	はじだむえんてい
番号	項目	単位	2008/12/02	2008/12/02	2008/12/02		
A1	採水時刻	時分	14:02	14:18	14:33		
A2	採水位置		表層	中層	下層		
A3	天候		晴	晴	晴		
A4	水位	m	241.68	241.68	241.68		
A6	全水深	m	18.0	18.0	18.0		
A7	採水水深	m	0.5	9.0	17.0		
A8	気温	℃	14.0	14.0	14.0		
A9	水温	℃	10.9	10.1	10.0		
A10	外観(1)		淡黄褐透	淡黄褐透	淡黄褐濁		
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	65		
A16	透明度	m	2.3	-	-		
B1	pH		7.4	7.3	7.3		
B2	BOD	mg/L	0.4	0.4	0.6		
B3	COD	mg/L	2.4	2.5	2.6		
B4	SS	mg/L	2	3	5		
B5	DO	mg/L	10.1	10.0	10.1		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.01	0.03		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.007	0.005		
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.41	0.50		
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.15	0.20	0.18		
E10	総窒素	mg/L	0.57	0.63	0.72		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.005	0.009		
E16	総リン	mg/L	0.011	0.018	0.022		
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.2	1.3		
E25	クロロフィルa	μg/L	3.4	5.4	5.6		
E26	クロロフィルb	μg/L	0.5	0.6	0.5		
E27	クロロフィルc	μg/L	0.6	1.1	1.0		
E30	総クロロフィル	μg/L	4.5	7.1	7.1		
G2	濁度	度	1.4	2.4	4.2		
X2	導電率	ms/m	9.5	9.2	8.5		

種別	観測所記号
	407051287716080

水質計量結果

水系	江の川	河川	江の川	観測所	下流放流口	読み	かりゅうほうりゅうぐち
番号	項目	単位	2008/12/02				
A1	採水時刻	時分	14:00				
A2	採水位置		流心				
A3	天候		晴				
A5	流量	m3/sec	1.69				
A6	全水深	m	0.8				
A7	採水水深	m	0.2				
A8	気温	℃	15.0				
A9	水温	℃	11.1				
A10	外観(1)		無色透明				
A14	臭気(冷時)		無臭				
A15	透視度	cm	100<				
B1	pH		7.4				
B2	BOD	mg/L	0.6				
B3	COD	mg/L	2.7				
B4	SS	mg/L	3				
B5	DO	mg/L	10.2				
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	1300				
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01				
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007				
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.40				
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.20				
E10	総窒素	mg/L	0.61				
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.004				
E16	総リン	mg/L	0.016				
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	1.3				
E25	クロロフィルa	μg/L	6.3				
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7				
E27	クロロフィルc	μg/L	1.5				
E30	総クロロフィル	μg/L	8.5				
G2	濁度	度	2.6				