

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(令和2年度 第1回)

日 時： 令和2年4月20日(月) 13:30~14:30  
 場 所： 松江国道事務所 3階 大会議室  
 出席委員： 石賀 裕明、山中 茂(部会長一任)、大屋 誠(部会長一任)(敬称略)  
 事 務 局： 松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

- 次 第： 1. 開会  
 2. 議事  
     1) 審査対象工事の全体説明  
     2) 審査対象工事の個別説明  
     3) 審査対象業務の全体説明  
     4) 審査対象業務の個別説明  
 3. 全体総括  
 4. 閉会

今回の審査対象：	工事	公告前	23 件
		入札前	11 件
		合計	34 件
業務	公示前	13 件	
	入札前	6 件	
	合計	19 件	

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。  
 また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0 件	0 件	0 件	0 件
# 施工能力評価型(I型)	70点	1 件	4 件	5 件	5 件
施工能力評価型(II型)	40点	0 件	1 件	1 件	1 件
	70点	22 件	6 件	28 件	28 件
合計		23 件	11 件	34 件	34 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区 分	公示前審査	入札前審査	合 計
標準型プロポーザル		0 件	0 件	0 件
簡易公募型プロポーザル		1 件	1 件	2 件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0 件	0 件	0 件
	総合評価(簡易型)	10 件	5 件	15 件
価格競争方式		0 件	0 件	0 件
チャレンジ型		0 件	0 件	0 件
一般競争入札	総合評価	2 件	0 件	2 件
合計		13 件	6 件	19 件

3. 個別審査工事・業務について

- ①令和2年度国道9号宍道地区外構造物補修工事 (公告前・施工能力評価型II型) 松江国道事務所  
 ②令和2年度江の川因原地区堤防補強工事 (公告前・施工能力評価型II型) 浜田河川国道事務所  
 ③令和2年度出雲河川管内排水機場総合診断他業務 (公示前・簡易公募型プロポーザル方式) 出雲河川事務所  
 ④斐伊川測量設計業務 (入札前・簡易公募型競争入札(総合評価方式・簡易型)) 出雲河川事務所









◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点① (①+②)	施工体制評価点②	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等		地域精進度・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	施工計画							
													総合評価方式	施工体制評価方式							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	技能者の従事計画	ICT活用実績	週休2日履行実績	ICT活用工事	週休2日実施宣言	維持修繕工事等の受注実績	同種工事の実績					工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	ICT活用工事	ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績
	1	1	松江国道	道路	管理第二課	国道54号入間地区防災工事	法面処理	一	ロープ掛・ロープ伏 N=1式 落石防護柵工 L=300m 舗装工 A=13,000m <sup>2</sup>	本工事は、高所の法面における落石防止網等の防災工事のため、施工時の安全の確保に十分な配慮を必要がある。	II	一般競争入札	(I型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	2	1	3	1	1	1	2	8	8	3	1					4		落石防止網施工時の安全確保に対する施工計画(一般交通への安全対策は除く)					
	2	2	松江国道	道路	管理第二課	国道9号松江維持管内舗装修繕工事	A S舗装	B	切削オーバーレイ工A=1,500m <sup>2</sup> 舗装打換え工 I 式 区画線工 I 式	本工事は供用中の現道を規制して舗装修繕を行うため、一般交通の安全の確保に十分な配慮を必要がある。	II	一般競争入札	(I型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4	1	3	1	1	1	7	8	3	1					4	1	一般交通への安全対策に対する施工計画						
	3	2	松江国道	道路	管理第二課	国道9号出雲維持管内舗装修繕工事	A S舗装	A	切削オーバーレイ工A=1,500m <sup>2</sup> 舗装打換え工 I 式 区画線工 I 式	本工事は供用中の現道を規制して舗装修繕を行うため、一般交通の安全の確保に十分な配慮を必要がある。	II	一般競争入札	(I型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4	1	3	1	1	1	7	8	3	1					4	1	一般交通への安全対策に対する施工計画						
	4	2	松江国道	道路	管理第二課	国道54号頓原・松江維持管内舗装修繕工事	A S舗装	B	切削オーバーレイ工A=1,500m <sup>2</sup> 舗装打換え工 I 式 区画線工 I 式	本工事は供用中の現道を規制して舗装修繕を行うため、一般交通の安全の確保に十分な配慮を必要がある。	II	一般競争入札	(I型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4	1	3	1	1	1	7	8	3	1					4	1	一般交通への安全対策に対する施工計画						

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点 (①+②)	施工体制評価点①	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等			地域の精進・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目									
													総合評価方式	施工体制確認型							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	技能者の従事計画	ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績				ICT活用実績								
	1	2	松江国道	道路	工務課	出雲湖陵道路湖陵IC改良第6工事	一般土木	C	掘削工V=100,000m <sup>3</sup>	本工事は、出雲湖陵道路のうち、鳥根県出雲市湖陵町三部地内における道路改良工事を施工するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	2	1	3	1	1	1	1	2	7	8	3	1	1	4											
	2	2	松江国道	道路	工務課	湖陵多伎道路多伎IC改良第3工事	一般土木	C	掘削工V=63,000m <sup>3</sup> 路体盛土V=5,200m <sup>3</sup> 路床盛土V=7,700m <sup>3</sup> 場所打函渠工 1式	本工事は、場所打函渠工の品質を確保するため、躯体コンクリートの品質確保について十分な配慮をする必要がある。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	2	1	3	1	1	1	2	7	8	3	1	1	4												
	3	2	松江国道	道路	工務課	大田静間道路鳥井地区改良第6工事	一般土木	C	掘削工V=35,000m <sup>3</sup> 盛土工V=32,000m <sup>3</sup> 補強土壁A=195m <sup>2</sup> 植生基材吹付工A=3,800m <sup>2</sup>	本工事は補強土壁の長期の安定性を確保するため、補強土壁の施工方法について十分な配慮をする必要がある。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	2	1	3	1	1	1	1	2	7	8	3	1	1	4											
	4	2	松江国道	道路	工務課	大田静間道路静間地区改良第11工事	一般土木	C	掘削工V=40,000m <sup>3</sup> 盛土工V=10,000m <sup>3</sup> 函渠工N=2基	本工事は、カルバート工の品質を確保するため、コンクリートの品質確保についての十分な配慮をする必要がある。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	2	1	3	1	1	1	1	2	7	8	3	1	1	4											
	5	2	松江国道	道路	工務課	静間仁摩道路宅野地区改良第5工事	一般土木	C	掘削工V=40,000m <sup>3</sup> 盛土工V=8,000m <sup>3</sup> 函渠工 L=54m	本工事は場所打函渠が主体の工事であり、コンクリートの品質管理について十分な配慮をする必要がある。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	2	1	3	1	1	1	2	7	8	3	1	1	4												
	6	2	出雲河川	河川	工務課	大橋川下流地区外地管理工事	維持修繕	—	河川土工 1式 水路工 1式 路面補修 1式	本工事は大橋川改修における維持管理工事である。	Ⅱ	一般競争	チャレンジ型	○	40.0	30	15	15	10.0													2													
	7	2	出雲河川	河川	工務課	中海米子湾第2覆砂工事	河川しゅんせつ	—	覆砂(砂) 960m <sup>3</sup> 覆砂(石炭灰造粒物) 4,360m <sup>3</sup> 仮設工 1式	本工事は、鳥取県米子市祇園町～錦海町地先において、覆砂を行うものである。	Ⅰ	一般競争	(Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4	1	3	1	1	1	8	8	3	1			4												











