

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(令和2年度 第5回)

日 時： 令和2年8月24日(月) 13:30~15:30
 場 所： TV会議
 山 内 女： 石賀 裕明、山中 茂、大屋 誠(敬称略)
 事務局： 松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

- 次 第： 1. 開会
 2. 議事
 1) 審査対象工事の全体説明
 2) 審査対象工事の個別説明
 3) 審査対象業務の全体説明
 4) 審査対象業務の個別説明
 3. 全体総括
 4. 閉会

今回の審査対象： 工事 公告前 5 件
 入札前 20 件
 合計 25 件
 業務 公示前 0 件
 入札前 13 件
 合計 13 件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。
 また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表
 1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0 件	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型(I型)	70点	0 件	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型(II型)	40点	0 件	3 件	3 件	3 件
	70点	5 件	17 件	22 件	22 件
合 計		5 件	20 件	25 件	25 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区 分	公示前審査	入札前審査	合 計
標準型プロポーザル		0 件	0 件	0 件
簡易公募型プロポーザル		0 件	3 件	3 件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0 件	0 件	0 件
	総合評価(簡易型)	0 件	10 件	10 件
価格競争方式		0 件	0 件	0 件
チャレンジ型		0 件	0 件	0 件
一般競争入札	総合評価	0 件	0 件	0 件
合 計		0 件	13 件	13 件

3. 個別審査工事・業務について

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| ①令和2年度福光・浅利道路2号橋下部他工事 | (公告前・施工能力評価型II型) | 浜田河川国道事務所 |
| ②斐伊川水系自然再生事業整備検討業務 | (入札前・簡易公募型プロポーザル方式) | 出雲河川事務所 |
| ③令和2年度江の川川本排水機場総合診断業務 | (入札前・簡易公募型プロポーザル方式) | 浜田河川国道事務所 |
| ④令和2年度国道9号松江国道管内電線共同溝設計業務 | (入札前・簡易公募型競争入札(総合評価方式簡易型)) | 松江国道事務所 |

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式		①+②	施工体制評価点計①	品質確保の実効性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等	地域精進度・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目						
													総合評価方式	施工体制確認型					同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	技能者の従事計画	ICT活用実績	週休2日履行実績	週休2日実施宣言	維持修繕工事等の受注実績					同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	ICT活用実績	ICT活用実績
	1	6	松江国道	道路	工務課	令和2年度大田静間道路長久地区法面工事	法面処理	—	掘削工V=5,600m3 アンカー工(鋼製受圧板)N=1式	本工事は、一般国道9号大田静間道路のうち、島根県大田市長久町地内における法面工事である。	Ⅱ	一般競争 (Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1			
	2	6	松江国道	道路	工務課	令和2年度出雲湖陵道路東神西地区改良第8工事	一般土木	B+C	掘削工V=64,000m3 盛土工V=22,000m3 函渠工N=1基	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路のうち、島根県東神西町地内における道路改良工事である。	Ⅱ	一般競争 (Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1	3				
	3	6	松江国道	道路	工務課	令和2年度出雲湖陵道路湖陵IC改良第7工事	一般土木	C	掘削工V=20,000m3 橋台工N=4基	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路のうち、出雲市湖陵町常楽寺地内における道路改良工事である。	Ⅲ	一般競争 (Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1			
	4	6	松江国道	道路	工務課	令和2年度湖陵多伎道路二部地区改良第22工事	一般土木	B+C	掘削工V=26,700m3 盛土工V=53,000m3 地盤改良工V=50,000m3	本工事は、一般国道9号湖陵多伎道路のうち、出雲市湖陵町二部地内における道路改良工事である。	Ⅱ	一般競争 (Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1	3				
	5	6	松江国道	道路	管理第二課	令和2年度国道9号・54号松江維持出張所管内区画線工事	塗装	—	区画線工 1式 仮設工 1式	本工事は、松江維持出張所管内の一般国道9号及び54号において、区画線引直しを行うものである。	Ⅱ	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0													2		5	3				
	6	6	松江国道	道路	管理第二課	令和2年度国道9号出雲維持出張所管内区画線工事	塗装	—	区画線工 1式 仮設工 1式	本工事は、出雲維持出張所管内の一般国道9号において、区画線引直しを行うものである。	Ⅱ	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0													2		5	3				
	7	6	松江国道	道路	管理第二課	令和2年度国道54号頓原維持出張所管内区画線工事	塗装	—	区画線工 1式 仮設工 1式	本工事は、頓原維持出張所管内の一般国道54号において、区画線引直しを行うものである。	Ⅱ	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0													2		5	3				

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制評価点① (①+②)	施工体制評価点②	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等	地域精進度・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目						
																				各種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	技能者の従事計画	ICT活用実績	週休2日履行実績	週休2日実施宣言	維持修繕工事等の受注実績					同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	ICT活用工事	ICT活用実績
	15	6	浜田河川国道	道路	工務課	令和2年度三隅・益田道路津田地区改良第3工事	一般土木	C	掘削工V=34,000m3 盛土工V=43,000m3 函渠工N=1基	本工事は、三隅・益田道路のうち、益田市木部町～津田町地内における道路改良工事である。	II	一般競争	(II型) 施工能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1					
	16	6	浜田河川国道	道路	工務課	令和2年度三隅・益田道路木部地区改良第4工事	一般土木	C	掘削工V=60,000m3 盛土工V=70,000m3	本工事は、三隅・益田道路のうち、益田市木部町地内における道路改良工事である。	II	一般競争	(II型) 施工能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1					
	17	6	浜田河川国道	河川	河川管理課	令和2年度江の川千金地区掘削外工事	一般土木	C	掘削工V=35,200m3 根固め工N=460個	本工事は、一般道を利用した土砂搬出を実施するため、その施工に伴う一般交通への安全対策についての十分な配慮が必要である。	II	一般競争	(II型) 施工能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1			
	18	6	浜田河川国道	河川	河川管理課	令和2年度江の川森原地区護岸他工事	一般土木	C	盛土工 V=約200m3 コンクリートブロック工 A=約250m2 矢板工 N=41枚 函渠工 1式 根固めブロック工 N=約380個	本工事は、一級河川江の川のうち島根県江津市松川町太田地先における護岸及び樋管整備を行う工事である。	II	一般競争	(II型) 施工能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	2	1	2	8	7	3	1	1					
	19	6	浜田河川国道	河川	河川管理課	令和2年度江の川因原地区堤防補強工事	一般土木	C	掘削工 V=約8,000m3 コンクリートブロック工 A=約120m2 護岸付属物工(ドレーン) L=約810m	本工事は、一級河川江の川のうち島根県色智郡川本町因原地先における堤防補強を行う工事である。	II	一般競争	(II型) 施工能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1			
	20	6	浜田河川国道	道路	調査設計課	令和2年度国道9号三隅トンネル外照明設備工事	電気設備	-	トンネル照明設備 N=1箇所 道路照明 N=50基	本工事は、国道9号におけるトンネル照明設備の更新を行う工事であり、高所作業における安全対策が必要である。	II	一般競争	(II型) 施工能力	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4														3				

業務審査案件 入札前【プロポーザル方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示(月)	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価(選定段階)														技術資料の評価技術点(特定段階)											備考									
									参加表明者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力							照査・担当技術者の経験・能力(必要に応じて設定)					実施方針			技術提案					
									登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	女性の活躍	必要に応じて設定		保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	地域精進度	当該部門従事期間	C P D取得状況	保有資格	同種類似実績	地域精進度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	C P D取得状況	業務の理解度	実施手順	その他		テーマ1	テーマ2	的確性	実現性	独創性				
														地整管内常駐技術者	自己資本比率																									賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況	不誠実な行為	当該部門従事期間
合計														合計														合計															
○	1	6	出雲河川	計画課	斐伊川水系自然再生事業整備検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	斐伊川水系における自然再生事業の整備計画検討等を行う。	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5					4	9	30	5	2	100	2.5	6.5	12	2	1	1								8	10	5	過年度業務の地域のニーズや課題を前提とした大型水鳥の生息環境の改善を推進するための着目点について	28	24	100	
	2	6	出雲河川	管理第二課	志津見ダム事前放流設備施設改良検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、志津見ダムにおいて洪水調節機能強化を目的とした事前放流を実施するための施設改良検討を行う業務である。	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5					4	9	30	5	2	100	2	7	12	2	1	1								8	10	5	洪水調節機能強化における事前放流を行うために、放流設備施設改良を実施する上での留意点について	28	24	100	
○	3	6	浜田河川国道	工務課	令和2年度江の川川本排水機場総合診断業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、浜田河川国道事務所が管理する川本排水機場の機械設備において機能保持及び長寿命化を目的として、現況設備の健全度評価を行い総合的に診断し、各設備の補修・更新計画のとりまとめを行うものである。	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5					4	9	30	5	2	100	3	6	12	2	1	1								8	10	5	排水機場の現況把握をふまえた健全度評価をとりまとめる際の留意点について	28	24	100	

