

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(令和2年度 第12回)

日 時： 令和3年3月18日(木) 13:30~15:30

場 所： TV会議

出席委員： 石賀 裕明、山中 茂、大屋 誠(敬称略)

事務局： 松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

- 次 第： 1. 開会
2. 議事
1) 審査対象工事の全体説明
2) 審査対象工事の個別説明
3) 審査対象業務の全体説明
4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象：	工事	公告前	16 件
		入札前	36 件
		合計	52 件
	業務	公示前	8 件
		入札前	15 件
		合計	23 件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。
また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	0 件	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型(I型)	0 件	1 件	1 件	1 件
施工能力評価型(II型)	14 件	25 件	39 件	39 件
企業能力評価型(試行)	2 件	5 件	7 件	7 件
チャレンジ型	0 件	5 件	5 件	5 件
合 計	16 件	36 件	52 件	52 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区 分	公示前審査	入札前審査	合 計
標準型プロポーザル		0 件	0 件	0 件
簡易公募型プロポーザル		3 件	1 件	4 件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0 件	1 件	1 件
	総合評価(簡易型)	5 件	12 件	17 件
価格競争方式		0 件	0 件	0 件
チャレンジ型		0 件	0 件	0 件
一般競争入札	総合評価	0 件	1 件	1 件
合 計		8 件	15 件	23 件

3. 個別審査工事・業務について

- ①令和3年度頼原維持出張所管内構造物補修工事 (公告前・施工能力評価型(II型) 松江国道事務所
②令和3年度斐伊川水系水辺環境調査(基図・植物)業務 (入札前・簡易公募型・総合評価型(簡易型)) 出雲河川事務所
③令和3年度斐伊川水質調査業務 (入札前・簡易公募型・総合評価型(簡易型)) 出雲河川事務所
④令和3年度江の川・高津川防災施設測量設計外業務 (入札前・簡易公募型・総合評価型(簡易型)) 浜田河川国道事務所

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点① (①+②)	施工体制評価点計①	品質確保の実効性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等	地域精通度・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目					
													総合評価方式	施工体制確認型						工事成績	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	ICT活用実績	週休2日履行実績	週休2日実施宣言	維持修繕工事等の受注実績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	ICT活用実績					ICT活用実績	ICT活用実績	ICT活用実績		
																																					各種工事の実績	工事成績
	1	12	松江国道	道路	工務課	令和2年度静間仁摩道路五十猛地区西部第7改良工事	一般土木	B+C	掘削工 V=16,000m3 盛土工 V=45,000m3 調整池 2箇所 仮橋撤去 1式	本工事は、静間仁摩道路の五十猛西部地区において、土工及び仮橋撤去及び調整池の設置を行う工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1		1	3		
	2	12	松江国道	道路	工務課	令和2年度大田静間道路久手地区第6改良工事	一般土木	B+C	盛土工 V=61,000m3 軽量盛土工 V=2,700m3 擁壁工 A=480m2	本工事は、大田静間道路のうち、島根県大田市久手地区内における道路改良工事を施工するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1		1	3		
	3	1	松江国道	道路	工務課	令和2年度大田静間道路鳥井地区第8改良工事	一般土木	C	掘削工 V=29,300m3 盛土工 V=7,200m3	本工事は、大田静間道路のうち、島根県大田市鳥井町地区内における道路改良工事を施工するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1		
	4	1	松江国道	道路	工務課	令和2年度大田静間道路静間地区第12改良工事	一般土木	C	掘削工 V=23,900m3 盛土工 V=20,200m3 擁壁工 A=610m2	本工事は、大田静間道路のうち、島根県大田市静間町地区内における道路改良工事を施工するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1		
	5	11	松江国道	道路	工務課	令和2年度湖陵多伎道路久村地区外法面工事	法面処理	-	吹付法枠工 1,390m2 張コンクリート工 488m2 補強土壁工 361m2	本工事は一般国道9号湖陵多伎道路のうち、島根県出雲市湖陵町二部～多伎町久村地区内における道路改良工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	3		
	6	1	松江国道	道路	工務課	令和2年度湖陵多伎道路多伎IC法面工事	法面処理	-	掘削工 V=21,500m3 吹付法枠工 A=1,700m2 植生基材吹付 A=430m2	本工事は湖陵多伎道路のうち、島根県出雲市多伎町久村地区内における法面処理工事を施工するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	3		
	7	11	松江国道	道路	工務課	令和2年度静間仁摩道路五十猛地区西部法面工事	法面処理	-	抑止杭φ500 39本	本工事は、静間仁摩道路の五十猛西部地区において、地すべり対策工を行う工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	3	3	1	3	1	1	1	2	2	8	8	3	1			3			

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制評価点計① (①+②)	施工体制評価点計②	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等		地域精進度・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目						
																				同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	技能者の従事計画	ICT活用実績	週休2日履行実績	週休2日実施宣言	維持修繕工事等の受注実績	同種工事の実績	工事成績				優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	ICT活用工事	ICT活用実績	企業能力	技術者能力
	20	12	出雲河川	河川	工務課	令和2年度中海大海崎地区築堤護岸工事	一般土木	C	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 法覆護岸工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	本工事は、島根県松江市大海崎における築堤護岸工事を実施するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1	1					
	21	12	出雲河川	河川	工務課	令和2年度中海江島地区堤防整備外工事	一般土木	C	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 法覆護岸工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付帯工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 樋門・樋管 1式	本工事は、島根県松江市八束町江島地先において、護岸および排水門等を整備するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1	1					
	22	2	出雲河川	河川	工務課	令和2年度斐伊川第1河道掘削外工事	一般土木	C	河川土工 1式 堤防養生工 1式	本工事は、一級河川斐伊川(斐伊川本川上流)における河道掘削・敷均し、河道内伐木を行うものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1	1					
	23	2	出雲河川	河川	工務課	令和2年度斐伊川第2河道掘削外工事	一般土木	C	河川土工 1式 堤防養生工 1式	本工事は、一級河川斐伊川(斐伊川本川上流)における河道掘削・敷均し、河道内伐木を行うものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1	1	1					
	24	2	出雲河川	河川	防災情報課	令和2年度神戸堰放流警報設備更新工事	通信設備	—	放流警報設備 1式	本工事は、神戸堰の放流警報設備の更新を行う。	Ⅱ	一般競争	企業能力評価型	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4	1	3	1		1	2	2	8	8	3	1		1						

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告時期(月)	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	入札方式	総合評価方式		施工体制評価点計① (①+②)	施工体制評価点計②	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算点の合計②	企業の能力等										配置予定技術者の能力等	地域精通度・地域貢献度	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目					
													総合評価方式	施工体制確認型						工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	技能者の従事計画	ICT活用実績	週休2日履行実績	週休2日実施宣言	維持修繕工事等の受注実績	同種工事の実績					工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	ICT活用工事	ICT活用実績
	25	12	出雲河川	河川	工務課	令和2年度大橋川朝酌地区護岸整備外工事	一般土木	C	河川土工 1式 矢板護岸工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 付帯道路施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	本工事は、島根県松江市朝酌町地先において、築堤護岸工事を実施するものである。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1		1	1		
	26	12	浜田河川国道	道路	道路管理課	令和2年度国道9号浜田・三隅地区道路防護柵外設置工事	維持修繕	—	ワイヤーロープ式防護柵 L=2,075m 車線分離標 N=126本	本工事は、島根県浜田市原井町から西村町地内の国道9号浜田・三隅道路において、防護柵等の設置を行う工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	4	1	3	1		1	2	2	8	8	3	1			1			
	27	1	浜田河川国道	道路	工務課	令和2年度三隅・益田道路岡見IC第8改良工事	一般土木	B+C	掘削工 V=84,000m3 橋台 N=2基	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路における道路改良工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1		1	3		
	28	1	浜田河川国道	道路	工務課	令和2年度三隅・益田道路大浜第2高架橋第2下部工事	一般土木	B+C	掘削工 V=11,000m3 アンカー工 N=49本 橋台 N=1基 橋脚 N=3基 工事用道路 N=1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路における橋梁下部工事及び道路改良工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1		1	3		
	29	1	浜田河川国道	道路	工務課	令和2年度三隅・益田道路遠田IC第2改良工事	一般土木	B+C	掘削工 V=34,000m3 路体盛土工 V=33,000m3 函渠 N=1基 橋台 N=1基 橋脚 N=1基	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路における道路改良工事及び橋梁下部工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	3	2	1	3	1	1	1	1	2	2	8	7	3	1		1	3		
	30	1	浜田河川国道	道路	調査設計課	令和3年度福光・浅利道路黒松東地区第1改良工事	一般土木	C	中層混合処理 V=5,550m3 場所打ち函渠工 N=1基 路体盛土工 V=5,100m3 路床盛土工	本工事は、一般国道9号福光・浅利道路のうち島根県江津市黒松町地内における道路改良工事である。	Ⅱ	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	3	1	3	1	1	1	1	2	2	6	6	3	1	3	1	1		

業務審査案件 入札前【プロポーザル方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示(月)	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価(選定段階)														技術資料の評価技術点(特定段階)														備考														
									参加表明者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力							照査・担当技術者の経験・能力(必要に応じて設定)								実施方針							技術提案						
									登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	女性の活躍	必要に応じて設定		保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	地域精通度	当該部門従事期間	合計	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	地域精通度	当該部門従事期間	CPD取得状況	保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無		当該部門従事期間	CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	的確性	実現性	独創性	合計			
														地整管内常駐技術者	自己資本比率																																		賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況	不誠実な行為
1	2	出雲河川	調査設計課	令和3年度大橋川施工影響外検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	掘削工事や環境保全措置等による影響を考慮した施工方法の検討	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5			4	9	30	5	2	100	2.5	6.5	12	2	1	1								8	10	5	三川合流部(馬橋川・天神川・大橋川)の合流点処理に伴う、治水・環境・施工に配慮した施工方法の検討に係る留意点		28	24	100											

