

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成29年度 第2回)

日時:平成29年5月22日(月) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、石賀裕明、宮脇和秀(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
 - 5) 入札前工事の評価説明
 - 6) 入札前工事の個別説明

3. 全体総括

4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	22件
		入札前	17件
		合計	39件
	業務	公示前	9件
		入札前	5件
		合計	14件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	1件	0件	1件	1件
施工能力評価型(I型)	70点	18件	7件	25件	25件
施工能力評価型(II型)	~40点	0件	0件	0件	0件
	70点	3件	10件	13件	13件
合計		22件	17件	39件	39件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		1件	0件	1件
簡易公募型プロポーザル		1件	1件	2件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0件	1件	1件
	総合評価(簡易型)	7件	3件	10件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	0件	0件	0件
合計		9件	5件	14件

3. 個別審査工事・業務について

- ①中海米子港陸閘工事（公告前・施工能力Ⅰ型）出雲河川事務所
- ②国道9号大田地区舗装修繕工事（入札前・施工能力Ⅰ型）松江国道事務所
- ③三隅・益田道路古市場第1高架橋下部工事（入札前・施工能力Ⅰ型）浜田河川国道事務所
- ④中国管内気象予測業務（入札前・簡易公募型総合評価落札方式）松江国道事務所

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H29(○) ※○は開催回数	入札前H29(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制確認点(○①②)	施工体制確認点+加算点	品質確保の美効性	施工体制確保の確実性	加算点の合計②	企業の能力等										不正又は不誠実な行為における減点	備考								
																								配置予定技術者の能力等				地域経済活性化 BCCP認定 災害活動等 若手技術者・若手	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	同種工事の実績	工事成績			ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	技能者の従事計画
																								同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰																
	1	H28(9)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号出雲維持管内構造物補修工事	分任官	維持修繕	-	道路	道路土工 1式 舗装打換え工 125m ² 水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 落石害防止工 1式 舗装工 1式 道路付属物工 1式 擁壁工 1式 カルバート工 1式 法面工 1式 補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	本工事は、国道9号のうち島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内における構造物補修工事である。	II	3	一般競争	(I型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○							
	2	H28(9)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号・54号松江維持管内構造物補修工事	分任官	維持修繕	-	道路	道路土工 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 100m ² 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 道路付属物工 1式 擁壁工 1式 法面工 1式 補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	本工事は、国道9号のうち島根県安来市吉佐町～松江市中央道町地内、国道54号のうち松江市中央道町地内における構造物補修工事である。	II	3	一般競争	(I型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○							
	3	H28(9)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号花栗地区舗装修繕工事	分任官	AS舗装	-	道路	切削オーバーレイ A=13、500m ² 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式	本工事は、国道54号のうち島根県飯石郡飯南町花栗地内における舗装修繕工事である。	II	3	一般競争	(I型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5		○							
○	4	H28(9)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号大田地区舗装修繕工事	分任官	AS舗装	-	道路	路面切削 A=7、800m ² 舗装打換え A=630m ² 切削オーバーレイ A=5、600m ² オーバーレイ A=2、280m ² クラック処理 A=1、600m ² 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式	本工事は、国道54号のうち島根県飯石郡飯南町花栗地内における舗装修繕工事である。	II	3	一般競争	(I型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5		○							
	5	H28(9)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理二課	揖屋自歩道揖屋電線共同溝第6工事	分任官	AS舗装	A	道路	電線共同溝 L=500m 道路土工 1式	本工事は、松江市東出雲町地内における電線共同溝工事である。	III	2	一般競争	(I型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○							

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H29 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H29 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本 官別	工事種 別	ラ ン ク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	総合評価 方式		施工体 制 ① (○+②)	施工体 制 評価 点 + 加 算 点	施工体 制 確保 の 確 実 性	品質 確保 の 実 効 性	加算 点 の 合 計 ②	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備 考						
															総合 評価 方式	施工 体 制 確 認 型						企業の能力等					配置予定技術者の能力等							地域精通 度 B C P 認 定 等 若 手 技 術 者 ・ 若 手	ICT 技 術 の 活 用	舗 装 施 工 管 理 技 術 者 資 格	其 他 の 試 行 項 目		
																						同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	ゴ ー ル ド カ ー ド 表 彰	優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	技 能 者 の 従 事 計 画								
	6	H28 (10)	H29 (2)	松江国道事務所	道路	管理 第 二 課	国道9号・54号松江管内交 安 施 設 工 事	分任官	維持修繕	一	道路	防護柵工N=1 式 標識工N=1式 道路付風施設 工N=1式	本工事は、一般国道9号・54号における松 江維持出張所管内における交通安全施設 (防護柵・標識等)の整備を行うものであ る。	II	3	一般 競 争 (I 工 能 力)	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対 策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
○	7	H28 (9)	H29 (2)	浜田河川国道事務所	道路	工務 課	三隅・益田道路古市場第1高架 橋下部工事	分任官	一般土木	C	道路	橋梁下部 N=1 基 場 所 打 杭 N=15本	本工事は、三隅・益田道路の島根県浜田 市三隅町地内における橋梁下部工であ る。	III	3	一般 競 争 (I 工 能 力)	○	70.0	30	15	15	40.0	橋梁下部工の躯体コ ンクリートの品質確保	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H29(○) ※○は開催回数	入札前H29(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点+加算点 (①+②)	施工体制評価点計①	品質確保の実効性	加算点の合計②	企業等の能力等										地域経済連携 地域貢献取組 BCP認定 災害活動等 若手	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考
																総合評価方式	入札方式						配置予定技術者の能力等					技能者の従事計画										
																							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	若手技術者等						
	1	H28(10)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理第2課	国道9号・54号松江・出雲管内区画線工事	分任官	塗装	一	道路	区画線工 1式 区画線消去工 1式	本工事は、一般国道9号・54号における松江維持出張所及び出雲維持出張所管内における区画線の引直しや復旧等を行うものである。	Ⅱ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	2	H28(10)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理第2課	国道54号頓原管内区画線工事	分任官	塗装	一	道路	区画線工 1式 区画線消去工 1式	本工事は、一般国道54号における頓原維持出張所管内における区画線の引直しや復旧等を行うものである。	Ⅱ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	3	H28(10)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理第2課	国道9号・54号松江植樹管理作業	分任官	造園	A+B	道路	植栽維持工 1式 除草工 1式	本工事は、一般国道9号・54号における松江維持出張所管内における植樹管理作業を行うものである。	Ⅱ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	4	H28(10)	H29(2)	松江国道事務所	道路	管理第2課	国道9号・54号出雲頓原植樹管理作業	分任官	造園	A+B	道路	植栽維持工 1式 除草工 1式	本工事は、一般国道9号・54号における出雲維持出張所及び頓原維持出張所管内における植樹管理作業を行うものである。	Ⅱ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	5	H28(8)	—	松江国道事務所	道路	管理第2課	松江国道管内道路照明維持工事	分任官	維持修繕	一	道路	照明維持 1式	松江国道事務所管内に設置している道路照明灯及びトンネル照明灯の維持修繕を行うものである。	Ⅱ	12	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	6	H28(10)	H29(2)	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川河道整備工事	分任官	河川	—	河川	浚渫V=11,500m3 覆砂V=1,500m3 仮設工N=1式	本工事は、松江市西川津町地先外において河床掘削および覆砂等を行うものである。	Ⅰ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	7	H28(10)	H29(2)	出雲河川事務所	河川	管理第1課	神戸川外整備工事	分任官	維持修繕	一	河川	付帯道路工 1式 付属物設置工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式	本工事は、神戸川(斐伊川放水路含む)において、引渡物の補修整備等を行うものである。	Ⅰ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5					○
	8	H28(10)	H29(2)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	国道9・191号植樹管理作業	分任官	造園	A+B	道路	植樹管理作業 1式	本工事は、浜田河川国道事務所管内で管理する植樹の管理作業である。	Ⅰ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5					○
	9	H28(7)	H29(2)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	浜田管内道の駅トイレ改修工事	分任官	建築	C	道路	トイレ棟改修 1式 周辺整備 1式	本工事は、浜田管内道の駅においてトイレの建設および周辺整備を行うものである。	Ⅰ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	5	5		3	1	8	8	3	1	1	5					○
	10	H28(8)	H29(2)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川八神地区第4護岸工事	分任官	一般土木	c	河川	盛土工 V=15,000m3 地盤改良工 A=5,000m2 法覆護岸工 A=1,500m2	本工事は一級河川の川のうち島根県江津市松川町八神地先において、築堤及び護岸を行う工事である。	Ⅱ	3	一般競争	(Ⅱ型) ○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○

