

日時:平成30年4月19日(木) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:石賀裕明、宮脇和秀、大屋 誠(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
 - 5) 入札前工事の評価説明
 - 6) 入札前工事の個別説明

3. 全体総括

4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	31件
		入札前	24件
		合計	55件
	業務	公示前	10件
		入札前	34件
		合計	44件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型(I型)	70点	27件	0件	27件	27件
施工能力評価型(II型)	~40点	2件	3件	5件	5件
	70点	2件	21件	23件	23件
合計		31件	24件	55件	55件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		0件	0件	0件
簡易公募型プロポーザル		0件	10件	10件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0件	0件	0件
	総合評価(簡易型)	10件	24件	34件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	0件	0件	0件
合計		10件	34件	44件

3. 個別審査工事・業務について

- ①国道54号頓原維持管内トンネル補修工事(公告前・施工能力I型) 松江国道事務所
- ②江の川川平地区地盤改良外第2工事(公告前・施工能力I型) 浜田河川国道事務所
- ③大橋川福富地区築堤護岸外工事(入札前・施工能力II型) 出雲河川事務所
- ④斐伊川水系河川環境整備事業評価検討業務(入札前・簡易公募型プロポーザル方式) 出雲河川事務所

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H29 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H29 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任官 官別	工事 種別	ラン ク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告 時期 (月)	入札 方式	総合 評価 方式	施工 体制 確認 型	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	加算 点の 合計	企業の能力等										配置予定技術者の能力等		技能者の従事計画		地域貢献 度 BCC 認定 等 若手 技術 者 等 若手	ICT 技術 の 活用	舗装 施工 管理 技術 者 資 格	その他 の 試 行 項 目	不正 又 は 不 誠 実 な 行 為 に お け る 減 点	備 考				
																						同種 工 事 の 実 績		工 事 成 績		優 秀 技 術 者 等 表 彰								優 秀 技 術 者 等 表 彰		優 秀 技 術 者 等 表 彰									
																						同種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰							優 秀 技 術 者 等 表 彰	優 秀 技 術 者 等 表 彰	優 秀 技 術 者 等 表 彰	優 秀 技 術 者 等 表 彰											
1	H29 (7)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	大田静間道路烏井地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	路側整備 1式	本工事は、一般国道9号大田静間道路の 烏井地区外における用地管理を行うもの である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	チャ レン ジ 型	40.0	30	15	15	10.0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	4	○												
2	H29 (8)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路湖陵地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路の 湖陵地区外における用地管理を行うもの である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	チャ レン ジ 型	40.0	30	15	15	10.0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	4	○												
3	H29 (8)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路朝山地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号多伎朝山道路の 朝山地区外における用地管理を行うもの である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5	○												
4	H29 (8)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	管理 第二 課	国道9号・54号松江植樹管理 作業	分任官	造園	A + B	道路	植栽維持工 式 除草工 1式	本工事は、一般国道9号・54号における 松江維持出張所管内の植樹管理作業を行 うものである。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5	○											
5	H29 (8)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	管理 第二 課	国道9号・54号出雲嶺原植樹 管理作業	分任官	造園	A + B	道路	植栽維持工 式 除草工 1式	本工事は、一般国道9号・54号における 出雲維持出張所及び嶺原維持出張所管 内の植樹管理作業を行うものである。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5	○											
6	H29 (9)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路多岐地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号多伎朝山道路の 多岐地区外における用地管理を行うもの である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5	○												
7	H29 (9)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路静間地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号静間仁摩道路の 静間地区外における用地管理を行うもの である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	チャ レン ジ 型	40.0	30	15	15	10.0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	4	○												
8	H29 (9)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路大園地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号静間仁摩道路の 大園地区外における用地管理を行うもの である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5	○												
9	H29 (10)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路小田東地区舗装 工事	分任官	CO舗装	-	道路	コンクリート舗 装工A= 5,000m ²	本工事は一般国道9号多伎朝山道路のう ち、出雲市多伎町地内におけるコンクリ ート舗装工事である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	3	2	○										
10	H29 (10)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路朝山地区舗装工 事	分任官	AS舗装	B	道路	排水性舗装 A=4,000m ² 、道 路土工1式、排 水構築物1式	本工事は一般国道9号多伎朝山道路のう ち、大田市朝山地内における舗装工事 である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	○											
11	H29 (10)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路朝山地区舗装第 2工事	分任官	AS舗装	A	道路	排水性舗装 A=6,000m ² 、道 路土工1式、排 水構築物1式	本工事は一般国道9号多伎朝山道路のう ち、大田市朝山地内における舗装工事 である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	3	2	○										
12	H29 (10)	H30 (1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路朝山地区舗装第 4工事	分任官	AS舗装	A	道路	排水性舗装 A=11,000m ² 、 道路土工1式、 排水構築物1 式	本工事は一般国道9号多伎朝山道路のう ち、大田市朝山地内における舗装工事 である。	Ⅱ	2	一般 競争	○	(施 工 能 力 Ⅱ 型)	70.0	30	15	15	40.0	2	5	1	3	1	7	8	3	1	1	3	2	1	2	○								

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前H29(○) ※○は開催回数	入札前H29(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点+加算点 (⑩+⑫)	施工体制評価点①	品質確保の奨励性	加算点②	企業等の能力等										不正又は不誠実な行為における減点	備考								
																総合評価方式	施工体制確認型						企業等の能力等					配置予定技術者の能力等							技能者の従事計画	地域貢献度 BCCP認定・若手災害活動等・若手	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目			
																							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	地域貢献度								ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目
	13	H29(10)	H30(1)	松江国道事務所	道路	工務課	大田静間道路静間川橋下部第3工事	分任官	一般土木	C	道路	橋台N=1基 場所打杭N=12 本場所打函渠N=1基	本工事は、一般国道9号大田静間道路のうち大田市静間町地内における橋梁下部工事である。	Ⅲ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						
	14	H29(10)	H30(1)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路宮村地区地盤改良第2工事	分任官	一般土木	C	道路	地盤改良工1式 仮設工1式	本工事は、一般国道9号静間仁摩道路のうち、大田市仁摩町地内における地盤改良工事である。	Ⅱ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						
○	15	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川福富地区築堤護岸外工事	分任官	一般土木	C	河川	河川土工1式 地盤改良工1式 護岸基礎工1式 法覆護岸工1式 A=314m2 根固め工1式 付帯道路工1式	本工事は、松江市福富町地先において築堤護岸工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						
	16	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海江島地区築堤護岸外工事	分任官	一般土木	C	河川	河川土工V=1,000m3 張コンクリートA=887m2 根固め工V=1,000m3	本工事は、松江市八束町江島地先において築堤護岸工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						
	17	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川下流地区外用地管理工事	分任官	維持修繕	一	河川	河川土工1式 水路工1式 路面補修1式	本工事は大橋川改修における維持管理工事である。	Ⅱ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5		○						
	18	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川下流部整備工事	分任官	河川しゅんせつ	一	河川	河川土工1式 応急処理工1式	本工事、島根県松江市朝酌町地先において整備工事を行うものである。	Ⅰ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5		○						
	19	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海穂日島沖第3覆砂工事	分任官	河川しゅんせつ	一	河川	覆砂工V=3,700m3	本工事は、島根県安来市穂日島町地先において、覆砂工事を行うものである。	Ⅰ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						
	20	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海米子湾第3覆砂工事	分任官	河川しゅんせつ	一	河川	覆砂工V=3,600m3	本工事は、鳥取県米子市錦海町地先において、覆砂工事を行うものである。	Ⅰ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						
	21	H29(10)	H30(1)	出雲河川事務所	河川	管理第二課	神戸川外整備工事	分任官	維持修繕	一	河川	河川土工1式 応急処理工1式	本工事は、神戸川(斐伊川放水路を含む)において、施設の補修整備等を行うものである。	Ⅰ	2	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5		○						
	22	H29(8)	H30(1)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9・191号植樹管理作業	分任官	造園	A+B	道路	防護柵工L=150m 区画線工L=2,000m 上屋設置工N=1基	本工事は、浜田河川国道事務所管内で管理する植樹の管理作業である。	Ⅰ	12	一般競争	(II型)能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○						

