中国地方整備局総合評価審査委員会　第１部会（第４回）開催結果の概要

１．日時：平成２４年７月２０日（金）15:00～17:00

２．場所：建政部　第１・第２会議室

３．出席委員：第１部会　会長　今岡　務　　広島工業大学環境学部
第１部会　委員　米倉　亜州夫　　広島大学名誉教授
第１部会　委員　戸田　常一　　広島大学大学院社会科学研究科
第１部会　委員　大久保　孝昭　　広島大学大学院工学研究科

４．主な意見の概要

【工事関係】

○東広島・呉道路馬木高架橋 PC 上部工事

視点に「地覆・壁高欄コンクリートのひび割れ防止に関する工夫」を入れたのは、今回からか。今後、全ての工事において設定するのか。

→今回、工事の特性を踏まえ、上部工コンクリートの品質・耐久性に関する施工計画を求める上で設定した。今後についても、各工事の特性等を踏まえ検討していく。

その他、評価手法及び評価に関する助言を頂く

日 時：平成２４年７月２０日（金）15：00～

場 所：建政部３階　第１・第２会議室

平成24年度　中国地方整備局総合評価審査委員会
第一部会（第4回）

議 事 次 第

１．開　　会

２．挨　　拶

３．議　　事

【工事関係審査】

１）審査対象工事の全体説明

２）審査対象工事の個別説明

【業務関係審査】

３）審査対象業務の全体説明

４）審査対象業務の個別説明

４．閉　　会

【 審査対象工事一覧表 総括表 】

◆第4回 総合評価審査委員会 第1部会 審査対象工事件数・・・・・・・・全8件

（1）技術提案の審査（入札前審査）・・・・・・・・・・5件

【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
PC	－	－	1	―	1	－	・上部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画 ・PCケーブルの品質・耐久性向上に関する施工計画	－
一般土木	－	－	1	－	1	－	・覆工コンクリート及びインバートコンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	・トンネル本体工事におけるリサイクル対策（リデュース、リユース、リサイクル）に関する施工計画
計	0	0	2	0	2			

【標準型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
鋼橋上部	－	－	1	－	1	－	・桁（鋼材）の耐候性、耐食性の向上に関する施工計画	－
PC	―	―	1	―	1	―	・PC上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	―
計	0	0	2	0	2			

【簡易型】

工種	加算点の合計				計	評価項目（技術的所見）		
	30～	40～	50～	60～				
建築	1	－	－	－	1	・耐震改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見	－	－
計	1	0	0	0	1			

（2）評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・・3件

【技術提案評価型（S型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
鋼橋上部	－	－	－	1	1			
計	0	0	0	1	1			

【簡易型】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術的所見）		
	30～	40～	50～	60～				
建築	―	―	―	2	2			
計	0	0	0	2	2			

【 施工体制確認型総合評価方式 開札後整理 総括表 】

◆第4回 総合評価審査委員会 第1部会 対象工事件数・・・・・・・・全4件

【標準型（Ⅰ型）】

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
PC	－	－	2	－	2	－	・PC上部工の品質・耐久性向上 ・橋台コンクリート及び深礎杭の品質・耐久性向上 ・上部工コンクリートの品質・耐久性向上 ・PCケーブルの品質・耐久性向上	－
計	0	0	2	0	2			

【標準型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
機械設備	－	－	1	－	1	―	・ゲート設備の品質の向上	―
PC	1	－	－	－	1	－	・PC上部工の品質・耐久性向上	－
計	1	0	1	0	2			

◆第4回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案							施工能力																		地域精通度・地域貢献度		施工管理体制		備考
				評価項目・加算点の審査（一回）	技術提案の審査								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画							②企業の施工能力							③配置予定技術者の施工能力							未企業の技術力										
																								評価内容1		評価内容2		評価内容3		合計	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
																								評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点		過去の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用								
1	広島国道事務所	道路	道路工事課	1	○	東広島・呉道路馬木高架橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	－	橋梁	4径間連続ラーメン箱桁橋　L=291.0m	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持ったプレストレスト・コンクリート構造物とする事が重要である。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）	－	○	－	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	上部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0	PCケーブルの品質・耐久性向上に関する施工計画	20.0			50.0															0.0			0.0		0.0	
2	広島国道事務所	道路	道路工事課	12	○	東広島・呉道路金剛山トンネル工事	本官	一般土木	－	トンネル	トンネル（NATM）L＝497m	重要構造物であるトンネル覆工コンクリート及びインバートコンクリートの品質耐久性の向上が重要であるとともに、トンネル本体にかかるリサイクル（3R)対策が重要である。	○	公募型指名競争入札	標準型（Ⅰ型）	－	○	－	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	覆工コンクリート及びインバートコンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0	トンネル本体工事におけるリサイクル対策（リデュース、リユース、リサイクル）に関する施工計画	20.0			50.0															0.0			0.0		0.0	

| 施工能力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆第4回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【標準型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案								施工能力																		地域精通度・地域貢献度		施工管理体制			備考
																								高度技術提案型、標準型、簡易型 ①技術提案、施工計画								②企業の施工能力							③配置予定技術者の施工能力								4企業の技術力													
																								評価内容1		評価内容2		評価内容3																															
																								評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点	合計		ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
				評価項目・加算点の審査（回）	技術提案の審査							ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性											過去の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用							
1	福山河川国道事務所	道路	道路工事課	12	○	尾道・松江自動車道東谷川橋鋼上部工事	本官	鋼橋上部	—	橋梁	鋼5径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長L=277m（支間長：49.0m＋3@59.0m＋49.0m） W=637.1t	耐候性鋼材の表面に保護性さびが形成されることが必要であり、その成否が構造物の機能、性能に与える影響は大きいため、その耐候性の向上及び鋼材の耐食性向上に関する施工中の配慮が重要である。	—	一般競争	標準型（Ⅱ型）	—	○	○	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	桁（鋼材）の耐候性、耐食性の向上に関する施工計画	30.0					30.0	6.0	1.0	3.0		1.0		4.0	3.0	1.0					1.0	20.0			0.0		0.0	
2	三次河川国道事務所	道路	道路工事課	1	○	尾道・松江自動車道岡田跨線橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	—	橋梁	6径間連結コンポ橋 L=218.0m	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持ったプレストレスト・コンクリート構造物とする事が重要である。	—	一般競争	標準型（Ⅱ型）	—	○	○	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	PC上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0					30.0	6.0	1.0	3.0		1.0		4.0	3.0	1.0					1.0	20.0			0.0		0.0	

◆第4回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【簡易型】

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案							施工能力																			地域精通度・地域貢献度		施工管理体制			備考
				評価項目・加算点の審査（一回）	技術提案の審査								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画						合計	②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力							4企業の技術力	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
																								評価内容1		評価内容2		評価内容3																												
																								評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点		ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）							
																															過去の工事成績	（工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	安全管理優良請負者表彰又は優秀建設技術者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用								
1	本局	営繕	技術・評価課	3	○	尾道税務署建築その他改修工事	本官	建築	Ｃ＋Ｄ	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延床面積　約1,404㎡ 修繕一式 外	本工事は、既存庁舎の耐震改修主体の工事であるため、「耐震改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。	―	一般競争	簡易型	―	―	○	30.0	―	―	―	30.0	耐震改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見	5.0					5.0	6.0		2.0	1.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0		2.0				20.0	5.0		5.0		0.0	

備考

◆第4回総合評価審査委員会　公告前審査対象工事一覧
【技術提案評価型（S型）】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案							施工能力																	地域精通度・地域貢献度		施工管理体制			備考
																								高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画							②企業の施工能力							③配置予定技術者の施工能力							未企業の技術力												
																								評価内容1		評価内容2		評価内容3			ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）												
													ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点	合計	過去の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
	山口河川国道事務所	道路	道路工事課	○	－	下関北バイパス綾羅木高架橋鋼第２上部工事	本官	鋼橋	A	橋梁	鋼5径間連続非合成I桁橋 L=169m	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持った鋼構造物とする事が重要である。																																													
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	広島県警察機動隊給油施設工事	本官	建築	D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延床面積　約2,162㎡ 修繕一式 工作物新設一式 外	本工事は、給油施設新設を主体とした工事であり、新設に伴う土工事における施工上の配慮は、給油施設の性能を実現する上で重要な要素である。																																													
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	山口県警察機動隊給油施設工事	本官	建築	D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上2階建 延床面積　約1,414㎡ 修繕一式 工作物新設一式 外	本工事は、給油施設新設を主体とした工事であり、新設に伴う土工事における施工上の配慮は、給油施設の性能を実現する上で重要な要素である。																																													

◆第4回総合評価審査委員会　開札後整理工事一覧

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案							施工能力																			地域精通度・地域貢献度		施工管理体制			備考
																								高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画								②企業の施工能力							③配置予定技術者の施工能力								未企業の技術力														
				評価項目・加算点の審査（回）	技術提案の審査（回）								WTO	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		評価内容1		評価内容2		評価内容3		合計	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
																								評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点		過去の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用									
1	浜田河川国道事務所	道路	道路工事課	11	2	浜田・三隅道路折居川橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	－	ＰＣ	3径間連続PCﾗｰﾒﾝ箱桁橋　L=200.0m A2橋台　N=1基	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持ったプレストレスト･コンクリート構造物とする事が重要である。また橋台は重要構造物であり、「橋台コンクリート及び基礎工」の品質・耐久性の向上は重要である。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）	－	○	－	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	PC上部工の品質・耐久性向上	30.0	橋台コンクリート及び深礎杭の品質・耐久性向上	20.0			50.0															0.0			0.0		0.0	
2	福山河川国道事務所	道路	道路工事課	11	2	尾道・松江自動車道芦田川橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	－	ＰＣ	3径間連続PCﾗｰﾒﾝ箱桁橋　L=195.0m	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持ったプレストレスト･コンクリート構造物とする事が重要である。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）	－	○	－	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	上部工コンクリートの品質・耐久性向上	30.0	PCケーブルの品質・耐久性向上	20.0			50.0															0.0			0.0		0.0	
3	出雲河川事務所	河川	施工企画課	11	2	大橋川天神川水門ゲート新設工事	本官	機械設備	－	河川用水門	ｹﾞｰﾄ設備 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｾｸﾀｹﾞｰﾄ N=2門	ゲート設備は、使用する部材や材質が多岐にわたるとともに直接水圧荷重を受ける可動体でもあることから、ゲート設備の品質向上が設備の運用に重要である。	－	一般競争	標準型（Ⅱ型）	－	○	○	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	ゲート設備の品質の向上	30.0					30.0	6.0	1.0	3.0		1.0		4.0	3.0	1.0					1.0	20.0			0.0		0.0	
4	山口河川国道事務所	道路	道路工事課	11	2	下関北バイパス綾羅木高架橋PC第2上部工事	本官	プレストレストコンクリート	－	ＰＣ	8径間連続PC中空床版橋　L=211.0m	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持ったプレストレスト･コンクリート構造物とする事が重要である。	○	一般競争	標準型（Ⅱ型）	－	○	－	60.0	30.0	15.0	15.0	30.0	PC上部工の品質・耐久性向上	30.0					30.0															0.0			0.0		0.0	

◇業務関係　評価項目・加算点の審査【プロポーザル方式・特定前審査】 平成24年 7月20日総合評価審査委員会(第一部会)

様式2－2

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	選定における評価点（参加表明書）														特定における評価点・総合評価における加算点（技術提案書）																										
						参加表明者						予定管理技術者									配置予定技術者						実施方針					技術提案														
						資格・実績		成績・表彰				資格・実績					成績・表彰				資格・実績			成績・表彰									特定テーマ全体	特定テーマ ①						特定テーマ ②								
						登録等の有無	同種類似実績	業務の成績	表彰の有無	不誠実な行為	小計	保有資格	業務実績	地域精通度	手持ち業務量	雇用関係	過去の業務成績	表彰の有無	小計	実施体制の妥当性	合計	保有資格 管理技術者	同種類似実績 管理技術者	地域精通度 管理技術者	同種類似成績 管理技術者	表彰の有無 管理技術者	小計	業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	有益な代替案	小計	テーマ間の整合性	テーマ内容	的確性		実現性		小計	テーマ内容	的確性		実現性		小計	小計	合計
																																			与条件との整合	キーワードの網羅	説得力がある	類似実績がある			与条件との整合	キーワードの網羅	説得力がある	類似実績がある			
1	道路部	中国管内将来交通特性分析業務	土木関係建設コンサルタント業務	平成22年道路交通センサスの現況再現性を検証し、それを基に将来交通量の試算・分析を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																									
2	河川部	地上デジタル放送用河川情報監視システム検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	地上デジタル放送用の河川情報監視システムを検討・構築する。	簡易公募型プロポーザル方式																																									

◇業務関係　評価項目・加算点の審査【総合評価落札方式・公示前】 平成24年7月20日総合評価審査委員会（第一部会）

様式1－2

No	部名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	入札参加者選定の評価ウェート											落札者選定の評価ウェート										
						参加表明者の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力				実施体制		予定管理技術者の経験・能力					技術提案					
						資格・実績		成績・表彰			資格・実績		成績・表彰				資格・実績		成績・表彰			実施方針					
						登録等の有無	同種類似実績	業務の成績	表彰の有無	事故及び不誠実な行為	保有資格	同種類似実績	業務成績	技術者表彰・業務表彰経験	実施体制の妥当性	合計	保有資格	同種類似実績	同種類似成績	表彰の有無	小計	業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	その他（知識）	小計	合計
																	管理技術者	管理技術者	管理技術者	管理技術者							
1	企画部	中国管内通信設備外設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地方整備局管内の情報通信設備の設計を行う。	総合評価落札方式（簡易型）																						

◇業務関係　評価項目・加算点の審査【プロポーザル方式・公示前審査】 平成24年7月20日総合評価審査委員会(第一部会)

様式2－2

No	事務所名	区分（課名）	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	選定における評価点（参加表明書）														特定における評価点・総合評価における加算点（技術提案書）																								
							参加表明者						予定管理技術者								配置予定技術者					実施方針					技術提案														
							資格・実績		成績・表彰		不誠実な行為	小計	資格・実績				成績・表彰		小計	実施体制の妥当性	合計	資格・実績		成績・表彰		小計					小計	特定テーマ全体	特定テーマ ①					小計	特定テーマ ②					小計	小計	合計
							登録等有無	同種類似実績	業務の成績	表彰の有無			保有資格	業務実績	手持ち業務量	雇用関係	過去の業務成績	表彰の有無				保有資格 管理技術者	同種類似実績 管理技術者	同種類似成績 管理技術者	表彰の有無 管理技術者		業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	有益な代替案		テーマ間の整合性	テーマ内容	的確性 与条件との整合	的確性 キーワードの網羅	実現性 説得力がある	実現性 類似実績がある		テーマ内容	的確性 与条件との整合	的確性 キーワードの網羅	実現性 説得力がある	実現性 類似実績がある			
1	建政部	都市・住宅整備課	中国地方の地域特性を踏まえたまちづくり支援方策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地方のまちづくりに係る課題の整理、まちづくり方策の検討等を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																									
2	河川部	河川管理課	地下水観測計画等検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地整管内の地下水観測体制につい検討し、地下水観測計画等検討の手引き(案)の作成を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																									
3	河川部	河川管理課	ダム地震動設定検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	管内ダムにおいて耐震性能照査を行うにあたり必要な地震動の設定検討を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																									
4	企画部	施工企画課	建設機械等使用実態解析業務	土木関係建設コンサルタント業務	建設機械経費等を改定するための基礎資料作成を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																									
5	道路部	道路工事課	道路橋における設計上の留意点に関する検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁を設計するうえでの留意点などの作成を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																									