中国地方整備局総合評価審査委員会　第１部会（第５回）開催結果の概要

１．日時：平成２４年８月２４日（金）15:00～17:00

２．場所：広島合同庁舎２号館６階共用７号会議室

３．出席委員：第１部会　会長　今岡　務　　広島工業大学環境学部
第１部会　委員　米倉　亜州夫　　広島大学名誉教授
第１部会　委員　戸田　常一　　広島大学大学院社会科学研究科
第１部会　委員　大久保　孝昭　　広島大学大学院工学研究科

４．主な意見の概要

【業務関係】
○平成 24 年度公共事業コスト構造改善の推進に関する調査・分析業務
評価項目の「業務成績」において全ての者で評価が０点となっている理由は？
→情報部門での業務成績を要件として求めたが、全ての者が実績がなかったため０点となった。
今後、要件の設定については検討していきたい。

その他、評価手法及び評価に関する助言を頂く

日 時：平成２４年８月２４日（金）15：00～

場 所：広島合同庁舎２号館６階共用７号会議室

平成24年度　中国地方整備局総合評価審査委員会
第一部会（第5回）

議 事 次 第

１．開　　会

２．挨　　拶

３．議　　事

【工事関係】

１）平成２４年度の入札・契約方針（案）

【工事関係審査】

２）審査対象工事の全体説明

３）審査対象工事の個別説明

【業務関係審査】

４）審査対象業務の全体説明

５）審査対象業務の個別説明

４．閉　　会

【 審査対象工事一覧表 総括表 】

◆第5回 総合評価審査委員会 第1部会 審査対象工事件数・・・・・・・・全15件

（1）技術提案の審査（入札前審査）・・・・・・・・・・・3件

【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
鋼橋上部	－	－	－	1	1	－	・鋼・コンクリート合成床版の品質・耐久性向上に関する施工計画 ・桁（鋼材）の耐候性・耐食性の向上に関する施工計画	－
計	0	0	0	1	1			

【簡易型】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術的所見）		
	30～	40～	50～	60～				
一般土木	－	－	－	1	1	・掘削工の施工管理、出来形管理に対する技術的所見	－	－
建築	－	－	－	1	1	・給油施設新設に伴う土工事（ただし、山留め工事を除く。）における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見	－	－
計	0	0	0	2	2			

(2)評価項目・加算点の審査(公告前審査)・・・・12件

【標準型(Ⅰ型)】(施工体制確認型)

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目(技術提案)		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
一般土木	－	－	1	－	1			
計	0	0	1	0	1			

【標準型(Ⅱ型)】(施工体制確認型)

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目(技術提案)		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
一般土木	2	－	1	－	3			
PC	1	－	－	－	1			
計	3	0	1	0	4			

【簡易型】(施工体制確認型)

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目(技術的所見)		
	30～	40～	50～	60～				
建築	―	―	―	4	4			
電気設備	－	－	－	3	3			
計	0	0	0	7	7			

【 施工体制確認型総合評価方式 開札後整理 総括表 】

◆第5回 総合評価審査委員会 第1部会 対象工事件数・・・・・・・・全4件

【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
PC	－	－	1	－	1	－	・PC上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画 ・橋台コンクリート及び深礎杭の品質・耐久性向上に関する施工計画	－
計	0	0	1	0	1			

【標準型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術提案）		評価項目（技術的所見）
	60～	70～	80～	90～		総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	
一般土木	－	－	－	1	1	－	・下部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	※場所打ち杭基礎において施工上配慮すべき事項に対する技術的所見
PC	1	－	－	－	1	－	・PC上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	－
計	1	0	0	1	2			

※については特定専門工事審査型についての提案審査項目

【簡易型】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計				計	評価項目（技術的所見）		
	40～	50～	60～	70～				
維持修繕＋As舗装	－	1	－	－	1	・緊急時に対応するための待機方法や連絡体制についての技術的所見	・排水性アスファルト舗装の品質確保に対する技術的所見	―
計	0	1	0	0	1			

◆第5回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案							施工能力																			地域精通度・地域貢献度		施工管理体制		備考
				評価項目・加算点の審査（一回）	技術提案の審査								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画 評価内容1 評価項目	加算点	評価内容2 評価項目	加算点	評価内容3 評価項目	加算点	合計	②企業の施工能力 ア）過去の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	エ）同種工事の施工経験	オ）下請企業の表彰	カ）手持ち工事量	③配置予定技術者の施工能力 ア）過去の工事成績	イ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	ウ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	エ）ヒアリング	オ）同種工事の施工経験	カ）取得資格	キ）従事役職の経験	未企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
1	広島国道事務所	道路	道路工事課	2	○	東広島・呉道路 馬木高架橋第１鋼上部工事	本官	鋼橋上部	－	橋梁	鋼4径間連続非合成鈑桁橋　L＝205.5m（支間長：42.55m＋62.0m＋53.0m＋46.05m）	橋梁の構造体として重要である床版工について、良好な品質を持った鋼・コンクリート合成床版構造物とするため、構造物の品質・耐久性向上が重要であるる。また、耐候性鋼材の表面に保護性さび層が形成されることが必要であり、その成否が構造物の機能、性能に与える影響は大きい。よって、その耐候性の向上及び鋼材の耐食性の向上に関する施工中の配慮は重要である。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）	－	○	－	90.0	30.0	15.0	15.0	60.0	鋼・コンクリート合成床版の品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0	桁（鋼材）の耐候性・耐食性の向上に関する施工計画	30.0			60.0																			0.0			0.0		0.0	

備考

◆第5回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【簡易型】

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案								施工能力																		地域精通度・地域貢献度			施工管理体制		備考
																								高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画								②企業の施工能力							③配置予定技術者の施工能力							4企業の技術力															
																								評価内容1		評価内容2		評価内容3				ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）		ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）															
				評価項目・加算点の審査（一回）	技術提案の審査		本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要		WTO	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点	合計	過去の工事成績	（ゴールドカード制度）の表彰 工事成績優秀企業認定制度	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	安全管理優良請負者表彰 優秀建設技術者表彰又は	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用		合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
1	福山河川国道事務所	道路	道路工事課	3	○	尾道・松江自動車道宇賀第9改良工事	本官	一般土木	B＋C	改良	本工事は、尾道・松江自動車道のうち広島県三次市甲奴町宇賀地内における改良工事である。 工事延長　L＝ 700 m 道路改良　1 式 道路土工　1 式 掘削工 掘削(土砂) 71,100 m3 掘削工 掘削(軟岩) 40,070 m3 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　1 式 コンクリートブロック工　763 m2 排水構造物工　1 式	切土主体の工事であり、その施工管理や、施工途中における出来型管理が重要である。	—	一般競争	簡易型	○	○	○	67.0	30.0	15.0	15.0	37.0	掘削工の施工管理、出来形管理に対する技術的所見	10.0					10.0	6.0	1.0	2.0		1.0	1.0	4.0	3.0	1.0						19.0	5.0	3.0	8.0		0.0	
2	本局	営繕	技術・評価課	4	○	広島県警察機動隊給油施設工事	本官	建築	D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延床面積　約2,162㎡ 修繕一式 工作物新設一式 外	本工事は、給油施設新設を主体とした工事であり、新設に伴う土工事における施工上の配慮は、給油施設の性能を実現する上で重要な要素である。	—	一般競争	簡易型	—	○	○	66.0	30.0	15.0	15.0	36.0	給油施設新設に伴う土工事（ただし、山留め工事を除く。）における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見	10.0					10.0	6.0		3.0	1.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0		2.0				21.0	5.0		5.0		0.0	

◆第5回総合評価審査委員会　公告前審査対象工事一覧

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案								施工能力																		地域精通度・地域貢献度		施工管理体制			備考
																								高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画								②企業の施工能力							③配置予定技術者の施工能力								未企業の技術力															
				評価項目・加算点の審査	技術提案の審査								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性			評価内容1		評価内容2		評価内容3		合計	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
																								評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点		過去の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事等施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用								
	広島国道事務所	道路	道路工事課	○	－	広島南道路観音東改良第9工事	本官	一般土木	－	改良	工事延長　L=240m 道路改良　1式 道路土工　1式 擁壁工 U型擁壁　138m L型擁壁　29m 既製杭　162本 道路付属施設工　1式	重要構造物である擁壁工について、より良質な品質をもち耐久性を向上させたコンクリート構造物とすることが重要である。また、本工事は周辺に家屋等が近接しているため、杭施工にあたり環境保全に努める必要がある。																																													
	松江国道事務所	道路	道路工事課	○	－	仁摩温泉津道路新湯里トンネル工事	本官	一般土木	－	トンネル	工事延長　L=430m 【新湯里トンネル】 L＝297.0m　内空断面積　62.5m2	トンネルの構造体として重要である覆工コンクリートについて、より良質な品質を持ったコンクリート構造物とする必要がある。																																													
	広島国道事務所	道路	道路工事課	○	－	東広島・呉道路乃美尾トンネル工事	本官	一般土木	－	トンネル	工事延長　L=400m 【乃美尾トンネル】 L=286.0m　内空断面積　62.9m2	トンネルの構造体として重要である覆工コンクリートについて、より良質な品質を持ったコンクリート構造物とする必要がある。																																													
	山口河川国道事務所	道路	道路工事課	○	－	国道2号栄橋上部撤去工事	本官	一般土木	B	改良	工事延長　L=220m 【栄橋】RCゲルバーT桁橋 構造物撤去工　1式	本工事区間は、住居地域に近接した場所での橋梁上部工撤去工事であり、工事中に発生する騒音が与える影響は大きい。よって、工事中に発生する騒音への配慮が重要である。																																													
	福山河川国道事務所	道路	道路工事課	○	－	松永道路神村高架橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	－	橋梁	工事延長　L=300m 【神村高架橋】 PC4径間連続ラーメン箱桁橋 L=232.0m	橋梁の構造体として重要である上部工について、良好な品質を持ったプレストレスト・コンクリート構造とすることが重要である。																																													
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	徳山港湾合同建具改修工事	本官	建築	D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階建 延床面積　約1,864㎡ 修繕一式 外	本工事は、既存庁舎の外部建具改修主体の工事であるため、「外部建具改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。																																													

◆第5回総合評価審査委員会　公告前審査対象工事一覧

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事		工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式				施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	技術提案							施工能力																		地域精通度・地域貢献度		施工管理体制			備考
				評価項目・加算点の審査	技術提案の審査								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目		施工体制評価点①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画						合計	②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力								未企業の技術力	合計	⑤地域精通度・貢献度	⑥地元企業活用	合計	⑦配置予定技術者の資格	合計	
																								評価内容1		評価内容2		評価内容3			ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	ア）	イ）	ウ）	エ）	オ）	カ）	キ）	ア）							
																								評価項目	加算点	評価項目	加算点	評価項目	加算点		過去の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	同種工事の施工経験	下請企業の表彰	手持ち工事量	過去の工事成績	優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング	同種工事の施工経験	取得資格	従事役職の経験	有用な新技術の活用								
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	柳井海上保安署外壁改修工事	本官	建築	D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上2階建 延床面積　約286㎡ 修繕一式 外	本工事は、既存庁舎の外壁改修主体の工事であるため、「外壁改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。																																												
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	下関合同外壁改修工事	本官	建築	C＋D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上6階地下1階建 延床面積　約7,768㎡ 修繕一式 外	本工事は、既存庁舎の外壁改修主体の工事であるため、「外壁改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。																																												
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	山口県警察機動隊給油施設整備工事	本官	建築	C＋D	営繕	庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 地上2階建 延床面積　約1,414㎡ 修繕一式 工作物新設一式 外	本工事は、給油施設新設を主体とした工事であり、新設に伴う土工事における施工上の配慮は、給油施設の性能を実現する上で重要な要素である。																																												
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	中国管区警察学校本館その他設備改修工事	本官	電気設備	C	営繕	本館（既存） 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延床面積　約2,712㎡ 電気設備　改設一式 外	本工事は、自家発電設備新設を主体とした工事であるため、「発電設備工事における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。																																												
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	広島労災介護通信設備改修工事	本官	電気設備	C	営繕	管理厚生棟（既存） 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延床面積　約5,372㎡ 電気設備　改設一式 外	本工事は、ナースコール設備更新を主体とした工事であるため、「ナースコール設備改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。																																												
	本局	営繕	技術・評価課	○	－	広島県警察学校電気設備改修工事	本官	電気設備	C	営繕	本館（既存） 鉄筋コンクリート造 地上4階建 延床面積　約4,969㎡ 電気設備　改設一式 外	本工事は、グラウンド照明改修を主体とした工事であるため、「グラウンド照明改修における施工上配慮すべき事項に関する技術的所見」を評価項目とする。																																												

◆第5回総合評価審査委員会　開札後整理工事一覧

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象工事 評価項目・加算点の審査（回）	審査対象工事 技術提案の審査（回）	工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 地元企業活用促進型	総合評価方式 施工体制確認型	総合評価方式 不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点 品質確保の実効性	加算点の合計②	技術提案 高度技術提案型、標準型、簡易型　①技術提案、施工計画 評価内容1 評価項目	技術提案 評価内容1 加算点	技術提案 評価内容2 評価項目	技術提案 評価内容2 加算点	技術提案 評価内容3 評価項目	技術提案 評価内容3 加算点	技術提案 合計	施工能力 ②企業の施工能力 ア）過去の工事成績	施工能力 ②企業の施工能力 イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	施工能力 ②企業の施工能力 ウ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	施工能力 ②企業の施工能力 エ）同種工事の施工経験	施工能力 ②企業の施工能力 オ）下請企業の表彰	施工能力 ②企業の施工能力 カ）手持ち工事量	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 ア）過去の工事成績	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 イ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 ウ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 エ）ヒアリング	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 オ）同種工事の施工経験	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 カ）取得資格	施工能力 ③配置予定技術者の施工能力 キ）従事役職の経験	施工能力 未企業の技術力 ア）有用な新技術の活用	施工能力 合計	地域精通度・地域貢献度 ⑤地域精通度・貢献度	地域精通度・地域貢献度 ⑥地元企業活用	地域精通度・地域貢献度 合計	施工管理体制 ⑦配置予定技術者の資格	施工管理体制 合計	備考
1	松江国道事務所	道路	道路工事課	11	3	仁摩温泉津道路　湯里高架橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	—	ＰＣ	4径間連続PCラーメン箱桁橋　L=357.0m A1橋台　N=1基	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持ったプレストレスト・コンクリート構造物とする事が重要である。また橋台は重要構造物であり、「橋台コンクリート及び基礎工」の品質・耐久性の向上は重要である。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）	—	○	—	80.0	30.0	15.0	15.0	50.0	PC上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0	橋台コンクリート及び深礎杭の品質・耐久性向上に関する施工計画	20.0			50.0														0.0			0.0		0.0	
2	広島国道事務所	道路	道路工事課	1	3	東広島・呉道路兼広高架橋下部工事	本官	一般土木	B	橋梁	橋台N=1基 （場所打ち杭N=24本）	重要構造物であることから下部工のコンクリートの品質・耐久性向上が重要である。	—	一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	○	○	96.0	30.0	15.0	15.0	66.0	下部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0	場所打ち杭基礎において施工上配慮すべき事項に対する技術的所見	10.0			40.0	6.0	1.0	3.0		1.0		4.0	3.0	1.0					1.0	20.0	3.0	3.0	6.0		0.0	
3	福山河川国道事務所	道路	道路工事課	12	3	木原道路下木原第2高架橋PC上部工事	本官	プレストレストコンクリート	—	ＰＣ	PC8径間連続中空床版橋 橋長L=248m（支間長：30.1m＋6@31.0m＋30.1m）	橋梁構造体として重要である上部工について、良好な品質を持ったコンクリート構造物とするため、耐久性向上を目的として「PC上部工」の良質な品質・耐久性の確保を図る必要がある。	○	一般競争	標準型（Ⅱ型）	—	○	—	60.0	30.0	15.0	15.0	30.0	PC上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0					30.0														0.0			0.0		0.0	
4	鳥取河川国道事務所	道路	道路工事課	12	3	姫路鳥取線保守・長尾影石地区舗装工事	本官	維持修繕＋Ａｓ舗装	—	道路維持＋Ａｓ舗装	姫路鳥取線保守　L=61.9km 巡視・巡回 道路清掃工 応急処理 除雪工 長尾・影石地区舗装　L=1.8km 排水性舗装（車道） A=15,900m2 排水構造物工 縁石工 道路付属施設工	道路保守（維持管理）範囲が、兵庫県佐用郡佐用町から鳥取県鳥取市と県境を跨ぐ高規格幹線道路で広範囲に渡ることから、その待機方法や体制確保が重要。また、舗装工事については、排水性舗装であり、その合材は空隙率が高く、温度低下が早いことから、排水性アスファルトの温度管理や温度低下対策等は品質を確保する上で重要である。	○	一般競争	簡易型	—	○	—	50.0	30.0	15.0	15.0	20.0	緊急時に対応するための待機方法や連絡体制についての技術的所見	10.0	排水性アスファルト舗装の品質確保に対する技術的所見	10.0			20.0														0.0			0.0		0.0	

◇業務関係　評価項目・加算点の審査【プロポーザル方式・特定前審査】 平成24年 8月24日総合評価審査委員会(第一部会)

様式4

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	選定における評価点（参加表明書）														特定における評価点・総合評価における加算点（技術提案書）																									
						参加表明者						予定管理技術者								配置予定技術者					実施方針					技術提案														
						資格・実績		成績・表彰				資格・実績				成績・表彰				資格・実績		成績・表彰								評価テーマ全体	評価テーマ ①						評価テーマ ②								
																														テーマ間の整合性	テーマ内容	的確性		実現性			テーマ内容	的確性		実現性					
						登録等の有無	同種類似実績	業務の成績	表彰の有無	不誠実な行為	小計	保有資格	同種類似実績	手持ち業務量	雇用関係	過去の業務成績	表彰の有無	小計	実施体制の妥当性	合計	保有資格 管理技術者	同種類似実績 管理技術者	同種類似成績 管理技術者	表彰の有無 管理技術者	小計	業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	有益な代替案	小計			与条件との整合	キーワードの網羅	説得力がある	類似実績がある	小計		与条件との整合	キーワードの網羅	説得力がある	類似実績がある	小計	小計	合計
1	河川部	平成24年度 レーダ雨量計全国合成システム運用管理・精度評価業務	土木関係建設コンサルタント業務	全国合成レーダ雨量データの検証・精度評価を行う。	公募型プロポーザル方式																																								
2	河川部	平成24年度 河川水辺の国勢調査実施手法等改善方策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	河川水辺の国勢調査におけるコスト縮減等を図るため、調査手法の見直し等の方策について検討等を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																								
3	企画部	平成24年度 公共事業コスト構造改善の推進に関する調査・分析業務	土木関係建設コンサルタント業務	コスト構造改善に関する調査及び分析を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																								
4	企画部	中国地方地域建設業事業継続計画審査検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	「中国地方における地域建設業の事業継続計画認定」制度において申請されたBCP等の審査方法・審査資料整理方法の検討を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																								
5	企画部	津波災害対応策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	津波災害の被災想定の検討を行う。	簡易公募型プロポーザル方式																																						

◇平成24年度の発注業務一覧表【総合評価落札方式(簡易型)・公示前】 平成24年 8月24日総合評価審査委員会(第一部会)

様式1－2

No	部名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	入札参加者選定の評価ウェート												落札者選定の評価ウェート									
						参加表明者の経験・能力					予定主任技術者の経験・能力							予定主任技術者の経験・能力				技術提案					
						資格・実績	成績・表彰		事故及び不誠実な行為	小計	資格・実績			成績・表彰		小計	実施体制の妥当性	合計	資格・実績	成績・表彰		小計	実施方針				小計	合計
						同種類似実績	業務の成績	表彰の有無			同種類似実績	手持ち業務量	雇用関係	業務成績	技術者表彰・業務表彰経験				同種類似実績	同種類似成績	表彰の有無		業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	その他(知識)		
																			主任技術者	主任技術者	主任技術者							
1	河川部	広島県北部地区航空レーザ測量業務	測量業務	大規模土砂災害時の対応に必要となる基礎資料とする。	公募型簡易総合評価落札方式																						
2	河川部	山口県東部地区航空レーザ測量業務	測量業務	大規模土砂災害時の対応に必要となる基礎資料とする。	公募型簡易総合評価落札方式																						

◇業務関係　評価項目・加算点の審査【プロポーザル方式・公示前審査】 平成24年 8月24日総合評価審査委員会(第一部会)

様式6

No	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	選定における評価点（参加表明書）													特定における評価点・総合評価における加算点（技術提案書）																											
						参加表明者						予定管理技術者										配置予定技術者					実施方針					技術提案														
						資格・実績		成績・表彰				資格・実績				成績・表彰						資格・実績		成績・表彰									評価テーマ全体	評価テーマ ①						評価テーマ ②							
						登録等の有無	同種類似実績	業務の成績	表彰の有無	不誠実な行為	小計	保有資格	業務実績	手持ち業務量	雇用関係	過去の業務成績	表彰の有無	小計	実施体制の妥当性	合計	保有資格	同種類似実績	同種類似成績	表彰の有無	小計	業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	有益な代替案	小計	テーマ間の整合性	テーマ内容	的確性		実現性		小計	テーマ内容	的確性		実現性		小計	小計	合計
																					管理技術者	管理技術者	管理技術者	管理技術者									与条件との整合	キーワードの網羅	説得力がある	類似実績がある			与条件との整合	キーワードの網羅	説得力がある	類似実績がある			
1	道路部	中国管内ITS社会実験外検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地整管内におけるITS社会実験の効果検証及び道路管理の効率化に関する検討を実施する。	簡易公募型プロポーザル方式																																									