


菅沢ダム下流区間洪水浸水想定図（想定最大規模）

1. 説明文




- (1) この図は、菅沢ダム下流の印賀川及び印賀川との合流点より下流の日野川における、洪水予報区間を除く区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定範囲、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定図は、公表時点の印賀川及び日野川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により印賀川及び日野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定図に記載されていない範囲においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- | | |
|----------------|----------------------|
| (1) 作成主体 | 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所 |
| (2) 公表年月日 | 令和6年3月28日 |
| (3) 算出の前提となる降雨 | 日野川流域の48時間総雨量519mm |
| (4) 関係町 | 伯耆町、江府町、日野町 |



凡 例	
浸水した場合に想定される水深(ランク別)	
	20.0m以上の区域
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	町境界
	河川等範囲
	浸水想定図の対象となる河川



測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 810
背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。



菅沢ダム下流区間洪水浸水想定図（想定最大規模）（1）

1. 説明文
- (1) この図は、菅沢ダム下流の印賀川及び印賀川との合流点より下流の日野川における、洪水予報区間を除く区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定範囲、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定図は、公表時点の印賀川及び日野川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により印賀川及び日野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定図に記載されていない範囲においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体

国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所
- (2) 公表年月日

令和6年3月28日
- (3) 算出の前提となる降雨

日野川流域の48時間総雨量519mm
- (4) 関係町

伯耆町、江府町、日野町

凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

20.0m以上の区域

10.0m～20.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域


0.5m～3.0m未満の区域

0.5m未満の区域

町境界

河川等範囲

浸水想定図の対象となる河川



菅沢ダム下流区間洪水浸水想定図（想定最大規模）（2）

1. 説明文
- (1) この図は、菅沢ダム下流の印賀川及び印賀川との合流点より下流の日野川における、洪水予報区間を除く区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定範囲、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定図は、公表時点の印賀川及び日野川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により印賀川及び日野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。


(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定図に記載されていない範囲においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体

国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所
- (2) 公表年月日

令和 6 年 3 月 28 日
- (3) 算出の前提となる降雨

日野川流域の 48 時間総雨量 519mm
- (4) 関係町

伯耆町、江府町、日野町



凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

20.0m以上の区域

10.0m～20.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域

0.5m～3.0m未満の区域

0.5m未満の区域

町境界


河川等範囲

浸水想定図の対象となる河川


索引図



位置図



測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R 5JHs 810
背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。



1:20000

菅沢ダム下流区間洪水浸水想定図（想定最大規模）（3）

1. 説明文

- (1) この図は、菅沢ダム下流の印賀川及び印賀川との合流点より下流の日野川における、洪水予報区間を除く区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定範囲、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定図は、公表時点の印賀川及び日野川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により印賀川及び日野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定図に記載されていない範囲においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (1) 作成主体 | 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所 |
| (2) 公表年月日 | 令和 6 年 3 月 28 日 |
| (3) 算出の前提となる降雨 | 日野川流域の 48 時間総雨量 519mm |
| (4) 関係町 | 伯耆町、江府町、日野町 |



凡 例	
浸水した場合に想定される水深(ランク別)	
	20.0m以上の区域
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	町境界
	河川等範囲
	浸水想定図の対象となる河川

位置図



索引図



日野川

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R 5JHs 810

背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

500 0 500 1000 1500m

1:20000


菅沢ダム下流区間洪水浸水想定図（想定最大規模）（4）

1. 説明文

- (1) この図は、菅沢ダム下流の印賀川及び印賀川との合流点より下流の日野川における、洪水予報区間を除く区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定範囲、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定図は、公表時点の印賀川及び日野川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により印賀川及び日野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定図に記載されていない範囲においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2. 基本事項等

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (1) 作成主体 | 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所 |
| (2) 公表年月日 | 令和 6 年 3 月 28 日 |
| (3) 算出の前提となる降雨 | 日野川流域の 48 時間総雨量 519mm |
| (4) 関係町 | 伯耆町、江府町、日野町 |



凡 例	
浸水した場合に想定される水深(ランク別)	
	20.0m以上の区域
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	町境界
	河川等範囲
	浸水想定図の対象となる河川

位置図



索引図



日野川

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R 5JHs 810

背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

500 0 500 1000 1500m

1:20000

菅沢ダム下流区間洪水浸水想定図（想定最大規模）（5）

1. 説明文

- (1) この図は、菅沢ダム下流の印賀川及び印賀川との合流点より下流の日野川における、洪水予報区間を除く区間について、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定範囲、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定図は、公表時点の印賀川及び日野川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により印賀川及び日野川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定図に記載されていない範囲においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- | | |
|----------------|----------------------|
| (1) 作成主体 | 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所 |
| (2) 公表年月日 | 令和6年3月28日 |
| (3) 算出の前提となる降雨 | 日野川流域の48時間総雨量519mm |
| (4) 関係町 | 伯耆町、江府町、日野町 |



凡 例	
浸水した場合に想定される水深(ランク別)	
	20.0m以上の区域
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	町境界
	河川等範囲
	浸水想定図の対象となる河川

索引図

菅沢ダム



位置図



菅沢ダム

日野川

印賀川

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 810

背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。



1:20000