

第一表

道路台帳

整理番号	図面参照番号										
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	2 現道	道路管理者	中国地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日	指定(認定)の該当条項	道路法5条第1項								
起点	竹原市新庄町字西椋原469番2	主要な経過地	竹原市	東広島市	安芸郡海田町						
終点	大竹市南栄2丁目841番		広島市安芸区	広島市南区	広島市中区						
			広島市西区	広島市佐伯区	廿日市市						
			大竹市								
路線の延長(m)	88112	供用開始の区間及び年月日									
供用されている区間の延長(m)	実延長	88,112	竹原市田万里町字住屋452番4～東広島市西条町大字上三永字宮根1033番3		昭和56年4月13日						
	重複延長	0	東広島市西条町大字御歯字宇宮本1311番1～同町大字下見字大横278番		昭和63年2月25日						
供用されていない区間の延長	0		安芸郡海田町西八の割1314番3～広島市中区観音本町929番		昭和40年2月4日						
	0		広島市西区庚午北2丁目61の1番～廿日市市地御前字田屋1837番1		昭和52年3月31日						
路線の延長の内訳	道路 (m)		トンネル		橋		渡船施設				
	77,886		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡船場	渡船		
			6	1,915	永久橋	130	8,311	個数	延長 (m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	130	8,311				
	路面の種類		車道の幅員	9.0メートル以上 (m)	5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満 (m)				
	舗装道		42,576		45,536		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
	計		42,576		45,536		0		0		
自動車交通不能区間の延長 (m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地(㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	3		
	2,800,223	0	0	2,800,223			跨線	8			
平面交差						3					
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)		箇所	最急縦断勾配(%)		箇所				
6.5	305.3	22	47.4	292.3	12	6.6	313.0	8			
有料道路の料金	区間		延長 (m)	管理者	根拠条項		料金徴収期間				
	廿日市市串戸5丁目～大竹市小方町小方		16238	日本道路公団	道路整備特別措置法		平成62年8月15日まで				
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		-		-		-		-			
9.0メートル以上	16238	5.5メートル以上 9.0メートル未満	0	4.0メートル以上 5.5メートル未満	0	4.0メートル未満	0				
駐車場	位置	規模	構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数								
	-	-	-	-	-		-				

第一表

道路台帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他の特記すべき事項

西広島バイパス(自動車専用道路) L=14, 116m

調製(改訂)年月日

平成24年5月 改訂

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 281.9 8 ~ 281.9 72	6.90 3.50	0.00 1.10	0.00	0.00 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	64.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 281.9 72 ~ 282.0 29	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.90	57.0	0.0	0.0		57.0	121.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.0 29 ~ 282.1 50	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 1.90	121.0	0.0	0.0		121.0	242.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.1 50 ~ 282.2 70	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 8.50	120.0	0.0	0.0		120.0	362.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.2 70 ~ 282.3 32	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	1.40 8.50	62.0	0.0	0.0		62.0	424.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.3 32 ~ 282.5 72	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	1.40 1.80	240.0	0.0	0.0		240.0	664.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.5 72 ~ 282.7 52	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.80	180.0	0.0	0.0		180.0	844.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.7 52 ~ 282.9 0	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	148.0	0.0	0.0		148.0	992.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.9 0 ~ 282.9 80	6.90 3.50	1.00 0.00	0.00	5.00 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	1,072.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 282.9 80 ~ 283.0 0	6.90	1.00	0.00	5.00	20.0	0.0	0.0		20.0	1,092.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.0 0 ~ 283.2 0	6.90 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 2.10	200.0	0.0	0.0		200.0	1,292.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.2 0 ~ 283.3 30	6.90 3.50	1.20 0.00	0.00	0.80 2.10	130.0	0.0	0.0		130.0	1,422.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.3 30 ~ 283.4 0	6.90 3.50	1.00 0.00	0.00	0.80 2.10	70.0	0.0	0.0		70.0	1,492.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 283.4 0 ~ 283.4 24	6.90	1.00	0.00	0.80	24.0	0.0	0.0		24.0	1,516.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.4 24 ~ 283.4 32	5.20 3.40	1.00 0.00	0.00	0.80 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	1,524.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.4 32 ~ 283.4 68	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.80 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	1,560.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.4 68 ~ 283.8 60	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	392.0	0.0	0.0		392.0	1,952.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.8 60 ~ 283.9 0	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	1,992.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.9 0 ~ 283.9 94	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	3.80 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	2,086.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 283.9 94 ~ 284.0 40	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	2,132.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.0 40 ~ 284.0 98	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	58.0	0.0	0.0		58.0	2,190.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.0 98 ~ 284.1 77	3.30 3.30	1.00 1.20	0.00	0.50 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	2,269.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.1 77 ~ 284.2 5	3.30 3.30	1.00 1.20	0.00	2.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	2,297.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.2 5 ~ 284.3 71	3.30 3.30	1.00 1.20	0.00	2.50 2.80	166.0	0.0	0.0		166.0	2,463.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.3 71 ~ 284.3 88	3.30 3.30	1.00 2.00	0.00	0.50 1.30	0.0	0.0	17.0		17.0	2,480.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.3 88 ~ 284.4 39	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	1.10 2.30	51.0	0.0	0.0		51.0	2,531.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 284.4 39 ~ 284.5 5	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.50 1.30	66.0	0.0	0.0		66.0	2,597.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.5 5 ~ 284.5 73	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.50 2.60	68.0	0.0	0.0		68.0	2,665.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.5 73 ~ 284.6 13	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.80 2.60	40.0	0.0	0.0		40.0	2,705.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.6 13 ~ 284.6 57	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.80 1.30	44.0	0.0	0.0		44.0	2,749.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.6 57 ~ 284.7 12	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.50 1.30	55.0	0.0	0.0		55.0	2,804.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.7 12 ~ 284.7 28	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	1.20 1.30	16.0	0.0	0.0		16.0	2,820.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.7 28 ~ 284.8 33	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.50 3.40	105.0	0.0	0.0		105.0	2,925.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 284.8 33 ~ 285.0 90	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.50 1.30	253.5	0.0	4.5		258.0	3,183.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.0 65 ~ 285.1 3	7.00 7.00	3.30 2.00	3.00	1.50 1.50	33.5	0.0	4.5		38.0	3,221.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.1 3 ~ 285.1 46	10.00 7.00	2.80 2.00	3.00	1.50 1.50	43.0	0.0	0.0		43.0	3,264.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.1 66 ~ 285.2 25	3.30 3.30	2.30 1.00	0.00	0.50 2.00	59.0	0.0	0.0		59.0	3,323.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.2 25 ~ 285.2 45	3.30 3.30	2.50 1.00	0.00	0.50 2.00	20.0	0.0	0.0		20.0	3,343.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.2 45 ~ 285.3 26	6.30 3.30	2.30 1.00	0.00	0.50 2.00	81.0	0.0	0.0		81.0	3,424.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 285.3 26 ~ 285.3 40	6.30 3.30	2.00 1.00	0.00	0.50 2.00	14.0	0.0	0.0		14.0	3,438.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.3 40 ~ 285.3 79	5.90 3.30	2.00 1.00	0.00	0.50 2.00	39.0	0.0	0.0		39.0	3,477.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.3 79 ~ 285.4 1	4.60 3.30	2.60 1.00	0.00	0.50 2.00	22.0	0.0	0.0		22.0	3,499.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.4 1 ~ 285.4 10	3.30 3.30	3.20 1.00	0.00	0.50 2.00	9.0	0.0	0.0		9.0	3,508.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.4 10 ~ 285.4 27	3.30 3.30	3.20 0.00	0.00	0.50 1.30	17.0	0.0	0.0		17.0	3,525.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.4 27 ~ 285.4 82	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 1.30	55.0	0.0	0.0		55.0	3,580.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.4 82 ~ 285.5 86	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	0.50 1.30	104.0	0.0	0.0		104.0	3,684.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.5 86 ~ 285.7 79	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	1.50 1.30	190.0	0.0	3.0		193.0	3,877.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.7 79 ~ 285.8 0	3.30 3.30	2.10 2.00	0.00	1.80 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	3,898.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.8 0 ~ 285.8 15	3.30 3.30	2.10 2.00	0.00	3.00 3.00	15.0	0.0	0.0		15.0	3,913.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.8 15 ~ 285.8 39	3.30 3.30	2.10 1.40	0.00	3.00 1.30	24.0	0.0	0.0		24.0	3,937.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.8 39 ~ 285.8 88	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	3.00 1.30	49.0	0.0	0.0		49.0	3,986.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.8 88 ~ 285.9 15	3.30 3.30	3.80 0.00	0.00	0.50 1.30	27.0	0.0	0.0		27.0	4,013.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 285.9 15 ~ 285.9 35	3.30 3.30	2.90 0.00	0.00	0.50 1.30	20.0	0.0	0.0		20.0	4,033.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 285.9 35 ~ 286.0 6	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	0.50 1.30	71.0	0.0	0.0		71.0	4,104.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.0 6 ~ 286.1 26	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	0.50 1.30	120.0	0.0	0.0		120.0	4,224.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.1 26 ~ 286.3 5	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	0.50 1.30	179.0	0.0	0.0		179.0	4,403.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.3 5 ~ 286.3 46	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.30	41.0	0.0	0.0		41.0	4,444.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.3 46 ~ 286.4 15	3.30 3.30	1.30 0.00	0.00	0.50 1.30	69.0	0.0	0.0		69.0	4,513.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.4 15 ~ 286.5 9	3.30 3.30	1.30 0.00	0.00	0.50 3.50	94.0	0.0	0.0		94.0	4,607.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.5 9 ~ 286.5 49	6.30 3.30	0.00 0.00	0.00	3.00 3.50	40.0	0.0	0.0		40.0	4,647.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.5 49 ~ 286.5 68	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.70 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	4,666.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.5 68 ~ 286.5 91	3.30 3.30	1.20 0.00	0.00	0.50 1.50	23.0	0.0	0.0		23.0	4,689.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.5 91 ~ 286.6 5	3.30 3.30	3.80 0.00	0.00	0.50 1.50	14.0	0.0	0.0		14.0	4,703.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.6 5 ~ 286.6 59	3.30 3.30	2.80 1.00	0.00	0.50 5.00	54.0	0.0	0.0		54.0	4,757.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.6 59 ~ 286.8 0	3.30 3.30	2.80 0.00	0.00	0.50 1.50	138.0	0.0	3.0		141.0	4,898.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 286.8 0 ~ 286.8 72	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	72.0	0.0	0.0		72.0	4,970.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 286.8 72 ~ 287.0 0	3.30 3.30	2.60 0.00	0.00	0.50 1.50	128.0	0.0	0.0		128.0	5,098.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.0 0 ~ 287.1 28	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	0.50 1.50	128.0	0.0	0.0		128.0	5,226.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.1 28 ~ 287.1 88	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	5,286.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.1 88 ~ 287.2 61	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	5,359.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.2 61 ~ 287.2 91	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	2.80 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	5,389.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.2 91 ~ 287.3 29	3.30 3.30	1.70 0.00	0.00	0.50 1.50	38.0	0.0	0.0		38.0	5,427.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.3 29 ~ 287.4 32	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	0.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	5,530.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.4 32 ~ 287.4 81	3.30 3.30	2.30 0.00	0.00	0.50 1.50	49.0	0.0	0.0		49.0	5,579.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.4 81 ~ 287.5 35	3.30 3.30	1.70 0.00	0.00	0.50 1.50	54.0	0.0	0.0		54.0	5,633.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.5 35 ~ 287.5 80	3.30 3.30	1.70 0.00	0.00	0.50 2.60	45.0	0.0	0.0		45.0	5,678.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.5 80 ~ 287.5 96	3.30 3.30	1.70 0.00	0.00	0.50 1.50	16.0	0.0	0.0		16.0	5,694.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.5 96 ~ 287.6 49	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	53.0	0.0	0.0		53.0	5,747.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 287.6 49 ~ 287.7 88	3.30 3.30	2.30 0.00	0.00	0.50 1.50	139.0	0.0	0.0		139.0	5,886.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.7 88 ~ 287.9 38	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 1.50	150.0	0.0	0.0		150.0	6,036.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 287.9 38 ~ 288.0 51	3.30 3.30	2.70 0.00	0.00	0.50 1.50	113.0	0.0	0.0		113.0	6,149.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.0 51 ~ 288.1 7	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 1.50	56.0	0.0	0.0		56.0	6,205.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.1 7 ~ 288.1 45	3.30 3.30	2.40 0.00	0.00	0.50 1.50	38.0	0.0	0.0		38.0	6,243.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.1 45 ~ 288.2 2	3.30 3.30	1.90 0.00	0.00	0.50 1.50	57.0	0.0	0.0		57.0	6,300.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.2 2 ~ 288.2 32	3.30 3.30	2.30 0.00	0.00	0.50 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	6,330.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.2 32 ~ 288.2 71	6.30 3.30	2.30 0.00	0.00	0.00 1.50	39.0	0.0	0.0		39.0	6,369.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.2 71 ~ 288.2 91	3.30 3.30	2.30 0.00	0.00	0.50 1.10	20.0	0.0	0.0		20.0	6,389.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.2 91 ~ 288.3 10	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	0.50 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	6,408.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.3 10 ~ 288.3 44	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	0.50 1.50	34.0	0.0	0.0		34.0	6,442.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.3 44 ~ 288.4 2	3.30 3.30	2.70 0.00	0.00	0.50 1.50	58.0	0.0	0.0		58.0	6,500.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.4 2 ~ 288.5 30	3.30 3.30	1.70 0.00	0.00	0.50 1.50	128.0	0.0	0.0		128.0	6,628.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 288.5 30 ~ 288.6 6	3.30 3.30	2.60 0.00	0.00	0.50 1.50	76.0	0.0	0.0		76.0	6,704.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.6 6 ~ 288.6 89	3.30 3.30	2.60 0.00	0.00	0.70 1.60	83.0	0.0	0.0		83.0	6,787.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.6 89 ~ 288.7 31	3.30 3.50	1.90 0.00	0.00	0.70 1.60	42.0	0.0	0.0		42.0	6,829.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.7 31 ~ 288.7 45	6.30 3.30	1.90 0.00	0.00	0.00 1.60	14.0	0.0	0.0		14.0	6,843.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.7 45 ~ 288.7 69	6.30 6.30	1.90 0.00	0.00	0.00 3.00	24.0	0.0	0.0		24.0	6,867.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.7 69 ~ 288.7 80	3.30 6.30	1.90 0.00	0.00	0.50 3.00	11.0	0.0	0.0		11.0	6,878.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.7 80 ~ 288.9 28	3.30 3.30	1.90 0.00	0.00	0.50 1.30	148.0	0.0	0.0		148.0	7,026.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.9 28 ~ 288.9 52	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	0.50 1.30	24.0	0.0	0.0		24.0	7,050.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.9 52 ~ 288.9 74	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.30	22.0	0.0	0.0		22.0	7,072.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 288.9 74 ~ 289.0 36	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	0.50 1.30	62.0	0.0	0.0		62.0	7,134.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 289.0 36 ~ 289.0 62	3.30 3.30	2.60 0.00	0.00	0.50 1.30	26.0	0.0	0.0		26.0	7,160.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 289.0 62 ~ 289.1 30	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.50 1.30	68.0	0.0	0.0		68.0	7,228.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 289.1 30 ~ 289.2 3	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 1.30	73.0	0.0	0.0		73.0	7,301.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 289.2 3 ~ 290.1 33	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	430.5	0.0	6.5		437.0	7,738.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.1 33 ~ 290.2 68	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 3.30	135.0	0.0	0.0		135.0	7,873.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.2 68 ~ 290.3 87	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	2.90 1.50	119.0	0.0	0.0		119.0	7,992.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.3 87 ~ 290.4 43	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	2.90 1.50	56.0	0.0	0.0		56.0	8,048.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.4 43 ~ 290.4 96	3.30 3.30	2.00 3.00	0.00	7.10 3.90	53.0	0.0	0.0		53.0	8,101.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.4 96 ~ 290.5 36	3.30 3.30	2.50 2.00	0.00	6.50 4.50	40.0	0.0	0.0		40.0	8,141.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.5 36 ~ 290.5 50	7.00 7.00	2.50 2.00	0.00	0.80 0.80	14.0	0.0	0.0		14.0	8,155.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.5 50 ~ 290.5 65	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	0.80 0.80	5.0	0.0	10.0		15.0	8,170.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.5 65 ~ 290.5 94	7.00 7.00	0.00 2.00	0.00	0.80 0.80	21.0	0.0	8.0		29.0	8,199.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.5 94 ~ 290.6 25	7.00 10.00	0.00 2.50	0.00	0.84 0.00	31.0	0.0	0.0		31.0	8,230.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.6 25 ~ 290.6 75	7.00 7.00	0.00 2.50	0.00	0.80 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	8,280.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.6 75 ~ 290.7 6	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.80 0.80	12.4	0.0	18.6		31.0	8,311.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.7 6 ~ 290.7 14	10.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.80	8.0	0.0	0.0		8.0	8,319.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 290.7 14 ~ 290.7 29	10.00 7.00	2.00 0.00	1.50	1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	8,334.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.7 29 ~ 290.7 37	10.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00	8.0	0.0	0.0		8.0	8,342.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.7 37 ~ 290.7 81	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.50	44.0	0.0	0.0		44.0	8,386.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.7 81 ~ 290.9 0	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	119.0	0.0	0.0			8,386.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.7 81 ~ 291.0 76	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00	295.0	0.0	0.0		295.0	8,681.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.9 0 ~ 290.0 80	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	80.0	0.0	0.0			8,681.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 290.0 80 ~ 291.0 36	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	56.0	0.0	0.0			8,681.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.0 36 ~ 291.0 95	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	459.0	0.0	0.0			8,681.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.0 76 ~ 291.0 94	0.00 10.00	0.00 0.00	0.00	0.00	18.0	0.0	0.0		18.0	8,699.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.0 94 ~ 291.1 15	0.00 10.00	0.00 0.00	0.00	0.00	21.0	0.0	0.0		21.0	8,720.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.1 15 ~ 291.2 36	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00	121.0	0.0	0.0		121.0	8,841.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.2 36 ~ 291.3 47	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00	111.0	0.0	0.0		111.0	8,952.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.3 47 ~ 291.3 79	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00	32.0	0.0	0.0		32.0	8,984.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 291.3 79 ~ 291.4 30	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.80	51.0	0.0	0.0		51.0	9,035.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.4 30 ~ 291.4 46	0.00 10.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	9,051.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.4 46 ~ 291.4 61	0.00 10.00	0.00 1.30	0.00	0.00 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	9,066.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.4 61 ~ 291.4 83	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.80	22.0	0.0	0.0		22.0	9,088.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.4 83 ~ 291.5 13	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	9,118.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.4 95 ~ 291.5 40	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	5.10 0.00	45.0	0.0	0.0			9,118.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.5 13 ~ 291.5 67	0.00 7.20	0.00 0.00	0.00	0.00 2.00	54.0	0.0	0.0		54.0	9,172.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.5 40 ~ 291.6 83	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	2.50 0.00	23.0	0.0	120.0			9,172.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.5 67 ~ 291.6 20	0.00 7.20	0.00 0.00	0.00	0.00 2.50	53.0	0.0	0.0		53.0	9,225.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.6 20 ~ 291.6 65	0.00 10.80	0.00 0.00	0.00	0.00 2.50	45.0	0.0	0.0		45.0	9,270.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.6 65 ~ 291.8 86	0.00 10.80	0.00 0.00	0.00	0.00 3.00	218.0	0.0	3.0		221.0	9,491.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.6 83 ~ 291.9 0	7.00 0.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.0	217.0	0.0			9,491.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.8 86 ~ 291.9 0	0.00 10.80	0.00 0.00	0.00	0.00 2.30	14.0	0.0	0.0		14.0	9,505.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 291.9 0 ~ 291.9 88	1.00	2.00	0.00	1.00	0.0	88.0	0.0			9,505.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.9 0 ~ 292.1 97	0.00	0.00	0.00	0.00	297.0	0.0	0.0		297.0	9,802.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 291.9 88 ~ 292.0 3	7.00	2.50	0.00	1.80	15.0	0.0	0.0			9,802.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.0 3 ~ 292.0 46	7.00	2.50	0.00	1.50	43.0	0.0	0.0			9,802.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.0 46 ~ 292.2 31	7.00	0.00	0.00	1.40	185.0	0.0	0.0			9,802.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.1 97 ~ 292.2 98	0.00	0.00	0.00	0.00	71.0	0.0	30.0		101.0	9,903.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.2 31 ~ 292.3 90	7.00	2.50	0.00	1.50	79.0	0.0	80.0			9,903.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.2 98 ~ 292.5 29	0.00	0.00	0.00	0.00	172.2	0.0	58.8		231.0	10,134.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.3 90 ~ 292.6 40	7.00	2.50	0.00	1.50	211.2	0.0	38.8			10,134.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.5 29 ~ 292.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	41.0	0.0	30.0		71.0	10,205.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.6 0 ~ 292.7 47	0.00	0.00	0.00	0.00	147.0	0.0	0.0		147.0	10,352.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.6 40 ~ 292.6 90	11.90	2.50	0.00	0.80	50.0	0.0	0.0			10,352.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.6 90 ~ 292.8 92	7.00	2.50	0.00	1.50	202.0	0.0	0.0			10,352.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県竹原市 292.7 47 ~ 292.9 0	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 1.70	0.0	153.0	0.0		153.0	10,505.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.8 92 ~ 292.9 0	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	2.50 0.00	8.0	0.0	0.0			10,505.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.9 0 ~ 292.9 6	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	2.50 0.00	0.0	0.0	0.0			10,505.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.9 0 ~ 292.9 41	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 1.70	0.0	41.0	0.0		41.0	10,546.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.9 6 ~ 292.9 50	13.70 0.00	2.50 0.00	0.00	1.80 0.00	44.0	0.0	0.0			10,546.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.9 41 ~ 293.1 18	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 2.80	177.0	0.0	0.0		177.0	10,723.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 292.9 50 ~ 293.1 90	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	2.50 0.00	170.0	0.0	0.0			10,723.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 293.1 18 ~ 293.1 88	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 2.50	0.0	70.0	0.0		70.0	10,793.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 293.1 88 ~ 293.2 15	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 3.00	27.0	0.0	0.0		27.0	10,820.0	アスファルト舗装	
広島県竹原市 293.1 90 ~ 293.2 23	10.00 0.00	2.50 0.00	0.00	1.80 0.00	33.0	0.0	0.0			10,820.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.2 15 ~ 293.2 35	0.00 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 3.00	20.0	0.0	0.0		20.0	10,840.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.2 23 ~ 293.2 70	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	2.50 0.00	47.0	0.0	0.0			10,840.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.2 35 ~ 293.2 57	0.00 6.80	0.00 0.00	0.00	0.00 3.00	22.0	0.0	0.0		22.0	10,862.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 293.2 57 ~ 293.3 5	0.00 6.80	0.00 1.40	0.00	0.00 3.00	48.0	0.0	0.0		48.0	10,910.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.2 70 ~ 293.3 37	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	2.00 0.00	67.0	0.0	0.0			10,910.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.3 5 ~ 293.3 95	0.00 7.00	0.00 1.40	0.00	0.00 2.30	90.0	0.0	0.0		90.0	11,000.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.3 37 ~ 293.5 30	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.00	193.0	0.0	0.0			11,000.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.3 95 ~ 293.4 9	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.30	14.0	0.0	0.0		14.0	11,014.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.4 9 ~ 293.5 59	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.30	150.0	0.0	0.0		150.0	11,164.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.5 30 ~ 293.7 5	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1.30 0.00	175.0	0.0	0.0			11,164.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.5 59 ~ 293.6 48	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3.90	89.0	0.0	0.0		89.0	11,253.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.6 48 ~ 293.8 17	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.50	169.0	0.0	0.0		169.0	11,422.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.8 17 ~ 293.9 10	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.20	93.0	0.0	0.0		93.0	11,515.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.9 10 ~ 293.9 30	0.00 7.00	0.00 4.50	0.00	0.00 1.90	20.0	0.0	0.0		20.0	11,535.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.9 30 ~ 293.9 63	0.00 7.00	0.00 4.50	0.00	0.00 1.40	30.0	0.0	0.0		30.0	11,565.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 293.9 60 ~ 294.0 48	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.50	88.0	0.0	0.0		88.0	11,653.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 294.0 48 ~ 294.0 88	0.00 7.00	0.00 2.50	0.00	0.00 1.50	10.6	0.0	29.4		40.0	11,693.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.0 88 ~ 294.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.50	112.0	0.0	0.0		112.0	11,805.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.2 0 ~ 294.2 23	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.50	23.0	0.0	0.0		23.0	11,828.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.2 23 ~ 294.4 20	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.30	197.0	0.0	0.0		197.0	12,025.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.4 20 ~ 294.5 5	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	12,110.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.5 5 ~ 294.5 15	7.00 7.00	3.00 3.40	3.30	1.00 0.80	10.0	0.0	0.0		10.0	12,120.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.5 15 ~ 294.5 30	7.00 7.00	3.00 3.40	3.30	1.00 0.80	15.0	0.0	0.0		15.0	12,135.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.5 30 ~ 294.5 80	7.00 7.00	3.00 3.40	3.30	1.00 0.80	50.0	0.0	0.0		50.0	12,185.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.5 80 ~ 294.6 20	7.00 7.00	3.00 3.50	3.30	1.00 3.70	40.0	0.0	0.0		40.0	12,225.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.6 20 ~ 294.6 50	10.00 7.00	3.00 3.00	3.00	1.50 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	12,255.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.6 50 ~ 294.8 50	7.00 7.00	3.00 3.00	3.00	1.50 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	12,455.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.8 50 ~ 294.8 85	7.00 7.00	3.00 2.60	3.00	1.50 6.50	35.0	0.0	0.0		35.0	12,490.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 294.8 85 ~ 294.9 6	7.00 7.00	1.60 2.60	0.00	1.50 6.50	21.0	0.0	0.0		21.0	12,511.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 294.9 6 ~ 295.0 8	7.00 7.00	2.10 2.00	3.00	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	12,613.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.0 8 ~ 295.0 22	7.00 7.00	3.30 2.00	3.00	1.50 1.50	14.0	0.0	0.0		14.0	12,627.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.0 22 ~ 295.0 65	7.00 10.00	3.30 2.00	3.00	1.50 1.50	43.0	0.0	0.0		43.0	12,670.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.2 2 ~ 295.2 25	3.30 3.30	2.80 2.50	0.00	6.00 6.10	23.0	0.0	0.0		23.0	12,693.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.2 25 ~ 295.2 94	3.30 3.30	2.80 2.00	0.00	4.60 4.80	69.0	0.0	0.0		69.0	12,762.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.2 94 ~ 295.3 33	3.30 3.30	1.30 2.00	0.00	2.50 2.80	39.0	0.0	0.0		39.0	12,801.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.3 33 ~ 295.3 68	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	1.10 1.40	35.0	0.0	0.0		35.0	12,836.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.3 68 ~ 295.4 1	3.30 3.30	4.00 0.00	0.00	0.50 0.80	33.0	0.0	0.0		33.0	12,869.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.4 1 ~ 295.4 21	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.30	20.0	0.0	0.0		20.0	12,889.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.4 21 ~ 295.4 52	3.30 3.30	2.00 1.00	0.00	0.50 1.90	31.0	0.0	0.0		31.0	12,920.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.4 52 ~ 295.4 81	3.30 3.30	1.50 1.00	0.00	0.50 1.90	29.0	0.0	0.0		29.0	12,949.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.4 81 ~ 295.5 4	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 1.30	23.0	0.0	0.0		23.0	12,972.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.5 4 ~ 295.5 96	3.30 3.30	2.20 0.00	0.00	0.50 1.30	92.0	0.0	0.0		92.0	13,064.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 295.5 96 ~ 295.6 24	3.30	1.30	0.00	0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	13,092.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.6 24 ~ 295.6 30	3.30	1.30	0.00	0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	13,098.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.6 30 ~ 295.6 83	3.30	1.30	0.00	0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	13,151.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.6 83 ~ 295.6 94	3.30	1.30	0.00	0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	13,162.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.6 94 ~ 295.7 29	3.30	1.30	0.00	0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	13,197.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.7 29 ~ 295.8 58	3.30	2.60	0.00	0.50	129.0	0.0	0.0		129.0	13,326.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.8 14 ~ 295.9 20	3.30	1.70	0.00	0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	13,352.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.8 58 ~ 295.8 68	3.30	1.10	0.00	0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	13,362.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.8 68 ~ 295.8 94	3.30	1.70	0.00	0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	13,388.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.9 20 ~ 295.9 64	3.30	1.70	0.00	0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	13,432.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 295.9 64 ~ 296.0 40	3.30	2.30	0.00	0.50	76.0	0.0	0.0		76.0	13,508.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.0 40 ~ 296.0 47	3.30	2.30	0.00	0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	13,515.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.0 47 ~ 296.0 69	3.30	0.00	0.00	1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	13,537.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 296.0 69 ~ 296.3 76	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	307.0	0.0	0.0		307.0	13,844.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.3 76 ~ 296.4 25	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 6.00	49.0	0.0	0.0		49.0	13,893.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.4 25 ~ 296.5 42	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	117.0	0.0	0.0		117.0	14,010.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.5 42 ~ 296.5 64	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 3.60	22.0	0.0	0.0		22.0	14,032.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.5 64 ~ 296.6 0	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	14,068.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.6 0 ~ 296.6 86	3.30 3.30	1.30 0.00	0.00	0.50 1.00	81.0	0.0	5.0		86.0	14,154.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.6 86 ~ 296.7 20	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	14,188.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.7 20 ~ 296.7 62	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	1.00 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	14,230.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.7 62 ~ 296.8 38	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	2.50 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	14,306.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.8 38 ~ 296.8 72	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	0.50 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	14,340.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.8 72 ~ 296.9 3	3.30 3.30	1.10 0.00	0.00	0.50 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	14,371.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 296.9 3 ~ 297.2 16	3.30 3.30	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	313.0	0.0	0.0		313.0	14,684.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 297.2 16 ~ 297.3 56	3.30 3.30	1.90 0.00	0.00	0.50 1.00	136.0	0.0	4.0		140.0	14,824.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 297.3 56 ~ 297.3 82	3.30 3.30	2.30 0.00	0.00	0.50 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	14,850.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 297.3 82 ~ 297.5 56	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	174.0	0.0	0.0		174.0	15,024.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 297.5 56 ~ 297.7 28	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.50 1.00	172.0	0.0	0.0		172.0	15,196.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 297.7 28 ~ 297.9 36	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 0.80	208.0	0.0	0.0		208.0	15,404.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 297.9 36 ~ 298.0 29	3.30 3.30	1.30 0.00	0.00	0.50 0.80	93.0	0.0	0.0		93.0	15,497.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 298.0 29 ~ 298.1 68	3.30 3.30	1.90 0.00	0.00	0.50 0.80	139.0	0.0	0.0		139.0	15,636.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 298.1 68 ~ 298.7 65	3.30 3.30	2.20 0.00	0.00	0.50 0.50	597.0	0.0	0.0		597.0	16,233.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 298.3 42 ~ 298.7 23	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	381.0	0.0	0.0		381.0	16,614.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 298.7 23 ~ 299.7 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	453.0	0.0	47.0		500.0	17,114.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 299.7 17 ~ 299.7 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	17,183.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 299.7 86 ~ 300.4 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	624.0	0.0	0.0		624.0	17,807.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 300.4 10 ~ 301.4 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	904.5	0.0	108.5		1,013.0	18,820.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 301.4 23 ~ 302.2 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	736.6	0.0	75.4		812.0	19,632.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 302.2 35 ~ 303.6 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	1,352.4	0.0	34.6		1,387.0	21,019.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 303.6 22 ~ 305.1 63	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	1,514.0	0.0	27.0		1,541.0	22,560.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 305.1 63 ~ 305.3 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	22,720.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 305.3 22 ~ 306.3 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	448.0	330.0	205.0		983.0	23,703.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 306.3 5 ~ 306.8 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	535.0	0.0	0.0		535.0	24,238.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 306.8 40 ~ 307.1 78	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	338.0	0.0	0.0		338.0	24,576.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 308.8 25 ~ 308.9 9	3.30 3.30	2.90 1.50	0.00	0.50 0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	24,660.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 308.9 9 ~ 308.9 30	3.30 8.80	2.90 1.50	0.00	0.50 0.00	21.0	0.0	0.0		21.0	24,681.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 308.9 30 ~ 308.9 79	3.30 3.30	2.90 1.50	0.00	0.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	24,730.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 308.9 79 ~ 309.0 24	3.30 3.30	1.30 1.50	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	24,775.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.0 24 ~ 309.0 50	5.80 3.30	1.30 0.00	0.00	0.00 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	24,801.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.0 50 ~ 309.1 43	3.30 3.30	1.30 0.00	0.00	0.50 1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	24,894.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.1 43 ~ 309.1 66	3.30 3.30	3.10 0.00	0.00	0.50 1.00	23.0	0.0	0.0		23.0	24,917.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 309.1 66 ~ 309.1 98	3.30 3.30	1.20 0.00	0.00	0.50 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	24,949.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.1 98 ~ 309.2 25	3.30 3.30	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	22.0	0.0	5.0		27.0	24,976.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.2 25 ~ 309.2 77	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	1.90 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	25,028.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.2 77 ~ 309.3 2	5.50 3.30	2.30 0.00	0.00	0.00 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	25,053.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.3 2 ~ 309.4 32	3.30 3.30	2.50 0.00	0.00	1.90 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	25,183.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.4 32 ~ 309.4 45	3.30 3.30	2.90 0.00	0.00	0.50 3.90	9.2	0.0	3.8		13.0	25,196.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.4 45 ~ 309.4 98	3.30 3.30	2.90 3.40	0.00	0.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	25,249.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.4 98 ~ 309.5 12	3.30 3.30	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	25,263.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.5 12 ~ 309.5 54	3.30 3.30	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	25,305.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.5 54 ~ 309.6 0	3.30 6.10	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	25,351.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.6 0 ~ 309.6 19	3.30 6.10	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	25,370.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.6 19 ~ 309.6 30	4.90 6.10	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	25,381.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.6 30 ~ 309.6 49	4.90 6.10	3.00 1.60	0.00	0.50 2.00	19.0	0.0	0.0		19.0	25,400.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 309.6 49 ~ 309.6 83	4.90 3.30	3.00 2.60	0.00	0.50 2.00	34.0	0.0	0.0		34.0	25,434.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.6 83 ~ 309.7 0	4.90 3.30	3.00 3.40	0.00	0.50 2.00	17.0	0.0	0.0		17.0	25,451.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.7 0 ~ 309.7 49	9.40 6.10	3.00 2.50	0.00	0.50 0.00	49.0	0.0	0.0		49.0	25,500.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.7 49 ~ 309.7 65	4.90 3.30	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	25,516.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.7 65 ~ 309.7 89	4.90 3.30	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	24.0	0.0	0.0		24.0	25,540.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 309.7 89 ~ 310.0 5	6.50 3.30	0.00 0.00	0.00	4.10 1.50	216.0	0.0	0.0		216.0	25,756.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 310.0 5 ~ 310.0 40	6.50 3.30	0.00 0.00	0.00	4.10 3.00	35.0	0.0	0.0		35.0	25,791.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 310.0 40 ~ 310.1 0	6.50 3.30	0.00 0.00	0.00	1.50 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	25,851.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 310.1 0 ~ 310.6 0	6.50 3.30	0.00 0.00	0.00	2.00 1.50	500.0	0.0	0.0		500.0	26,351.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 310.6 0 ~ 310.7 90	6.50 3.30	0.00 0.00	0.00	2.00 1.50	190.0	0.0	0.0		190.0	26,541.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 310.7 90 ~ 310.8 13	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	5.30 1.50	23.0	0.0	0.0		23.0	26,564.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 310.8 13 ~ 311.0 45	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	6.30 1.50	196.9	0.0	35.1		232.0	26,796.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 311.0 45 ~ 311.2 15	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	7.30 1.50	159.2	0.0	10.8		170.0	26,966.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県東広島市 311.2 15 ~ 311.2 51	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	4.10 1.30	36.0	0.0	0.0		36.0	27,002.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 311.2 51 ~ 311.3 14	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 2.40	63.0	0.0	0.0		63.0	27,065.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 311.3 14 ~ 311.6 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.30	286.0	0.0	0.0		286.0	27,351.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 311.6 0 ~ 311.7 80	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.30	163.0	0.0	17.0		180.0	27,531.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 311.7 80 ~ 311.8 77	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.30	78.0	0.0	19.0		97.0	27,628.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 311.8 77 ~ 312.4 40	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	557.0	0.0	6.0		563.0	28,191.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 312.4 40 ~ 312.4 84	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	3.50 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	28,235.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 312.4 84 ~ 312.5 0	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	3.50 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	28,251.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 312.5 0 ~ 312.5 39	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	5.90 1.30	21.1	0.0	17.9		39.0	28,290.0	アスファルト舗装	
広島県東広島市 312.5 39 ~ 312.5 64	6.50 3.30	1.60 0.00	0.00	2.30 1.30	25.0	0.0	0.0		25.0	28,315.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 312.5 64 ~ 312.6 40	6.50 3.30	1.60 1.00	0.00	2.30 1.30	76.0	0.0	0.0		76.0	28,391.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 312.6 40 ~ 312.7 30	6.50 3.30	1.60 0.00	0.00	2.60 1.30	74.9	0.0	15.1		90.0	28,481.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 312.7 30 ~ 312.8 0	6.50 3.25	0.00 1.60	0.00	2.60 2.50	70.0	0.0	0.0		70.0	28,551.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 312.8 0 ~ 312.9 10	6.50 3.25	0.00 1.60	0.00	2.60 2.50	95.0	0.0	15.0		110.0	28,661.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 312.9 10 ~ 312.9 25	6.50 3.25	1.60 0.00	0.00	2.60 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	28,741.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 312.9 25 ~ 312.9 80	6.50 3.25	1.60 0.00	0.00	2.60 1.25	55.0	0.0	0.0		55.0	28,796.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 312.9 80 ~ 313.0 71	6.50 3.25	1.60 1.60	0.00	10.50 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	28,887.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.0 71 ~ 313.1 38	6.50 3.25	1.60 2.20	0.00	2.60 2.50	67.0	0.0	0.0		67.0	28,954.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.1 38 ~ 313.1 70	6.50 3.25	1.60 2.20	0.00	2.60 2.50	16.3	0.0	15.7		32.0	28,986.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.1 70 ~ 313.2 80	6.50 3.25	1.60 0.00	0.00	1.00 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	29,096.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.2 80 ~ 313.4 74	6.50 3.25	1.60 0.00	0.00	1.00 1.25	194.0	0.0	0.0		194.0	29,290.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.4 74 ~ 313.5 94	4.80 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	29,410.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.5 94 ~ 313.7 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	151.8	0.0	29.2		181.0	29,591.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.7 75 ~ 313.7 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.70	23.0	0.0	0.0		23.0	29,614.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.7 98 ~ 313.8 34	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	2.10 0.70	36.0	0.0	0.0		36.0	29,650.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 313.8 34 ~ 314.0 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	2.10 0.70	166.0	0.0	0.0		166.0	29,816.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 314.0 0 ~ 314.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.1 0 ~ 314.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.2 0 ~ 314.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.3 0 ~ 314.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,216.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.4 0 ~ 314.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.5 0 ~ 314.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.6 0 ~ 314.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.7 0 ~ 314.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.8 0 ~ 314.8 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.80 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	30,715.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.8 99 ~ 314.9 20	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	0.3	0.0	20.7		21.0	30,736.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 314.9 20 ~ 315.1 0	3.25 3.25	1.40 2.40	0.00	0.70 0.70	180.0	0.0	0.0		180.0	30,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.1 0 ~ 315.2 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	31,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.2 0 ~ 315.3 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,116.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 315.3 0 ~ 315.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,216.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.4 0 ~ 315.5 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.5 0 ~ 315.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.6 0 ~ 315.7 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.7 0 ~ 315.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.8 0 ~ 315.9 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 315.9 0 ~ 316.0 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,816.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.0 0 ~ 316.1 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.2 0 ~ 316.3 8	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.00 0.50	108.0	0.0	0.0		108.0	32,024.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.3 8 ~ 316.3 11	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.00 0.50	0.4	0.0	2.6		3.0	32,027.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.3 11 ~ 316.5 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.00 0.50	189.0	0.0	0.0		189.0	32,216.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.5 0 ~ 316.6 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.6 0 ~ 316.7 0	3.25 3.25	1.00 2.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,416.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 316.7 0 ~ 316.8 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.8 0 ~ 316.9 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 316.9 0 ~ 317.0 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.0 0 ~ 317.1 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,816.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.1 0 ~ 317.2 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.2 0 ~ 317.3 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.3 0 ~ 317.4 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.4 0 ~ 317.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,216.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.5 0 ~ 317.6 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.6 0 ~ 317.7 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.7 0 ~ 317.8 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.8 0 ~ 317.9 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 317.9 0 ~ 318.0 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,716.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 318.0 0 ~ 318.1 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,816.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.1 0 ~ 318.2 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.00 0.50	94.6	0.0	5.4		100.0	33,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.2 0 ~ 318.3 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.3 0 ~ 318.4 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.4 0 ~ 318.5 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,216.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.5 0 ~ 318.6 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.6 0 ~ 318.7 28	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	128.0	0.0	0.0		128.0	34,444.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.7 28 ~ 318.7 37	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.75 0.50	0.5	0.0	8.5		9.0	34,453.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.7 37 ~ 318.9 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.10 0.50	163.0	0.0	0.0		163.0	34,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 318.9 0 ~ 319.0 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.0 0 ~ 319.1 0	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,816.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.1 0 ~ 319.2 60	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	160.0	0.0	0.0		160.0	34,976.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.2 60 ~ 319.3 30	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.50 3.20	70.0	0.0	0.0		70.0	35,046.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 319.3 30 ~ 319.3 78	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	35,094.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.3 78 ~ 319.4 38	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	60.0		60.0	35,154.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.4 38 ~ 319.5 49	3.25 3.25	6.50 0.00	0.00	0.50 4.50	111.0	0.0	0.0		111.0	35,265.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.5 49 ~ 319.5 84	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	2.00 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	35,300.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.5 84 ~ 319.7 0	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	2.00 1.00	116.0	0.0	0.0		116.0	35,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.7 0 ~ 319.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.8 0 ~ 319.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 319.9 0 ~ 320.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.0 0 ~ 320.1 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	35,825.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.1 9 ~ 320.1 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.60	76.0	0.0	0.0		76.0	35,901.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.1 85 ~ 320.2 70	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	2.75 2.60	85.0	0.0	0.0		85.0	35,986.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.2 70 ~ 320.4 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.00 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	36,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.4 0 ~ 320.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,216.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 320.5 0 ~ 320.6 0	3.25 3.25	0.00 3.70	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.6 0 ~ 320.7 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.7 0 ~ 320.8 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.8 0 ~ 320.9 0	3.25 3.25	0.00 3.30	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 320.9 0 ~ 321.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.0 0 ~ 321.1 60	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.75 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	36,776.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.1 60 ~ 321.2 48	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.05 3.35	88.0	0.0	0.0		88.0	36,864.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.2 48 ~ 321.3 48	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.05 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	36,964.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.3 48 ~ 321.5 22	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 2.60	174.0	0.0	0.0		174.0	37,138.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.5 22 ~ 321.7 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	174.5	0.0	3.5		178.0	37,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.7 0 ~ 321.8 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.8 0 ~ 321.9 27	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	3.00 0.25	127.0	0.0	0.0		127.0	37,543.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 321.9 27 ~ 321.9 75	4.70 4.70	0.00 1.50	0.00	1.60 0.25	48.0	0.0	0.0		48.0	37,591.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 321.9 75 ~ 322.1 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	125.0	0.0	0.0		125.0	37,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.1 0 ~ 322.2 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,816.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.2 0 ~ 322.3 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.3 0 ~ 322.4 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.4 0 ~ 322.5 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.5 0 ~ 322.6 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,216.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.6 0 ~ 322.7 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.7 0 ~ 322.7 93	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	38,409.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.7 93 ~ 322.8 5	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	12.0		12.0	38,421.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.8 5 ~ 322.9 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	38,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 322.9 0 ~ 323.0 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.0 0 ~ 323.1 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,716.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.1 0 ~ 323.2 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,816.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 323.2 0 ~ 323.3 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.3 0 ~ 323.4 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.4 0 ~ 323.5 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.5 0 ~ 323.6 14	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	103.0	0.0	11.0		114.0	39,230.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.6 14 ~ 323.6 25	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	11.0	0.0	0.0		11.0	39,241.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.6 25 ~ 323.8 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	175.0	0.0	0.0		175.0	39,416.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.8 0 ~ 323.9 0	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,516.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 323.9 0 ~ 324.0 0	6.00 6.00	0.00 2.30	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,616.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 324.0 0 ~ 324.1 59	6.00 6.00	0.00 1.70	0.00	1.50 0.50	159.0	0.0	0.0		159.0	39,775.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 324.1 59 ~ 324.3 0	6.00 6.00	0.00 2.20	0.00	1.50 2.00	141.0	0.0	0.0		141.0	39,916.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 324.3 0 ~ 324.4 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	1.50 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	40,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 324.4 0 ~ 324.5 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,116.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 324.5 0 ~ 324.6 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,216.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 324.6 0 ~ 324.7 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,316.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 324.8 0 ~ 324.8 98	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	1.50 0.25	98.0	0.0	0.0		98.0	40,414.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 324.8 98 ~ 325.0 0	6.00 6.00	1.60 1.50	0.00	0.50 0.25	102.0	0.0	0.0		102.0	40,516.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 324.9 90 ~ 328.2 0	6.00 6.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.25	0.0	0.0	21.0		21.0	40,537.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.0 0 ~ 325.1 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,637.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.1 0 ~ 325.2 0	6.00 6.00	0.00 4.90	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,737.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.2 0 ~ 325.3 7	6.00 6.00	0.00 1.70	0.00	0.25 4.90	107.0	0.0	0.0		107.0	40,844.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.3 7 ~ 325.3 98	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	6.50 3.80	91.0	0.0	0.0		91.0	40,935.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.3 98 ~ 325.5 25	6.00 6.00	2.00 2.30	0.00	4.00 3.80	127.0	0.0	0.0		127.0	41,062.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.5 25 ~ 325.5 95	6.00 6.00	0.00 2.75	0.00	0.50 1.75	70.0	0.0	0.0		70.0	41,132.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.5 95 ~ 325.7 80	6.00 6.00	0.00 1.00	0.00	0.25 0.25	185.0	0.0	0.0		185.0	41,317.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.7 80 ~ 325.8 65	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 3.00	85.0	0.0	0.0		85.0	41,402.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 325.8 65 ~ 326.0 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	135.0	0.0	0.0		135.0	41,537.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸郡海田町 326.0 0 ~ 326.1 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,637.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.1 0 ~ 326.2 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,737.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.2 0 ~ 326.3 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	41,837.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.3 0 ~ 326.4 30	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	130.0	0.0	0.0		130.0	41,967.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.4 30 ~ 326.4 52	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	22.0		22.0	41,989.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.4 52 ~ 326.6 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	148.0	0.0	0.0		148.0	42,137.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.6 0 ~ 326.7 6	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	103.0	0.0	0.0		103.0	42,240.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.7 6 ~ 326.8 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.00	94.0	0.0	0.0		94.0	42,334.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.8 0 ~ 326.9 0	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,434.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 326.9 0 ~ 327.0 43	6.00 6.00	0.00 1.50	0.00	0.25 0.00	143.0	0.0	0.0		143.0	42,577.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.0 43 ~ 327.1 64	6.00 6.00	1.05 2.55	0.00	0.35 0.25	121.0	0.0	0.0		121.0	42,698.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.1 64 ~ 327.3 0	6.00 6.00	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	136.0	0.0	0.0		136.0	42,834.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.3 0 ~ 327.3 31	6.00 6.00	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	31.0	0.0	0.0		31.0	42,865.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸郡海田町 327.3 31 ~ 327.5 0	6.00 6.00	2.00 1.50	0.00	0.00 1.00	169.0	0.0	0.0		169.0	43,034.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.5 0 ~ 327.6 0	6.00 6.00	2.00 1.50	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,134.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.6 0 ~ 327.7 0	6.00 6.00	2.00 1.50	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,234.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.7 0 ~ 327.7 20	6.00 7.50	2.00 1.50	0.00	0.00 0.00	20.0	0.0	0.0		20.0	43,254.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.7 20 ~ 327.8 51	6.00 9.00	2.00 6.20	0.00	0.00 0.00	131.0	0.0	0.0		131.0	43,385.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 327.8 21 ~ 327.9 90	9.00 9.00	2.00 3.50	1.20	0.00 0.25	139.0	0.0	0.0		139.0	43,524.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 328.2 0 ~ 328.2 77	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	0.00 1.25	0.0	0.0	77.0		77.0	43,601.0	アスファルト舗装	
広島県安芸郡海田町 328.2 77 ~ 328.4 33	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	0.00 1.25	0.0	0.0	0.0		43,601.0	アスファルト舗装		
広島県安芸郡海田町 328.4 33 ~ 328.4 40	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	0.00 1.25	0.0	0.0	7.0		7.0	43,608.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 328.4 40 ~ 328.4 90	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	0.00 1.25	37.8	0.0	12.2		50.0	43,658.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 328.4 90 ~ 328.6 27	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	137.0	0.0	0.0		137.0	43,795.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 328.6 27 ~ 328.8 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	173.0	0.0	0.0		173.0	43,968.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 328.8 0 ~ 328.9 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,068.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安芸区 328.9 0 ~ 329.0 76	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	176.0	0.0	0.0		176.0	44,244.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 329.0 76 ~ 329.0 95	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	0.0	0.0	19.0		19.0	44,263.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 329.0 95 ~ 329.2 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	44,368.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 329.2 0 ~ 329.3 30	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	130.0	0.0	0.0		130.0	44,498.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 329.3 30 ~ 329.5 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	0.0	0.0	170.0		170.0	44,668.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安芸区 329.5 0 ~ 329.5 70	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	0.0	0.0	70.0		70.0	44,738.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 329.5 70 ~ 329.7 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	130.0	0.0	0.0		130.0	44,868.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 329.7 0 ~ 329.8 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,968.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 329.8 0 ~ 329.9 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,068.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 329.9 0 ~ 330.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,168.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.0 0 ~ 330.0 95	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	95.0	0.0	0.0		95.0	45,263.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.0 95 ~ 330.1 60	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 5.90	0.0	0.0	0.0			45,263.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.1 60 ~ 330.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	5.30 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	45,403.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市南区 330.3 0 ~ 330.4 78	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	178.0	0.0	0.0		178.0	45,581.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.4 78 ~ 330.5 67	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	5.50 5.65	89.0	0.0	0.0		89.0	45,670.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.5 67 ~ 330.7 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.25 1.25	7.0	0.0	126.0		133.0	45,803.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.7 0 ~ 330.8 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	45,903.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.8 0 ~ 330.9 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	46,003.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 330.9 0 ~ 331.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	46,103.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.0 0 ~ 331.0 94	6.50 6.50	2.00 22.00	1.50	1.25 1.25	7.0	0.0	87.0		94.0	46,197.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.0 94 ~ 331.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	4.00 3.20	85.0	0.0	21.0		106.0	46,303.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.3 0 ~ 331.4 38	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	4.00 3.20	138.0	0.0	0.0		138.0	46,441.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.4 38 ~ 331.5 90	9.25 9.25	3.00 3.00	3.50	1.00 1.00	152.0	0.0	0.0		152.0	46,593.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.5 90 ~ 331.6 20	9.25 9.25	3.00 3.00	3.50	1.00 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	46,623.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.6 20 ~ 331.6 85	9.25 9.25	3.00 3.00	3.50	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	46,688.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.6 85 ~ 331.7 24	9.00 9.00	2.50 3.00	3.50	4.00 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	46,727.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市南区 331.7 24 ~ 331.7 37	9.00 9.00	2.50 3.00	3.50	4.00 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	46,740.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.7 37 ~ 331.7 92	9.00 9.00	2.50 3.00	3.50	4.00 1.00	55.0	0.0	0.0		55.0	46,795.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.7 92 ~ 331.9 5	9.00 9.00	3.00 3.00	4.00	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	46,908.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 331.9 5 ~ 332.0 0	9.75 9.75	3.00 3.00	4.00	1.00 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	47,003.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.0 0 ~ 332.1 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,103.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.1 0 ~ 332.2 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,203.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.2 0 ~ 332.3 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,303.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.3 0 ~ 332.4 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,403.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.4 0 ~ 332.5 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,503.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.5 0 ~ 332.6 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,603.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.6 0 ~ 332.7 0	9.75 9.75	3.00 3.00	2.50	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,703.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.7 0 ~ 332.8 0	9.50 9.50	3.00 3.70	3.35	0.85 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	47,803.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 332.8 0 ~ 332.9 0	9.50 9.50	3.00 3.00	3.35	0.85 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	47,903.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市南区 332.9 0 ~ 333.0 0	9.50 9.50	3.00 3.00	3.35	1.85 0.80	0.0	0.0	0.0			47,903.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.0 0 ~ 333.1 0	9.00 9.00	3.00 3.00	3.35	1.35 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,003.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.1 0 ~ 333.2 0	9.00 9.00	3.00 3.00	3.35	1.35 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,103.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.2 0 ~ 333.3 0	9.25 9.25	3.00 3.00	3.35	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,203.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.3 0 ~ 333.4 0	9.25 9.25	3.00 3.00	3.55	1.25 1.25	0.0	0.0	0.0			48,203.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.4 0 ~ 333.5 0	9.25 9.25	3.00 3.00	3.35	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,303.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.5 0 ~ 333.6 0	9.00 9.00	3.00 3.00	3.25	3.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,403.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.6 0 ~ 333.7 0	9.00 9.00	3.00 3.00	3.35	1.50 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48,503.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.7 0 ~ 333.8 0	9.00 9.00	3.00 3.00	3.35	1.45 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,603.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.8 0 ~ 333.9 0	9.00 9.00	3.00 3.00	3.35	1.45 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,703.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 333.9 0 ~ 334.0 0	9.25 9.25	3.00 3.00	3.35	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,803.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.0 0 ~ 334.1 0	9.25 9.25	3.00 3.00	3.35	1.20 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,903.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.1 0 ~ 334.1 50	9.25 9.25	3.00 3.00	3.35	1.20 1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	48,953.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市南区 334.1 50 ~ 334.1 80	10.70 10.70	5.20 5.20	3.35	0.85 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	48,983.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.1 80 ~ 334.3 0	12.00 12.00	5.20 5.20	3.50	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	49,103.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.3 0 ~ 334.4 0	12.00 12.00	5.50 5.20	3.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,203.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.4 0 ~ 334.5 0	12.00 12.00	5.50 1.00	3.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,303.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.6 0 ~ 334.7 0	12.00 12.00	5.50 5.50	3.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,403.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.7 0 ~ 334.7 95	12.00 12.00	5.50 5.50	3.50	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	49,498.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.7 95 ~ 334.8 88	11.10 11.10	5.20 5.20	0.00	0.75 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	49,592.0	アスファルト舗装	
広島県広島市南区 334.8 88 ~ 335.0 21	9.75 9.75	5.20 5.20	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	133.0		133.0	49,725.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.0 21 ~ 335.1 12	11.10 11.10	5.20 5.20	0.00	0.75 0.75	91.0	0.0	0.0		91.0	49,816.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.1 12 ~ 335.2 0	12.44 12.44	5.20 5.20	3.90	0.75 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	49,904.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.2 0 ~ 335.3 0	12.44 12.44	5.20 5.20	3.90	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50,004.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.4 0 ~ 335.5 0	12.44 12.44	5.20 5.20	3.90	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50,104.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.5 0 ~ 335.6 0	12.44 12.44	3.70 3.70	3.90	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50,204.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市中区 335.6 0 ~ 335.6 96	12.44 12.44	3.70 3.70	3.90	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	50,300.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.6 96 ~ 335.7 89	12.55 12.55	4.00 4.00	3.90	0.00 0.00	93.0	0.0	0.0		93.0	50,393.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.7 89 ~ 335.9 0	12.55 12.55	2.75 4.00	3.90	1.25 0.00	111.0	0.0	0.0		111.0	50,504.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 335.9 0 ~ 336.0 0	12.55 12.55	2.75 4.00	3.90	1.25 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,604.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.0 0 ~ 336.0 86	12.55 12.55	2.75 4.00	3.90	1.25 0.00	86.0	0.0	0.0		86.0	50,690.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.0 86 ~ 336.1 65	12.55 12.55	4.00 4.00	3.90	2.10 2.10	79.0	0.0	0.0		79.0	50,769.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.1 65 ~ 336.2 19	12.55 12.55	1.80 4.00	3.90	0.00 0.00	54.0	0.0	0.0		54.0	50,823.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.2 19 ~ 336.3 18	12.55 12.55	3.90 4.00	3.90	0.00 0.00	99.0	0.0	0.0		99.0	50,922.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.3 18 ~ 336.4 24	9.75 9.75	4.50 4.50	0.00	0.75 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	51,028.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.4 24 ~ 336.5 19	9.75 9.75	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	95.0		95.0	51,123.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.5 19 ~ 336.6 16	10.85 10.85	2.65 2.75	0.00	1.00 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	51,220.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.6 16 ~ 336.7 0	12.44 12.44	3.60 3.70	1.50	1.20 1.20	84.0	0.0	0.0		84.0	51,304.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.7 0 ~ 336.7 25	11.10 11.10	5.60 5.70	0.00	0.90 0.90	25.0	0.0	0.0		25.0	51,329.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市中区 336.7 25 ~ 336.8 15	9.75 9.75	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	0.2	0.0	89.8		90.0	51,419.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.8 15 ~ 336.8 35	11.10 11.10	3.60 3.70	0.00	0.00 0.00	20.0	0.0	0.0		20.0	51,439.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 336.8 35 ~ 337.0 0	12.44 12.44	3.60 3.70	4.00	0.00 0.00	165.0	0.0	0.0		165.0	51,604.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 337.0 0 ~ 337.1 0	12.44 12.44	3.60 3.70	4.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,704.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 337.1 0 ~ 337.2 35	12.44 12.44	3.60 3.70	4.00	0.00 0.00	135.0	0.0	0.0		135.0	51,839.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 337.2 35 ~ 337.2 73	12.44 12.44	3.60 3.70	4.00	2.00 2.00	38.0	0.0	0.0		38.0	51,877.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 337.2 73 ~ 337.3 51	12.44 12.44	3.60 3.70	4.00	0.00 0.00	78.0	0.0	0.0		78.0	51,955.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 337.3 51 ~ 337.4 51	9.75 9.75	3.00 3.00	1.40	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	52,055.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 337.4 51 ~ 337.4 75	9.75 9.75	5.20 5.20	1.20	0.00 0.00	24.0	0.0	0.0		24.0	52,079.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 337.4 75 ~ 337.5 25	12.44 12.44	5.20 0.00	1.20	0.00 5.20	50.0	0.0	0.0		50.0	52,129.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 337.5 25 ~ 337.5 63	12.50 12.50	5.20 5.20	4.00	0.00 0.00	38.0	0.0	0.0		38.0	52,167.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 337.5 63 ~ 337.7 0	12.50 12.50	3.60 3.70	4.00	0.00 0.00	137.0	0.0	0.0		137.0	52,304.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 337.7 0 ~ 337.8 33	12.50 12.50	1.60 1.70	4.00	2.00 2.00	133.0	0.0	0.0		133.0	52,437.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 337.8 33 ~ 337.8 80	9.50 9.50	3.10 3.20	0.00	2.00 2.00	53.0	0.0	0.0		53.0	52,490.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.4 76 ~ 339.6 0	6.50 6.50	4.70 4.70	0.00	2.00 2.00	124.0	0.0	0.0		124.0	52,614.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.4 76 ~ 339.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	124.0			52,614.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.6 0 ~ 339.7 0	6.50 6.50	4.70 4.70	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,714.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.6 0 ~ 339.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			52,714.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.7 0 ~ 339.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			52,714.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.7 0 ~ 339.8 0	6.50 6.50	4.70 4.70	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,814.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.8 0 ~ 339.8 36	6.50 6.50	4.70 4.70	0.00	2.00 2.00	36.0	0.0	0.0		36.0	52,850.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.8 0 ~ 339.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			52,850.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.8 36 ~ 339.9 5	6.50 6.50	4.00 4.00	0.00	2.00 2.00	69.0	0.0	0.0		69.0	52,919.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.9 0 ~ 340.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	0.0			52,919.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 339.9 5 ~ 340.0 5	6.50 6.50	4.00 4.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,019.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.0 0 ~ 340.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	0.0			53,019.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 340.0 5 ~ 340.1 8	6.50 6.50	4.00 4.00	0.00	2.00 2.00	103.0	0.0	0.0		103.0	53,122.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.1 0 ~ 340.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			53,122.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.1 8 ~ 340.2 8	9.75 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,222.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.2 0 ~ 340.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	287.0			53,222.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.2 8 ~ 340.2 56	9.75 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	53,270.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.2 56 ~ 340.3 56	9.75 6.50	5.20 5.20	0.00	1.75 1.00	0.0	0.0	100.0		100.0	53,370.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.3 0 ~ 340.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			53,370.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.3 56 ~ 340.4 56	9.75 6.50	5.20 5.20	0.00	1.75 1.00	0.0	0.0	100.0		100.0	53,470.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.4 0 ~ 340.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			53,470.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.4 56 ~ 340.5 50	9.75 6.50	5.20 5.20	0.00	1.75 1.00	7.0	0.0	87.0		94.0	53,564.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.5 0 ~ 340.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0			53,564.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.5 50 ~ 340.7 47	6.50 6.50	5.20 5.70	5.50	3.00 1.00	197.0	0.0	0.0		197.0	53,761.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.6 0 ~ 340.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0			53,761.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 340.7 0 ~ 340.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	47.0	0.0	53.0			53,761.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.8 0 ~ 340.8 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.50 3.50	0.0	0.0	100.0		100.0	53,861.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.8 47 ~ 340.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			53,861.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.9 0 ~ 340.9 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.50 3.50	9.0	0.0	191.0		200.0	54,061.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 340.9 47 ~ 341.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0			54,061.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.0 0 ~ 341.0 24	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.50 3.50	77.0	0.0	0.0		77.0	54,138.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.0 24 ~ 341.1 24	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.50 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,238.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.1 0 ~ 341.1 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	87.0	0.0	0.0			54,238.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.1 24 ~ 341.1 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.50 3.50	63.0	0.0	0.0		63.0	54,301.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.1 87 ~ 341.3 43	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.50 3.50	156.0	0.0	0.0		156.0	54,457.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.3 43 ~ 341.4 28	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	85.0		85.0	54,542.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.4 28 ~ 341.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	64.0	0.0	8.0		72.0	54,614.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.5 0 ~ 341.6 41	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	141.0	0.0	0.0		141.0	54,755.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 341.6 41 ~ 341.7 40	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.80 3.80	99.0	0.0	0.0		99.0	54,854.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.7 40 ~ 341.8 39	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.80 3.80	99.0	0.0	0.0		99.0	54,953.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 341.8 39 ~ 342.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.05 3.80	161.0	0.0	0.0		161.0	55,114.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.0 0 ~ 342.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	55,214.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.1 0 ~ 342.2 22	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.05 3.05	122.0	0.0	0.0		122.0	55,336.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.2 22 ~ 342.3 40	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 2.10	118.0	0.0	0.0		118.0	55,454.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.3 40 ~ 342.4 40	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	2.00 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	55,554.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.4 40 ~ 342.5 75	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	2.00 2.10	135.0	0.0	0.0		135.0	55,689.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.5 75 ~ 342.7 37	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.10 2.10	162.0	0.0	0.0		162.0	55,851.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.7 37 ~ 342.8 40	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.80 2.10	103.0	0.0	0.0		103.0	55,954.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.8 40 ~ 342.9 40	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.25 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	56,054.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 342.9 40 ~ 343.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.25 3.20	160.0	0.0	0.0		160.0	56,214.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.1 0 ~ 343.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	56,314.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 343.2 0 ~ 343.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	56,414.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.3 0 ~ 343.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	56,514.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.4 0 ~ 343.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	56,614.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.5 0 ~ 343.5 80	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.30	80.0	0.0	0.0		80.0	56,694.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.5 80 ~ 343.6 27	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.50 2.30	47.0	0.0	0.0		47.0	56,741.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.6 27 ~ 343.7 53	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.50 3.70	115.0	0.0	11.0		126.0	56,867.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.7 53 ~ 343.8 97	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.70 3.70	4.0	120.0	0.0		124.0	56,991.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 343.8 97 ~ 344.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	103.0	0.0		103.0	57,094.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.0 0 ~ 344.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	100.0	0.0		100.0	57,194.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.2 0 ~ 344.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	100.0	0.0		100.0	57,294.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.3 0 ~ 344.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	100.0	0.0		100.0	57,394.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.4 0 ~ 344.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	100.0	0.0		100.0	57,494.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.5 0 ~ 344.6 12	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	0.0	112.0	0.0		112.0	57,606.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 344.6 12 ~ 344.7 40	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	118.0	10.0	0.0		128.0	57,734.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.7 40 ~ 344.8 14	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.25 2.20	74.0	0.0	0.0		74.0	57,808.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.8 14 ~ 344.9 90	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.25	165.0	0.0	11.0		176.0	57,984.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 344.9 90 ~ 345.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.25 4.00	110.0	0.0	0.0		110.0	58,094.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.1 0 ~ 345.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.25 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58,194.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.2 0 ~ 345.3 0	14.00 7.00	0.00 0.00	3.00	1.80 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58,294.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.3 0 ~ 345.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	4.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58,394.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.4 0 ~ 345.5 10	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	4.00 4.00	110.0	0.0	0.0		110.0	58,504.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.5 10 ~ 345.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.20 3.25	90.0	0.0	0.0		90.0	58,594.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.6 0 ~ 345.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.20 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	58,694.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.7 0 ~ 345.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.20 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	58,794.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.8 0 ~ 345.8 73	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.20 3.25	73.0	0.0	0.0		73.0	58,867.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 345.8 73 ~ 345.9 83	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	6.80 8.45	110.0	0.0	0.0		110.0	58,977.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市西区 345.9 83 ~ 346.0 78	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	2.80 4.50	95.0	0.0	0.0		95.0	59,072.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 346.0 78 ~ 346.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.30 3.00	122.0	0.0	0.0		122.0	59,194.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 346.2 0 ~ 346.2 81	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.30 3.00	81.0	0.0	0.0		81.0	59,275.0	アスファルト舗装	
広島県広島市西区 346.2 81 ~ 346.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	6.70 3.00	119.0	0.0	0.0		119.0	59,394.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 346.4 0 ~ 346.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	4.00 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	59,494.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 346.5 0 ~ 346.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	4.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,594.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 346.6 0 ~ 346.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	4.00 4.00	86.0	0.0	14.0		100.0	59,694.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 346.7 0 ~ 346.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	4.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,794.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 346.8 0 ~ 346.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	5.40 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,894.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 346.9 0 ~ 347.0 34	10.50 10.50	0.00 0.00	2.60	6.40 6.20	134.0	0.0	0.0		134.0	60,028.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.0 34 ~ 347.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	66.0	0.0	0.0		66.0	60,094.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.0 34 ~ 347.1 41	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00	6.25 3.00	107.0	0.0	0.0		107.0	60,201.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.1 0 ~ 347.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	40.0	0.0	60.0		100.0	60,301.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市佐伯区 347.1 41 ~ 347.2 65	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.85 3.00	124.0	0.0	0.0		124.0	60,425.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.2 0 ~ 347.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	60,525.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.2 65 ~ 347.3 26	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	2.65 2.65	0.0	0.0	61.0		61.0	60,586.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.3 0 ~ 347.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	60,686.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.3 26 ~ 347.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	2.65 2.65	74.0	0.0	0.0		74.0	60,760.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.4 0 ~ 347.4 80	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	80.0		80.0	60,840.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.4 0 ~ 347.5 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	2.65 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	60,940.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.4 80 ~ 347.5 20	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	3.25 3.25	0.0	0.0	40.0		40.0	60,980.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.5 0 ~ 347.6 0	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	61,080.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.5 20 ~ 347.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	80.0		80.0	61,160.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.6 0 ~ 347.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	61,260.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.6 0 ~ 347.7 0	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	61,360.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.7 0 ~ 347.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	61,460.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市佐伯区 347.7 0 ~ 347.8 0	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	61,560.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.8 0 ~ 347.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.25	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	61,660.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.8 0 ~ 347.9 0	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	61,760.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.9 0 ~ 347.9 90	7.00 7.00	0.00 0.00	2.60	1.25 1.25	0.0	0.0	90.0		90.0	61,850.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.9 0 ~ 348.0 0	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	61,950.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 347.9 90 ~ 348.0 30	7.00 7.00	0.00 0.00	2.60	3.25 3.25	0.0	0.0	40.0		40.0	61,990.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.0 0 ~ 348.1 0	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	62,090.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.0 30 ~ 348.1 30	7.00 7.00	0.00 0.00	2.60	1.25 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	62,190.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.1 0 ~ 348.1 60	7.00 7.00	5.40 5.40	0.00	2.65 2.80	60.0	0.0	0.0		60.0	62,250.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.1 30 ~ 348.2 13	7.00 7.00	0.00 0.00	2.60	1.25 1.25	0.0	0.0	83.0		83.0	62,333.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.1 60 ~ 348.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.20 1.90	119.5	0.0	20.5		140.0	62,473.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.2 13 ~ 348.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	1.25 1.25	79.0	0.0	8.0		87.0	62,560.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.3 0 ~ 348.3 82	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 4.50	82.0	0.0	0.0		82.0	62,642.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市佐伯区 348.3 0 ~ 348.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62,742.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.3 82 ~ 348.4 45	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 2.25	63.0	0.0	0.0		63.0	62,805.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.4 0 ~ 348.4 45	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	1.25 1.25	45.0	0.0	0.0		45.0	62,850.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.4 45 ~ 348.5 0	10.50 10.50	0.00 0.00	3.00	1.60 4.10	55.0	0.0	0.0		55.0	62,905.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.5 0 ~ 348.5 85	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	2.80 3.30	85.0	0.0	0.0		85.0	62,990.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.5 85 ~ 348.6 62	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	2.80 3.30	68.8	0.0	8.2		77.0	63,067.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.6 62 ~ 348.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 3.00	38.0	0.0	0.0		38.0	63,105.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.7 0 ~ 348.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	63,205.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.8 0 ~ 348.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	63,305.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 348.9 0 ~ 349.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 3.00	93.0	0.0	7.0		100.0	63,405.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.0 0 ~ 349.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	63,505.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.1 0 ~ 349.1 89	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.00 3.00	81.0	0.0	8.0		89.0	63,594.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.1 89 ~ 349.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.60 3.50	111.0	0.0	0.0		111.0	63,705.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市佐伯区 349.3 0 ~ 349.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.60 3.50	89.0	0.0	11.0		100.0	63,805.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.4 0 ~ 349.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.60 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,905.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.5 0 ~ 349.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.60 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,005.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.6 0 ~ 349.7 1	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00	3.60 3.50	101.0	0.0	0.0		101.0	64,106.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.7 1 ~ 349.8 49	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	0.0	148.0	0.0		148.0	64,254.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.8 49 ~ 349.9 90	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 3.30	141.0	0.0	0.0		141.0	64,395.0	アスファルト舗装	
広島県広島市佐伯区 349.9 90 ~ 350.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.50 3.30	86.0	0.0	24.0		110.0	64,505.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.2 80 ~ 350.3 53	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.60 3.60	73.0	0.0	0.0		73.0	64,578.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.3 53 ~ 350.4 53	7.00 7.00	0.00 0.00	3.70	3.40 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,678.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.4 53 ~ 350.5 53	7.00 7.00	0.00 0.00	3.70	3.40 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,778.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.5 53 ~ 350.6 37	7.00 7.00	0.00 0.00	3.70	3.40 3.00	84.0	0.0	0.0		84.0	64,862.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.6 37 ~ 350.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	63.0	0.0	0.0		63.0	64,925.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.7 0 ~ 350.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	90.0	0.0	10.0		100.0	65,025.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 350.8 0 ~ 350.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,125.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 350.9 0 ~ 351.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,225.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.0 0 ~ 351.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,325.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.0 0 ~ 351.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.50 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	65,425.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.1 0 ~ 351.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,525.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.1 0 ~ 351.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.50 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	65,625.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.2 0 ~ 351.2 80	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	4.50 3.30	80.0	0.0	0.0		80.0	65,705.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.2 0 ~ 351.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,805.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.3 0 ~ 351.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,905.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.4 0 ~ 351.5 2	7.00 7.00	0.00 0.00	2.50	3.05 3.05	102.0	0.0	0.0		102.0	66,007.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.5 2 ~ 351.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	98.0	0.0	0.0		98.0	66,105.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.6 0 ~ 351.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,205.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.7 0 ~ 351.8 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,305.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 351.8 0 ~ 351.9 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,405.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 351.9 0 ~ 352.0 28	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	119.4	0.0	8.6		128.0	66,533.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.0 28 ~ 352.1 66	6.50 6.50	3.00 0.00	10.30	1.92 1.75	138.0	0.0	0.0		138.0	66,671.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.1 66 ~ 352.2 46	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	1.65 1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	66,751.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.2 46 ~ 352.2 70	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	1.95 1.75	0.0	0.0	24.0		24.0	66,775.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.2 70 ~ 352.4 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	1.95 1.75	130.0	0.0	0.0		130.0	66,905.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.4 0 ~ 352.5 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	2.05 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,005.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.5 0 ~ 352.6 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	2.05 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,105.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.6 0 ~ 352.7 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	2.05 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,205.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.7 0 ~ 352.8 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	2.05 1.75	0.0	0.0	0.0		0.0	67,205.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.8 0 ~ 352.9 30	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	2.05 1.75	130.0	0.0	0.0		130.0	67,335.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 352.9 30 ~ 353.1 2	6.50 6.50	3.00 3.00	7.55	2.05 4.50	172.0	0.0	0.0		172.0	67,507.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.1 2 ~ 353.2 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30	2.05 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	67,605.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 353.2 0 ~ 353.3 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30 10.30	2.05 1.75	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	67,705.0 67,805.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.3 0 ~ 353.4 0	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30 10.30	2.05 1.75	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	67,805.0 67,886.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.4 0 ~ 353.4 81	6.50 6.50	3.00 3.00	10.30 10.30	2.05 1.72	81.0 81.0	0.0 0.0	0.0 0.0		81.0 81.0	67,886.0 67,924.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.4 81 ~ 353.5 19	6.50 6.50	4.00 3.00	2.50 2.50	0.95 0.95	0.0 0.0	0.0 0.0	38.0 38.0		38.0 38.0	67,924.0 68,005.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.5 19 ~ 353.6 0	6.50 6.50	4.00 3.00	2.50 2.50	0.95 0.95	81.0 81.0	0.0 0.0	0.0 0.0		81.0 81.0	68,005.0 68,159.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.6 0 ~ 353.7 54	6.50 6.50	4.00 3.00	2.50 2.50	0.95 0.95	154.0 154.0	0.0 0.0	0.0 0.0		154.0 154.0	68,159.0 68,265.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.7 54 ~ 353.8 60	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50 2.50	0.95 0.95	106.0 106.0	0.0 0.0	0.0 0.0		106.0 106.0	68,265.0 68,405.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.8 60 ~ 354.0 0	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50 2.50	0.95 0.95	140.0 140.0	0.0 0.0	0.0 0.0		140.0 140.0	68,405.0 68,505.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.0 0 ~ 354.1 0	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50 2.50	0.95 0.95	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	68,505.0 68,605.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.1 0 ~ 354.2 0	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50 2.50	0.60 0.95	100.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0		100.0 100.0	68,605.0 68,761.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.2 0 ~ 354.3 53	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50 2.50	0.60 0.95	156.0 156.0	0.0 0.0	0.0 0.0		156.0 156.0	68,761.0 68,806.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.3 53 ~ 354.3 98	6.50 6.50	4.00 0.00	2.50 2.50	1.45 1.45	45.0 45.0	0.0 0.0	0.0 0.0		45.0 45.0	68,806.0 68,891.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.3 98 ~ 354.4 83	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50 2.50	1.45 1.45	85.0 85.0	0.0 0.0	0.0 0.0		85.0 85.0	68,891.0 68,891.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 354.4 83 ~ 354.6 0	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50	1.45 1.45	117.0	0.0	0.0		117.0	69,008.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.6 0 ~ 354.7 0	6.50 6.50	4.00 4.00	2.50	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	69,108.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.7 0 ~ 354.8 13	6.50 6.50	2.00 4.00	2.50	1.45 1.45	113.0	0.0	0.0		113.0	69,221.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.8 13 ~ 354.9 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.45 1.45	87.0	0.0	0.0		87.0	69,308.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.9 0 ~ 355.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	69,408.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.0 0 ~ 355.1 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	69,508.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.1 0 ~ 355.2 40	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.75 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	69,648.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.2 40 ~ 355.3 22	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.75 1.15	10.0	0.0	72.0		82.0	69,730.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.3 22 ~ 355.9 0	6.50 6.50	2.80 0.00	0.00	1.15 1.15	578.0	0.0	0.0		578.0	70,308.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.9 0 ~ 356.0 0	6.50 6.50	2.80 0.00	2.50	1.15 1.50	61.6	0.0	38.4		100.0	70,408.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 353.9 0 ~ 354.0 0	6.50 6.50	2.80 0.00	2.50	1.15 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,508.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.0 0 ~ 354.1 36	6.50 6.50	2.80 0.00	2.50	1.15 1.50	136.0	0.0	0.0		136.0	70,644.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.1 36 ~ 354.3 0	6.50 6.50	2.80 0.00	1.50	0.75 0.75	164.0	0.0	0.0		164.0	70,808.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 354.3 0 ~ 354.4 60	6.50 6.50	2.80 0.00	1.50	0.75 0.75	160.0	0.0	0.0		160.0	70,968.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.4 60 ~ 354.5 26	6.50 6.50	2.20 0.00	0.00	0.75 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	71,034.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.5 26 ~ 354.5 50	4.80 4.80	2.00 0.00	0.00	2.40 2.40	24.0	0.0	0.0		24.0	71,058.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.5 50 ~ 354.6 33	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	6.50 2.40	83.0	0.0	0.0		83.0	71,141.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.6 33 ~ 354.6 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	6.50 2.40	42.0	0.0	0.0		42.0	71,183.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.6 75 ~ 354.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	125.0	0.0	0.0		125.0	71,308.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.8 0 ~ 354.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	71,408.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 354.9 0 ~ 355.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	71,508.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.0 0 ~ 355.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	71,608.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.1 0 ~ 355.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	71,708.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.2 0 ~ 355.2 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	77.0	0.0	0.0		77.0	71,785.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.2 77 ~ 355.4 0	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.60 2.40	123.0	0.0	0.0		123.0	71,908.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.3 22 ~ 355.3 77	6.50 6.50	2.00 0.00	0.00	1.75 1.15	55.0	0.0	0.0		55.0	71,963.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 355.3 77 ~ 355.4 77	6.50 6.50	2.80 0.00	0.00	1.15 1.15	0.0	0.0	100.0		100.0	72,063.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.4 0 ~ 355.5 17	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.60 2.40	117.0	0.0	0.0		117.0	72,180.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.4 77 ~ 355.5 61	6.50 6.50	2.80 0.00	0.00	1.15 1.15	0.0	0.0	84.0		84.0	72,264.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.5 17 ~ 355.5 64	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.60 2.40	47.0	0.0	0.0		47.0	72,311.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.5 61 ~ 355.7 0	6.50 6.50	2.80 0.00	0.00	1.15 1.15	139.0	0.0	0.0		139.0	72,450.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.5 64 ~ 355.7 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	176.0	0.0	0.0		176.0	72,626.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.7 0 ~ 355.8 0	6.50 6.50	2.80 0.00	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	72,726.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.7 40 ~ 355.8 40	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	72,826.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.8 40 ~ 355.9 47	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.40 2.40	107.0	0.0	0.0		107.0	72,933.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 355.9 47 ~ 356.0 65	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	2.40 1.25	118.0	0.0	0.0		118.0	73,051.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.0 65 ~ 356.2 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.45 2.30	135.0	0.0	0.0		135.0	73,186.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.2 0 ~ 356.3 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	73,286.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.3 0 ~ 356.3 57	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 2.20	57.0	0.0	0.0		57.0	73,343.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 356.3 57 ~ 356.4 37	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.75 4.50	80.0	0.0	0.0		80.0	73,423.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.4 37 ~ 356.4 66	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.50 0.60	29.0	0.0	0.0		29.0	73,452.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.4 66 ~ 356.5 67	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 5.00	101.0	0.0	0.0		101.0	73,553.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.5 67 ~ 356.6 96	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.75	129.0	0.0	0.0		129.0	73,682.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.6 96 ~ 356.8 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	1.00 1.75	104.0	0.0	0.0		104.0	73,786.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.8 0 ~ 356.9 0	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.60 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	73,886.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 356.9 0 ~ 357.0 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,986.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.0 0 ~ 357.1 10	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	1.25 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	74,096.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.1 10 ~ 357.1 60	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	1.40 9.00	50.0	0.0	0.0		50.0	74,146.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.1 60 ~ 357.2 20	4.80 4.80	1.50 2.00	0.00	0.50 9.00	60.0	0.0	0.0		60.0	74,206.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.2 20 ~ 357.2 67	4.80 4.80	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	74,253.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.2 67 ~ 357.4 0	6.50 6.50	1.50 2.00	1.90	0.50 0.50	133.0	0.0	0.0		133.0	74,386.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.4 0 ~ 357.5 0	6.50 6.50	1.50 2.00	1.90	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,486.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 357.5 0 ~ 357.6 0	6.50 6.50	1.50 2.00	1.90	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,586.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.6 0 ~ 357.7 0	6.50 6.50	1.50 2.00	1.90	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,686.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.7 0 ~ 357.8 0	6.50 6.50	2.40 2.00	1.90	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,786.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.8 0 ~ 357.9 23	4.80 4.80	2.40 2.00	0.00	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	74,909.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 357.9 23 ~ 358.0 0	3.25 3.25	2.60 1.00	0.00	0.75 1.30	77.0	0.0	0.0		77.0	74,986.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.0 0 ~ 358.1 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	75,086.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.1 0 ~ 358.2 12	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.30	112.0	0.0	0.0		112.0	75,198.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.2 12 ~ 358.3 18	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	4.15 2.60	95.7	0.0	4.3		100.0	75,298.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.3 18 ~ 358.4 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	82.0	0.0	0.0		82.0	75,380.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.4 0 ~ 358.5 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,480.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.5 0 ~ 358.6 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.50 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	75,580.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.6 0 ~ 358.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,680.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.7 0 ~ 358.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	75,780.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 358.8 0 ~ 358.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	75,880.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 358.9 0 ~ 359.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	75,980.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.0 0 ~ 359.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,080.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.1 0 ~ 359.1 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	91.0	0.0	0.0		91.0	76,171.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.1 91 ~ 359.3 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	76,280.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.3 0 ~ 359.4 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	76,380.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.4 0 ~ 359.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.00	93.1	0.0	6.9		100.0	76,480.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.5 0 ~ 359.6 23	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.00	87.5	0.0	35.5		123.0	76,603.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.6 23 ~ 359.7 54	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 1.25	131.0	0.0	0.0		131.0	76,734.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.7 45 ~ 359.9 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 2.00	155.0	0.0	0.0		155.0	76,889.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 359.9 0 ~ 360.0 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	76,989.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.0 0 ~ 360.1 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,089.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.1 0 ~ 360.1 78	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 2.00	52.5	0.0	25.5		78.0	77,167.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 360.1 78 ~ 360.2 47	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.75 3.75	69.0	0.0	0.0		69.0	77,236.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.2 47 ~ 360.4 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.75 0.50	153.0	0.0	0.0		153.0	77,389.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.4 0 ~ 360.5 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,489.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.5 0 ~ 360.6 0	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,589.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.6 0 ~ 360.7 0	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,689.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.7 0 ~ 360.8 0	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,789.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.8 0 ~ 360.9 65	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	0.75 0.50	165.0	0.0	0.0		165.0	77,954.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 360.9 65 ~ 361.0 5	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	3.85 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	77,994.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.0 5 ~ 361.1 11	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	3.85 2.75	106.0	0.0	0.0		106.0	78,100.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.1 11 ~ 361.2 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	3.60 2.00	89.0	0.0	0.0		89.0	78,189.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.2 0 ~ 361.3 0	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	78,289.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.3 0 ~ 361.4 0	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	2.40 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	78,389.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.4 0 ~ 361.4 71	3.50 3.50	1.40 2.50	0.00	2.40 2.40	71.0	0.0	0.0		71.0	78,460.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県廿日市市 361.4 71 ~ 361.4 98	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	27.0	0.0	0.0		27.0	78,487.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.4 98 ~ 361.6 39	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.30	141.0	0.0	0.0		141.0	78,628.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.6 39 ~ 361.7 51	6.20 3.50	0.00 1.00	0.00	1.25 1.10	112.0	0.0	0.0		112.0	78,740.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.7 51 ~ 361.7 80	3.25 3.25	0.00 4.50	0.00	2.10 1.15	29.0	0.0	0.0		29.0	78,769.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.7 80 ~ 361.8 87	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	2.10 2.45	107.0	0.0	0.0		107.0	78,876.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.8 87 ~ 361.9 70	3.25 3.25	4.40 4.40	0.00	0.75 2.45	83.0	0.0	0.0		83.0	78,959.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 361.9 70 ~ 362.0 60	3.25 3.25	2.70 3.00	0.00	0.75 2.45	90.0	0.0	0.0		90.0	79,049.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.0 60 ~ 362.1 82	3.50 3.50	2.80 3.20	0.00	0.75 4.50	122.0	0.0	0.0		122.0	79,171.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.1 82 ~ 362.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 2.15	118.0	0.0	0.0		118.0	79,289.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.3 0 ~ 362.3 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.40 2.00	76.2	0.0	3.8		80.0	79,369.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.3 80 ~ 362.4 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	5.50 1.20	50.0	0.0	0.0		50.0	79,419.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.4 30 ~ 362.4 70	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	79,459.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.4 70 ~ 362.5 67	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.75 1.25	97.0	0.0	0.0		97.0	79,556.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	広島県廿日市市 362.5 67 ~ 362.6 29	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.96 1.25	62.0	0.0	0.0				
広島県廿日市市 362.6 29 ~ 362.7 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.90 1.25	106.6	0.0	4.4		111.0	79,729.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.7 40 ~ 362.8 64	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.90 1.25	124.0	0.0	0.0		124.0	79,853.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 362.8 64 ~ 363.0 30	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.75 1.10	166.0	0.0	0.0		166.0	80,019.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.0 30 ~ 363.2 0	3.25 3.25	2.55 0.00	0.00	0.75 1.10	162.5	0.0	7.5		170.0	80,189.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.2 0 ~ 363.3 16	3.25 3.25	2.55 0.00	0.00	0.75 1.10	116.0	0.0	0.0		116.0	80,305.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.3 16 ~ 363.3 89	3.25 3.25	3.60 0.00	0.00	0.75 1.75	73.0	0.0	0.0		73.0	80,378.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.3 89 ~ 363.4 81	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.25 1.75	102.0	0.0	0.0		102.0	80,480.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.4 81 ~ 363.5 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.10 1.75	38.0	0.0	0.0		38.0	80,518.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.5 19 ~ 363.6 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	96.0	0.0		96.0	80,614.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.6 15 ~ 363.6 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	80,654.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.6 55 ~ 363.7 5	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	2.00 2.00	50.0	0.0	0.0		50.0	80,704.0	アスファルト舗装	
広島県廿日市市 363.7 5 ~ 363.7 78	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	7.70 2.00	69.8	0.0	3.2		73.0	80,777.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県大竹市 365.1 61 ~ 365.3 0	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	0.25 5.00	139.0	0.0	0.0		139.0	82,297.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.3 0 ~ 365.3 81	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	0.25 5.00	81.0	0.0	0.0		81.0	82,378.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.3 81 ~ 365.5 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 0.75	119.0	0.0	0.0		119.0	82,497.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.5 0 ~ 365.6 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,597.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.6 0 ~ 365.7 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,697.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.7 0 ~ 365.8 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,797.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.8 0 ~ 365.9 0	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,897.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.9 0 ~ 365.9 89	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	82,986.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 365.9 89 ~ 366.0 31	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.25 1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	83,028.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.0 31 ~ 366.0 68	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	1.25 1.25	0.4	0.0	36.6		37.0	83,065.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.0 68 ~ 366.1 37	3.25 3.25	5.00 1.50	0.00	0.25 1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	83,134.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.1 37 ~ 366.2 0	3.25 3.25	1.90 1.25	0.00	0.25 1.25	63.0	0.0	0.0		63.0	83,197.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.2 0 ~ 366.3 0	3.25 3.25	1.90 1.25	0.00	0.75 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	83,297.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県大竹市 366.3 0 ~ 366.4 0	3.25 3.25	1.90 1.45	0.00	1.20 1.40	100.0				100.0	83,397.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.4 0 ~ 366.5 0	3.25 3.25	2.65 4.20	0.00	1.10 1.10	100.0				100.0	83,497.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.5 0 ~ 366.6 0	3.25 3.25	2.65 4.20	0.00	1.10 1.10	100.0				100.0	83,597.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.6 0 ~ 366.6 33	3.25 3.25	2.80 2.20	0.00	1.20 5.10	33.0				33.0	83,630.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.6 33 ~ 366.7 34	3.25 3.25	2.80 4.20	0.00	1.20 1.10	101.0				101.0	83,731.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.7 34 ~ 366.7 62	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	28.0				28.0	83,759.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.7 62 ~ 366.7 93	4.90 4.90	0.00 2.95	0.00	3.00 0.75	31.0				31.0	83,790.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.7 93 ~ 366.8 60	4.90 4.90	0.00 2.95	0.00	0.75 0.75	67.0				67.0	83,857.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.8 60 ~ 366.8 95	6.50 6.50	0.00 2.95	0.00	0.75 0.75	35.0				35.0	83,892.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 366.8 95 ~ 367.0 15	6.50 6.50	2.50 3.35	0.00	2.25 2.25	120.0				120.0	84,012.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.0 15 ~ 367.0 64	6.50 6.50	0.00 2.60	0.00	2.50 2.50	49.0				49.0	84,061.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.0 64 ~ 367.1 79	6.50 6.50	0.00 2.60	1.50	1.15 1.15	115.0				115.0	84,176.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.1 79 ~ 367.2 20	6.50 6.50	2.00 1.70	0.00	1.25 1.25	41.0				41.0	84,217.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県大竹市 367.2 20 ~ 367.2 51	6.50 6.50	2.50 1.70	0.00	3.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	84,248.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.2 51 ~ 367.3 34	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	84,331.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.3 34 ~ 367.5 0	6.50 6.50	1.50 2.00	0.00	1.25 1.25	166.0	0.0	0.0		166.0	84,497.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.5 0 ~ 367.6 15	6.50 6.50	1.50 2.00	0.00	1.25 1.25	115.0	0.0	0.0		115.0	84,612.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.6 15 ~ 367.7 59	6.50 6.50	1.50 1.50	1.50	0.50 0.50	144.0	0.0	0.0		144.0	84,756.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.7 59 ~ 367.8 8	6.50 6.50	1.50 2.00	1.50	0.50 4.60	49.0	0.0	0.0		49.0	84,805.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.8 8 ~ 367.9 16	6.50 6.50	1.50 2.00	1.50	0.50 0.50	108.0	0.0	0.0		108.0	84,913.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.9 16 ~ 367.9 65	6.50 6.50	1.50 2.30	1.50	0.50 3.00	49.0	0.0	0.0		49.0	84,962.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 367.9 65 ~ 368.0 27	6.50 6.50	1.50 4.80	1.50	0.50 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	85,024.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.0 27 ~ 368.0 51	6.50 6.50	1.50 2.00	1.50	0.50 0.50	5.0	0.0	19.0		24.0	85,048.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.0 51 ~ 368.2 0	6.50 6.50	2.20 2.20	1.50	0.50 0.50	149.0	0.0	0.0		149.0	85,197.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.2 0 ~ 368.3 0	6.50 6.50	2.20 2.20	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	85,297.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.3 0 ~ 368.4 0	6.50 6.50	2.20 2.20	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	85,397.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県大竹市 368.4 0 ~ 368.5 0	6.50 6.50	2.20 2.20	1.50	0.50 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	85,497.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.5 0 ~ 368.6 11	6.50 6.50	2.20 2.20	1.50	0.50 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	85,608.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.6 11 ~ 368.6 60	4.90 4.90	2.20 2.20	0.00	1.60 1.60	49.0	0.0	0.0		49.0	85,657.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.6 60 ~ 368.7 48	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00	2.75 2.75	88.0	0.0	0.0		88.0	85,745.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.7 48 ~ 368.9 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.75 2.75	152.0	0.0	0.0		152.0	85,897.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 368.9 0 ~ 369.0 46	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.75 2.75	146.0	0.0	0.0		146.0	86,043.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.0 46 ~ 369.1 97	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	3.35 2.75	148.0	0.0	3.0		151.0	86,194.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.1 97 ~ 369.3 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	3.35 2.00	103.0	0.0	0.0		103.0	86,297.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.3 0 ~ 369.4 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	3.35 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,397.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.4 0 ~ 369.5 32	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	3.35 2.00	132.0	0.0	0.0		132.0	86,529.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.5 32 ~ 369.6 83	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.50 2.00	151.0	0.0	0.0		151.0	86,680.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.6 83 ~ 369.7 44	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	3.20 3.20	61.0	0.0	0.0		61.0	86,741.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.7 44 ~ 369.8 84	3.50 3.25	2.30 1.80	0.00	3.30 0.80	140.0	0.0	0.0		140.0	86,881.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0002 現道

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県大竹市 369.8 84 ~ 369.9 45	3.50 3.25	1.70 2.30	0.00	3.30 1.30	61.0	0.0	0.0		61.0	86,942.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.9 45 ~ 369.9 91	3.25 3.25	2.10 2.30	0.00	2.00 1.30	46.0	0.0	0.0		46.0	86,988.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 369.9 91 ~ 370.1 30	3.25 3.25	2.90 2.80	0.00	0.70 1.30	139.0	0.0	0.0		139.0	87,127.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.1 30 ~ 370.1 70	3.25 3.25	3.00 2.40	0.00	0.50 2.30	40.0	0.0	0.0		40.0	87,167.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.1 70 ~ 370.2 9	3.25 3.25	3.00 2.40	0.00	0.50 3.30	39.0	0.0	0.0		39.0	87,206.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.2 9 ~ 370.2 83	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 3.80	74.0	0.0	0.0		74.0	87,280.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.2 83 ~ 370.3 30	3.25 3.25	6.00 2.00	0.00	0.50 2.30	42.9	0.0	4.1		47.0	87,327.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.3 30 ~ 370.4 86	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.50 1.30	156.0	0.0	0.0		156.0	87,483.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.4 86 ~ 370.5 16	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.50 1.30	30.0	0.0	0.0		30.0	87,513.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.5 16 ~ 370.5 45	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.50 1.30	29.0	0.0	0.0		29.0	87,542.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.5 45 ~ 370.6 60	3.25 3.25	3.00 2.10	0.00	0.50 3.65	115.0	0.0	0.0		115.0	87,657.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.6 60 ~ 370.7 30	3.25 3.25	3.00 1.40	0.00	0.50 3.65	70.0	0.0	0.0		70.0	87,727.0	アスファルト舗装	
広島県大竹市 370.7 30 ~ 370.8 57	3.25 3.25	3.00 1.80	0.00	0.50 0.90	127.0	0.0	0.0		127.0	87,854.0	アスファルト舗装	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	大山橋側道橋(下り)	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字五百田 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字小田村	20.7	0.0	0.0	0.0	47.6	鋼溶接橋 単純桁	1982年度	—		
	瀬野大橋側道橋(上り)	広島市安芸区瀬野一丁目 広島市安芸区瀬野一丁目	64.28	0.0	2.0	0.0	128.6	鋼溶接橋 連続桁	1986年度	—		
	新住吉橋歩道橋(下り)	広島市中区住吉町 広島市中区舟入本町	89.8	0.0	0.0	0.0	269.4	鋼溶接橋 連続桁	1984年度	—		
	新住吉橋歩道橋(上り)	広島市中区住吉町 広島市中区舟入本町	89.8	0.0	3.0	0.0	269.4	鋼溶接橋 連続桁	1984年度	—		
	新観音橋歩道橋(下り)	広島市中区舟入本町 広島市西区観音本町一丁目	97.4	0.0	0.0	0.0	292.2	鋼溶接橋 連続桁	1982年度	—		
	新観音橋歩道橋(上り)	広島市中区舟入本町 広島市西区観音本町一丁目	97.4	0.0	3.0	0.0	292.2	鋼溶接橋 連続桁	2003年度	—		
	永慶寺橋歩道橋(下り)	廿日市市大野町字下ノ浜 廿日市市大野町字大國新開	35.1	0.0	0.0	0.0	52.7	鋼溶接橋 連続桁	1986年度	—		
	妹背橋歩道橋(下り)	廿日市市大野町字大新開 廿日市市大野町字太田新開	19.0	0.0	0.0	0.0	28.5	鋼溶接橋 単純桁	1972年度	—		
	妹背橋歩道橋(上り)	廿日市市大野町字大新開 廿日市市大野町字太田新開	22.0	0.0	2.0	0.0	44.0	鋼溶接橋 単純桁	1972年度	—		
	恵川橋歩道橋(下り)	大竹市玖波一丁目 大竹市玖波一丁目	38.8	0.0	0.0	0.0	87.3	鋼溶接橋 連続桁	1972年度	—		
	恵川橋歩道橋(上り)	大竹市玖波一丁目 大竹市玖波一丁目	38.8	0.0	2.25	0.0	87.3	鋼溶接橋 連続桁	1972年度	—		
	新川橋歩道橋(下り)	大竹市小方一丁目 大竹市小方一丁目	18.5	0.0	1.5	0.0	27.8	鋼溶接橋 単純桁	1951年度	—		
	新川橋歩道橋(上り)	大竹市小方一丁目 大竹市小方一丁目	18.5	0.0	0.0	0.0	27.8	鋼溶接橋 単純桁	1951年度	—		

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	大道橋	竹原市新庄町字船木屋 竹原市西野町字行田垣内	17.72	6.25 3.25	2.0 2.0	0.5 0.5	256.9	RC橋・PC橋 連続桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	西条1号橋	竹原市西野町字門信 竹原市西野町字門信	4.5	3.45 3.45	0.0 0.0	4.9 4.8	74.7	RC橋 単純桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	西条2号橋	竹原市西野町字鹿ノ口 竹原市西野町字鹿ノ口	3.0	3.25 3.3	2.4 0.0	0.55 1.0	31.5	RC橋 単純桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(286k659)	竹原市西野町字風呂ヶ谷 竹原市西野町字風呂ヶ谷	3.0	3.75 3.75	0.0 0.0	1.8 1.2	31.5	RC橋 単純桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	竹原市西野町	竹原市西野町 竹原市西野町	2.0	3.25 3.25	1.45 0.0	0.5 1.2	19.3	RC橋 単純桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	西条3号橋	竹原市田万里町字田幸節 竹原市田万里町字砂原	3.2	3.35 3.35	0.0 1.73	1.28 0.79	33.6	RC橋 単純桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(289k823)	竹原市田万里町字砂原 竹原市田万里町字小迫	3.0	3.75 3.75	1.5 0.0	0.1 0.6	29.1	RC橋 単純桁	1959年度	TL-20	通行制限 無し	
	田万里橋	竹原市田万里町字住屋 竹原市田万里町字貞国	18.88	7.0 7.0	2.0 2.0	0.75 0.75	405.9	RC橋 単純桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	銀山橋	竹原市田万里町字貞国 竹原市田万里町字銀山	18.57	7.0 7.0	2.0 4.5	0.8 0.5	404.8	RC橋 単純桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	新田万里橋(上り)	竹原市田万里町字西小寺 竹原市田万里町字西小寺	120.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.75 0.75	1320.0	鋼溶接橋 連続桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(291k850)	竹原市田万里町字西小寺 竹原市田万里町字西小寺	3.5	0.0 14.9	0.0 0.0	0.0 0.0	52.2	RC橋 単純桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	西小寺橋	竹原市田万里町字西小寺 竹原市田万里町字西小寺	30.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.75 0.75	342.0	鋼溶接橋 単純桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	茗荷清水橋	竹原市田万里町字西小寺 竹原市田万里町字西小寺	50.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.75 0.75	550.0	鋼溶接橋 連続桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大曲橋(下り)	竹原市田万里町字西小寺 竹原市田万里町字西小寺	8.8	5.42	0.0	1.42	138.2	RC橋・PC橋 単純桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	金剛岩橋(上り)	竹原市田万里町字西小寺 竹原市田万里町字西小寺	30.0	7.0	2.5	0.75	330.0	鋼溶接橋 単純桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	上三永橋(下)	東広島市西条町大字上三永上泓 東広島市西条町大字上三永上泓	29.39	0.0	0.0	0.75	346.8	鋼溶接橋 単純桁	1980年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(297k360)	東広島市西条町大字下三永字宮林 東広島市西条町大字下三永字女郎庵	3.4	3.75	1.0	0.5	35.7	RC橋 単純桁	1980年度	TL-20	通行制限 無し	
	御菌宇高架橋	東広島市西条町大字御菌宇 東広島市西条町大字御菌宇	31.0	3.5	0.0	1.5	589.0	PC橋 単純桁	2000年度	B活荷重	通行制限 無し	
	黒瀬橋	東広島市西条町大字御菌宇字宮の本 東広島市西条町大字御菌宇字宮の本	47.0	3.5	5.3	0.7	893.0	鋼溶接橋 単純桁	1983年度	TL-20	通行制限 無し	
	西条高架橋	東広島市西条町大字助実字八疋 東広島市西条町大字助実字山下	108.5	3.5	0.0	0.75	922.3	鋼溶接橋 連続桁	1984年度	TL-20	通行制限 無し	
	下見高架橋	東広島市西条町大字西条字東免田 東広島市西条町大字西条字東免田	24.9	3.5	0.0	1.35	224.1	PC橋 単純桁	1991年度	TL-20	通行制限 無し	
	番蔵川橋	東広島市西条町大字西条字西免田 東広島市西条町大字西条字山崎	50.5	3.5	0.0	1.5	454.5	鋼溶接橋 単純桁	1990年度	TL-20	通行制限 無し	
	前谷第1高架橋	東広島市西条町大字寺家字久保ノ谷 東広島市西条町大字寺家字久保ノ谷	21.1	3.5	0.0	0.5	189.9	PC橋 単純桁	1991年度	TL-20	通行制限 無し	
	前谷第2高架橋	東広島市西条町大字寺家字菰原 東広島市西条町大字寺家字菰原	13.5	10.38	0.0	3.6	392.9	PC橋 単純桁	1992年度	TL-20	通行制限 無し	
	2号横断橋	東広島市西条町大字寺家字元川 東広島市西条町大字寺家字元川	27.0	5.75	2.5	0.5	472.5	PC橋 単純桁	1992年度	TL-20	通行制限 無し	
	八本松OFFランプ橋	東広島市八本松町大字米満字大坪 東広島市八本松町大字米満字向井山	122.29	0.0	0.0	0.75	978.3	鋼溶接橋 連続桁	1992年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	八本松高架橋	東広島市八本松町大字米満字大坪 東広島市八本松町大字米満字向井山	205.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.75 0.55	1,701.5	RC橋・鋼溶接橋 連続桁	1992年度	TL-20	通行制限 無し	
	八本松ONランプ橋	東広島市八本松町大字米満字大坪 東広島市八本松町大字米満字向井山	140.47	3.25	0.0	0.75	1,123.8	鋼溶接橋 連続桁	1990年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(309k220)	東広島市八本松町大字宗吉字三反田 東広島市八本松町大字宗吉字三反田	5.0	2.75 2.75	2.0 1.8	0.5 0.5	51.5	RC橋 単純桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	東広島市八本松町	東広島市八本松町大字宗吉 東広島市八本松町大字宗吉	3.8	3.25 3.25	2.0 2.0	0.5 0.5	43.7	RC橋 単純桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	西条6号橋	東広島市八本松町大字宗吉髓甲 東広島市八本松町大字宗吉髓甲	3.7	6.4 3.2	2.8 2.6	0.45 3.0	68.8	RC橋 単純桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	宗吉跨線橋	東広島市八本松町大字宗吉字下切田 東広島市八本松町大字宗吉字下切田	35.1	3.75	0.0	1.4	180.8	鋼溶接橋 単純桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	僧ヶ原橋	東広島市八本松町大字宗吉字犬山衾子谷 東広島市八本松町大字宗吉字犬山衾子谷	10.8	3.5	5.0 0.0	2.1 0.85	181.4	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	第1砂渡橋	東広島市志和町大字則重字石河内 東広島市志和町大字則重字石河内	17.0	3.25 3.25	0.0 0.0	1.13 1.13	148.8	鋼溶接橋 単純桁	1971年度	TL-20	通行制限 無し	
	第2砂渡橋	東広島市志和町大字則重字石河内 東広島市志和町大字則重字石河内	19.0	3.25 3.25	0.0 0.0	1.13 1.13	166.3	鋼溶接橋 単純桁	1971年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(312k122)	東広島市志和町大字則重字石河内 東広島市志和町大字則重字下入野	6.0	3.25 3.25	0.0 0.0	0.75 0.75	48.0	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	石仏橋	東広島市志和町大字則重字下入野 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山	17.9	3.5	7.0 0.0	1.6 2.2	290.0	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	狭戸橋	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山	15.05	3.5	6.5 0.0	1.5 1.15	219.7	RC橋・PC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	上大山橋	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山	15.0	3.5	6.8 0.0	1.5 0.74	217.5	RC橋・PC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	清谷橋	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字大元谷山	15.6	6.95 3.55	1.25 0.0	0.8 2.8	251.9	RC橋・PC橋 単純桁	1955年度	13t	通行制限 無し	
	久井原橋	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字久井原 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字久井原	19.02	3.5 3.5	0.0 0.0	0.55 0.55	154.1	RC橋 単純桁	1955年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(313k713)	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字久井原 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字久井原	3.0	3.8 3.8	0.0 2.35	1.2 0.5	35.0	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	大山橋	広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字五百田 広島市安芸区瀬野川町大字上瀬野字小田村	21.4	3.25 3.25	0.0 0.0	0.5 0.5	160.5	鋼溶接橋 単純桁	1955年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(316k310)	広島市安芸区上瀬野2丁目 広島市安芸区上瀬野2丁目	2.6	3.3 3.3	0.0 1.8	0.9 0.68	25.9	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(318k157)	広島市安芸区上瀬野1丁目 広島市安芸区上瀬野1丁目	6.4	3.25 3.25	0.0 1.45	0.55 0.8	59.5	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	榎山橋	広島市安芸区上瀬野1丁目 広島市安芸区上瀬野1丁目	8.62	3.25 3.25	2.25 1.5	0.5 0.75	99.1	RC橋・鋼溶接橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	瀬野大橋	広島市安芸区上瀬野1丁目 広島市安芸区上瀬野1丁目	60.0	3.25 3.3	0.0 0.0	0.55 0.4	450.0	鋼溶接橋 連続桁	1954年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(321k522)	広島市安芸区上瀬野7丁目 広島市安芸区上瀬野6丁目	3.5	3.25 3.25	0.0 2.0	1.5 0.5	36.8	RC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	山王橋	広島市安芸区中野東3丁目 広島市安芸区中野東3丁目	12.2	6.0 5.55	0.0 1.75	0.35 0.3	170.2	RC橋・PC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	月見橋	広島市安芸区中野東3丁目 広島市安芸区中野東3丁目	11.2	6.8 9.65	1.6 8.5	0.0 0.2	299.6	RC橋・PC橋 単純桁	1954年度	13t	通行制限 無し	
	御鷹野橋	安芸郡海田町曾田 安芸郡海田町蟹原2丁目	22.0	6.0 6.0	0.0 1.75	0.32 0.33	316.8	RC橋・鋼溶接橋 連続桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	海田高架橋2号ランプ	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	94.19	0.0 7.0	0.0 2.05	0.15 0.2	885.4	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1975年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	海田新橋(下り)	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町窪町	85.72	3.5 7.0	0.0 2.0	4.5 0.5	1,671.5	鋼溶接橋 連続桁	1975年度	TL-20	通行制限 無し	
	海田高架橋(下り)	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	623.62	0.0 8.1	0.0 0.0	0.0	5,051.3	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1975年度	TL-20	通行制限 無し	
	海田高架橋(上り)	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	549.27	0.0 8.1	0.0 0.0	0.0	4,449.1	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1975年度	TL-20	通行制限 無し	
	海田高架橋1号ランプ	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	140.64	0.0 3.25	0.0 0.0	0.45 1.4	717.3	鋼溶接橋 連続桁	1997年度	B活荷重	通行制限 無し	
	海田高架橋4号ランプ	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	178.21	0.0 4.75	0.0 0.0	0.0	846.5	鋼溶接橋 連続桁	1997年度	B活荷重	通行制限 無し	
	海田高架橋31ON	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	133.9	0.0 4.6	0.0 0.0	0.5 0.5	749.8	PC橋 連続桁	1975年度	TL-20	通行制限 無し	
	海田高架橋31OFF	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	466.44	3.5 0.0	0.0 0.0	1.0 1.1	2,612.1	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1975年度	TL-20	通行制限 無し	
	安芸郡海田町堀川町	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町堀川町	9.9	6.65 3.5	2.05 0.0	1.3 3.5	207.0	PC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	海田新橋(上り)	安芸郡海田町堀川町 安芸郡海田町窪町	76.6	7.0 3.5	2.0 3.5	0.8 4.0	1,593.3	鋼溶接橋 連続桁	1967年度	TL-20	通行制限 無し	
	花都橋(上り)	安芸郡海田町窪町 安芸郡海田町窪町	12.5	10.2 3.3	1.75 6.95	0.0 0.0	369.4	PC橋 単純桁	1966年度	TL-20	通行制限 無し	
	花都橋(下り)	広島市安芸区船越南4丁目 広島市安芸区船越南4丁目	13.1	3.3 3.55	0.0 2.45	1.05 2.0	218.0	PC橋 単純桁	1966年度	TL-20	通行制限 無し	
	新開橋	広島市安芸区船越町字鴻治新田十ノ割 広島市安芸区船越町字鴻治新田十ノ割	19.1	7.0 7.0	0.0 0.0	0.7 0.7	332.3	PC橋 単純桁	1966年度	TL-20	通行制限 無し	
	船越橋	広島市安芸区船越町字鴻治新田十ノ割 広島市南区月見町	234.25	7.0 7.0	2.0 2.0	0.75 0.75	4,919.3	鋼溶接橋 連続桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	黄金橋	広島市南区向洋本町 広島市南区仁保3丁目	513.05	7.0 7.0	2.05 2.05	0.9 0.9	10,825.4	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1967年度	TL-20	通行制限 無し	
	331k120(上り)	広島市南区仁保二丁目 広島市南区仁保二丁目	21.0	0.0 14.8	0.0 0.0	0.0 0.45	32,025.0	PC橋 単純桁	1965年度	TL-20	通行制限 無し	
	331k120(下り)	広島市南区仁保二丁目 広島市南区仁保二丁目	21.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.6 2.8	218.4	PC橋 単純桁	1965年度	TL-20	通行制限 無し	
	第1東雲橋	広島市南区仁保二丁目 広島市南区仁保新町二丁目	30.1	9.0 12.5	3.0 3.0	0.5 1.0	903.0	PC橋 単純桁	1965年度	TL-20	通行制限 無し	
	平野橋(下り)	広島市南区皆実町1丁目 広島市中区平野町	133.0	0.0 9.4	0.0 2.5	0.3 0.3	1,662.5	鋼溶接橋 連続桁	1967年度	TL-20	通行制限 無し	
	平野橋(上り)	広島市南区皆実町1丁目 広島市中区平野町	133.0	9.0 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	1,662.5	鋼溶接橋 連続桁	1967年度	TL-20	通行制限 無し	
	新明治橋(下り)	広島市中区大手町5丁目 広島市中区住吉町	95.0	0.0 9.75	0.0 2.5	0.25 0.5	1,235.0	鋼溶接橋 連続桁	1967年度	TL-20	通行制限 無し	
	新明治橋(上り)	広島市中区大手町5丁目 広島市中区住吉町	95.0	9.75 0.0	2.5 0.0	0.5 0.25	1,235.0	鋼溶接橋 連続桁	1981年度	TL-20	通行制限 無し	
	新住吉橋	広島市中区住吉町 広島市中区舟入本町	89.75	9.75 9.75	0.0 0.0	0.5 0.5	1,929.6	鋼溶接橋 連続桁	1965年度	TL-20	通行制限 無し	
	新観音橋(本線橋)	広島市中区舟入本町 広島市西区観音本町1丁目	100.0	9.0 9.0	0.0 0.0	0.5 0.5	2,040.0	鋼溶接橋 連続桁	1962年度	TL-20	通行制限 無し	
	庚午高架橋	広島市西区庚午北1丁目 広島市西区庚午北1丁目	407.06	9.0 9.0	0.0 0.0	0.0 0.0	7,327.0	鋼溶接橋 連続桁	1971年度	TL-20	通行制限 無し	
	新旭橋	広島市西区南観音町 広島市西区南観音町	284.64	8.0 8.0	0.0 0.0	0.0 0.0	4,838.9	鋼溶接橋 連続桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	観音高架橋その1	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	98.45	7.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1,673.7	鋼溶接橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	観音高架橋その2	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	225.27	7.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	3,829.6	PC橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	観音高架橋その3	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	195.6	8.0 8.0	0.0 0.0	0.0 0.0	3,129.6	鋼溶接橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	観音オンランプ橋	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	123.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.0 0.0	738.0	PC橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	観音高架橋その4	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	123.0	8.0 5.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1,722.0	PC橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	観音高架橋その5	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	102.5	8.0 5.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1,435.0	PC橋 連続桁	2003年度	B活荷重	通行制限 無し	
	観音高架橋その6	広島市西区観音本町二丁目 広島市西区観音本町二丁目	376.84	8.0 4.75	0.0 0.0	0.0 0.0	5,087.3	鋼溶接橋 連続桁	2003年度	B活荷重	通行制限 無し	
	観音オフランプ橋	広島市中区舟入中町 広島市西区観音本町1丁目	180.74	0.0 6.7	0.0 0.0	0.0 0.0	1,211.0	鋼溶接橋 連続桁	1996年度	B活荷重	通行制限 無し	
	旭橋(上り)	広島市西区南観音町 広島市西区庚午北1丁目	287.0	0.0 11.6	2.05 2.05	0.9 0.9	5,022.5	鋼(鉄)リベット橋 連続桁	1960年度	TL-20	通行制限 無し	
	西広島高架橋己斐跨線	広島市西区庚午北1丁目 広島市西区庚午北2丁目	253.75	7.0 7.0	0.0 0.0	0.9 0.9	4,263.0	鋼溶接橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	西広島高架己斐跨ON	広島市西区庚午北2丁目 広島市西区高須1丁目	191.45	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	1,244.4	鋼溶接橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	西広島高架己斐跨OFF	広島市西区庚午北2丁目 広島市西区高須1丁目	163.81	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1,064.8	鋼溶接橋 連続桁	1974年度	TL-20	通行制限 無し	
	高須橋(上り)	広島市西区高須3丁目 広島市西区高須3丁目	85.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.55 0.75	705.5	鋼溶接橋 連続桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	高須橋(下り)	広島市西区高須3丁目 広島市西区高須3丁目	85.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.55	705.5	鋼溶接橋 連続桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	高須1号トンネル	広島市西区高須3丁目 広島市西区高須3丁目	7.3	9.13 11.33	2.25 2.25	0.0 0.0	193.5	PC橋 単純桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	田方5号トンネル(上り)	広島市西区田方2丁目 広島市西区田方2丁目	11.0	10.5 10.5	0.0 0.0	0.0 0.0	231.0	PC橋 単純桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	田方5号トンネル(下り)	広島市西区田方2丁目 広島市西区田方2丁目	11.0	10.5 10.5	0.0 0.0	0.0 0.0	231.0	PC橋 単純桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	井口2号トンネル	広島市西区井口2丁目 広島市西区井口2丁目	11.0	10.5 10.5	0.0 0.0	0.0 0.0	231.0	PC橋 単純桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	皆賀1号トンネル	広島市佐伯区五日市町昭和台 広島市佐伯区五日市町昭和台	13.2	10.5 10.5	0.0 0.0	0.0 0.0	303.6	PC橋 単純桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	五日市高架橋	広島市佐伯区五日市町皆賀4丁目 広島市佐伯区五日市町大字倉重字岩ヶ森	1072.5	7.55 7.55	0.0 0.0	0.5 0.55	19,734.0	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1977年度	TL-20	通行制限 無し	
	美鈴橋(下り)	広島市佐伯区五日市町皆賀4丁目 広島市佐伯区五日市町7丁目	61.5	0.0 7.0	0.0 2.5	1.35 1.35	750.3	鋼溶接橋 連続桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	美鈴橋(上り)	広島市佐伯区五日市町皆賀4丁目 広島市佐伯区五日市町7丁目	61.5	7.0 0.0	2.5 0.0	1.3 1.25	741.1	鋼溶接橋 連続桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	三筋橋(下り)	広島市佐伯区五日市町千同2丁目 広島市佐伯区五日市町千同2丁目	12.6	0.0 13.0	0.0 0.0	0.0 0.0	163.8	RC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	三筋橋(上り)	広島市佐伯区五日市町千同2丁目 広島市佐伯区五日市町千同2丁目	12.6	0.0 9.0	0.0 0.0	0.0 0.0	113.4	RC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	千同第1号トンネル	広島市佐伯区五日市町大字倉重字岩ヶ森 広島市佐伯区五日市町大字倉重字岩ヶ森	7.9	11.0 11.0	0.0 0.0	9.075 9.975	332.2	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	千同第3号トンネル	広島市佐伯区五日市町千同字中家原 広島市佐伯区五日市町千同字中家原	7.9	8.0 8.0	0.0 0.0	2.5 4.35	196.3	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	坪井第1号トンネル	広島市佐伯区五日市町大字坪井字宮の下 広島市佐伯区五日市町大字坪井字宮の下	7.9	8.0 8.0	0.0 0.0	2.5 2.5	181.7	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	三宅第5号トンネル	広島市佐伯区五日市町大字坪井字横田 広島市佐伯区五日市町大字坪井字横田	8.0	11.1	0.0	2.5	217.6	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	三宅トンネル	広島市佐伯区五日市町大字三宅字中垣内 広島市佐伯区五日市町大字三宅字中垣内	7.8	10.0	0.0	2.5	210.6	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	屋代第1号トンネル下	広島市佐伯区五日市町屋代字上田 広島市佐伯区五日市町屋代字上田	8.0	13.1	0.0	0.0	104.8	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	屋代第1号トンネル上	広島市佐伯区五日市町屋代字上田 広島市佐伯区五日市町屋代字西石	8.0	0.0	0.0	0.0	104.8	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	佐方第2号トンネル	廿日市市大字佐方字同免 廿日市市大字佐方字同免	13.45	18.7	0.0	0.0	505.7	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	平良第3号トンネル(上り)	廿日市市平良1丁目 廿日市市平良1丁目	8.6	4.0	0.0	0.0	99.8	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	平良第3号トンネル(下り)	廿日市市平良1丁目 廿日市市平良1丁目	8.6	4.0	0.0	0.0	86.0	PC橋 単純桁	1970年度	TL-20	通行制限 無し	
	速谷橋(下り)	廿日市市大字下平良字小野 廿日市市大字下平良字伴丈木	23.68	0.0	0.0	1.0	341.0	鋼溶接橋 単純桁	1976年度	TL-20	通行制限 無し	
	速谷橋(上り)	廿日市市大字下平良字小野 廿日市市大字下平良字伴丈木	23.68	7.0	3.0	1.35	343.4	鋼溶接橋 単純桁	1972年度	TL-20	通行制限 無し	
	御手洗橋(下り)	廿日市市串戸5丁目 廿日市市串戸5丁目	38.4	0.0	0.0	0.0	439.7	鋼溶接橋 単純桁	1977年度	TL-20	通行制限 無し	
	御手洗橋(上り)	廿日市市串戸5丁目 廿日市市串戸5丁目	38.4	9.45	2.0	0.0	439.7	鋼溶接橋 単純桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	地御前跨線橋(下り)	廿日市市地御前4丁目字田屋 廿日市市大野町字鼓ヶ浜	69.8	0.0	0.0	0.5	698.0	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1972年度	TL-20	通行制限 無し	
	地御前跨線橋(上り)	廿日市市地御前4丁目字田屋 廿日市市大野町字鼓ヶ浜	64.98	7.0	1.5	0.5	649.8	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1972年度	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	地御前跨線橋(下り)	廿日市市大野町字鼓ヶ浜 廿日市市大野町字鼓ヶ浜	183.6	0.0 3.5	0.0 0.0	1.5 2.0	1,285.2	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1973年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(353k800)	廿日市市阿品 廿日市市阿品	3.95	6.5 0.0	5.4 0.0	0.5 0.5	51.0	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(354k584)	廿日市市阿品3丁目 廿日市市阿品3丁目	8.6	15.5 0.0	1.55 0.0	0.0 0.0	146.6	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(355k795)	廿日市市阿品3丁目 廿日市市阿品3丁目	4.0	5.5 5.5	0.0 0.0	0.0 0.0	44.0	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	屋田越橋	廿日市市大野町字屋田越 廿日市市大野町字屋田越	4.3	3.3 5.8	2.6 0.0	0.8 1.9	61.9	RC橋・鋼溶接橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(359k400)	廿日市市大野町字下ノ浜 廿日市市大野町字下ノ浜	5.7	2.54 2.54	0.0 0.83	1.45 1.33	49.5	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	永慶寺大橋	廿日市市大野町字下ノ浜 廿日市市大野町字大國	35.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.25	337.3	RC橋 連続桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(360k155)	廿日市市大野町字大新開 廿日市市大野町字大新開	7.7	3.5 3.7	1.8 1.8	1.3 1.1	101.6	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	妹背橋	廿日市市大野町字大新開 廿日市市大野町字太田新開	19.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.95 0.8	169.8	RC橋 連続桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(362k319)	廿日市市大野町字尾立 廿日市市大野町字尾立	4.7	3.68 3.68	0.0 1.8	1.15 1.4	55.0	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(362k643)	廿日市市大野町字尾立 廿日市市大野町字尾立	4.7	5.8 5.88	2.2 0.0	0.95 0.87	73.8	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(363k109)	廿日市市大野町字四拾八坂 廿日市市大野町字四拾八坂	3.8	3.25 3.25	0.0 0.0	4.0 1.0	43.7	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(363k157)	廿日市市大野町字垣ノ浦 廿日市市大野町字垣ノ浦	3.7	3.25 3.25	2.1 0.0	0.4 1.1	39.6	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名:

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	溝橋(363k325)	廿日市市林が原1丁目 廿日市市林が原1丁目	2.8	4.8 4.8	0.0 2.9	0.0 0.0	35.0	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(363k714)	廿日市市大野町字下灘 廿日市市大野町字下灘	4.0	4.45 3.8	1.1 0.0	5.8 1.7	67.4	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(364k082)	廿日市市大野町字下灘 廿日市市大野町字下灘	3.6	3.95 2.78	1.6 0.0	0.5 1.67	37.8	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(364k370)	廿日市市大野町字鳴川 廿日市市大野町字鳴川	4.5	2.7 6.8	1.5 0.0	0.4 0.4	53.1	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(364k598)	廿日市市大野町字鳴川 大竹市玖波3丁目	4.2	3.68 2.63	2.2 0.0	0.7 1.8	46.4	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(364k604)	大竹市玖波3丁目 大竹市玖波3丁目	4.4	3.67 2.6	2.0 0.0	0.78 1.8	48.6	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	唐船浜橋	大竹市玖波3丁目 大竹市玖波3丁目	5.5	3.5 3.5	2.2 0.0	1.2 1.2	63.8	RC橋 単純桁	1952年度	13t	通行制限 無し	
	恵川橋	大竹市玖波1丁目 大竹市玖波1丁目	36.62	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	314.9	鋼溶接橋 ゲルバー橋	1949年度	13t	通行制限 無し	
	大膳橋(上り)	大竹市黒川1丁目 大竹市港町2丁目	21.66	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.25	211.2	PC橋 単純桁	1993年度	TL-20	通行制限 無し	
	大膳橋(下り)	大竹市黒川1丁目 大竹市港町2丁目	21.66	0.0 6.5	0.0 2.5	0.25 0.5	211.2	PC橋 単純桁	1993年度	TL-20	通行制限 無し	
	新川橋	大竹市小方1丁目 大竹市小方1丁目	19.0	7.5 7.2	0.0 0.0	0.3 0.0	285.0	RC橋・鋼溶接橋 連続桁	1951年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(368k425)	大竹市小方1丁目 大竹市御幸町	5.0	7.8 7.8	2.1 2.1	0.0 0.0	99.0	RC橋 単純桁	1951年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(369k182)	大竹市御幸町 大竹市御幸町	4.9	5.05 9.6	1.4 3.7	1.5 1.5	111.5	RC橋 単純桁	1951年度	13t	通行制限 無し	

