

道路台帳

整理番号		図面対照番号											
道路の種類		一般国道指定区間		路線名									
		54 現道		道 路 管 理 者									
				中国地方整備局長									
路線の指定(認定)年月日		昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項									
				道路法5条第1項									
起点		広島市中区大手町4丁目7番		主 要 な 経 過 地									
				広島市中区 広島市東区									
終点		安芸高田市八千代町大字上根字東裏865番1		広島市安佐南区 広島市安佐北区									
				安芸高田市									
路線の延長(m)		27075		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
供用されている区間の延長(m)		実 延 長 27,075		広島市安佐北区安古市字久保瀬650番～同区佐東町大字八木字上細野715番1 昭和44年8月6日									
		重複延長 0		高田郡八千代町大字上根字瑞場775番1～同町下根字中門出582番 昭和52年4月26日									
				広島市東区牛田新町2丁目1922番14～同市安佐南区緑井5丁目1376番 昭和63年3月24日									
				広島市中区基町～広島市安佐南区緑井1丁目 平成6年6月1日									
供用されていない区間の延長		0											
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設					
		22,821		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
				3	1,216	永久橋	35	3,038	0	0	0	0	
						木 橋	0	0					
						混合橋	0	0					
						計	35	3,038					
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
		路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)			
		舗 装 道		17,174		9,901		0		0			
		砂 利 道		0		0		0		0			
		計		17,174		9,901		0		0			
		自動車交通不能区間の延長 (m)				0				交差の方式		個数	
		道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地(㎡)		民所有地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道
783,045	0		0		783,045				跨線	4			
									平面交差	0			
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所			
6.5		22.2 9		30.0		14.3 58		11.0		14.5 60			
有料道路の道路料	道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間			
		延長の内訳 (m)	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長				
			-		-		-		-				
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料金徴収開始の日				
			面積(㎡)	駐車台数									
		-	-	-	-	-	-	-	-				

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要	
1. 区間	広島市可部町字中島1024番の3地先から同町同字123番4地先まで(延長 436m)
2. 工作物	太田川左岸堤防
3. 管理者	氏名 河川管理者 中国地方整備局長 住所 広島市中区上八丁堀6番30号
4. 管理方法	(1)道路専用施設(路面(路盤を含む。)、路肩、道路の付属物その他もっぱら道路の管理上必要な施設又は、工作物をいう。)以外の部分の改築、維持または修繕 (2)路肩に接する法面で、当該路肩から法面1メートルを越える部分についての維持 (3)原則として(1)に係わる部分の災害復旧
5. 管理期間	昭和50年7月1日から当該施設の存続する日まで
軌道その他主要な占用物件の概要	
その他の特記すべき事項	
調製(改訂)年月日 平成24年5月 改訂	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市中区 -1.2 4 ~ -1.1 53	9.25 9.25	5.50 5.60	0.00	0.00 0.00	51.0	0.0	0.0		51.0	51.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -1.1 47 ~ -1.1 19	11.75 11.75	5.20 5.30	0.00	0.00 0.00	28.0	0.0	0.0		28.0	79.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -1.1 19 ~ -1.0 15	9.25 9.25	5.50 5.60	0.00	0.00 0.00	104.0	0.0	0.0		104.0	183.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -1.1 53 ~ -1.1 47	9.25 11.75	5.50 5.30	0.00	0.00 0.00	6.0	0.0	0.0		6.0	189.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -1.0 15 ~ -0.9 89	11.75 9.25	5.20 5.60	0.00	0.00 0.00	26.0	0.0	0.0		26.0	215.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.9 89 ~ -0.8 40	9.25 9.25	5.50 5.60	0.00	0.00 0.00	149.0	0.0	0.0		149.0	364.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.8 40 ~ -0.8 14	11.75 9.25	5.20 5.60	0.00	0.00 0.00	26.0	0.0	0.0		26.0	390.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.8 14 ~ -0.7 58	9.25 9.25	5.50 5.60	0.00	0.00 0.00	56.0	0.0	0.0		56.0	446.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.7 58 ~ -0.7 26	9.25 11.75	5.50 5.30	0.00	0.00 0.00	32.0	0.0	0.0		32.0	478.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.7 26 ~ -0.2 85	9.25 9.25	6.50 6.60	0.00	0.00 0.00	441.0	0.0	0.0		441.0	919.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.2 82 ~ -0.2 58	11.75 11.75	5.20 5.30	0.00	0.00 0.00	24.0	0.0	0.0		24.0	943.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.2 58 ~ -0.1 53	9.25 9.25	6.50 6.60	0.00	0.00 0.00	105.0	0.0	0.0		105.0	1,048.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.2 85 ~ -0.2 82	9.25 11.75	6.50 5.30	0.00	0.00 0.00	3.0	0.0	0.0		3.0	1,051.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市中区 -0.1 22 ～ -0.1 9	11.75 9.25	5.20 6.60	0.00	0.00 0.00	13.0	0.0	0.0		13.0	1,064.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.1 9 ～ 0.0 0	9.25 9.25	6.50 6.60	0.00	0.00 0.00	109.0	0.0	0.0		109.0	1,173.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.1 45 ～ -0.1 22	11.75 11.75	5.20 5.30	0.00	0.00 0.00	23.0	0.0	0.0		23.0	1,196.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 -0.1 53 ～ -0.1 45	11.75 9.25	5.20 6.60	0.00	0.00 0.00	8.0	0.0	0.0		8.0	1,204.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 0.0 0 ～ 0.4 60	9.00 9.00	6.50 6.00	2.75	0.50 1.00	460.0	0.0	0.0		460.0	1,664.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 0.4 60 ～ 1.0 75	9.00 7.00	1.50 4.00	1.00	0.50 3.50	103.0	0.0	0.0		103.0	1,767.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 1.0 75 ～ 1.2 5	9.00 9.00	4.00 5.50	0.75	0.50 3.50	130.0	0.0	0.0		130.0	1,897.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 1.2 5 ～ 1.9 70	6.00 6.00	2.50 2.50	0.50	1.00 1.50	765.0	0.0	0.0		765.0	2,662.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 1.9 70 ～ 2.3 0	9.75 9.75	4.00 5.00	2.50	0.50 0.50	330.0	0.0	0.0		330.0	2,992.0	アスファルト舗装	
広島県広島市中区 2.3 0 ～ 3.0 60	9.75 9.75	4.00 4.00	3.00	0.50 0.50	670.5	0.0	89.5		760.0	3,752.0	アスファルト舗装	
広島県広島市東区 3.0 60 ～ 4.1 10	13.00 13.00	4.00 4.00	3.50	0.50 0.50	1,036.0	0.0	0.0		1,036.0	4,788.0	アスファルト舗装	
広島県広島市東区 4.1 10 ～ 4.6 28	13.00 16.25	4.00 4.00	3.00	0.50 0.50	520.0	0.0	0.0		520.0	5,308.0	アスファルト舗装	
広島県広島市東区 4.6 28 ～ 5.0 10	9.75 9.75	4.00 4.00	0.00	0.50 0.50	14.1	0.0	367.9		382.0	5,690.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐南区 5.0 10 ～ 5.2 90	9.75 9.75	4.00 0.00	5.00	2.00 0.50	40.6	0.0	239.4		280.0	5,970.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 5.2 90 ～ 8.0 80	9.75 9.75	4.00 4.00	3.00	0.50 0.50	2,704.6	0.0	85.4		2,790.0	8,760.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 8.0 80 ～ 8.2 52	9.75 6.50	0.00 0.00	4.00	1.00 0.00	172.0	0.0	0.0		172.0	8,932.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 8.2 52 ～ 8.8 25	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 1.50	493.4	0.0	79.6		573.0	9,505.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 8.8 25 ～ 9.3 12	6.50 9.75	5.20 4.00	4.00	0.75 1.25	137.0	0.0	0.0		137.0	9,642.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.3 12 ～ 9.4 80	13.00 9.75	7.00 4.00	4.00	3.00 1.25	168.0	0.0	0.0		168.0	9,810.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.4 80 ～ 9.6 0	9.50 6.50	4.00 3.50	1.50	0.75 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	9,930.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.6 0 ～ 9.6 35	6.50 6.50	2.25 2.25	1.50	0.75 1.00	30.0	0.0	5.0		35.0	9,965.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.6 35 ～ 9.7 25	6.50 6.50	2.10 2.00	4.00	0.90 1.00	50.0	0.0	40.0		90.0	10,055.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.7 25 ～ 9.8 88	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	163.0	0.0	0.0		163.0	10,218.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.8 88 ～ 9.9 58	6.50 6.50	2.10 2.00	1.50	0.90 0.90	70.0	0.0	0.0		70.0	10,288.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 9.9 58 ～ 10.0 0	6.50 6.50	2.10 2.00	0.00	0.90 0.60	42.0	0.0	0.0		42.0	10,330.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.0 0 ～ 10.0 41	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 0.60	41.0	0.0	0.0		41.0	10,371.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐南区 10.0 41 ～ 10.1 58	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	117.0	0.0	0.0		117.0	10,488.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.1 58 ～ 10.1 74	6.50 8.50	2.00 1.80	1.50	1.00 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	10,504.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.1 74 ～ 10.1 96	6.50 8.50	4.30 1.80	1.50	1.00 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	10,526.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.1 96 ～ 10.2 43	8.50 8.50	2.00 1.80	1.50	1.00 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	10,573.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.2 43 ～ 10.2 69	6.50 8.50	2.00 1.80	1.50	1.00 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	10,599.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.2 69 ～ 10.2 79	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.80	10.0	0.0	0.0		10.0	10,609.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 10.2 79 ～ 12.4 35	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	2,106.0	0.0	50.0		2,156.0	12,765.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 12.4 35 ～ 12.4 65	6.50 8.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	12,795.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 12.4 65 ～ 12.4 83	8.10 8.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	12,813.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 12.4 83 ～ 12.5 1	8.10 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	12,831.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 12.5 1 ～ 13.3 33	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	758.7	0.0	73.3		832.0	13,663.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.3 33 ～ 13.5 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	167.0	0.0	0.0		167.0	13,830.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.5 0 ～ 13.5 65	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	13,895.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐南区 13.5 65 ～ 13.6 19	6.50 3.50	2.00 2.40	2.50	1.00 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	13,949.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.6 19 ～ 13.7 16	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.00 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	14,046.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.7 16 ～ 13.8 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.80	1.00 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	14,130.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.8 0 ～ 13.8 43	6.50 6.50	2.00 2.00	3.50	1.00 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	14,173.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.8 43 ～ 13.9 25	6.50 6.50	2.00 2.00	4.40	1.00 1.00	82.0	0.0	0.0		82.0	14,255.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.9 25 ～ 13.9 63	6.50 6.50	2.00 2.00	4.80	1.00 1.00	0.0	0.0	38.0		38.0	14,293.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.9 63 ～ 14.0 0	0.00 7.00	0.00 2.00	0.00	0.00 0.75	37.0	0.0	0.0		37.0	14,330.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 13.9 63 ～ 14.0 0	6.50 0.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.00	37.0	0.0	0.0		37.0	14,367.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 14.0 0 ～ 14.0 32	0.00 7.00	0.00 2.20	0.00	0.00 0.75	32.0	0.0	0.0			14,367.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 14.0 0 ～ 14.0 71	6.50 0.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.00	19.0	0.0	52.0		71.0	14,438.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 14.0 32 ～ 14.0 64	0.00 7.00	0.00 2.00	0.00	0.00 0.75	0.0	0.0	32.0			14,438.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 14.0 64 ～ 14.4 41	0.00 7.00	0.00 2.50	0.00	0.00 0.75	34.4	0.0	342.6			14,438.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐南区 14.0 71 ～ 14.3 94	6.50 0.00	2.00 0.00	0.00	1.30 0.00	0.0	0.0	323.0		323.0	14,761.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 14.3 94 ～ 14.4 50	6.50 0.00	2.50 0.00	0.00	0.80 0.00	56.0	0.0	0.0		56.0	14,817.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.4 41 ～ 14.5 12	0.00 3.25	0.00 1.00	0.00	0.00 2.60	71.0	0.0	0.0			14,817.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.4 50 ～ 14.4 91	6.50 0.00	2.00 0.00	0.00	0.60 0.00	41.0	0.0	0.0		41.0	14,858.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.4 91 ～ 14.5 25	9.50 0.00	1.50 0.00	0.00	0.00 0.00	34.0	0.0	0.0		34.0	14,892.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.5 12 ～ 14.5 18	0.00 3.25	0.00 1.35	0.00	0.00 3.00	6.0	0.0	0.0			14,892.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.5 25 ～ 14.5 89	6.50 0.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.00	64.0	0.0	0.0		64.0	14,956.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.5 89 ～ 14.6 20	6.50 0.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.00	31.0	0.0	0.0		31.0	14,987.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.6 20 ～ 14.6 44	6.50 6.25	2.00 1.35	0.00	1.50 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	15,011.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.6 44 ～ 14.6 88	6.50 3.25	2.00 2.70	0.00	1.50 2.00	44.0	0.0	0.0		44.0	15,055.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.6 88 ～ 14.6 99	6.50 3.25	1.50 2.70	0.00	1.50 2.00	11.0	0.0	0.0		11.0	15,066.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.6 99 ～ 14.7 19	6.50 3.25	1.50 1.90	0.00	1.50 2.00	20.0	0.0	0.0		20.0	15,086.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.7 19 ～ 14.7 62	6.50 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 3.20	43.0	0.0	0.0		43.0	15,129.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.7 62 ～ 14.7 97	6.50 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 6.00	35.0	0.0	0.0		35.0	15,164.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 14.7 97 ～ 14.8 11	6.50 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 2.00	14.0	0.0	0.0		14.0	15,178.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 14.8 11 ～ 15.1 98	6.50 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	387.0	0.0	0.0		387.0	15,565.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.1 98 ～ 15.2 10	6.50 5.45	1.70 1.20	0.00	0.00 0.45	12.0	0.0	0.0		12.0	15,577.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.2 10 ～ 15.2 23	6.50 5.45	2.90 1.20	0.00	0.00 0.45	13.0	0.0	0.0		13.0	15,590.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.2 23 ～ 15.2 55	6.50 5.45	2.90 1.50	0.00	0.00 0.45	32.0	0.0	0.0		32.0	15,622.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.2 55 ～ 15.3 7	6.50 5.45	1.50 1.50	0.00	0.50 0.45	52.0	0.0	0.0		52.0	15,674.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.3 7 ～ 15.3 40	6.50 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.45	33.0	0.0	0.0		33.0	15,707.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.3 40 ～ 15.4 47	6.50 3.25	1.50 1.50	0.00	0.00 0.45	107.0	0.0	0.0		107.0	15,814.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.4 47 ～ 15.4 57	6.50 3.25	2.10 1.50	0.00	0.00 0.45	10.0	0.0	0.0		10.0	15,824.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.4 57 ～ 15.4 69	6.50 5.15	2.10 1.80	0.00	0.00 0.45	12.0	0.0	0.0		12.0	15,836.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.4 69 ～ 15.4 95	6.50 5.75	2.10 1.80	0.00	1.30 0.45	26.0	0.0	0.0		26.0	15,862.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.4 95 ～ 15.5 18	6.50 5.75	1.80 1.80	0.00	1.30 0.45	23.0	0.0	0.0		23.0	15,885.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.5 18 ～ 15.5 30	6.50 5.75	2.60 1.80	0.00	1.30 0.45	12.0	0.0	0.0		12.0	15,897.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 15.5 30 ～ 15.5 66	6.50 3.25	2.60 1.60	0.00	1.30 0.45	36.0	0.0	0.0		36.0	15,933.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.5 66 ～ 15.6 44	6.50 3.25	2.00 1.60	0.00	0.75 0.45	72.0	0.0	6.0		78.0	16,011.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.6 44 ～ 15.6 72	6.50 3.25	1.40 1.60	0.00	0.00 0.45	28.0	0.0	0.0		28.0	16,039.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.6 72 ～ 15.7 6	6.50 3.25	1.40 2.50	0.00	0.00 0.45	34.0	0.0	0.0		34.0	16,073.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 15.7 6 ～ 16.2 88	6.50 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.45	568.0	0.0	14.0		582.0	16,655.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 16.2 88 ～ 16.2 97	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	3.00 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	16,664.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 16.2 97 ～ 16.3 56	6.50 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	16,723.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 16.3 56 ～ 16.6 40	6.50 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.50	270.9	0.0	13.1		284.0	17,007.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 16.6 40 ～ 16.6 73	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	2.80 1.50	33.0	0.0	0.0		33.0	17,040.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 16.6 73 ～ 16.7 26	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	1.70 2.30	53.0	0.0	0.0		53.0	17,093.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 16.7 26 ～ 17.2 93	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	2.20 2.30	567.0	0.0	0.0		567.0	17,660.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.2 93 ～ 17.3 50	3.25 3.25	1.60 2.50	0.00	1.50 1.50	57.0	0.0	0.0		57.0	17,717.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.3 50 ～ 17.4 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	17,767.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 17.4 0 ～ 17.4 58	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.30 1.50	58.0	0.0	0.0		58.0	17,825.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.4 58 ～ 17.6 82	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.30 1.20	224.0	0.0	0.0		224.0	18,049.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.6 82 ～ 17.8 1	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	1.30 1.20	119.0	0.0	0.0		119.0	18,168.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.8 1 ～ 17.9 11	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.30 1.20	110.0	0.0	0.0		110.0	18,278.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.9 11 ～ 17.9 21	3.25 3.25	1.10 1.30	0.00	1.30 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	18,288.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.9 21 ～ 17.9 54	3.25 3.25	1.10 1.30	0.00	0.80 1.00	33.0	0.0	0.0		33.0	18,321.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.9 54 ～ 17.9 88	3.25 3.25	1.40 1.30	0.00	0.50 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	18,355.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 17.9 88 ～ 18.0 10	3.25 3.25	1.40 1.30	0.00	0.50 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	18,377.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.0 10 ～ 18.0 34	3.25 3.25	1.30 1.30	0.00	0.50 1.50	24.0	0.0	0.0		24.0	18,401.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.0 34 ～ 18.1 22	3.25 3.25	1.30 1.30	0.00	0.50 0.80	88.0	0.0	0.0		88.0	18,489.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.1 22 ～ 18.2 21	3.25 3.25	1.30 1.30	0.00	0.00 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	18,588.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.2 21 ～ 18.3 2	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	0.50 0.80	81.0	0.0	0.0		81.0	18,669.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.3 2 ～ 18.3 29	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.50 0.80	27.0	0.0	0.0		27.0	18,696.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 18.3 29 ～ 18.3 37	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.80	8.0	0.0	0.0		8.0	18,704.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.3 37 ～ 18.3 58	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.80	0.1	0.0	20.9		21.0	18,725.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.3 58 ～ 18.3 76	3.25 3.25	2.40 2.00	0.00	0.50 1.90	18.0	0.0	0.0		18.0	18,743.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.3 76 ～ 18.3 99	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.50 1.50	23.0	0.0	0.0		23.0	18,766.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.3 99 ～ 18.4 24	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.50	25.0	0.0	0.0		25.0	18,791.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.4 24 ～ 18.4 80	3.25 3.25	1.80 1.00	0.00	0.50 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	18,847.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.4 80 ～ 18.5 5	3.25 3.25	1.60 1.00	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	18,872.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.5 5 ～ 18.5 22	3.25 3.25	1.60 1.30	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	18,889.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.5 22 ～ 18.5 45	3.25 3.25	1.30 1.30	0.00	0.50 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	18,912.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.5 45 ～ 18.5 80	3.25 3.25	1.70 1.30	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	18,947.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.5 80 ～ 18.6 5	3.25 3.25	1.70 1.00	0.00	1.20 1.80	25.0	0.0	0.0		25.0	18,972.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.6 5 ～ 18.6 35	3.25 3.25	1.70 1.00	0.00	1.80 1.80	30.0	0.0	0.0		30.0	19,002.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.6 35 ～ 18.6 48	3.25 3.25	1.70 1.00	0.00	1.20 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	19,015.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 18.6 48 ～ 18.6 84	3.25 3.25	1.70 2.20	0.00	1.20 1.50	36.0	0.0	0.0		36.0	19,051.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.6 84 ～ 18.7 7	3.25 3.25	1.70 2.20	0.00	1.20 1.30	23.0	0.0	0.0		23.0	19,074.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.7 7 ～ 18.8 9	3.25 3.25	1.70 1.50	0.00	0.60 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	19,176.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.8 9 ～ 18.8 35	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.60 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	19,202.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.8 35 ～ 18.8 62	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.60 1.00	27.0	0.0	0.0		27.0	19,229.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.8 62 ～ 18.9 45	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.60 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	19,312.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.9 45 ～ 18.9 76	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.60 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	19,343.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 18.9 76 ～ 19.0 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.60 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	19,367.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.0 0 ～ 19.0 20	3.25 3.25	1.70 1.50	0.00	0.70 1.10	20.0	0.0	0.0		20.0	19,387.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.0 20 ～ 19.1 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.60 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	19,489.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.1 22 ～ 19.1 34	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.60 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	19,501.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.1 34 ～ 19.1 78	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.20 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	19,545.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.1 78 ～ 19.2 19	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.90 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	19,586.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 19.2 19 ～ 19.3 98	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.10 0.50	179.0	0.0	0.0		179.0	19,765.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.3 98 ～ 19.4 92	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	19,859.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.4 92 ～ 19.5 92	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,959.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.5 92 ～ 19.6 27	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.10 0.90	35.0	0.0	0.0		35.0	19,994.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.6 27 ～ 19.7 89	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.10 0.40	162.0	0.0	0.0		162.0	20,156.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 19.7 89 ～ 20.0 86	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.10 0.40	297.0	0.0	0.0		297.0	20,453.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.0 86 ～ 20.1 35	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.90 1.40	46.0	0.0	3.0		49.0	20,502.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.1 35 ～ 20.1 85	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.00 1.50	43.2	0.0	6.8		50.0	20,552.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.1 85 ～ 20.2 41	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.40	26.0	0.0	0.0		26.0	20,578.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.2 41 ～ 20.2 91	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.40	50.0	0.0	0.0		50.0	20,628.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.2 91 ～ 20.3 36	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.60 0.40	45.0	0.0	0.0		45.0	20,673.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.3 36 ～ 20.3 71	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.40	35.0	0.0	0.0		35.0	20,708.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 20.3 71 ～ 20.6 79	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.00 0.40	308.0	0.0	0.0		308.0	21,016.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 20.6 79 ～ 21.0 0	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	1.00 0.40	319.0	0.0	2.0		321.0	21,337.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.0 0 ～ 21.0 15	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.00 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	21,352.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.0 15 ～ 21.0 34	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.00 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	21,371.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.0 34 ～ 21.0 89	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	1.00 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	21,426.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.0 89 ～ 21.2 63	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	174.0	0.0	0.0		174.0	21,600.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.2 63 ～ 21.3 12	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.00 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	21,649.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.3 12 ～ 21.3 51	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	1.00 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	21,688.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.3 51 ～ 21.3 78	3.25 3.25	2.20 0.90	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	21,715.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.3 78 ～ 21.4 89	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	1.00 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	21,826.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.4 89 ～ 21.6 79	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.00 0.50	190.0	0.0	0.0		190.0	22,016.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.6 79 ～ 21.8 31	3.25 3.25	1.40 1.30	0.00	0.50 0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	22,168.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.8 31 ～ 21.8 53	3.25 3.25	1.40 0.90	0.00	0.50 0.70	22.0	0.0	0.0		22.0	22,190.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 21.8 53 ～ 22.0 0	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	1.00 0.70	147.0	0.0	0.0		147.0	22,337.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 22.0 0 ～ 22.0 40	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.10 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	22,377.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.0 40 ～ 22.1 16	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	76.0	0.0	0.0		76.0	22,453.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.1 16 ～ 22.1 45	3.25 3.25	0.80 1.00	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	22,482.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.1 45 ～ 22.1 61	3.25 3.25	3.00 1.00	0.00	1.00 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	22,498.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.1 61 ～ 22.1 77	3.25 3.25	3.00 0.80	0.00	1.00 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	22,514.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.1 77 ～ 22.1 88	3.25 3.25	2.25 0.80	0.00	1.00 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	22,525.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.1 88 ～ 22.2 2	3.25 3.25	2.25 1.10	0.00	1.00 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	22,539.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.2 2 ～ 22.2 9	3.25 3.25	1.75 1.10	0.00	0.50 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	22,546.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.2 9 ～ 22.2 15	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.00 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	22,552.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.2 15 ～ 22.2 33	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.00 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	22,570.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.2 33 ～ 22.4 26	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.00 0.50	193.0	0.0	0.0		193.0	22,763.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.4 26 ～ 22.4 86	3.25 6.25	0.00 1.70	0.00	1.00 1.70	60.0	0.0	0.0		60.0	22,823.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.4 86 ～ 22.6 1	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.00 0.25	115.0	0.0	0.0		115.0	22,938.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 22.6 1 ～ 22.6 52	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.60 0.25	51.0	0.0	0.0		51.0	22,989.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.6 52 ～ 22.9 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.90 0.30	242.6	0.0	5.4		248.0	23,237.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.9 48 ～ 22.9 72	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.35 0.25	24.0	0.0	0.0		24.0	23,261.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.9 0 ～ 22.9 48	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.88 0.25	48.0	0.0	0.0		48.0	23,309.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 22.9 72 ～ 23.0 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.10 0.25	28.0	0.0	0.0		28.0	23,337.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.0 0 ～ 23.0 92	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.10 0.25	92.0	0.0	0.0		92.0	23,429.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.0 92 ～ 23.1 14	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.10 0.25	22.0	0.0	0.0		22.0	23,451.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.1 14 ～ 23.1 25	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.10 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	23,462.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.1 25 ～ 23.1 55	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.10 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	23,492.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.1 55 ～ 23.2 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.10 0.30	45.0	0.0	0.0		45.0	23,537.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.2 0 ～ 23.4 9	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.50 0.30	209.0	0.0	0.0		209.0	23,746.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.4 9 ～ 23.4 82	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.50 0.30	73.0	0.0	0.0		73.0	23,819.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.4 82 ～ 23.7 2	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.50 0.30	220.0	0.0	0.0		220.0	24,039.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 23.7 2 ～ 23.7 67	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	3.00 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	24,104.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.7 67 ～ 23.9 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	3.00 1.50	133.0	0.0	0.0		133.0	24,237.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.9 0 ～ 23.9 72	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	24,309.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 23.9 72 ～ 24.0 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	24,337.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.0 0 ～ 24.0 50	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	24,387.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.0 50 ～ 24.1 50	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,487.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.1 50 ～ 24.2 52	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	4.10 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	24,589.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.2 52 ～ 24.2 76	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.60 0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	24,613.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.2 76 ～ 24.3 26	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.60 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	24,663.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.3 26 ～ 24.3 53	3.25 4.15	0.00 2.00	0.00	1.60 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	24,690.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.3 53 ～ 24.3 70	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.60 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	24,707.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.3 70 ～ 24.4 67	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.60 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	24,804.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.4 67 ～ 24.5 66	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.60 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	24,903.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 24.5 66 ～ 24.5 84	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.60 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	24,921.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.5 84 ～ 24.7 89	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.60 0.50	205.0	0.0	0.0		205.0	25,126.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.7 89 ～ 24.8 58	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.60 0.50	69.0	0.0	0.0		69.0	25,195.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.8 58 ～ 24.8 91	3.25 6.25	0.00 0.00	0.00	1.60 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	25,228.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.8 91 ～ 24.8 97	3.25 3.25	2.25 2.60	0.00	1.00 1.00	6.0	0.0	0.0		6.0	25,234.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.8 97 ～ 24.9 10	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	1.00 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	25,247.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.9 10 ～ 24.9 16	3.25 3.25	2.30 2.20	0.00	0.70 1.75	6.0	0.0	0.0		6.0	25,253.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.9 16 ～ 24.9 38	3.25 6.00	2.20 2.20	0.00	0.50 0.00	22.0	0.0	0.0		22.0	25,275.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.9 38 ～ 24.9 88	3.25 6.00	2.20 2.20	0.00	0.50 0.00	50.0	0.0	0.0		50.0	25,325.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 24.9 88 ～ 25.0 15	3.25 3.25	2.20 1.80	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	25,352.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.0 15 ～ 25.0 32	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	25,369.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.0 32 ～ 25.1 25	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.50 0.50	85.0	0.0	8.0		93.0	25,462.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.1 25 ～ 25.1 41	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	16.0		16.0	25,478.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 25.1 41 ～ 25.2 67	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	126.0		126.0	25,604.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.2 67 ～ 25.4 62	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	195.0		195.0	25,799.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.4 62 ～ 25.5 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	39.0		39.0	25,838.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.5 1 ～ 25.5 42	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 5.80	0.0	0.0	41.0		41.0	25,879.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.5 42 ～ 25.5 62	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.50 5.80	0.0	0.0	20.0		20.0	25,899.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.5 62 ～ 25.6 8	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.50 5.80	0.0	0.0	46.0		46.0	25,945.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.6 8 ～ 25.6 62	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.50 3.00	0.0	0.0	54.0		54.0	25,999.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.6 62 ～ 25.6 77	3.25 3.25	0.00 4.30	0.00	1.50 3.00	0.0	0.0	15.0		15.0	26,014.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.6 77 ～ 25.6 88	3.25 3.25	0.00 4.30	0.00	1.50 0.00	0.0	0.0	11.0		11.0	26,025.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.6 88 ～ 25.7 15	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.50 0.00	0.0	0.0	27.0		27.0	26,052.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.7 15 ～ 25.7 29	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.50 3.00	0.0	0.0	14.0		14.0	26,066.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.7 29 ～ 25.7 45	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	16.0		16.0	26,082.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.7 45 ～ 25.8 19	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.80 1.00	68.0	0.0	6.0		74.0	26,156.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県広島市安佐北区 25.8 19 ～ 25.8 69	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.80 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	26,206.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 25.8 69 ～ 26.1 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.00	201.0	55.0	0.0		256.0	26,462.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 26.1 25 ～ 26.2 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 2.30	0.0	78.0	0.0		78.0	26,540.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 26.2 3 ～ 26.7 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.60	10.0	483.0	5.0		498.0	27,038.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 26.7 1 ～ 26.7 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.10 0.60	0.0	0.0	39.0		39.0	27,077.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 26.7 40 ～ 26.7 57	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.60	0.0	0.0	17.0		17.0	27,094.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 26.7 57 ～ 26.7 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.50 0.60	0.0	0.0	20.0		20.0	27,114.0	アスファルト舗装	
広島県広島市安佐北区 26.7 77 ～ 26.9 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.60	148.0	56.0	0.0		204.0	27,318.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 26.9 81 ～ 27.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.40	0.0	19.0	0.0		19.0	27,337.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 27.0 0 ～ 27.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.40	0.0	100.0	0.0		100.0	27,437.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 27.1 0 ～ 27.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.00	134.2	60.0	305.8		500.0	27,937.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 27.6 0 ～ 27.6 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	27,969.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 27.6 32 ～ 28.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	3.0	365.0	0.0		368.0	28,337.0	アスファルト舗装	

第二表

[illegible]

路線名：

路線名：

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名： 0054

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名: 0054

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新こうへい橋(上り)	広島市中区白島北町 広島市東区牛田本町六丁目	89.5	9.75 0.0	6.0 0.0	2.5 0.5	1,678.1	鋼溶接橋 連続桁	1991年度	TL-20	通行制限 無し	
	新こうへい橋(下り)	広島市中区白島北町 広島市東区牛田本町六丁目	89.5	0.0 9.75	0.0 6.0	0.5 2.5	1,678.1	鋼溶接橋 連続桁	1991年度	TL-20	通行制限 無し	
	祇園新橋(上り)	広島市東区牛田新町三丁目 広島市安佐南区西原二丁目	367.9	9.75 0.0	4.0 0.0	2.75 0.5	6,254.3	鋼溶接橋 連続桁	1990年度	TL-20	通行制限 無し	
	祇園新橋(下り)	広島市東区牛田新町三丁目 広島市安佐南区西原二丁目	367.9	0.0 9.75	0.0 4.0	0.5 2.75	6,254.3	鋼溶接橋 連続桁	1986年度	TL-20	通行制限 無し	
	西原高架橋(上り)	広島市安佐南区西原二丁目 広島市安佐南区西原二丁目	153.8	9.75 0.0	4.0 0.0	2.75 0.5	2,614.6	RC橋・鋼溶接橋 連続桁	1993年度	TL-20	通行制限 無し	
	西原高架橋(下り)	広島市安佐南区西原二丁目 広島市安佐南区西原二丁目	153.2	0.0 9.75	0.0 0.0	0.5 0.75	1,685.2	RC橋・鋼溶接橋 連続桁	1987年度	TL-20	通行制限 無し	
	西原高架・オフランプ	広島市安佐南区西原二丁目 広島市安佐南区西原二丁目	86.14	0.0 3.25	0.0 4.0	0.5 1.0	753.7	RC橋 連続桁	1987年度	TL-20	通行制限 無し	
	昭和橋(上り)	広島市安佐南区西原八丁目 広島市安佐南区東原三丁目	85.4	9.75 0.0	8.5 0.0	0.75 0.5	1,665.3	鋼溶接橋 連続桁	1992年度	TL-20	通行制限 無し	
	昭和橋(下り)	広島市安佐南区西原八丁目 広島市安佐南区中筋一丁目	85.4	0.0 9.75	0.0 8.5	0.5 0.75	1,665.3	鋼溶接橋 連続桁	1985年度	TL-20	通行制限 無し	
	古川橋(上り)	広島市安佐南区川内二丁目 広島市安佐南区緑井一丁目	79.6	7.5 0.0	0.0 0.0	5.5 0.5	1,074.6	鋼溶接橋 連続桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	古川橋(下り)	広島市安佐南区川内二丁目 広島市安佐南区緑井一丁目	79.6	0.0 7.5	0.0 0.0	0.5 5.5	1,074.6	鋼溶接橋 連続桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	緑井橋(上り)	広島市安佐南区緑井五丁目 広島市安佐南区緑井五丁目	37.0	10.5 0.0	6.0 0.0	1.5 0.5	684.5	PC橋 連続桁	2002年度	B活荷重	通行制限 無し	
	緑井橋(下り)	広島市安佐南区緑井五丁目 広島市安佐南区緑井五丁目	37.0	0.0 12.5	0.0 6.0	0.0 0.0	684.5	PC橋 連続桁	2002年度	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名: 0054

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第一古川橋	広島市安佐南区川内五丁目 広島市安佐南区川内五丁目	43.2	12.5 12.5	6.0 6.0	1.5 1.5	1,728.0	PC橋 連続桁	2004年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第二古川橋	広島市安佐南区緑井六丁目 広島市安佐南区緑井六丁目	42.7	12.5 12.5	6.0 6.0	0.0 0.0	1,708.0	PC橋 連続桁	2002年度	B活荷重	通行制限 無し	
	八木跨線橋	広島市安佐南区八木四丁目 広島市安佐南区八木六丁目	73.35	6.6 6.6	2.0 2.0	1.05 1.05	1,540.4	鋼溶接橋 連続桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	細野橋(下り)	広島市安佐南区八木町 広島市安佐南区八木町	38.14	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 1.0	381.4	鋼(鉄)リベット橋 連続桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	細野橋(上り)	広島市安佐南区八木町 広島市安佐南区八木町	38.14	6.5 0.0	2.0 0.0	1.0 0.5	381.4	鋼(鉄)リベット橋 連続桁	1969年度	TL-20	通行制限 無し	
	新太田川橋(下り)	広島市安佐南区八木町 広島市安佐北区可部南一丁目	374.6	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.75	4,027.0	鋼溶接橋 連続桁	1980年度	TL-20	通行制限 無し	
	太田川橋(上り)	広島市安佐南区八木町 広島市安佐北区可部南一丁目	323.1	7.0 0.0	2.0 0.0	0.9 0.9	3,554.1	鋼(鉄)リベット橋 ゲルバー桁	1956年度	13t	通行制限 無し	
	溝橋(15k638)	広島市安佐北区可部南四丁目 広島市安佐北区可部南四丁目	7.0	5.9 5.9	0.0 0.0	0.0 0.0	82.6	RC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(15k728)	広島市安佐北区可部南四丁目 広島市安佐北区可部南四丁目	8.0	5.38 5.38	2.57 2.31	0.0 0.0	125.0	RC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(16k103)	広島市安佐北区可部南四丁目 広島市安佐北区可部南四丁目	6.96	5.46 5.46	2.58 2.67	0.0 0.0	112.5	RC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	可部陸橋(跨線橋)	広島市安佐北区可部一丁目 広島市安佐北区可部一丁目	13.13	6.5 3.25	0.0 1.5	0.2 0.45	156.2	PC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	新横川橋	広島市安佐北区可部八丁目 広島市安佐北区三入一丁目	20.87	3.25 3.25	0.0 0.0	0.75 0.75	167.0	PC橋 連続桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	紙屋橋	広島市安佐北区三入二丁目 広島市安佐北区三入二丁目	9.32	3.25 3.25	0.0 3.75	0.75 0.75	109.5	PC橋 単純桁	2002年度	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名: 0054

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋(20k102)	広島市安佐北区三入二丁目 広島市安佐北区三入二丁目	3.0	3.5 3.5	0.0 1.5	0.0 0.0	25.5	RC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋(20k960)	広島市安佐北区大林一丁目 広島市安佐北区大林一丁目	2.0	3.25 3.25	0.0 1.5	0.0 0.0	16.0	RC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	大杉橋	広島市安佐北区大林三丁目 広島市安佐北区大林三丁目	5.4	3.25 3.25	0.0 1.5	0.75 0.25	48.6	RC橋 単純桁	1964年度	TL-20	通行制限 無し	
	浜ヶ谷橋	広島市安佐北区大林町 広島市安佐北区大林町	7.6	9.0 8.5	2.5 2.7	0.0 0.0	172.5	PC橋 単純桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	大林第1高架橋	広島市安佐北区大林町 広島市安佐北区大林町	215.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	1,723.2	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	大林第2高架橋	広島市安佐北区大林町 広島市安佐北区大林町	69.32	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	554.6	鋼溶接橋 連続桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	大林第3高架橋	広島市安佐北区大林町 広島市安佐北区大林町	62.15	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	497.2	鋼溶接橋 単純桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	根之谷高架橋	広島市安佐北区大林町 広島市安佐北区大林町	277.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	2,216.0	RC橋・PC橋 連続桁	1988年度	TL-20	通行制限 無し	
	根之谷橋	広島市安佐北区大林町 安芸高田市八千代町向山	216.9	3.5 4.3	2.5 0.0	0.7 0.5	2,494.4	PC橋・鋼溶接橋 連続桁	1984年度	TL-20	通行制限 無し	
	平原橋	安芸高田市八千代町向山 安芸高田市八千代町向山	37.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	296.0	鋼溶接橋 単純桁	1985年度	TL-20	通行制限 無し	
	第1向山橋	安芸高田市八千代町向山 安芸高田市八千代町向山	150.83	3.5 3.5	0.0 2.5	0.5 0.8	1,621.4	鋼溶接橋 連続桁	1987年度	TL-20	通行制限 無し	
	第2向山橋	安芸高田市八千代町向山 安芸高田市八千代町向山	118.0	3.5 3.5	0.0 2.5	0.5 0.75	1,268.5	鋼溶接橋 単純桁	1984年度	TL-20	通行制限 無し	
	霧切谷橋	安芸高田市八千代町上根 安芸高田市八千代町上根	97.5	3.5 3.5	0.0 1.5	0.5 0.75	950.6	鋼溶接橋 連続桁	1976年度	TL-20	通行制限 無し	

第五表

[illegible]