平成30年度中国地方整備局総合評価審査委員会広島県第二部会
第7回　開催結果の概要

1．日時　平成30年10月29日（月）　15：30～

2．場所　国土交通省広島国道事務所　5階大会議室

3．出席者

部会長　尾崎　則篤　【広島大学大学院　工学研究院　准教授】
委　員　神田　佑亮　【呉工業高等専門学校　環境都市工学科　教授】
委　員　堀口　至　【呉工業高等専門学校　環境都市工学科　准教授】
発注者　国土交通省広島国道事務所
国土交通省福山河川国道事務所
国土交通省八田原ダム管理所

4．議事次第

・審査対象案件（業務）の全体説明
・審査対象案件（業務）の個別審査
・審査対象案件（工事）の全体説明
・審査対象案件（工事）の個別審査
・落札者決定時の意見聴取に関する報告

5．審査概要　**※対象案件は別途、総合評価審査部会資料（抜粋）のとおり**

（1）審査対象案件（業務）の全体説明
審査対象業務件数　…　全　3件

＜審査業務件数の内訳＞
1）評価項目・加算点の審査（公示前審査）　…　2件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型競争入札 総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	2件
計			2件

2）評価項目・加算点の審査（入札・特定通知前審査）　…　1件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型競争入札 総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
計			1件

（2）審査対象案件（工事）の全体説明

審査対象工事件数 … 一般競争入札（総合評価方式） 全 12件

＜審査工事件数の内訳＞

1）評価項目・加算点の審査（公告前審査） … 9件

発注契約方式		工種	審査件数
総合評価方式	施工能力評価型（Ⅰ型）	PC	1件
		As舗装	2件
		維持修繕	1件
	施工能力評価型（Ⅱ型）	一般土木	1件
		維持修繕	3件
	チャレンジ型	維持修繕	1件
計			9件

2）技術提案の審査（入札前審査） … 3件

発注契約方式		工種	審査件数
総合評価方式	施工能力評価型（Ⅰ型）	鋼橋上部	1件
		As舗装	1件
	チャレンジ型	維持修繕	1件
計			3件

（3）落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数 … 全 10件

報告業務件数 … 全 2件

中国地方整備局総合評価審査委員会
広島県第二部会資料（抜粋）

資料－１

平成３０年度　中国地方整備局総合評価審査委員会広島県第二部会（第７回）

審査対象業務一覧表（公示前）

平成３０年１０月２９日

◇業務関係【ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式／競争入札・総合評価落札方式】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

No	事務所	総合評価審査部会抽出案件	履行確実性評価	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者選定の評価点																		技術提案書の評価点																															価格点:技術点	備考
								参加表明者の経験・能力						予定管理(主任)技術者の経験・能力					予定主任担当者の経験・能力						合計	予定技術者の経験・能力																					技術提案等の適切性									合計		
																										管理（主任）技術者					主任担当者					担当技術者					照査技術者					小計	実施方針・実施フロー等				評価テーマ①		評価テーマ②		小計			
								登録等の有無	同種類似実績	業務成績	優良業務表彰	地域貢献度	小計	保有資格	同種類似経験	業務成績	優秀技術者表彰	小計	保有資格	同種類似経験	業務成績	優秀技術者表彰	地域精通度	小計		保有資格	同種類似経験	業務成績	優秀技術者表彰	CPD取得状況	保有資格	同種類似経験	業務成績	優秀技術者表彰	地域精通度	保有資格	同種類似経験	業務成績	優秀技術者表彰	CPD取得状況	保有資格	同種類似経験	業務成績	優秀技術者表彰	CPD取得状況		業務の実施方針・業務の理解度	実施手順	業務量の把握	重要事項	テーマ内容	評価点	テーマ内容	評価点				
◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式：簡易型																																																										
1	八田原ダム	○	○	八田原ダム流入量予測システム改良業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、八田原ダム流入量予測計算を基に放流計画（洪水調節計画）を策定支援するためのシステム（以下流入量予測システム）の、洪水時の管理の軽減・連携・迅速性の観点や洪水計画の最適化を図るため、流入量予測システムの改良を行う業務である。																																																						
2	広島国道		○	安芸津バイパス測量設計その2業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、一般国道185号安芸津バイパスにおける測量及び設計を行うものである。																																																					

資料－２

平成３０年度　中国地方整備局総合評価審査委員会広島県第二部会（第７回）

審査対象業務一覧表（入札前）

平成３０年１０月２９日

◇【ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式／競争入札・総合評価落札方式】参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

No	事務所	総合評価審査部会抽出案件	履行確実性評価	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価							評価テーマ内容			価格点：技術点	備考
								参加表明者数	要件を満たしていない者	技術提案書の提出要請者数	技術提案書の提出者数	技術提案書の未提出者数（辞退者数）	評価点								
													満点	平均	最高	最低	評価テーマ①	評価テーマ②	評価テーマ③		
◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式：簡易型																					
													60								
1	福山河川国道	○	○	福山管内交通事故対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、福山河川国道事務所管内の交通事故削減を目的として、交通事故多発区間の事故発生要因分析を行い事故対策検討を行うものである。	8						30				－	－	－		

※上段数は技術点合計の平均・最高・最低の得点を示し、下段数字は技術提案部分のみの平均・最高・最低の得点を示す。

資料－３

平成３０年度　中国地方整備局総合評価審査委員会広島県第二部会（第７回）

審査対象工事一覧表（公告前）

平成３０年１０月２９日

◆落札者決定基準の審査　対象工事一覧

※下表において、◎は抽出工事（個別審査案件）を示す

No.	事務所	総合評価審査委員会抽出案件	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目	加算点の合計	①施工体制 ア）品質確保の実効性	①施工体制 イ）施工体制確保の確実性	①施工体制 合計	②技術提案（施工計画） S型：技術提案、施工計画の内容と加算点 Ⅰ型：施工計画の内容 ア）評価内容1	②技術提案 ア）加算点	②技術提案 合計	③企業の能力等 企業の施工実績 ア）同種工事の実績	③企業の能力等 企業の施工実績 イ）当該工種の2年間の平均成績	③企業の能力等 企業の施工実績 イ）同種工事の成績	③企業の能力等 企業の施工実績 イ'）当該工種の5年間の平均成績	③企業の能力等 企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	③企業の能力等 企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	③企業の能力等 企業の施工実績 オ）下請表彰	③企業の能力等 企業の施工実績 カ）技能者の従事計画	③企業の能力等 ア）有用な新技術の活用	③企業の能力等 イ）情報化施工技術の活用（施工者希望型）	③企業の能力等 ウ）ICT活用（施工者希望型）	③企業の能力等 エ）現場担当技術者能力	③企業の能力等 オ）地元企業活用促進型（一次下請活用率）	③企業の能力等 カ）地元企業活用促進型（地元資材活用率）	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 ア）災害対応協定に基づく活動の実績	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 イ）若手技術者の雇用	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 ウ）事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 エ）企業の地域内での施工実績	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 オ）地域内における本支店、営業所の所在地の有無	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 カ）配置予定技術者の地域内での施工実績	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 カ）ボランティア活動の実績	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 ク）河川・道路維持工事又は保守工事	③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度 ケ）河川・道路維持（保守）工事又は用地管理（整備）工事	③企業の能力等 合計	④技術者の能力等 ア）同種工事の実績	④技術者の能力等 イ）同種工事の工事成績	④技術者の能力等 ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	④技術者の能力等 エ）継続教育（ＣＰＤ）	④技術者の能力等 オ）地域内での施工実績	④技術者の能力等 カ）舗装施工管理技術者	④技術者の能力等 合計	備考
【施工能力評価型（Ⅰ型）】																																																					
1	福山		木原道路柳川橋PC上部工事	PC	—	工事延長L＝50m ポストテンション方式単純中空床版橋 橋長　L＝30．5m（固定支保工架設） W＝11．4m PCホロースラブ橋工　1式 橋梁付属物工　1式 橋台工　1式 仮設工　1式																																																
2	広国	◎	国道31号・185号呉地区外舗装修繕工事	As舗装	A	（呉地区）：排水性 ・切削オーバーレイ　約8,700m2 ・切削オーバーレ【路面】約 680m2 ・橋面防水　約　680m2 ・表面処理　約　970m2 （天応地区）：排水性 ・切削オーバーレイ　約2,700m2 （安登地区） ・切削オーバーレイ　約1,100m2 各地区ともに排水構造物　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、標識工　1式、区画線工　1式、道路付属物工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式を見込んでいる。																																																
3	広国		国道2号大竹地区外舗装修繕工事	As舗装	A	（大竹地区）：排水性 ・切削オーバーレイ　約7,400m2 （竹原地区） ・打換え　約150㎡ ・切削オーバーレイ（二層）　約1,800m2 ・切削オーバーレイ（一層）　約6,600m2																																																
4	広国		国道2号五日市高架橋橋梁補修第5工事	維持修繕	—	工事延長　L=約350m 【五日市高架橋】 表面含浸工　2,500m2 橋梁補修工　1式																																															
【施工能力評価型（Ⅱ型）】																																																					
5	広国		国道2号宗吉地区外災害復旧工事	一般土木	C	《竹原市西野町・田万里(287k000)、(287k100)、(287k900)》L＝81m 道路土工　一式 法面工　一式 護岸工　A＝55m2 擁壁工　L＝11m 《竹原市田万里町(292k430)》L＝20m 道路土工　一式 擁壁工　一式 《東広島市西条町御園宇(299k250)》L＝30m 道路土工　一式 法面工　一式 《東広島市八本松町宗吉(310k150)》L＝20m 道路土工　一式 法面工　一式																																																	
6	広国		国道185号川尻地区外災害復旧工事	維持修繕	—	《呉市仁方(12k200)》L＝51m 道路土工　一式 法面工　A＝128m2 擁壁工　A＝157m2 《呉市川尻町(14k420)》L＝90m 落石防護柵　L＝129m 仮設工　一式 《呉市川尻町(川尻TN)(13k600)》L＝20m 道路土工　一式 法面工　A＝442m2																																																	
7	広国		国道185号安浦地区外災害復旧工事	維持修繕	—	《呉市安浦町三津口(27k180)》L＝20m 道路土工　一式 法面工　A＝341m2 《呉市安浦町(黒地TN)(27k980)》L＝50m 道路土工　一式 法面工　A＝593m2 《安芸津町小松原(29k100)》L＝10m 擁壁工　一式																																																	
8	広国		国道185号吉名地区外災害復旧工事	維持修繕	—	《安芸津町木谷(木谷TN)(36k500)、(37k250)》L＝61m 道路土工　一式 法面工　A＝1009m2 《竹原市吉名町(38k600)》L＝70m 道路土工　一式 法面工　A＝1087m2 《竹原市高崎町(46k800)、(47k650)》L＝61m 道路土工　一式 法面工　A＝379m2 防護柵工　一式																																																	

◆落札者決定基準の審査　対象工事一覧

※下表において、◎は抽出工事（個別審査案件）を示す

No.	事務所	総合評価審査委員会抽出案件	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目	加算点の合計	①施工体制 ア）品質確保の実効性	①施工体制 イ）施工体制確保の確実性	①施工体制 合計	②技術提案（施工計画） S型：技術提案、施工計画の内容と加算点 Ⅰ型：施工計画の内容 ア） 評価内容1	② ア） 加算点	② 合計	③企業の能力等 企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）当該工種の2年間の平均成績	企業の施工実績 イ）同種工事の成績	企業の施工実績 イ'）当該工種の5年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰	企業の施工実績 カ）技能者の従事計画	ア）有用な新技術の活用	ア）情報化施工技術の活用（施工者希望型）	ア）ＩＣＴ活用（施工者希望型）	ア）現場担当技術者能力	ア）地元企業活用促進型（一次下請活用率）	ア）地元企業活用促進型（地元資材活用率）	地域精通度・地域貢献度 ア）災害対応協定に基づく活動の実績	地域精通度・地域貢献度 イ）若手技術者の雇用	地域精通度・地域貢献度 ウ）事業継続計画（ＢＣＰ）の認定	地域精通度・地域貢献度 エ）企業の地域内での施工実績	地域精通度・地域貢献度 オ）地域内における本支店、営業所の所在地の有無	地域精通度・地域貢献度 カ）配置予定技術者の地域内での施工実績	地域精通度・地域貢献度 カ）ボランティア活動の実績	地域精通度・地域貢献度 ク）河川・道路維持工事又は保守工事	地域精通度・地域貢献度 ケ）河川・道路維持（保守）工事又は用地管理（整備）工事	③ 合計	④技術者の能力等 ア）同種工事の実績	④ イ）同種工事の工事成績	④ ウ）優秀建設技術者表彰／安全管理優良技術者表彰	④ エ）継続教育（ＣＰＤ）	④ オ）地域内での施工実績	④ カ）舗装施工管理技術者	④ 合計	備考
【チャレンジ型】																																																			
9	福山		山北外整備工事	維持修繕	ー	排水構造物工　100m 道路清掃工　200m 除草工　12，000m2 応急処理工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式																																													

資料－４

平成３０年度　中国地方整備局総合評価審査委員会広島県第二部会（第７回）

審査対象工事一覧表（入札前）

平成３０年１０月２９日

◆技術提案評価（案）の審査　対象工事一覧

※下表において、◎は抽出工事（個別審査案件）を示す

No.	事務所	総合評価審査委員会抽出案件	工事名	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること）	総合評価方式	加点 ①施工体制	加点 ②技術提案（施工計画）	加点 ③企業の能力等 企業の施工実績	加点 ③企業の能力等 有用な新技術の活用	加点 ③企業の能力等 情報化施工技術の活用（施工者希望型）	加点 ③企業の能力等 ＩＣＴ活用（施工者希望型）	加点 ③企業の能力等 現場担当技術者能力	加点 ③企業の能力等 地元企業等活用計画	加点 ③企業の能力等 地域精通度・地域貢献度	加点 ④技術者の能力等	加点 ⑤特定専門工事	加点 ⑥不誠実な行為における減点	合計	技術提案（施工計画）	評価項目毎の加点	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	評価点 最高点	評価点 最低点	評価点 技術提案評価 平均点	技術提案評価内訳（社数） 30～27	技術提案評価内訳（社数） 24～21	技術提案評価内訳（社数） 18～15	技術提案評価内訳（社数） 12～9	技術提案評価内訳（社数） 6～3	技術提案評価内訳（社数） －	備考
【施工能力評価型（Ⅰ型）】																																					
1	広国	◎	可部バイパス可部南地区舗装工事	As舗装	B	工事延長　L=640m 道路土工 盛土　110m3 コンクリート工 張りコンクリート工　370m2 舗装工 車道舗装（A）　800m2 車道舗装（B）　2，070m2 路肩舗装（A）　100m2 縁石工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式	本工事は舗装工を主体とした工事であり、施工時の確実な品質管理が重要である。	施工能力評価型Ⅰ型	30	－	15						5	20			70	アスファルト舗装の品質管理に対する施工計画	－														
2	広国		東広島・呉道路阿賀ICランプ橋第2鋼下部工事	鋼橋上部	A	工事延長　L=40m 鋼製橋脚製作工　1基 アンカーフレーム製作工　1基 工場製品輸送工　1式 鋼製橋脚工　1基 （H=16.5m） 仮設工　1式	本工事は、鋼橋上部の工場製作及び架設を行う工事であり、現場での架設作業が重要である。	施工能力評価型Ⅰ型	30	－	15						5	20			70	橋脚の架設に対する施工計画	－														
【施工能力評価型（チャレンジ型）】																																					
3	広国		休山改良阿賀地区外整備工事	維持修繕	－	工事延長Ｌ＝100m 道路土工 掘削　440m3 土砂等運搬　450m3 舗装工 上層路盤　3，346m2 縁石工　1式 防護柵工　1式 道路付属施設工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式		チャレンジ型	30	－	2						3	5	0	0	40																