

平成24年11月 斐伊川水系水質情報

平成24年11月(宍道湖:25日・中海:10日採水)								単位:mg/l(Chl-a:μg/l)		
項目	層	S-3(宍道湖湖心)			N-6(中海湖心)			米子湾中央部		
COD	全層	6.6	×	やや高い	3.6	△	平年並み	5.4	△	平年並み
全窒素	上層	0.93	☆	かなり高い	0.44	△	平年並み	0.79	△	平年並み
全リン	上層	0.129	★	非常に高い	0.065	×	やや高い	0.086	△	平年並み
Chl-a	上層	82.5	★	非常に高い	30.5	×	やや高い	56.4	△	平年並み
塩化物イオン	上層	4,540	☆	かなり高い	11,800	×	やや高い	10,600	△	平年並み
	下層	4,880	☆	かなり高い	15,900	△	平年並み	12,100	△	平年並み
溶存酸素	上層	11.3			9.9			13.5		
	下層	11.0			5.7			11.9		

前月との比較		宍道湖湖心		中海湖心		米子湾中央部	
項目	層	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して
COD	全層	9.8	下降	3.7	横ばい	4.4	やや上昇
全窒素	上層	0.93	横ばい	0.68	下降	0.50	やや上昇
全リン	上層	0.271	下降	0.136	下降	0.093	横ばい

宍道湖の透明度は今月も1.0mで横ばい。中海湖心は1.7mから1.9mで横ばい。
米子湾も1.4mから1.3mで横ばい。

【評価基準】

前年まで過去10年間(平成19年までは5年間とした)のデータについて統計処理を行い、それに基づき下記の表現とする。

1. 水質値について

平均値+標準偏差値の3倍…… ★ <非常に高い>

平均値+標準偏差値の2倍…… ☆ <かなり高い>

平均値+標準偏差値 …… × <やや高い>

平均値-標準偏差値 …… △ <平年並み>

ただし、環境基準値以下の場合は<良好>とする。

平均値-標準偏差値の2倍…… ○ <良好>

<やや低い>(塩化物イオン)

平均値-標準偏差値の3倍…… ◎ <かなり良好>

<かなり低い>(塩化物イオン)

2. 水質変化について

前月値±標準偏差値の変化…… 上昇、下降

前月値±標準偏差値の1/2の変化… やや上昇、やや下降、横ばい

注) 平均値±標準偏差値 …… 全体のおよそ 68.2%

平均値±標準偏差値の2倍… 全体のおよそ 95.5%

平均値±標準偏差値の3倍… 全体のおよそ 99.7%