




神戸川水質調査位置図



斐伊川水質調査位置図



中海・宍道湖水質調査位置図



分 析 結 果 一 覧 表 (2026/4/15)

調 査 名 : 河川水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		河 口		馬 木	
採 水 日 時		4/15	17:30	4/15	18:30
天 候		雨		雨	
気温・水温 (°C)		15.0	16.4	17.0	14.9
全水深・採水水深 (m)		1.00	0.20	2.2	0.40
透視度 (cm)		60		>100	
分 析 項 目 名	単 位				
水素イオン濃度 (pH)	—	7.2		7.3	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	10.6		10.0	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.4		0.7	
化学的酸素要求量 (CODMn)	mg/L	1.9		4.3	
浮遊物質 (SS)	mg/L	2		14	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	-		-	
大腸菌数	CFU/100mL	4		420	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-		-	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.56		0.66	
溶解性総窒素 (D-T-N)	mg/L	-		-	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	0.05		0.03	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.30		0.38	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.003		0.003	
全リン (T-P)	mg/L	0.023		0.041	
溶解性全リン (D-T-P)	mg/L	-		-	
溶解性リン酸態リン (D-PO ₄ -P)	mg/L	0.010		0.027	
全亜鉛	mg/L	0.002		0.004	
塩化物イオン	mg/L	16.3		11.1	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.0		1.6	
全鉄	mg/L	-		-	
溶解性鉄	mg/L	-		-	
全マンガン	mg/L	-		-	
溶解性マンガン	mg/L	-		-	
濁度	度	1.7		7.0	
溶解性シリカ	mg/L	-		-	
硫酸イオン	mg/L	-		-	
クロロフィルa	μg/L	-		3.8	
クロロフィルb	μg/L	-		-	
クロロフィルc	μg/L	-		-	
フェオフィチン	μg/L	-		-	
ノニルフェノール	mg/L	-		-	
LAS	mg/L	-		-	
4-t-オクチルフェノール	mg/L	-		-	
アニリン	mg/L	-		-	
2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/4/15)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム直下		八神		角井	
採 水 日 時		4/15	15:20	4/15	10:25	4/15	11:00
天 候		雨		雨		雨	
気温・水温(℃)		14.0	13.7	14.0	13.9	13.0	12.6
全水深・採水水深 (m)		0.60	0.10	0.80	0.10	0.30	0.10
透視度 (cm)		>100		>100		>100	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度 (pH)	—	7.3		7.1		7.4	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	11.8		11.1		10.6	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.8		0.8		0.5	
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	mg/L	1.9		2.9		4.2	
溶解性化学的酸素要求量 (D・COD _{Mn})	mg/L	1.5		2.1		1.3	
浮遊物質 (SS)	mg/L	1		5		7	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	<1		1		3	
大腸菌数	CFU/100mL	2		32		240	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.60		0.62		0.98	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	0.01		0.05		0.04	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.37		0.31		0.75	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.003		0.005		0.002	
全リン (T-P)	mg/L	0.015		0.022		0.052	
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	0.010		0.011		0.039	
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	<0.003		0.007		0.046	
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		0.033	
全亜鉛	mg/L	0.001		0.003		0.006	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	0.9		1.1		1.1	
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	0.8		1.0		0.9	
全鉄	mg/L	0.05		0.15		0.10	
溶解性鉄	mg/L	0.01		0.03		<0.01	
全マンガン	mg/L	0.01		0.02		0.01	
溶解性マンガン	mg/L	0.0085		0.0144		0.0008	
クロロフィルa	μg/L	7.5		4.6		3.2	
フェオフィチン	μg/L	-		-		-	
濁度	度	1.9		2.7		2.7	
溶解性シリカ	mg/L	16.2		13.8		31.3	
硫酸イオン	mg/L	4.5		3.4		6.1	
ノニルフェノール	mg/L	-		-		-	
LAS	mg/L	-		-		-	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-		-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/4/15)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		上橋波			
採 水 日 時		4/15	13:30		
天 候		雨			
気温・水温 (°C)		13.0	13.5		
全水深・採水水深 (m)		0.40	0.10		
透視度 (cm)		>100			
分 析 項 目 名	単 位				
水素イオン濃度 (pH)	—	7.2			
溶存酸素量 (DO)	mg/L	11.1			
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.8			
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	mg/L	2.5			
溶解性化学的酸素要求量 (D・COD _{Mn})	mg/L	-			
浮遊物質 (SS)	mg/L	2			
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	<1			
大腸菌数	CFU/100mL	34			
全窒素 (T-N)	mg/L	0.65			
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	-			
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	-			
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	-			
全リン (T-P)	mg/L	0.028			
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	-			
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	-			
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	-			
全亜鉛	mg/L	0.003			
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	-			
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	-			
全鉄	mg/L	0.05			
溶解性鉄	mg/L	0.01			
全マンガン	mg/L	0.01			
溶解性マンガン	mg/L	0.0011			
クロロフィルa	μg/L	-			
フェオフィチン	μg/L	-			
濁度	度	1.9			
溶解性シリカ	mg/L	15.8			
硫酸イオン	mg/L	4.6			
ノニルフェノール	mg/L	-			
LAS	mg/L	-			
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-			

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/4/16)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム ダムサイト上層		志津見ダム ダムサイト中層		志津見ダム ダムサイト下層	
採 水 日 時		4/16	14:50	4/16	15:20	4/16	15:55
天 候		晴		晴		晴	
気温・水温(℃)		19.5	15.4	19.5	7.1	19.5	6.2
全水深・採水水深 (m)		40.1	0.5	40.1	20.1	40.1	39.1
透明度 (m)		2.6		-		-	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度(pH)	—	7.1		6.8		6.8	
溶存酸素量(DO)	mg/L	11.2		11.0		10.7	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.2		0.3		0.5	
化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	2.7		1.7		1.6	
溶解性化学的酸素要求量(D・CODMn)	mg/L	2.1		1.4		1.6	
浮遊物質량(SS)	mg/L	1		<1		<1	
浮遊物質の強熱減量(VSS)	mg/L	<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100mL	2		<1		<1	
全窒素(T-N)	mg/L	0.62		0.68		0.69	
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.01		<0.01		0.01	
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.38		0.53		0.54	
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.004		0.001		0.001	
全リン(T-P)	mg/L	0.018		0.007		0.011	
溶解性全リン(D・T-P)	mg/L	0.008		0.006		0.008	
リン酸態リン(P0 ₄ -P)	mg/L	0.003		<0.003		0.003	
溶解性リン酸態リン(D・P0 ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		<0.003	
全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		0.002	
全有機態炭素(TOC)	mg/L	0.9		0.4		0.5	
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	0.8		0.4		0.5	
全鉄	mg/L	0.05		0.03		0.04	
溶解性鉄	mg/L	0.01		<0.01		<0.01	
全マンガン	mg/L	0.02		0.01		0.02	
溶解性マンガン	mg/L	0.0179		0.0027		0.0066	
クロロフィルa	μg/L	4.8		-		-	
フェオフィチン	μg/L	<0.1		-		-	
濁度	度	1.8		0.7		0.9	
溶解性シリカ	mg/L	16.9		15.9		16.2	
硫酸イオン	mg/L	4.6		4.7		4.9	
ノニルフェノール	mg/L	-		-		-	
LAS	mg/L	-		-		-	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-		-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/4/16)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム 貯水池中央上層		志津見ダム 貯水池中央中層		志津見ダム 貯水池中央下層	
採 水 日 時		4/16	10:30	4/16	11:25	4/16	12:38
天 候		晴		晴		晴	
気温・水温 (°C)		16.5	15.5	16.5	12.9	16.5	8.2
全水深・採水水深 (m)		19.0	0.5	19.0	9.5	19.0	18.0
透明度 (m)		2.9		—		—	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度 (pH)	—	7.1		7.0		6.7	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	10.7		9.9		9.3	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.0		0.5		0.5	
化学的酸素要求量 (CODmn)	mg/L	2.8		2.3		2.2	
溶解性化学的酸素要求量 (D・CODmn)	mg/L	2.2		2.1		1.8	
浮遊物質 (SS)	mg/L	1		2		1	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100mL	3		9		<1	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.58		0.60		0.70	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	<0.01		0.02		0.02	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.34		0.37		0.50	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.004		0.003		0.001	
全リン (T-P)	mg/L	0.019		0.015		0.011	
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	0.010		0.009		0.006	
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	0.007		0.003		<0.003	
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		<0.003	
全亜鉛	mg/L	0.004		0.002		0.002	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.0		0.8		0.5	
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	0.9		0.8		0.5	
全鉄	mg/L	0.07		0.11		0.09	
溶解性鉄	mg/L	0.02		0.03		0.01	
全マンガン	mg/L	0.02		0.03		0.10	
溶解性マンガン	mg/L	0.0222		0.0208		0.0811	
クロロフィルa	μg/L	4.3		—		—	
フェオフィチン	μg/L	1.1		—		—	
濁度	度	2.0		1.9		1.3	
溶解性シリカ	mg/L	15.1		14.9		15.8	
硫酸イオン	mg/L	4.3		4.3		4.6	
ノニルフェノール	mg/L	—		—		—	
LAS	mg/L	—		—		—	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—		—		—	

令和8年4月

水 質 分 析 結 果 報 告 書 (NO.1/4)

水系名			斐伊川		斐伊川			斐伊川	
河川名			宍道湖		宍道湖			宍道湖	
観測所名称			S-1		S-3			S-6	
観測所番号			407041287705090		407041287705060			407041287705040	
環境基準点			○		○			○	
基準類型			A		A			A	
観測年月日			2026/4/17		2026/4/17			2026/4/17	
A1	採水時刻		11:00	11:05	10:20	10:25	10:30	9:50	9:55
A201	採水位置（鉛直）		上 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	下 層
A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A6	水深	m	4.7	4.7	5.5	5.5	5.5	4.8	4.8
A7	採水深度	m	0.5	3.7	0.5	3.1	4.5	0.5	3.8
A8	気温	℃	19.8	19.8	18.5	18.5	18.5	14.8	14.8
A9	水温	℃	17.1	16.5	16.3	16.7	16.7	15.9	16.2
A15	透視度	cm	45	45	43	43	43	40	40
A16	透明度	m	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
B1	pH	-	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
B3	COD	mg/L	5.0	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	5.1
B4	SS	mg/L	12	-	11	-	-	15	-
B5	DO	mg/L	8.0	7.7	8.0	8.0	7.8	9.1	7.7
B9	総窒素	mg/L	0.50	0.57	0.51	0.52	0.47	0.62	0.58
B10	総リン	mg/L	0.055	0.066	0.055	0.060	0.038	0.070	0.074
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	-	< 0.01	0.02	0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	0.001	< 0.001
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	0.05	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.23	0.27	0.25	-	0.24	0.37	0.25
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	< 0.003	0.003	0.004
E14	溶解性総リン	mg/L	0.012	0.013	0.011	-	0.012	0.016	0.015
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	2.2
E23	溶解性COD	mg/L	3.5	3.4	3.4	-	3.1	3.3	3.2
E25	クロロフィルa	μg/L	10	-	10	-	-	17	-
E26	クロロフィルb	μg/L	0.7	-	0.7	-	-	0.6	-
E27	クロロフィルc	μg/L	1.8	-	2.0	-	-	4.4	-
E31	溶解性シリカ	mg/L	0.8	1.0	0.7	-	0.9	1.8	1.8
G2	濁度	mg/L	15.8	19.0	15.7	14.4	16.8	16.0	17.9
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	2,470	2,510	2,520	2,580	2,600	1,760	2,320
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	< 1	-	< 1	-	-	9	-

令和8年4月

水質分析結果報告書 (NO.2/4)

水系名		斐伊川		斐伊川			斐伊川			斐伊川			
河川名		大橋川		中海			中 海			中 海			
観測所名称		S-5 (矢田)		N-1 (河口)			N-2 (意東)			N-5 (羽入)			
観測所番号		407041287705120		407041287705130			407041287705140			407041287705150			
環境基準点		○		○			○			○			
基準類型		A		A			A			A			
観測年月日		2026/4/17		2026/4/13			2026/4/13			2026/4/13			
A1	採水時刻		12:25	12:30	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	10:35	9:40	9:45	9:50
A201	採水位置 (鉛直)		上 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A6	水深	m	5.3	5.3	4.7	4.7	4.7	5.2	5.2	5.2	4.6	4.6	4.6
A7	採水深度	m	0.5	4.3	0.5	2.4	3.7	0.5	2.6	4.2	0.5	2.3	3.6
A8	気温	℃	20.8	20.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	17.9	17.9	17.9
A9	水温	℃	16.7	16.7	16.3	16.1	16.1	16.3	16.2	15.9	17.1	16.6	16.4
A15	透視度	cm	40	40	37	37	37	36	36	36	36	36	36
A16	透明度	m	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8
B1	p H	-	7.1	7.1	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8
B3	COD	mg/L	5.1	5.2	3.7	3.8	3.1	4.5	3.7	2.9	3.9	4.4	3.4
B4	S S	mg/L	13	-	11	-	-	7	-	-	7	-	-
B5	D O	mg/L	7.9	7.0	8.0	7.8	7.2	8.8	8.5	6.0	8.8	8.9	8.7
B9	総窒素	mg/L	0.50	0.53	0.39	-	0.34	0.38	-	0.33	0.33	-	0.30
B10	総リン	mg/L	0.055	0.049	0.053	-	0.041	0.056	-	0.034	0.052	-	0.036
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	0.05	-	0.07	0.02	-	0.07	0.02	-	0.03
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.003	-	0.003	0.003	-	0.004	0.003	-	0.003
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	0.02
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.27	0.27	0.23	-	0.25	0.19	-	0.23	0.20	-	0.19
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	< 0.003	0.003	-	< 0.003	0.004	-	< 0.003	< 0.003	-	< 0.003
E14	溶解性総リン	mg/L	0.014	0.014	0.017	-	0.017	0.017	-	0.013	0.018	-	0.013
E19	有機態炭素 (T O C)	mg/L	2.3	2.2	2.4	2.1	2.1	2.4	2.0	1.8	2.4	2.0	2.0
E23	溶解性C O D	mg/L	3.5	3.3	3.1	-	2.4	2.9	-	2.1	3.0	-	2.9
E25	クロロフィル a	μ g/L	10	-	20	-	-	18	-	-	12	-	-
E26	クロロフィル b	μ g/L	0.7	-	3.1	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-
E27	クロロフィル c	μ g/L	2.3	-	5.3	-	-	6.2	-	-	4.2	-	-
E31	溶解性シリカ	mg/L	0.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G2	濁度	mg/L	15.7	16.1	8.0	4.9	4.9	6.2	4.2	3.0	7.8	3.6	3.8
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4- t -オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	L A S	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	2,590	2,600	10,100	10,600	11,100	10,700	11,500	13,600	9,350	11,400	11,400
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	4	-	8	-	-	10	-	-	7	-	-

令和8年4月

水質分析結果報告書 (NO. 3/4)

水系名			斐伊川			斐伊川			斐伊川			斐伊川		
河川名			中 海			中 海			中 海			中 海		
観測所名称			N-3			N-4			T-3			N-6		
観測所番号			407041287705180			407041287705190			407041287705210			407041287705160		
環境基準点			○			○			○			○		
基準類型			A			A			A			A		
観測年月日			2026/4/13			2026/4/13			2026/4/13			2026/4/13		
A1	採水時刻		11:15	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	11:45	11:50	11:55	10:40	10:45	10:50
A201	採水位置（鉛直）		上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A6	水深	m	7.4	7.4	7.4	6.8	6.8	6.8	4.0	4.0	4.0	6.9	6.9	6.9
A7	採水深度	m	0.5	3.7	6.4	0.5	3.4	5.8	0.5	2.0	3.0	0.5	3.5	5.9
A8	気温	℃	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
A9	水温	℃	16.5	16.3	14.7	16.2	16.3	15.3	16.8	16.8	16.5	16.6	15.9	14.8
A15	透視度	cm	36	36	36	50	50	50	60	60	60	42	42	42
A16	透明度	m	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
B1	pH	-	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.6	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7
B3	COD	mg/L	4.0	3.3	2.2	3.9	3.0	2.4	4.5	4.3	3.2	3.7	2.8	2.9
B4	SS	mg/L	6	-	-	3	-	-	4	-	4	6	-	-
B5	DO	mg/L	9.0	8.5	3.6	9.4	8.8	4.2	10.2	10.1	8.2	9.1	8.9	4.8
B9	総窒素	mg/L	0.35	-	0.28	0.30	0.29	0.32	0.32	0.32	0.34	0.37	0.28	0.27
B10	総リン	mg/L	0.055	-	0.041	0.041	0.035	0.033	0.040	0.038	0.040	0.057	0.029	0.034
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	-	0.10	0.02	-	0.11	0.02	-	0.04	0.02	-	0.10
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	-	0.008	0.003	-	0.006	0.004	-	0.004	0.003	-	0.006
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	-	0.03	0.02	-	0.03	0.03	-	0.04	0.01	-	0.03
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.19	-	0.25	0.20	-	0.28	0.22	-	0.24	0.19	-	0.24
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	-	0.021	< 0.003	-	0.006	< 0.003	-	< 0.003	0.003	-	0.016
E14	溶解性総リン	mg/L	0.021	-	0.031	0.016	-	0.017	0.020	-	0.015	0.017	-	0.025
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.2	2.1	1.3	2.2	2.1	1.5	2.3	2.2	2.0	2.1	1.9	1.3
E23	溶解性COD	mg/L	2.9	-	1.7	3.0	-	2.1	3.1	-	3.0	3.0	-	2.4
E25	クロロフィルa	μg/L	11	-	-	14	-	-	15	-	15	11	-	-
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3	-	-	0.7	-	-	0.2	-	< 0.1	0.3	-	-
E27	クロロフィルc	μg/L	3.0	-	-	3.4	-	-	4.7	-	3.9	3.3	-	-
G2	濁度	mg/L	7.6	3.7	1.7	5.5	3.8	2.4	6.6	5.3	4.9	6.3	3.4	1.4
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	9,400	11,600	19,100	10,800	11,900	15,300	10,300	10,800	11,500	10,700	12,200	19,000
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	6	-	-	2	-	-	6	-	-	5	-	-

令和8年4月

水質分析結果報告書 (NO. 4/4)

水系名		斐伊川			斐伊川			斐伊川		斐伊川		斐伊川	
河川名		中海			中海			中海		中海		中海	
観測所名称		渡町地先			T-1			NH-1		本庄		NH-2	
観測所番号		407041287705230			407041287705240			407041287705232		407041287705233		407041287705231	
環境基準点		-			○			○		-		○	
基準類型		-			A			A		-		A	
観測年月日		2026/4/13			2026/4/13			2026/4/13		2026/4/13		2026/4/13	
A1	採水時刻	13:35	13:40	13:45	13:55	14:00	14:05	14:20	14:25	14:40	14:45	14:55	15:00
A201	採水位置 (鉛直)	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
A3	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
A6	水深	m	15.4	15.4	15.4	11.1	11.1	11.1	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5
A7	採水深度	m	0.5	7.7	14.4	0.5	5.6	10.1	0.5	5.3	0.5	5.5	0.5
A8	気温	℃	21.1	21.1	21.1	20.8	20.8	20.8	20.5	20.5	19.2	19.2	19.4
A9	水温	℃	17.3	15.3	15.1	16.2	15.2	15.1	16.7	15.6	16.7	14.9	16.8
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	60	60	61	61	58
A16	透明度	m	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
B1	pH	-	7.7	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	7.7	8.0	7.6	7.9
B3	COD	mg/L	3.2	1.8	1.6	1.9	1.4	2.0	3.6	3.0	3.5	2.7	3.9
B4	SS	mg/L	4	-	-	7	-	7	4	-	4	-	4
B5	DO	mg/L	8.9	7.5	7.6	8.8	8.9	9.0	9.8	4.9	9.9	4.3	9.6
B9	総窒素	mg/L	0.26	-	0.22	0.15	0.11	0.12	0.26	0.36	0.25	0.39	0.30
B10	総リン	mg/L	0.028	-	0.037	0.022	0.023	0.023	0.030	0.028	0.037	0.027	0.037
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	-	0.06	0.02	-	0.01	0.01	0.09	0.01	0.13	0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	-	0.002	0.001	-	< 0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.03	-	0.01	0.01	-	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.02
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.20	-	0.16	0.11	-	0.09	0.17	0.27	0.16	0.29	0.17
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	-	0.019	0.003	-	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
E14	溶解性総リン	mg/L	0.013	-	0.028	0.013	-	0.016	0.013	0.016	0.012	0.014	0.015
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.8	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	2.3	1.8	2.4	1.7	2.1
E23	溶解性COD	mg/L	2.8	-	1.4	1.8	-	1.2	2.1	2.5	2.1	2.1	2.8
E25	クロロフィルa	μg/L	6.7	-	-	2.7	-	2.8	11	-	11	-	11
E26	クロロフィルb	μg/L	0.3	-	-	0.2	-	0.2	0.8	-	0.8	-	0.6
E27	クロロフィルc	μg/L	1.7	-	-	0.6	-	0.7	3.6	-	3.8	-	4.5
G2	濁度	mg/L	2.8	1.3	1.3	1.5	1.1	1.2	4.9	1.5	5.9	1.6	4.5
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	12,900	17,500	19,500	18,400	19,600	19,600	12,500	14,000	12,000	14,400	12,400
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	4	-	-	2	-	-	< 1	-	< 1	-	1