




神戸川水質調査位置図



斐伊川水質調査位置図



中海・宍道湖水質調査位置図



分 析 結 果 一 覧 表

(河川水質調査)

水 系 名		斐伊川水系	河 川 名	斐伊川	
採 水 地 点 名		里熊大橋	神立橋 (大津)		
採 水 年 月 日		2026年6月9日	2026年6月9日		
採 水 時 刻		11:10	13:10		
採 水 時 天 候		曇	曇		
気 温 (°C)		23.2	23.6		
水 温 (°C)		18.9	24.8		
全 水 深 (m)		1.2	0.5		
採 水 水 深 (m)		0.2	0.1		
透 視 度 (cm)		>100	>100		
分 析 項 目	単 位				
水素イオン濃度(pH)	—	7.9	8.4		
溶存酸素量(DO)	mg/l	9.8	10.8		
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	3.3	2.6		
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.8	0.9		
浮遊物質(SS)	mg/l	5	3		
大腸菌数	CFU/100ml	56	56		
糞便性大腸菌群数	個/100ml	55	68		
全 窒 素(T-N)	mg/l	0.48	0.39		
全 リ ン(T-P)	mg/l	0.026	0.019		
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/l	0.01	0.01		
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/l	0.003	0.002		
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/l	0.33	0.24		
溶解性全窒素(D・T-N)	mg/l	—	—		
溶解性リン酸態リン(D・PO ₄ -P)	mg/l	0.009	0.009		
溶解性全リン(D・T-P)	mg/l	—	—		
全有機態炭素(TOC)	mg/l	1.1	1.1		
溶解性COD(D・COD)	mg/l	—	—		
クロロフィルa	μg/l	—	2.8		
塩化物イオン	mg/l	9.9	11.2		
濁 度	度	4.4	3.1		
全 亜 鉛	mg/l	0.003	0.002		
溶解性シリカ	mg/l	12.6	12.4		
トリハロメタン生成能	mg/l	—	0.0462		
クロルニトロフェン	mg/l	—	—		
2-MIB	mg/l	—	<0.000005		
ジオスミン	mg/l	—	<0.000005		
ノニルフェノール	mg/l	—	<0.00006		
LAS	mg/l	—	<0.0006		
4-tert-オクチルフェノール	mg/l	—	<0.00004		
アニリン	mg/l	—	<0.002		
2,4-ジクロロフェノール	mg/l	—	<0.0003		

分 析 結 果 一 覧 表

(ダム水質調査[湖沼])

水 系 名		斐伊川水系		ダ ム 湖 名		さくらおろち湖 (尾原ダム)
採 水 地 点 名		ダムサイト 上 層	ダムサイト 中 層	ダムサイト 下 層		
採 水 年 月 日		2026年6月9日	2026年6月9日	2026年6月9日		
採 水 時 刻		12:19	12:29	12:40		
採 水 時 天 候		曇	曇	曇		
気 温 (° C)		23.1	23.1	23.1		
水 温 (° C)		24.0	6.1	7.5		
全 水 深 (m)		48.2				
採 水 水 深 (m)		0.5	24.1	47.2		
透 明 度 (m)		5.2				
分 析 項 目	単 位					
水素イオン濃度(pH)	—	8.9	7.0	7.1		
溶存酸素量(DO)	mg/l	10.0	5.7	<0.1		
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	3.8	2.4	9.3		
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.9	0.3	0.8		
浮遊物質(SS)	mg/l	1	<1	17		
大腸菌数	CFU/100ml	<1	<1	2		
糞便性大腸菌群数	個/100ml	<1	—	—		
全 窒 素(T-N)	mg/l	0.18	0.66	6.60		
全 リ ン(T-P)	mg/l	0.010	0.006	0.031		
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/l	<0.01	<0.01	5.81		
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/l	<0.001	<0.001	0.039		
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/l	<0.01	0.60	<0.01		
リン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/l	<0.003	<0.003	0.017		
溶解性リン酸態リン(D・PO ₄ -P)	mg/l	<0.003	<0.003	0.012		
溶解性全リン(D・T-P)	mg/l	0.007	0.004	0.022		
全有機態炭素(TOC)	mg/l	1.6	1.1	6.7		
溶解性COD(D・COD)	mg/l	3.3	2.3	8.5		
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/l	1.6	1.1	6.6		
クロロフィルa	μ g/l	4.5	—	—		
濁 度	度	1.4	1.4	28.3		
フェオフィチン	μ g/l	1.4	—	—		
全 亜 鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.005		
全鉄	mg/l	0.10	0.02	23.9		
全マンガン	mg/l	0.01	0.03	24.9		
溶解性鉄	mg/l	0.06	<0.01	21.0		
溶解性マンガン	mg/l	0.0042	0.0023	24.8		
溶解性シリカ	mg/l	6.9	12.0	17.8		
ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	—	—		
LAS	mg/l	<0.0006	—	—		
2-MIB	mg/l	—	—	—		
ジオスミン	mg/l	—	—	—		

(ダム水質調査[湖沼])

[illegible]

分 析 結 果 一 覧 表

(ダム水質調査[河川])

水 系 名	斐伊川水系		河 川 名	斐伊川	
採 水 地 点 名		佐々木 (佐々木橋)	下布施 (合流部付近)	温泉 (小原橋)	尾原ダム直下
採 水 年 月 日		2026年6月9日	2026年6月9日	2026年6月9日	2026年6月9日
採 水 時 刻		14:30	9:53	10:10	10:25
採 水 時 天 候		曇	曇	曇	曇
気 温 (°C)		25.8	19.1	22.5	23.0
水 温 (°C)		19.9	15.6	17.4	15.0
全 水 深 (m)		1.0	0.05	2.0	0.4
採 水 水 深 (m)		0.2	0.01	0.4	0.1
透 視 度 (cm)		>100	>100	>100	>100
分 析 項 目	単 位				
水素イオン濃度(pH)	—	8.3	7.7	7.6	7.6
溶存酸素量(DO)	mg/l	9.4	8.7	9.5	10.8
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	3.4	4.0	3.5	2.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.9	0.6	0.9	0.8
浮遊物質(SS)	mg/l	4	7	6	1
大腸菌数	CFU/100ml	92	58	130	17
糞便性大腸菌群数	個/100ml	89	94	—	76
全 窒 素(T-N)	mg/l	0.47	1.48	0.49	0.46
全 リ ン(T-P)	mg/l	0.039	0.017	0.031	0.011
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/l	0.01	0.01	0.02	<0.01
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.002
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/l	0.34	1.33	0.34	0.33
リン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/l	0.034	0.015	0.025	<0.003
溶解性リン酸態リン(D・PO ₄ -P)	mg/l	0.026	0.012	0.018	<0.003
溶解性全リン(D・T-P)	mg/l	0.036	0.016	0.026	0.008
全有機態炭素(TOC)	mg/l	1.3	1.3	1.4	1.3
溶解性COD(D・COD)	mg/l	3.1	2.8	2.6	2.3
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/l	1.2	1.0	1.2	1.2
クロロフィルa	μg/l	2.6	1.3	4.5	5.1
濁 度	度	4.7	3.1	4.8	1.6
全 亜 鉛	mg/l	0.001	0.004	0.003	0.001
全鉄	mg/l	—	—	—	0.06
全マンガン	mg/l	—	—	—	0.01
溶解性鉄	mg/l	—	—	—	0.03
溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	0.0064
溶解性シリカ	mg/l	14.2	—	13.5	10.7

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/6/10)

調 査 名 : 河川水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		河 口		馬 木	
採 水 日 時		6/10	16:45	6/10	15:05
天 候		晴		晴	
気温・水温 (°C)		24.2	25.4	32.5	23.0
全水深・採水水深 (m)		0.25	0.20	1.70	0.20
透視度 (cm)		>100		>100	
分 析 項 目 名	単 位				
水素イオン濃度 (pH)	—	7.1		7.3	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.5		8.9	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.1		0.6	
化学的酸素要求量 (CODMn)	mg/L	3.1		2.5	
浮遊物質 (SS)	mg/L	2		2	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	-		-	
大腸菌数	CFU/100mL	3		20	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1		15	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.42		0.45	
溶解性総窒素 (D-T-N)	mg/L	-		-	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	0.04		0.02	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.18		0.27	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.006		0.005	
全リン (T-P)	mg/L	0.031		0.029	
溶解性全リン (D-T-P)	mg/L	-		-	
溶解性リン酸態リン (D-P ₀₄ -P)	mg/L	0.006		<0.003	
全亜鉛	mg/L	0.001		0.002	
塩化物イオン	mg/L	37.2		11.8	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.3		1.1	
全鉄	mg/L	-		-	
溶解性鉄	mg/L	-		-	
全マンガン	mg/L	-		-	
溶解性マンガン	mg/L	-		-	
濁度	度	2.7		2.1	
溶解性シリカ	mg/L	-		-	
硫酸イオン	mg/L	-		-	
クロロフィルa	μg/L	-		1.1	
クロロフィルb	μg/L	-		-	
クロロフィルc	μg/L	-		-	
フェオフィチン	μg/L	-		-	
ノニルフェノール	mg/L	-		<0.00006	
LAS	mg/L	-		<0.0006	
4-t-オクチルフェノール	mg/L	-		<0.00004	
アニリン	mg/L	-		<0.002	
2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-		<0.0003	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/6/10)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム直下		八 神		角 井	
採 水 日 時		6/10	9:30	6/10	12:10	6/10	10:45
天 候		晴		晴		晴	
気温・水温(℃)		19.0	19.6	30.0	22.8	28.0	16.6
全水深・採水水深 (m)		0.53	0.20	0.51	0.20	0.24	0.20
透視度 (cm)		>100		>100		>100	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度 (pH)	—	7.5		7.8		7.7	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.9		9.1		9.4	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9		1.0		0.6	
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	mg/L	2.5		2.8		3.2	
溶解性化学的酸素要求量 (D-COD _{Mn})	mg/L	2.5		2.6		2.9	
浮遊物質 (SS)	mg/L	1		4		6	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	<1		<1		2	
大腸菌数	CFU/100mL	<1		11		210	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.42		0.45		1.16	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	0.01		0.01		0.01	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.28		0.30		1.03	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.003		0.005		0.003	
全リン (T-P)	mg/L	0.012		0.016		0.063	
溶解性全リン (D-T-P)	mg/L	0.007		0.014		0.057	
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	0.004		0.008		0.054	
溶解性リン酸態リン (D-PO ₄ -P)	mg/L	0.003		0.007		0.052	
全亜鉛	mg/L	0.001		0.001		0.002	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.1		1.2		0.7	
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	1.1		1.1		0.7	
全鉄	mg/L	0.06		0.20		0.11	
溶解性鉄	mg/L	0.03		0.17		0.02	
全マンガン	mg/L	0.01		0.02		0.01	
溶解性マンガン	mg/L	0.0058		0.0217		0.0005	
クロロフィルa	μg/L	6.9		7.2		3.1	
フェオフィチン	μg/L	-		-		-	
濁度	度	1.8		3.1		4.3	
溶解性シリカ	mg/L	15.2		14.8		41.5	
硫酸イオン	mg/L	4.9		3.9		7.5	
ノニルフェノール	mg/L	-		-		-	
LAS	mg/L	-		-		-	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1		17		160	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/6/10)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		上橋波			
採 水 日 時		6/10	10:00		
天 候		晴			
気温・水温 (°C)		25.3	20.6		
全水深・採水水深 (m)		0.33	0.20		
透視度 (cm)		>100			
分 析 項 目 名	単 位				
水素イオン濃度 (pH)	—	7.7			
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.8			
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9			
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	mg/L	2.2			
溶解性化学的酸素要求量 (D・COD _{Mn})	mg/L	-			
浮遊物質 (SS)	mg/L	1			
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	<1			
大腸菌数	CFU/100mL	<1			
全窒素 (T-N)	mg/L	0.41			
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	-			
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	-			
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	-			
全リン (T-P)	mg/L	0.014			
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	-			
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	-			
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	-			
全亜鉛	mg/L	0.001			
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	-			
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	-			
全鉄	mg/L	0.06			
溶解性鉄	mg/L	0.03			
全マンガン	mg/L	0.01			
溶解性マンガン	mg/L	0.0045			
クロロフィルa	μg/L	-			
フェオフィチン	μg/L	-			
濁度	度	1.9			
溶解性シリカ	mg/L	15.3			
硫酸イオン	mg/L	4.9			
ノニルフェノール	mg/L	-			
LAS	mg/L	-			
糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1			

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/6/10)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム ダムサイト上層		志津見ダム ダムサイト中層		志津見ダム ダムサイト下層	
採 水 日 時		6/10	9:44	6/10	10:11	6/10	10:21
天 候		晴		晴		晴	
気温・水温(℃)		24.2	22.4	24.2	8.7	24.2	7.1
全水深・採水水深 (m)		37.0	0.5	37.0	18.5	37.0	36.0
透明度 (m)		3.6		-		-	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度(pH)	—	7.8		7.3		7.1	
溶存酸素量(DO)	mg/L	9.4		9.5		6.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.8		0.4		0.8	
化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	2.4		1.3		1.7	
溶解性化学的酸素要求量(D・CODMn)	mg/L	2.3		1.2		1.4	
浮遊物質량(SS)	mg/L	1		<1		1	
浮遊物質の強熱減量(VSS)	mg/L	<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100mL	<1		1		3	
全窒素(T-N)	mg/L	0.39		0.64		0.69	
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	<0.01		<0.01		0.05	
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.25		0.54		0.58	
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.003		<0.001		<0.001	
全リン(T-P)	mg/L	0.009		0.005		0.006	
溶解性全リン(D・T-P)	mg/L	0.008		0.004		0.005	
リン酸態リン(P0 ₄ -P)	mg/L	0.005		<0.003		0.004	
溶解性リン酸態リン(D・P0 ₄ -P)	mg/L	0.003		<0.003		0.003	
全亜鉛	mg/L	0.003		0.003		0.003	
全有機態炭素(TOC)	mg/L	1.1		0.4		0.7	
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	1.0		0.4		0.5	
全鉄	mg/L	0.06		0.02		0.10	
溶解性鉄	mg/L	0.03		<0.01		0.02	
全マンガン	mg/L	0.01		0.01		0.26	
溶解性マンガン	mg/L	0.0022		0.0008		0.0024	
クロロフィルa	μg/L	4.1		-		-	
フェオフィチン	μg/L	1.3		-		-	
濁度	度	1.5		1.0		4.3	
溶解性シリカ	mg/L	13.9		15.2		16.6	
硫酸イオン	mg/L	4.7		4.7		4.7	
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006		-		-	
LAS	mg/L	<0.0006		-		-	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1		-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/6/10)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム 貯水池中央上層		志津見ダム 貯水池中央中層		志津見ダム 貯水池中央下層	
採 水 日 時		6/10	11:57	6/10	12:07	6/10	12:22
天 候		晴		晴		晴	
気温・水温 (°C)		22.3	22.0	22.3	17.3	22.3	8.7
全水深・採水水深 (m)		16.8	0.5	16.8	8.4	16.8	15.8
透明度 (m)				—		—	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度 (pH)	—	7.9		7.1		6.8	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.7		6.6		5.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.4		0.5		0.6	
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	mg/L	2.8		2.2		1.4	
溶解性化学的酸素要求量 (D・COD _{Mn})	mg/L	2.1		1.7		1.2	
浮遊物質 (SS)	mg/L	3		1		1	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100mL	4		8		<1	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.39		0.47		0.63	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	<0.01		0.03		0.01	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.24		0.33		0.57	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.003		0.003		<0.001	
全リン (T-P)	mg/L	0.013		0.010		0.005	
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	0.008		0.006		0.004	
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	0.004		0.005		0.003	
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	0.003		0.003		<0.003	
全亜鉛	mg/L	0.001		0.002		0.002	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.1		0.9		0.6	
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	1.0		0.8		0.5	
全鉄	mg/L	0.11		0.10		0.08	
溶解性鉄	mg/L	0.06		0.04		0.01	
全マンガン	mg/L	0.02		0.04		0.32	
溶解性マンガン	mg/L	0.0025		0.0204		0.0028	
クロロフィルa	μg/L	7.3		—		—	
フェオフィチン	μg/L	2.0		—		—	
濁度	度	2.4		1.7		5.2	
溶解性シリカ	mg/L	14.0		15.2		16.1	
硫酸イオン	mg/L	4.4		4.4		4.7	
ノニルフェノール	mg/L	—		—		—	
LAS	mg/L	—		—		—	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—		—		—	

令和8年6月

水質分析結果報告書 (NO.1/4)

水系名		斐伊川		斐伊川			斐伊川		
河川名		宍道湖		宍道湖			宍道湖		
観測所名称		S-1		S-3			S-6		
観測所番号		407041287705090		407041287705060			407041287705040		
環境基準点		○		○			○		
基準類型		A		A			A		
観測年月日		2026/6/1		2026/6/1			2026/6/1		
A1	採水時刻	13:10	13:20	12:15	12:25	12:35	11:45	11:55	
A201	採水位置（鉛直）	上 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	下 層	
A3	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A6	水深	m	5.1	5.1	5.8	5.8	5.1	5.1	
A7	採水深度	m	0.5	4.1	0.5	3.2	4.8	0.5	4.1
A8	気温	℃	29.8	29.8	30.0	30.0	30.0	30.2	30.2
A9	水温	℃	26.0	24.3	26.9	25.5	24.8	27.7	25.1
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	99
A16	透明度	m	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4
B1	pH	－	7.3	7.1	7.4	7.5	7.2	7.6	7.0
B3	COD	mg/L	3.9	3.8	3.4	4.2	3.6	4.2	3.9
B4	SS	mg/L	3	－	3	－	－	2	－
B5	DO	mg/L	9.1	7.6	8.8	8.8	6.8	9.1	5.5
B9	総窒素	mg/L	0.32	0.33	0.30	0.37	0.34	0.35	0.38
B10	総リン	mg/L	0.036	0.040	0.034	0.045	0.044	0.035	0.043
D4	亜鉛	mg/L	0.002	－	0.002	－	－	0.003	－
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	－	0.01	0.01	0.06
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	0.001	－	0.001	0.001	0.001
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.20	0.19	0.19	－	0.18	0.21	0.26
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	－	0.003	< 0.003	0.003
E14	溶解性総リン	mg/L	0.017	0.017	0.016	－	0.018	0.016	0.020
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.2	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1
E23	溶解性COD	mg/L	2.4	2.5	2.5	－	2.5	2.6	2.5
E25	クロロフィルa	μg/L	9.8	－	8.5	－	－	10	－
E26	クロロフィルb	μg/L	1.2	－	0.5	－	－	1.0	－
E27	クロロフィルc	μg/L	1.6	－	1.6	－	－	2.2	－
E31	溶解性シリカ	mg/L	8.9	8.9	8.9	－	8.8	9.3	9.4
G2	濁度	mg/L	5.1	5.3	4.3	4.9	6.5	5.4	5.5
I331	ノニルフェノール	mg/L	－	－	< 0.00006	－	－	－	－
I333	4-ｵｸﾁﾙﾌｴﾉｰﾙ	mg/L	－	－	< 0.00004	－	－	－	－
I40	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｴﾉｰﾙ	mg/L	－	－	< 0.0003	－	－	－	－
J11	アニリン	mg/L	－	－	< 0.002	－	－	－	－
X26	LAS	mg/L	－	－	< 0.0006	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg/L	3,090	3,160	3,060	3,080	3,380	2,870	3,170
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－
	大腸菌数	CFU/100mL	< 1	－	< 1	－	－	1	－

令和8年6月

水 質 分 析 結 果 報 告 書 (NO.2/4)

水系名		斐伊川		斐伊川			斐伊川			斐伊川			
河川名		大橋川		中海			中 海			中 海			
観測所名称		S-5 (矢田)		N-1 (河口)			N-2 (意東)			N-5 (羽入)			
観測所番号		407041287705120		407041287705130			407041287705140			407041287705150			
環境基準点		○		○			○			○			
基準類型		A		A			A			A			
観測年月日		2026/6/1		46188.0			2026/6/15			2026/6/15			
A1	採水時刻	9:50	9:55	9:40	9:45	9:50	10:00	10:05	10:10	9:10	9:15	9:20	
A201	採水位置 (鉛直)	上 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	
A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A6	水深	m	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	4.9	4.9	4.9	
A7	採水深度	m	0.5	4.2	0.5	2.6	4.2	0.5	2.8	4.6	0.5	2.5	3.9
A8	気温	℃	32.1	32.1	24.8	24.8	24.8	25.4	25.4	25.4	25.9	25.9	25.9
A9	水温	℃	25.6	25.3	25.5	25.2	23.6	25.1	24.9	23.0	26.2	25.0	24.1
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
A16	透明度	m	> 5.2	> 5.2	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
B1	pH	-	7.0	7.7	8.0	8.1	7.7	8.0	8.1	7.8	8.1	8.1	8.0
B3	COD	mg/L	3.4	3.0	4.0	3.6	3.9	3.4	3.4	4.0	3.3	3.6	4.1
B4	SS	mg/L	1	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
B5	DO	mg/L	7.2	6.0	8.7	7.4	2.8	7.5	7.7	3.0	7.7	7.5	6.2
B9	総窒素	mg/L	0.30	0.22	0.28	-	0.32	0.26	-	0.25	0.25	-	0.28
B10	総リン	mg/L	0.031	0.040	0.035	-	0.066	0.033	-	0.051	0.033	-	0.046
D4	亜鉛	mg/L	0.007	-	0.004	-	0.003	0.004	-	0.002	0.003	-	0.003
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.06	0.03	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.001	0.005	-	0.002	0.002	-	0.001	< 0.001	-	< 0.001
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.28	0.20	0.21	-	0.19	0.19	-	0.17	0.18	-	0.18
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.020	0.004	-	0.020	0.005	-	0.011	0.005	-	0.004
E14	溶解性総リン	mg/L	0.023	0.034	0.022	-	0.038	0.021	-	0.029	0.022	-	0.022
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	2.1	1.9	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.3	2.2	2.2
E23	溶解性COD	mg/L	3.1	3.0	2.8	-	2.7	2.8	-	2.5	2.6	-	3.3
E25	クロロフィルa	μg/L	2.5	-	4.3	-	-	4.7	-	-	5.0	-	-
E26	クロロフィルb	μg/L	0.1	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-
E27	クロロフィルc	μg/L	0.6	-	1.8	-	-	1.9	-	-	1.8	-	-
E31	溶解性シリカ	mg/L	8.4	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G2	濁度	mg/L	1.3	0.5	3.0	3.0	6.4	2.4	2.6	4.8	2.5	2.6	5.1
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	3,780	11,600	12,000	13,100	15,900	11,300	13,700	16,900	12,700	14,100	15,700
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	1	-	-	< 1	-	-	< 1	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	5	-	2	-	-	8	-	-	13	-	-

令和8年6月

水質分析結果報告書 (NO. 3/4)

水系名			斐伊川			斐伊川			斐伊川			斐伊川		
河川名			中 海			中 海			中 海			中 海		
観測所名称			N-3			N-4			T-3			N-6		
観測所番号			407041287705180			407041287705190			407041287705210			407041287705160		
環境基準点			○			○			○			○		
基準類型			A			A			A			A		
観測年月日			2026/6/15			2026/6/15			2026/6/15			2026/6/15		
A1	採水時刻		10:45	10:50	10:55	11:05	11:10	11:15	11:30	11:35	11:40	10:20	10:25	10:30
A201	採水位置（鉛直）		上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A6	水深	m	7.6	7.6	7.6	7.1	7.1	7.1	4.2	4.2	4.2	7.2	7.2	7.2
A7	採水深度	m	0.5	3.8	6.6	0.5	3.6	6.1	0.5	2.1	3.2	0.5	3.5	6.2
A8	気温	℃	25.9	25.9	25.9	25.7	25.7	25.7	27.5	27.5	27.5	25.8	25.8	25.8
A9	水温	℃	25.0	24.1	21.4	24.0	23.8	21.7	25.3	24.1	23.5	25.0	24.2	22.7
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	85	85	85	> 100	> 100	> 100
A16	透明度	m	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7
B1	pH	-	8.1	8.1	7.7	8.1	8.0	7.6	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9
B3	COD	mg/L	4.1	3.9	3.6	3.4	4.0	3.1	4.3	3.9	4.0	3.3	3.2	2.9
B4	SS	mg/L	1	-	-	2	-	-	3	-	4	1	-	-
B5	DO	mg/L	7.6	7.8	1.9	7.6	7.0	1.1	8.6	7.4	5.8	7.8	7.8	5.1
B9	総窒素	mg/L	0.24	-	0.22	0.23	0.25	0.27	0.32	0.27	0.27	0.25	0.24	0.20
B10	総リン	mg/L	0.027	-	0.051	0.032	0.039	0.072	0.046	0.043	0.049	0.031	0.033	0.033
D4	亜鉛	mg/L	0.003	-	0.003	0.002	-	0.001	0.002	-	0.001	0.003	-	0.001
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	-	0.001	0.001	-	< 0.001	0.001	-	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.18	-	0.16	0.17	-	0.18	0.22	-	0.17	0.18	-	0.13
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	-	0.018	0.004	-	0.035	0.004	-	0.010	0.004	-	0.007
E14	溶解性総リン	mg/L	0.020	-	0.034	0.020	-	0.052	0.024	-	0.028	0.021	-	0.020
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.2	2.1	1.8	2.1	2.2	1.9	2.3	2.4	2.3	2.0	2.1	1.6
E23	溶解性COD	mg/L	3.0	-	2.4	2.5	-	2.1	3.0	-	2.7	2.9	-	1.9
E25	クロロフィルa	μg/L	2.8	-	-	5.0	-	-	10	-	15	3.5	-	-
E26	クロロフィルb	μg/L	0.6	-	-	0.2	-	-	< 0.1	-	0.1	0.1	-	-
E27	クロロフィルc	μg/L	2.9	-	-	2.3	-	-	3.2	-	7.6	1.6	-	-
G2	濁度	mg/L	2.5	3.5	4.4	3.0	3.6	3.3	6.0	4.8	4.9	2.6	3.0	3.5
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00006	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00004	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0006	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	12,700	13,900	18,200	13,000	15,500	17,600	10,400	13,800	15,000	12,500	14,200	18,200
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	1	-	-	< 1	-	-	1	-	-	< 1	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	< 1	-	-	30	-	-	62	-	-	10	-	-

令和8年6月

水質分析結果報告書 (NO.4/4)

水系名		斐伊川			斐伊川			斐伊川		斐伊川		斐伊川		
河川名		中 海			中 海			中 海		中 海		中 海		
観測所名称		渡町地先			T-1			NH-1		本庄		NH-2		
観測所番号		407041287705230			407041287705240			407041287705232		407041287705233		407041287705231		
環境基準点		-			○			○		-		○		
基準類型		-			A			A		-		A		
観測年月日		2026/6/15			2026/6/15			2026/6/15		2026/6/15		2026/6/15		
A1	採水時刻	12:36	12:48	12:50	13:12	13:17	13:23	13:43	13:49	14:00	14:12	14:22	14:30	
A201	採水位置（鉛直）	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	下 層	上 層	下 層	上 層	下 層	
A3	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A6	水深	m	15.5	15.5	15.5	11.7	11.7	11.7	6.4	6.4	6.3	6.3	6.7	6.7
A7	採水深度	m	0.5	7.8	14.5	0.5	5.9	10.7	0.5	5.4	0.5	5.3	0.5	5.7
A8	気温	℃	28.6	28.6	28.6	26.4	26.4	26.4	26.1	26.1	26.0	26.0	26.0	26.0
A9	水温	℃	26.3	23.2	22.3	24.0	22.8	22.6	25.6	24.0	25.5	23.1	25.2	23.5
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
A16	透明度	m	2.8	2.8	2.8	4.3	4.3	4.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
B1	pH	-	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	7.7	8.1	7.7
B3	COD	mg/L	3.6	2.1	2.3	2.2	1.8	1.9	3.0	3.6	3.4	3.7	3.2	3.3
B4	SS	mg/L	1	-	-	3	-	7	1	-	2	-	1	-
B5	DO	mg/L	7.7	7.0	4.2	7.6	7.5	7.4	7.5	4.7	7.6	3.3	7.4	2.1
B9	総窒素	mg/L	0.23	-	0.20	0.15	0.13	0.12	0.22	0.23	0.22	0.28	0.21	0.27
B10	総リン	mg/L	0.029	-	0.040	0.021	0.017	0.018	0.028	0.041	0.026	0.060	0.027	0.064
D4	亜鉛	mg/L	0.002	-	0.003	0.002	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	< 0.01	-	0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.18	-	0.12	0.11	-	0.10	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	0.17
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	-	0.013	< 0.003	-	< 0.003	< 0.003	0.009	< 0.003	0.018	< 0.003	0.025
E14	溶解性総リン	mg/L	0.020	-	0.025	0.013	-	0.011	0.016	0.023	0.018	0.034	0.017	0.041
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.2	2.1	1.9	2.2	2.4	2.2	2.2
E23	溶解性COD	mg/L	2.8	-	2.3	1.9	-	1.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7
E25	クロロフィルa	μg/L	4.2	-	-	2.9	-	3.1	2.7	-	2.6	-	2.8	-
E26	クロロフィルb	μg/L	0.2	-	-	< 0.1	-	0.1	0.2	-	0.3	-	0.4	-
E27	クロロフィルc	μg/L	2.1	-	-	1.4	-	1.6	1.6	-	2.4	-	2.5	-
G2	濁度	mg/L	3.3	1.9	3.3	1.6	1.3	1.4	2.8	4.5	2.8	5.6	2.7	6.4
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	12,700	18,300	18,500	18,300	19,100	19,200	14,100	17,000	13,800	15,700	13,900	15,700
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	< 1	-	-	< 1	-	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-
	大腸菌数	CFU/100mL	8	-	-	30	-	-	6	-	3	-	8	-