




神戸川水質調査位置図



斐伊川水質調査位置図



中海・宍道湖水質調査位置図



分 析 結 果 一 覧 表

(河川水質調査)

水 系 名	斐伊川水系		河 川 名	斐伊川	
採 水 地 点 名	里熊大橋		神立橋 (大津)		
採 水 年 月 日	2026年7月10日		2026年7月10日		
採 水 時 刻	11:07		13:00		
採 水 時 天 候	晴		晴		
気 温 (°C)	33.3		34.0		
水 温 (°C)	25.0		31.6		
全 水 深 (m)	1.8		0.4		
採 水 水 深 (m)	0.4		0.1		
透 視 度 (cm)	>100		>100		
分 析 項 目	単 位				
水素イオン濃度(pH)	—	7.7	7.9		
溶存酸素量(DO)	mg/l	8.5	8.3		
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	2.8	3.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.3	0.6		
浮遊物質(SS)	mg/l	2	10		
大腸菌数	CFU/100ml	33	47		
糞便性大腸菌群数	個/100ml	—	—		
全 窒 素(T-N)	mg/l	0.44	0.46		
全 リ ン(T-P)	mg/l	0.028	0.027		
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/l	0.01	0.01		
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/l	0.003	0.003		
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/l	0.31	0.32		
溶解性全窒素(D・T-N)	mg/l	—	—		
溶解性リン酸態リン(D・PO ₄ -P)	mg/l	0.015	0.020		
溶解性全リン(D・T-P)	mg/l	—	—		
全有機態炭素(TOC)	mg/l	1.0	1.2		
溶解性COD(D・COD)	mg/l	—	—		
クロロフィルa	μg/l	—	2.3		
塩化物イオン	mg/l	8.8	10.2		
濁 度	度	2.8	7.4		
全 亜 鉛	mg/l	0.001	0.001		
溶解性シリカ	mg/l	14.4	14.8		
トリハロメタン生成能	mg/l	—	—		
クロルニトロフェン	mg/l	—	—		
2-MIB	mg/l	—	—		
ジオスミン	mg/l	—	—		
ノニルフェノール	mg/l	—	—		
LAS	mg/l	—	—		
4-tert-オクチルフェノール	mg/l	—	—		
アニリン	mg/l	—	—		
2,4-ジクロロフェノール	mg/l	—	—		

分 析 結 果 一 覧 表

(ダム水質調査[湖沼])

水 系 名	斐伊川水系		ダ ム 湖 名		さくらおろち湖 (尾原ダム)
採 水 地 点 名	ダムサイト 上 層		ダムサイト 中 層	ダムサイト 下 層	
採 水 年 月 日	2026年7月10日		2026年7月10日	2026年7月10日	
採 水 時 刻	11:00		11:10	11:20	
採 水 時 天 候	晴		晴	晴	
気 温 (° C)	31.0		31.0	31.0	
水 温 (° C)	28.2		6.4	6.3	
全 水 深 (m)	42.5				
採 水 水 深 (m)	0.5		21.3	41.5	
透 明 度 (m)	6.1				
分 析 項 目	単 位				
水素イオン濃度(pH)	—	9.1	7.2	7.1	
溶存酸素量(DO)	mg/l	9.5	6.0	<0.1	
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	3.4	2.2	4.8	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.4	0.1	0.3	
浮遊物質(SS)	mg/l	<1	<1	<1	
大腸菌数	CFU/100ml	<1	<1	8	
糞便性大腸菌群数	個/100ml	—	—	—	
全 窒 素(T-N)	mg/l	0.18	0.71	2.46	
全 リ ン(T-P)	mg/l	0.010	0.007	0.023	
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/l	<0.01	<0.01	1.94	
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/l	0.002	0.001	0.005	
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/l	<0.01	0.60	<0.01	
リン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/l	<0.003	0.004	0.011	
溶解性リン酸態リン(D・PO ₄ -P)	mg/l	<0.003	0.003	0.010	
溶解性全リン(D・T-P)	mg/l	0.007	0.005	0.013	
全有機態炭素(TOC)	mg/l	1.6	1.1	2.7	
溶解性COD(D・COD)	mg/l	3.2	2.1	3.9	
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/l	1.6	1.1	2.6	
クロロフィルa	μ g/l	3.0	—	—	
濁 度	度	0.7	1.2	3.1	
フェオフィチン	μ g/l	0.5	—	—	
全 亜 鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.002	
全鉄	mg/l	0.05	0.02	2.36	
全マンガン	mg/l	<0.01	0.02	12.6	
溶解性鉄	mg/l	0.02	<0.01	2.32	
溶解性マンガン	mg/l	0.0008	0.0062	12.5	
溶解性シリカ	mg/l	8.1	12.4	14.3	
ノニルフェノール	mg/l	—	—	—	
LAS	mg/l	—	—	—	
2-MIB	mg/l	—	—	—	
ジオスミン	mg/l	—	—	—	

(ダム水質調査[湖沼])

[illegible]

分 析 結 果 一 覧 表

(ダム水質調査[河川])

水 系 名	斐伊川水系		河 川 名	斐伊川	
採 水 地 点 名		佐々木 (佐々木橋)	下布施 (合流部付近)	温泉 (小原橋)	尾原ダム直下
採 水 年 月 日		2026年7月10日	2026年7月10日	2026年7月10日	2026年7月10日
採 水 時 刻		9:26	9:27	10:03	10:20
採 水 時 天 候		晴	晴	晴	晴
気 温 (°C)		29.9	25.8	30.5	31.1
水 温 (°C)		24.2	18.9	22.7	21.0
全 水 深 (m)		0.9	0.05	1.3	0.3
採 水 水 深 (m)		0.2	0.01	0.3	0.1
透 視 度 (cm)		>100	>100	>100	>100
分 析 項 目	単 位				
水素イオン濃度(pH)	—	8.3	7.9	7.5	7.5
溶存酸素量(DO)	mg/l	8.6	8.3	8.0	9.7
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	2.9	3.4	2.8	3.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	0.2	0.4	0.8
浮遊物質(SS)	mg/l	6	3	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	49	74	50	12
糞便性大腸菌群数	個/100ml	—	—	—	—
全 窒 素(T-N)	mg/l	0.51	2.32	0.49	0.42
全 リ ン(T-P)	mg/l	0.031	0.011	0.026	0.014
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/l	0.01	<0.01	0.01	<0.01
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/l	0.004	0.002	0.003	0.004
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/l	0.34	2.12	0.32	0.23
リン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/l	0.022	0.009	0.018	0.004
溶解性リン酸態リン(D・PO ₄ -P)	mg/l	0.019	0.007	0.016	0.003
溶解性全リン(D・T-P)	mg/l	0.023	0.010	0.020	0.009
全有機態炭素(TOC)	mg/l	1.1	0.9	1.0	1.6
溶解性COD(D・COD)	mg/l	2.3	1.9	1.9	2.7
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/l	1.0	0.8	0.9	1.5
クロロフィルa	μg/l	2.6	0.7	1.8	7.5
濁 度	度	3.8	2.5	3.7	1.5
全 亜 鉛	mg/l	0.005	0.003	0.002	<0.001
全鉄	mg/l	—	—	—	0.09
全マンガン	mg/l	—	—	—	0.04
溶解性鉄	mg/l	—	—	—	0.03
溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	0.0009
溶解性シリカ	mg/l	15.5	—	14.7	10.6

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/7/1)

調 査 名 : 河川水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		河 口		馬 木	
採 水 日 時		7/1	15:20	7/1	13:05
天 候		雨		雨	
気温・水温 (°C)		23.8	23.5	22.5	22.8
全水深・採水水深 (m)		1.23	0.20	1.84	0.20
透視度 (cm)		>100		>100	
分 析 項 目 名	単 位				
水素イオン濃度 (pH)	—	7.1		7.3	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.0		8.8	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9		0.6	
化学的酸素要求量 (CODMn)	mg/L	2.7		2.4	
浮遊物質 (SS)	mg/L	1		4	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	-		-	
大腸菌数	CFU/100mL	28		94	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-		-	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.55		0.48	
溶解性総窒素 (D-T-N)	mg/L	-		-	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	0.08		0.01	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.30		0.31	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.005		0.003	
全リン (T-P)	mg/L	0.029		0.024	
溶解性全リン (D-T-P)	mg/L	-		-	
溶解性リン酸態リン (D-PO ₄ -P)	mg/L	0.010		0.008	
全亜鉛	mg/L	0.003		0.003	
塩化物イオン	mg/L	640.0		10.8	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.0		0.9	
全鉄	mg/L	-		-	
溶解性鉄	mg/L	-		-	
全マンガン	mg/L	-		-	
溶解性マンガン	mg/L	-		-	
濁度	度	2.6		2.5	
溶解性シリカ	mg/L	-		-	
硫酸イオン	mg/L	-		-	
クロロフィルa	μg/L	-		1.8	
クロロフィルb	μg/L	-		-	
クロロフィルc	μg/L	-		-	
フェオフィチン	μg/L	-		-	
ノニルフェノール	mg/L	-		-	
LAS	mg/L	-		-	
4-t-オクチルフェノール	mg/L	-		-	
アニリン	mg/L	-		-	
2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/7/1)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム直下		八神		角井	
採 水 日 時		7/1	8:50	7/1	11:15	7/1	10:15
天 候		雨		雨		雨	
気温・水温(℃)		20.2	19.8	23.2	19.2	21.4	16.9
全水深・採水水深 (m)		0.52	0.20	0.60	0.20	0.22	0.10
透視度 (cm)		92		>100		>100	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度(pH)	—	7.5		7.5		7.5	
溶存酸素量(DO)	mg/L	8.6		9.0		9.7	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.2		0.8		0.6	
化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	3.2		3.1		2.1	
溶解性化学的酸素要求量(D・CODMn)	mg/L	2.6		2.3		1.5	
浮遊物質(SS)	mg/L	3		4		2	
浮遊物質の強熱減量(VSS)	mg/L	1		1		1	
大腸菌数	CFU/100mL	25		92		980	
全窒素(T-N)	mg/L	0.69		0.55		1.02	
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	0.03		0.01		0.01	
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.36		0.34		0.95	
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.004		0.004		0.001	
全リン(T-P)	mg/L	0.013		0.015		0.053	
溶解性全リン(D・T-P)	mg/L	0.010		0.008		0.050	
リン酸態リン(P0 ₄ -P)	mg/L	0.003		0.004		0.045	
溶解性リン酸態リン(D・P0 ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		0.039	
全亜鉛	mg/L	0.004		0.001		0.003	
全有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4		1.1		0.6	
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	1.2		1.0		0.4	
全鉄	mg/L	0.09		0.16		0.04	
溶解性鉄	mg/L	0.03		0.03		0.01	
全マンガン	mg/L	0.01		0.02		<0.01	
溶解性マンガン	mg/L	0.0088		0.0088		0.0031	
クロロフィルa	μg/L	11.0		2.4		0.9	
フェオフィチン	μg/L	-		-		-	
濁度	度	3.6		3.9		2.7	
溶解性シリカ	mg/L	12.4		12.8		38.5	
硫酸イオン	mg/L	4.6		3.4		7.1	
ノニルフェノール	mg/L	-		-		-	
LAS	mg/L	-		-		-	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-		-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/7/1)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		上橋波			
採 水 日 時		7/1	9:30		
天 候		雨			
気温・水温 (°C)		23.8	19.8		
全水深・採水水深 (m)		0.46	0.20		
透視度 (cm)		>100			
分 析 項 目 名	単 位				
水素イオン濃度 (pH)	—	7.6			
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.9			
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9			
化学的酸素要求量 (COD _{Mn})	mg/L	3.0			
溶解性化学的酸素要求量 (D・COD _{Mn})	mg/L	-			
浮遊物質 (SS)	mg/L	3			
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	1			
大腸菌数	CFU/100mL	23			
全窒素 (T-N)	mg/L	0.57			
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	-			
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	-			
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	-			
全リン (T-P)	mg/L	0.012			
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	-			
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	-			
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	-			
全亜鉛	mg/L	0.002			
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	-			
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	-			
全鉄	mg/L	0.13			
溶解性鉄	mg/L	0.03			
全マンガン	mg/L	0.01			
溶解性マンガン	mg/L	0.0046			
クロロフィルa	μg/L	-			
フェオフィチン	μg/L	-			
濁度	度	3.6			
溶解性シリカ	mg/L	11.7			
硫酸イオン	mg/L	4.5			
ノニルフェノール	mg/L	-			
LAS	mg/L	-			
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-			

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/7/1)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム ダムサイト上層		志津見ダム ダムサイト中層		志津見ダム ダムサイト下層	
採 水 日 時		7/1	9:30	7/1	9:35	7/1	9:50
天 候		雨		雨		雨	
気温・水温(℃)		22.9	22.3	22.9	8.7	22.9	6.9
全水深・採水水深 (m)		38.0	0.5	38.0	19.0	38.0	37.0
透明度 (m)		2.4		-		-	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度(pH)	—	8.9		7.6		7.2	
溶存酸素量(DO)	mg/L	10.7		9.0		4.9	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.3		1.1		0.7	
化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	3.3		2.3		1.6	
溶解性化学的酸素要求量(D・CODMn)	mg/L	2.6		1.8		1.4	
浮遊物質량(SS)	mg/L	5		1		1	
浮遊物質の強熱減量(VSS)	mg/L	<1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100mL	1		3		4	
全窒素(T-N)	mg/L	0.38		0.82		0.80	
アンモニア態窒素(NH ₄ -N)	mg/L	0.01		0.02		0.13	
硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.20		0.55		0.54	
亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.003		<0.001		0.002	
全リン(T-P)	mg/L	0.012		0.004		0.007	
溶解性全リン(D・T-P)	mg/L	0.006		0.003		0.003	
リン酸態リン(P0 ₄ -P)	mg/L	0.003		<0.003		<0.003	
溶解性リン酸態リン(D・P0 ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		<0.003	
全亜鉛	mg/L	0.005		0.009		0.003	
全有機態炭素(TOC)	mg/L	1.4		1.0		0.6	
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	1.2		1.0		0.6	
全鉄	mg/L	0.07		0.03		0.12	
溶解性鉄	mg/L	0.02		<0.01		0.03	
全マンガン	mg/L	0.01		0.01		0.41	
溶解性マンガン	mg/L	0.0028		0.0029		0.0835	
クロロフィルa	μg/L	16.0		-		-	
フェオフィチン	μg/L	1.2		-		-	
濁度	度	3.3		1.6		5.6	
溶解性シリカ	mg/L	9.4		16.6		17.3	
硫酸イオン	mg/L	4.4		4.7		4.6	
ノニルフェノール	mg/L	-		-		-	
LAS	mg/L	-		-		-	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	-		-		-	

分 析 結 果 一 覧 表 (2026/7/1)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

採 水 地 点		志津見ダム 貯水池中央上層		志津見ダム 貯水池中央中層		志津見ダム 貯水池中央下層	
採 水 日 時		7/1	10:45	7/1	10:50	7/1	11:00
天 候		雨		雨		雨	
気温・水温 (°C)		23.4	22.2	23.4	18.3	23.4	9.5
全水深・採水水深 (m)		18.0	0.5	18.0	9.0	18.0	17.0
透明度 (m)				—		—	
分 析 項 目 名	単 位						
水素イオン濃度 (pH)	—	8.4		7.8		6.9	
溶存酸素量 (DO)	mg/L	10.1		8.7		3.6	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.7		0.5		0.6	
化学的酸素要求量 (CODmn)	mg/L	3.2		2.5		1.7	
溶解性化学的酸素要求量 (D・CODmn)	mg/L	2.4		2.2		1.6	
浮遊物質 (SS)	mg/L	3		2		1	
浮遊物質の強熱減量 (VSS)	mg/L	1		<1		<1	
大腸菌数	CFU/100mL	20		24		2	
全窒素 (T-N)	mg/L	0.52		0.58		0.73	
アンモニア態窒素 (NH ₄ -N)	mg/L	0.01		0.02		0.04	
硝酸態窒素 (NO ₃ -N)	mg/L	0.25		0.42		0.56	
亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N)	mg/L	0.003		0.004		0.003	
全リン (T-P)	mg/L	0.018		0.011		0.007	
溶解性全リン (D・T-P)	mg/L	0.008		0.004		0.004	
リン酸態リン (PO ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		<0.003	
溶解性リン酸態リン (D・PO ₄ -P)	mg/L	<0.003		<0.003		<0.003	
全亜鉛	mg/L	0.001		0.001		0.004	
全有機態炭素 (TOC)	mg/L	1.2		0.9		0.6	
溶解性有機態炭素 (DOC)	mg/L	1.0		0.9		0.5	
全鉄	mg/L	0.08		0.11		0.06	
溶解性鉄	mg/L	0.03		0.03		0.02	
全マンガン	mg/L	0.01		0.02		0.31	
溶解性マンガン	mg/L	0.0043		0.0032		0.1780	
クロロフィルa	μg/L	14.0		—		—	
フェオフィチン	μg/L	2.1		—		—	
濁度	度	3.3		3.1		4.3	
溶解性シリカ	mg/L	10.4		13.3		15.6	
硫酸イオン	mg/L	4.1		4.2		4.6	
ノニルフェノール	mg/L	—		—		—	
LAS	mg/L	—		—		—	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—		—		—	

令和8年7月

水質分析結果報告書 (NO.1/4)

水系名		斐伊川		斐伊川			斐伊川	
河川名		宍道湖		宍道湖			宍道湖	
観測所名称		S-1		S-3			S-6	
観測所番号		407041287705090		407041287705060			407041287705040	
環境基準点		○		○			○	
基準類型		A		A			A	
観測年月日		2026/7/8		2026/7/8			2026/7/8	
A1	採水時刻	10:58	11:05	10:20	10:25	10:30	9:55	10:00
A201	採水位置 (鉛直)	上 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	下 層
A3	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A6	水深	m	5.2	5.2	5.9	5.9	5.1	5.1
A7	採水深度	m	0.5	4.2	0.5	3.3	4.9	4.1
A8	気温	℃	30.3	30.3	30.3	30.3	30.8	30.8
A9	水温	℃	28.2	26.8	28.6	26.1	25.6	28.5
A15	透視度	cm	66	66	70	70	70	39
A16	透明度	m	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5
B1	pH	-	8.3	7.9	8.2	7.7	7.2	8.1
B3	COD	mg/L	5.1	4.6	4.6	4.2	4.3	5.4
B4	SS	mg/L	3	-	3	-	-	6
B5	DO	mg/L	10.0	8.8	9.8	8.4	6.0	10.4
B9	総窒素	mg/L	0.39	0.38	0.37	0.41	0.49	0.49
B10	総リン	mg/L	0.043	0.046	0.041	0.045	0.049	0.051
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	< 0.01	-	0.06	0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.003	0.003	-	0.004	0.005
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.02	0.01	0.01	-	0.03	0.03
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.26	0.23	0.22	-	0.33	0.24
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	< 0.003	< 0.003
E14	溶解性総リン	mg/L	0.023	0.021	0.019	-	0.020	0.016
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	2.9	2.7	3.0	2.7	2.4	3.0
E23	溶解性COD	mg/L	3.4	3.3	3.1	-	2.9	3.1
E25	クロロフィルa	μg/L	22	-	30	-	-	51
E26	クロロフィルb	μg/L	< 0.1	-	< 0.1	-	-	< 0.1
E27	クロロフィルc	μg/L	5.2	-	7.0	-	-	11
E31	溶解性シリカ	mg/L	10.4	10.6	10.5	-	11.3	11.0
G2	濁度	mg/L	8.8	7.1	9.2	7.7	8.5	17.4
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	3,040	3,210	3,240	3,240	3,370	2,840
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	< 1	-	< 1	-	-	3

令和8年7月

水 質 分 析 結 果 報 告 書 (NO.2/4)

水系名		斐伊川		斐伊川			斐伊川			斐伊川		
河川名		大橋川		中海			中 海			中 海		
観測所名称		S-5 (矢田)		N-1 (河口)			N-2 (意東)			N-5 (羽入)		
観測所番号		407041287705120		407041287705130			407041287705140			407041287705150		
環境基準点		○		○			○			○		
基準類型		A		A			A			A		
観測年月日		2026/7/8		2026/7/9			2026/7/9			2026/7/9		
A1	採水時刻	12:25	12:35	9:35	9:40	9:45	9:50	9:55	10:00	9:05	9:10	9:15
A201	採水位置 (鉛直)	上 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
A3	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A6	水深	m	5.4	5.4	5.1	5.1	5.1	5.7	5.7	5.7	5.2	5.2
A7	採水深度	m	0.5	4.4	0.5	2.6	4.1	0.5	2.9	4.7	0.5	2.6
A8	気温	℃	34.0	34.0	28.9	28.9	28.9	29.5	29.5	29.5	28.5	28.5
A9	水温	℃	28.7	27.3	29.4	26.5	25.1	28.8	27.6	25.6	29.8	27.9
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	96	96
A16	透明度	m	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1
B1	pH	-	7.4	8.2	8.1	7.9	7.4	8.4	8.4	7.7	8.4	7.5
B3	COD	mg/L	4.4	4.3	3.6	5.2	4.1	4.1	5.7	4.4	4.5	4.5
B4	SS	mg/L	4	-	2	-	-	2	-	-	4	-
B5	DO	mg/L	7.0	8.4	7.4	6.2	2.4	8.7	9.4	3.6	9.3	10.8
B9	総窒素	mg/L	0.44	0.33	0.37	-	0.32	0.30	-	0.31	0.33	-
B10	総リン	mg/L	0.047	0.047	0.041	-	0.147	0.034	-	0.083	0.041	-
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.10	0.01	0.06	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	0.01	-
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.003	0.004	-	0.003	0.003	-	0.003	0.003	-
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.02	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	< 0.01	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.36	0.19	0.28	-	0.18	0.20	-	0.23	0.23	-
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.009	0.004	0.005	-	0.087	< 0.003	-	0.037	< 0.003	-
E14	溶解性総リン	mg/L	0.030	0.021	0.026	-	0.104	0.019	-	0.063	0.024	-
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	2.6	2.4	2.4	2.7	2.1	2.5	2.8	2.2	2.6	2.7
E23	溶解性COD	mg/L	3.2	3.7	2.9	-	3.0	3.2	-	2.9	3.2	-
E25	クロロフィルa	μg/L	9.0	-	4.6	-	-	4.7	-	-	9.0	-
E26	クロロフィルb	μg/L	< 0.1	-	< 0.1	-	-	< 0.1	-	-	0.1	-
E27	クロロフィルc	μg/L	2.1	-	0.4	-	-	1.2	-	-	2.6	-
E31	溶解性シリカ	mg/L	10.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
G2	濁度	mg/L	4.5	4.0	2.6	7.5	12.9	3.5	5.2	5.6	4.5	4.5
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	3,510	10,700	7,340	12,500	14,900	8,640	10,900	14,200	8,810	10,800
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	58	-	18	-	-	18	-	-	26	-

令和8年7月

水質分析結果報告書 (NO. 3/4)

水系名			斐伊川			斐伊川			斐伊川			斐伊川		
河川名			中 海			中 海			中 海			中 海		
観測所名称			N-3			N-4			T-3			N-6		
観測所番号			407041287705180			407041287705190			407041287705210			407041287705160		
環境基準点			○			○			○			○		
基準類型			A			A			A			A		
観測年月日			2026/7/9			2026/7/9			2026/7/9			2026/7/9		
A1	採水時刻		10:35	10:40	10:45	10:50	10:55	11:00	11:15	11:20	11:25	10:05	10:10	10:15
A201	採水位置（鉛直）		上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
A6	水深	m	7.7	7.7	7.7	7.1	7.1	7.1	3.9	3.9	3.9	7.2	7.2	7.2
A7	採水深度	m	0.5	3.9	6.7	0.5	3.6	6.1	0.5	2.0	2.9	0.5	3.5	6.2
A8	気温	℃	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	31.3	31.3	31.3	29.9	29.9	29.9
A9	水温	℃	28.6	27.9	23.8	28.3	26.4	24.0	28.4	27.3	26.9	28.3	26.3	24.2
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	99	99	97	97	97
A16	透明度	m	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0
B1	pH	-	8.4	8.4	7.7	8.5	8.2	7.5	8.6	8.6	8.5	8.4	8.3	7.6
B3	COD	mg/L	4.5	4.4	4.2	4.7	4.4	3.5	4.9	4.4	4.5	4.2	4.6	3.2
B4	SS	mg/L	4	-	-	2	-	-	3	-	4	3	-	-
B5	DO	mg/L	9.2	9.5	2.8	9.3	7.8	1.0	11.4	12.6	12.5	8.9	8.5	2.0
B9	総窒素	mg/L	0.32	-	0.19	0.31	0.30	0.38	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.24
B10	総リン	mg/L	0.039	-	0.055	0.039	0.054	0.147	0.039	0.038	0.046	0.038	0.045	0.061
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	< 0.01	-	< 0.01	0.01	-	0.12	0.01	-	0.01	0.01	-	< 0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	-	0.002	0.003	-	0.003	0.002	-	0.002	0.003	-	0.002
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.01	-	0.01	0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.21	-	0.13	0.20	-	0.27	0.21	-	0.19	0.22	-	0.14
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	-	0.027	< 0.003	-	0.099	< 0.003	-	< 0.003	< 0.003	-	0.025
E14	溶解性総リン	mg/L	0.021	-	0.040	0.019	-	0.113	0.020	-	0.020	0.019	-	0.040
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.8	2.9	1.5	2.6	2.5	1.9	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	1.7
E23	溶解性COD	mg/L	3.3	-	2.1	3.4	-	2.0	3.4	-	3.1	3.2	-	2.1
E25	クロロフィルa	μg/L	6.0	-	-	6.3	-	-	7.6	-	11	7.6	-	-
E26	クロロフィルb	μg/L	< 0.1	-	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2	< 0.1	-	-
E27	クロロフィルc	μg/L	1.8	-	-	1.7	-	-	2.6	-	6.6	2.0	-	-
G2	濁度	mg/L	4.6	5.2	4.4	4.1	5.0	8.4	4.5	4.2	4.7	4.4	4.9	4.1
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	8,700	9,720	17,600	9,360	12,500	16,500	10,500	11,200	11,900	8,660	12,500	16,500
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	21	-	-	4	-	-	34	-	-	9	-	-

令和8年7月

水質分析結果報告書 (NO. 4/4)

水系名		斐伊川			斐伊川			斐伊川		斐伊川		斐伊川		
河川名		中 海			中 海			中 海		中 海		中 海		
観測所名称		渡町地先			T-1			NH-1		本庄		NH-2		
観測所番号		407041287705230			407041287705240			407041287705232		407041287705233		407041287705231		
環境基準点		-			○			○		-		○		
基準類型		-			A			A		-		A		
観測年月日		2026/7/9			2026/7/9			2026/7/9		2026/7/9		2026/7/9		
A1	採水時刻	12:23	12:28	12:29	12:47	12:50	12:56	13:09	13:22	13:30	13:42	13:52	14:05	
A201	採水位置（鉛直）	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	上 層	下 層	上 層	下 層	上 層	下 層	
A3	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A6	水深	m	15.6	15.6	15.6	11.9	11.9	11.9	6.2	6.2	5.9	5.9	6.6	6.6
A7	採水深度	m	0.5	7.8	14.6	0.5	6.0	10.9	0.5	5.2	0.5	4.9	0.5	5.6
A8	気温	℃	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.6	30.6	31.1	31.1	30.2	30.2
A9	水温	℃	29.1	24.3	23.8	28.4	24.8	24.3	29.1	26.2	29.2	25.7	29.9	26.1
A15	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
A16	透明度	m	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.8	2.8	2.6	2.6
B1	pH	-	8.4	8.0	8.0	8.4	8.1	8.1	8.3	7.9	8.3	7.7	8.3	7.6
B3	COD	mg/L	4.1	2.2	2.1	4.2	1.8	2.0	4.0	4.2	4.0	4.0	4.1	5.1
B4	SS	mg/L	2	-	-	1	-	3	1	-	2	-	2	-
B5	DO	mg/L	8.5	6.5	6.5	8.6	7.1	6.9	8.1	4.9	8.1	2.6	8.1	2.4
B9	総窒素	mg/L	0.27	-	0.16	0.28	0.17	0.13	0.24	0.28	0.24	0.31	0.25	0.34
B10	総リン	mg/L	0.032	-	0.029	0.032	0.025	0.021	0.028	0.058	0.032	0.072	0.031	0.081
D4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	< 0.01	-	0.02	< 0.01	-	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	-	0.003	0.002	-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
E3	硝酸態窒素	mg/L	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
E6	溶解性総窒素	mg/L	0.18	-	0.12	0.17	-	0.10	0.17	0.15	0.19	0.16	0.17	0.16
E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	-	0.006	< 0.003	-	0.003	< 0.003	0.014	< 0.003	0.027	< 0.003	0.025
E14	溶解性総リン	mg/L	0.017	-	0.019	0.017	-	0.015	0.018	0.031	0.019	0.044	0.017	0.046
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	2.8	1.4	1.2	2.6	1.2	1.1	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4
E23	溶解性COD	mg/L	3.3	-	1.6	3.3	-	1.7	3.2	3.1	2.9	3.0	3.4	3.2
E25	クロロフィルa	μg/L	4.4	-	-	4.4	-	2.8	2.8	-	3.2	-	2.7	-
E26	クロロフィルb	μg/L	< 0.1	-	-	0.1	-	< 0.1	< 0.1	-	0.2	-	< 0.1	-
E27	クロロフィルc	μg/L	1.0	-	-	1.4	-	0.9	0.9	-	2.0	-	0.6	-
G2	濁度	mg/L	4.0	1.9	2.2	3.8	1.2	1.0	2.9	5.5	3.0	7.1	3.5	8.3
I331	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I333	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26	LAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	9,390	18,700	19,000	10,000	19,400	19,500	12,500	14,600	12,400	15,300	11,300	14,900
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌数	CFU/100mL	1	-	-	30	-	-	4	-	6	-	5	-