

直轄河川重要水防箇所箇所別調書(1)

事務所名: 倉吉河川国道事務所

① 箇 面 対 象 番 号	② 河川名	③ 左 右 岸 の 別	④ 種別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 点 名	⑦ 起 点 ・ 終 点 (工作物についての地點)	⑧ 延 長 (m)	⑨ 対 象 と す る 流 量 (m ³ /s)	⑩ 対 象 と す る 流 量 を現況 河道に流し	⑪ 現 堤 防 高 (T.P. m)	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高 (m)	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
1	天神川	左	旧川跡	要	北栄町東新田場	0 k 500 ~ 0 k 900	400	3,500 (0.8)	4.55	6.71	1.50	天神川出張所	旧川跡
2	天神川	右	旧川跡	要	湯梨浜町はわい長瀬	1 k 300 ~ 1 k 500	200	3,500 (1.4)	6.03	8.18	1.50	天神川出張所	旧川跡
3	天神川	右	工作物	A	長瀬悪水樋門	2 k 220		3,500 (2.2)	7.06	9.90	1.50	天神川出張所	巻き上げ能力不足
4	天神川	右	旧川跡	要	湯梨浜町田後	2 k 320 ~ 2 k 720	400	3,500 (2.6)	7.41	10.44	1.50	天神川出張所	旧川跡
5	天神川	右	旧川跡	要	湯梨浜町田後	3 k 300 ~ 3 k 700	400	3,500 (3.6)	8.28	11.30	1.50	天神川出張所	旧川跡
6	天神川	左	旧川跡	要	倉吉市中江	3 k 700 ~ 4 k 400	700	3,500 (4.0)	9.06	11.84	1.50	天神川出張所	旧川跡
7	天神川	左	旧川跡	要	倉吉市小田	5 k 0 ~ 5 k 500	500	3,500 (5.2)	10.45	15.06	1.50	天神川出張所	旧川跡
8	天神川	右	旧川跡	要	倉吉市上井	5 k 400 ~ 7 k 780	2,380	3,500 (6.6)	13.19	16.24	1.50	天神川出張所	旧川跡
9	天神川	右	工作物	A	羽合堰取水樋門	6 k 430		3,500 (6.4)	13.07	15.85	1.50	天神川出張所	巻き上げ能力不足
10	天神川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市巣城	6 k 490 ~ 6 k 730	240	3,500 (6.6)	13.19	15.73	1.50	天神川出張所	
11	天神川	右左	工作物	B	竹田橋	7 k 390		1,500 (7.4)	15.27	18.65	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.44.3
12	天神川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市上井	7 k 700 ~ 7 k 900	200	1,500 (7.8)	16.19	19.90	1.50	天神川出張所	
13	天神川	右	旧川跡	要	倉吉市上井	7 k 780 ~ 8 k 0	220	1,500 (7.8)	16.19	19.90	1.50	天神川出張所	旧川跡
14	天神川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市下巣城	7 k 900 ~ 8 k 210	310	1,500 (8.2)	17.72	21.55	1.50	天神川出張所	
15	天神川	左	旧川跡	要	倉吉市下田中	8 k 600 ~ 9 k 500	900	1,500 (9.0)	21.46	25.48	1.50	天神川出張所	旧川跡
16	天神川	右	水衝・洗掘	A	倉吉市下田中	9 k 300 ~ 9 k 500	200	1,500 (9.4)	22.16	26.01	1.50	天神川出張所	
17	天神川	右	工作物	A	大原排水樋門	9 k 250		1,500 (9.2)	21.46	24.97	1.50	天神川出張所	巻き上げ能力不足
18	天神川	右	堤防断面	B	三朝町大瀬	11 k 170 ~ 11 k 300	130	1,500 (11.2)	31.41	34.52	1.50	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
19	天神川	右	水衝・洗掘	B	三朝町大瀬	11 k 170 ~ 11 k 300	130	1,500 (11.2)	31.41	34.52	1.50	天神川出張所	
20	天神川	左	堤防高	B	三朝町今泉	12 k 30 ~ 12 k 240	210	800 (12.2)	41.48	42.02	0.60	天神川出張所	
21	天神川	右	堤防高	B	三朝町本泉	12 k 100 ~ 12 k 320	220	800 (12.2)	41.48	41.76	0.60	天神川出張所	
22	天神川	左	堤防断面	B	三朝町今泉	12 k 300 ~ 12 k 600	300	800 (12.5)	43.40	44.69	0.60	天神川出張所	天端幅不足
23	天神川	左	堤防高	B	三朝町本泉	12 k 900 ~ 13 k 180	280	800 (13.0)	52.06	50.98	0.60	天神川出張所	
24	天神川	右	堤防高	B	三朝町湯谷	12 k 900 ~ 13 k 300	400	800 (13.2)	54.03	53.64	0.60	天神川出張所	
25	天神川	右左	工作物	B	湯谷橋	13 k 180		800 (13.2)	54.03	54.14	0.60	天神川出張所	桁下高不足架設:S42.3
26	天神川	左	水衝・洗掘	B	三朝町牧	13 k 320 ~ 13 k 400	80	800 (13.4)	55.34	57.58	0.60	天神川出張所	
27	天神川	左	漏水	B	三朝町牧	13 k 400 ~ 14 k 560	1,160	800 (14.0)	64.53	63.09	0.60	天神川出張所	旧川跡(13.40k~14.00k) 詳細点検結果(13.60k~14.50k)
28	天神川	左	堤防高	B	三朝町牧	13 k 800 ~ 14 k 80	280	800 (14.0)	64.53	63.09	0.60	天神川出張所	
29	天神川	左	堤防高	A	三朝町牧	14 k 80 ~ 14 k 310	230	800 (14.2)	66.06	65.75	0.60	天神川出張所	
30	天神川	左	堤防断面	B	三朝町牧	14 k 90 ~ 14 k 220	130	800 (14.2)	66.06	65.75	0.60	天神川出張所	断面不足
31	天神川	左	堤防高	B	三朝町牧	14 k 310 ~ 14 k 560	250	800 (14.4)	68.80	68.52	0.60	天神川出張所	
32	天神川	右	堤防高	B	三朝町湯谷	14 k 220 ~ 14 k 560	340	800 (14.4)	68.80	66.90	0.60	天神川出張所	
33	三徳川	左	堤防断面	B	三朝町横手	1 k 220 ~ 1 k 500	280	400 (1.4)	42.46	43.89	1.00	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
34	三徳川	左	堤防断面	A	三朝町横手	1 k 500 ~ 1 k 750	250	400 (1.6)	44.31	45.53	1.00	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
35	三徳川	左	堤防断面	B	三朝町横手	1 k 750 ~ 2 k 100	350	400 (2.0)	47.96	49.67	1.00	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
36	小鴨川	左	漏水	B	倉吉市巣城	0 k 400 ~ 2 k 200	800	2,100 (1.2)	16.64	19.20	1.50	天神川出張所	詳細点検結果より (0.4k~0.8k, 1.6k~2.2k)
37	小鴨川	左	法崩れ・すべり	B	倉吉市巣城	0 k 400 ~ 2 k 200	1,800	2,100 (1.2)	20.99	23.31	1.50	天神川出張所	詳細点検結果より
38	小鴨川	左	工作物	A	巣城排水樋門	0 k 580		2,100 (0.6)	15.31	6.09	1.50	天神川出張所	巻き上げ能力不足
39	小鴨川	右	旧川跡	要	倉吉市旭田町	0 k 600 ~ 4 k 400	3,800	2,100 (2.4)	19.44	21.75	1.50	天神川出張所	旧川跡
40	小鴨川	右左	工作物	B	三明寺橋	1 k 360		2,100 (1.4)	16.64	8.38	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.45.3
41	小鴨川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市巣城	1 k 800 ~ 2 k 100	300	2,100 (2.0)	17.87	19.94	1.50	天神川出張所	
42	小鴨川	左	工作物	A	三明寺用水樋門	2 k 200		2,100 (2.2)	18.42	9.79	1.50	天神川出張所	巻き上げ能力不足
43	小鴨川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市河原町	4 k 60 ~ 4 k 300	240	1,700 (4.2)	25.02	27.96	1.50	天神川出張所	
44	小鴨川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市丸山町	4 k 300 ~ 4 k 600	300	1,700 (4.4)	26.09	29.00	1.50	天神川出張所	
45	小鴨川	右	堤防断面	B	倉吉市八幡町	4 k 500 ~ 4 k 660	160	1,700 (4.6)	27.42	28.35	1.50	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
46	小鴨川	右	堤防高	B	倉吉市八幡町	4 k 500 ~ 4 k 900	400	1,700 (4.8)	27.99	29.37	1.50	天神川出張所	
47	小鴨川	右	堤防断面	A	倉吉市八幡町	4 k 660 ~ 4 k 900	240	1,700 (4.8)	27.99	29.37	1.50	天神川出張所	断面不足
48	小鴨川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市丸山町	4 k 700 ~ 4 k 900	200	1,700 (4.8)	27.99	30.97	1.50	天神川出張所	
49	小鴨川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市八幡町	4 k 710 ~ 4 k 900	190	1,700 (4.8)	27.99	29.37	1.50	天神川出張所	

直轄河川重要水防箇所箇所別調書(2)

事務所名: 倉吉河川国道事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右 岸の 別	④ 種別	⑤ 重 要 度	⑥ 地点名	⑦ 起点・終点 (工作物については地点)	⑧ 延長 (m)	⑨ 対象とする 流量 (m³/s)	⑩ 対象とする 流量を現況 河道に流し	⑪ 現堤防高 (T.P. m)	⑫ 計画堤防 余裕高 (m)	⑬ 担当 出張所	⑭ 備考
69	小鴨川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市関金町生竹	10 k 400 ~ 11 k 110	710	1,700 (11.0)	84.59	85.86	1.50	天神川出張所	
70	小鴨川	左	堤防高	B	倉吉市関金町生竹	10 k 660 ~ 11 k 120	460	1,700 (11.0)	86.46	88.32	1.50	天神川出張所	
71	小鴨川	右左	工作物	B	生竹橋	11 k 10		1,700 (11.2)	88.32	34.52	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.38.10
72	小鴨川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市耳	11 k 480 ~ 11 k 700	220	1,700 (11.6)	94.53	96.19	1.50	天神川出張所	
73	小鴨川	右	堤防高	B	倉吉市耳	11 k 720 ~ 11 k 850	130	1,700 (11.8)	97.30	98.67	1.50	天神川出張所	
74	小鴨川	左	堤防高	B	倉吉市関金町安歩	11 k 780 ~ 11 k 990	210	1,700 (11.8)	97.30	97.90	1.50	天神川出張所	
75	小鴨川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市関金町安歩	11 k 780 ~ 12 k 700	920	1,700 (12.2)	101.11	102.74	1.50	天神川出張所	
76	小鴨川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市関金町関金宿	11 k 900 ~ 12 k 240	340	1,700 (12.2)	101.11	102.31	1.50	天神川出張所	
77	小鴨川	右	堤防断面	B	倉吉市関金町関金宿	11 k 960 ~ 12 k 200	240	1,700 (12.2)	98.72	99.68	1.50	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
78	小鴨川	右	堤防高	B	倉吉市関金町関金宿	11 k 960 ~ 12 k 390	430	1,700 (12.2)	101.11	102.31	1.50	天神川出張所	
79	小鴨川	左	堤防高	B	倉吉市関金町安歩	12 k 450 ~ 12 k 750	300	1,200 (12.6)	106.78	107.83	1.50	天神川出張所	
80	小鴨川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市関金町松河原	13 k 900 ~ 14 k 700	800	1,200 (14.2)	133.92	136.11	1.50	天神川出張所	
81	小鴨川	左	堤防高	B	倉吉市関金町松河原	13 k 940 ~ 14 k 300	360	1,200 (14.2)	131.81	133.22	1.50	天神川出張所	
82	小鴨川	右左	工作物	B	松河原大橋	14 k 260		1,200 (14.2)	131.81	65.75	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.9.3
83	小鴨川	左	堤防断面	B	倉吉市関金町松河原	15 k 220 ~ 15 k 410	190	1,200 (15.4)	147.92	150.80	1.50	天神川出張所	天端幅不足
84	小鴨川	右	堤防断面	B	倉吉市関金町今西	16 k 0 ~ 16 k 100	100	1,200 (16.2)	158.19	160.27	1.50	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
85	小鴨川	左	堤防高	B	倉吉市関金町泰久寺	16 k 140 ~ 16 k 300	160	1,200 (16.2)	162.06	163.47	1.50	天神川出張所	
86	小鴨川	右	堤防高	B	倉吉市関金町今西	16 k 160 ~ 16 k 260	100	1,200 (16.2)	162.06	163.51	1.50	天神川出張所	
87	小鴨川	左	堤防断面	B	倉吉市関金町泰久寺	16 k 180 ~ 16 k 370	190	1,200 (16.4)	162.06	163.47	1.50	天神川出張所	天端幅不足
88	小鴨川	右	堤防断面	B	倉吉市関金町今西	16 k 190 ~ 16 k 370	180	1,200 (16.4)	162.06	163.51	1.50	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
89	国府川	右	堤防高	B	倉吉市西福守	1 k 400 ~ 1 k 530	130	700 (1.4)	20.99	22.42	1.50	天神川出張所	
90	国府川	右左	工作物	B	不入岡橋	1 k 570		700 (1.6)	21.08	8.69	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.49.3
91	国府川	右左	工作物	B	国府橋	2 k 170		700 (2.2)	21.86	9.84	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.36
92	国府川	右左	工作物	B	国府橋歩道橋	2 k 170		700 (2.2)	21.86	9.84	1.50	天神川出張所	桁下高不足
93	国府川	左	漏水	B	倉吉市国府	2 k 900 ~ 3 k 0	100	700 (3.4)	24.93	26.64	1.50	天神川出張所	詳細点検結果より
94	国府川	左	堤防高	B	倉吉市福光	3 k 50 ~ 3 k 240	190	700 (3.2)	24.35	25.94	1.50	天神川出張所	
95	国府川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市福光	3 k 100 ~ 4 k 500	1,400	700 (3.8)	25.99	28.23	1.50	天神川出張所	
96	国府川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市秋喜	3 k 100 ~ 4 k 500	1,400	700 (3.8)	25.99	27.47	1.50	天神川出張所	
97	国府川	右	堤防高	B	倉吉市黒見	3 k 520 ~ 4 k 90	570	700 (3.8)	25.99	27.47	1.50	天神川出張所	
98	国府川	右左	工作物	B	福光橋	3 k 790		700 (3.8)	25.99	11.53	1.50	天神川出張所	桁下高不足架設:S.52.3
99	国府川	右	堤防高	B	倉吉市黒見	4 k 260 ~ 4 k 600	340	700 (4.4)	29.03	30.30	1.50	天神川出張所	
100	国府川	左	堤防高	B	倉吉市福光	4 k 400 ~ 4 k 450	50	700 (4.4)	29.03	30.30	1.50	天神川出張所	
101	国府川	左	堤防高	B	倉吉市国府	4 k 700 ~ 5 k 150	450	700 (5.0)	30.84	31.91	1.50	天神川出張所	
102	国府川	右	堤防高	A	倉吉市黒見	4 k 700 ~ 4 k 950	250	700 (4.8)	29.87	29.15	1.50	天神川出張所	
103	国府川	右	堤防断面	A	倉吉市黒見	4 k 740 ~ 5 k 0	260	700 (5.0)	29.87	29.15	1.50	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
104	国府川	左	堤防高	B	倉吉市三江	5 k 560 ~ 5 k 563	70	500 (5.6)	34.16	35.08	1.20	天神川出張所	
105	国府川	右	堤防高	B	倉吉市三江	5 k 560 ~ 5 k 640	80	500 (5.6)	34.16	34.73	1.20	天神川出張所	
106	国府川	右左	工作物	B	番田橋	5 k 810		500 (5.8)	34.51	15.27	1.20	天神川出張所	桁下高不足架設:S.23.8
107	国府川	左	漏水	B	倉吉市下福田	5 k 900 ~ 7 k 500	1,600	500 (6.8)	40.80	42.55	1.20	天神川出張所	詳細点検結果より
108	国府川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市三江	6 k 100 ~ 6 k 300	200	500 (6.2)	36.92	38.51	1.20	天神川出張所	
109	国府川	右左	工作物	A	才ヶ崎堰	6 k 290		500 (6.2)	38.68	15.85	1.20	天神川出張所	健全度低い
110	国府川	右	堤防断面	A	倉吉市上米積	6 k 440 ~ 6 k 700	260	500 (6.6)	39.04	38.55	1.20	天神川出張所	断面不足、天端幅不足
111	国府川	右	堤防高	A	倉吉市上米積	6 k 440 ~ 6 k 760	320	500 (6.6)	39.04	38.55	1.20	天神川出張所	
112	国府川	右左	工作物	B	米積橋	7 k 10		500 (7.0)	42.06	19.07	1.20	天神川出張所	桁下高不足架設:S.32.10
113	国府川	左	堤防高	B	倉吉市下福田	7 k 620 ~ 7 k 890	270	500 (7.8)	47.92	48.63	1.20	天神川出張所	
114	国府川	右	旧川跡	要	倉吉市上福田	7 k 800 ~ 8 k 700	900	500 (8.4)	51.97	53.12	1.20	天神川出張所	旧川跡
115	国府川	左	水衝・洗掘	B	倉吉市上米積	7 k 900 ~ 8 k 100	200	500 (8.0)	48.23	50.10	1.20	天神川出張所	
116	国府川	右	水衝・洗掘	B	倉吉市上福田	7 k 900 ~ 8 k 100	200	500 (8.0)	48.23	50.13	1.20	天神川出張所	
117	国府川	右左	工作物	B	高城橋	8 k 220		500 (8.2)	49.68	21.55	1.20	天神川出張所	桁下高不足架設:S.3.3
118	国府川	右	堤防高	B	倉吉市上福田	8 k 370 ~ 8 k 900	530	500 (8.6)	53.61	54.61	1.20	天神川出張所	
119	国府川	右左	工作物	A	妻ノ神橋								