

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 235.7 0 ~ 235.9 20	3.75 3.75	1.20 1.20	0.00	0.70 0.50	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	220.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 235.9 20 236.0 0	4.00 3.75	1.50 1.20	0.00	2.15 0.75	80.0	0.0	0.0	0.0	80.0	300.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.0 0 236.0 8	4.00 3.75	1.50 1.20	0.00	2.15 0.75	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	308.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.0 8 236.1 82	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	174.0	0.0	0.0	0.0	174.0	482.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.1 82 236.2 50	3.25 3.50	2.00 0.70	0.00	0.50 3.25	68.0	0.0	0.0	0.0	68.0	550.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.2 50 236.2 81	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.20	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	581.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.2 81 236.3 44	3.35 3.35	2.50 0.00	0.00	1.00 1.90	63.0	0.0	0.0	0.0	63.0	644.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.3 44 236.5 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.75 0.65	156.0	0.0	0.0	0.0	156.0	800.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.5 0 236.7 50	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	1,050.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 236.7 50 237.0 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	1,300.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 237.0 0 237.2 50	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.75 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	1,550.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 237.2 50 237.5 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.75 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	1,800.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 237.5 0 237.7 50	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	2,050.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 237.7 50 238.0 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00 0.00	0.75 1.10	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	2,300.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 238.0 0 238.2 50	3.25 3.25	2.00 0.80	0.00 0.00	1.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	2,550.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 238.2 50 238.5 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	2,800.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 238.5 0 238.7 50	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	3,050.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 238.7 50 239.0 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	3,300.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 239.0 0 239.2 50	3.25 3.25	1.25 1.25	0.00 0.00	0.50 0.50	246.0	0.0	4.0	0.0	250.0	3,550.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 239.2 50 239.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00 0.00	0.60 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	3,800.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 239.5 0 239.7 10	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	208.0	0.0	0.0	0.0	208.0	4,008.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 239.7 10 239.8 20	3.25 3.25	1.80 2.40	0.00 0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0	0.0	110.0	4,118.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 239.8 20 240.1 20	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00 0.00	1.00 0.50	299.0	0.0	0.0	0.0	299.0	4,417.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 240.1 20 240.2 50	4.00 3.25	3.00 3.00	0.00 0.00	1.00 0.50	130.0	0.0	0.0	0.0	130.0	4,547.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 240.2 50 240.2 68	4.00 3.25	3.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	4,565.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 240.2 68 240.2 75	3.50 3.25	3.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	4,572.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 240.2 75 240.5 0	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	218.0	0.0	7.0	0.0	225.0	4,797.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 240.5 0 240.7 6	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00 0.00	0.50 1.00	206.0	0.0	0.0	0.0	206.0	5,003.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 240.7 6 240.8 84	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	178.0	0.0	0.0	0.0	178.0	5,181.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 240.8 84 241.1 30	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	248.0	0.0	0.0	0.0	248.0	5,429.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.1 30 241.3 30	3.25 3.30	1.50 2.50	0.00 0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	5,629.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.3 30 241.4 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	5,749.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.4 50 241.5 0	3.25 3.30	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	5,799.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.5 0 241.5 50	3.25 3.30	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	5,849.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.5 50 241.6 85	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	135.0	0.0	0.0	0.0	135.0	5,984.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.6 85 241.7 50	3.25 3.35	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	6,049.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 241.7 50 241.7 80	3.25 3.35	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	6,079.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 241.7 80 242.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	6,299.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.0 0 242.2 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	244.0	0.0	6.0	0.0	250.0	6,549.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.2 50 242.3 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 2.00	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	6,600.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.3 1 242.4 60	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.75	159.0	0.0	0.0	0.0	159.0	6,759.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.4 60 242.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.75	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	6,799.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.5 0 242.6 18	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.75	118.0	0.0	0.0	0.0	118.0	6,917.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.6 18 242.6 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.65 1.50	72.0	0.0	0.0	0.0	72.0	6,989.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.6 90 242.7 40	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1.50	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	7,039.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.7 40 242.7 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7,049.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 242.7 50 243.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	251.0	0.0	0.0	0.0	251.0	7,300.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 243.0 0 243.2 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	7,550.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 243.2 50 243.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00 0.00	0.75 0.50	242.0	0.0	8.0	0.0	250.0	7,800.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 243.5 0 243.7 50	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	247.0	0.0	3.0	0.0	250.0	8,050.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 243.7 50 244.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	8,300.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.0 0 244.1 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	8,400.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.1 0 244.2 50	3.50 3.50	0.00 2.30	0.00 0.00	1.50 1.00	147.0	0.0	0.0	0.0	147.0	8,547.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.2 50 244.3 0	3.50 3.50	2.00 2.30	0.00 0.00	1.50 1.00	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	8,597.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.3 0 244.5 0	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00 0.00	2.00 0.50	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	8,797.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.5 0 244.5 37	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00 0.00	0.50 0.50	37.0	0.0	0.0	0.0	37.0	8,834.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.5 37 244.6 88	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00 0.00	1.25 0.75	151.0	0.0	0.0	0.0	151.0	8,985.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.6 88 244.7 50	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00 0.00	1.25 0.75	62.0	0.0	0.0	0.0	62.0	9,047.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 244.7 50 245.0 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	9,297.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 245.0 0 245.2 50	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.60	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	9,547.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 245.2 50 245.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.30 0.50	169.0	0.0	81.0	0.0	250.0	9,797.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 245.5 0 245.7 50	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00 0.00	1.75 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	10,047.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 245.7 50 246.0 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	0.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	10,297.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.0 0 246.2 50	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00 0.00	1.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	10,547.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.2 50 246.2 76	3.25 3.25	3.00 1.75	0.00 0.00	1.50 0.50	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	10,573.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.2 76 246.3 2	3.25 3.50	2.50 3.00	0.00 0.00	1.50 0.50	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	10,599.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.3 2 246.4 35	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00 0.00	1.00 0.50	133.0	0.0	0.0	0.0	133.0	10,732.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.4 13 246.5 68	0.00 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.00 1.50	145.0	0.0	10.0	0.0	155.0	10,887.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.5 68 246.7 92	0.00 3.50	0.00 2.40	0.00 0.00	1.00 1.50	224.0	0.0	0.0	0.0	224.0	11,111.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.7 92 247.2 84	0.00 3.50	0.00 3.30	0.00 0.00	1.00 1.50	492.0	0.0	0.0	0.0	492.0	11,603.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 247.2 84 247.3 72	0.00 3.50	0.00 3.20	0.00 0.00	1.00 1.50	88.0	0.0	0.0	0.0	88.0	11,691.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 247.3 72 247.5 60	0.00 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.50	188.0	0.0	0.0	0.0	188.0	11,879.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県湯梨浜町 247.5 60 247.8 40	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.50	274.0	0.0	6.0	0.0	280.0	12,159.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 247.8 40 248.0 80	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.35 1.00	33.0	0.0	207.0	0.0	240.0	12,399.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 248.0 80 248.1 54	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.35 1.00	0.0	0.0	74.0	0.0	74.0	12,473.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.4 11 246.7 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.00	350.0	0.0	17.0	0.0	367.0	12,840.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 246.7 78 247.2 80	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00 0.00	1.20 0.66	502.0	0.0	0.0	0.0	502.0	13,342.0	アスファルト舗装	
鳥取県湯梨浜町 247.2 80 247.5 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 0.66	288.0	0.0	0.0	0.0	288.0	13,630.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 248.1 54 248.3 20	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 1.50	161.0	0.0	8.0	0.0	169.0	13,799.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 248.3 20 248.5 60	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 1.50	233.0	0.0	7.0	0.0	240.0	14,039.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 248.5 60 248.8 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	14,279.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 248.8 0 249.0 40	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 1.50	233.0	0.0	7.0	0.0	240.0	14,519.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 249.0 40 249.2 80	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 1.50	223.0	0.0	18.0	0.0	241.0	14,760.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 249.2 80 249.5 20	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 1.50	231.0	0.0	9.0	0.0	240.0	15,000.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県東伯郡北栄町 249.5 20 249.7 60	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 1.50	233.0	0.0	7.0	0.0	240.0	15,240.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 249.7 60 250.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	15,480.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 250.0 0 250.2 40	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	233.0	0.0	7.0	0.0	240.0	15,720.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 250.2 40 250.4 80	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	233.0	0.0	7.0	0.0	240.0	15,960.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 250.4 80 250.7 20	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	16,200.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 250.7 20 250.9 60	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	16,440.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 250.9 60 251.2 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 1.00	233.0	0.0	7.0	0.0	240.0	16,680.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 251.2 0 251.4 40	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.50	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	16,920.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 251.4 40 251.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.75 1.00	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	16,980.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 251.5 0 251.7 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	212.0	0.0	38.0	0.0	250.0	17,230.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 251.7 50 252.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	252.0	0.0	0.0	0.0	252.0	17,482.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 252.0 0 252.2 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	17,732.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県東伯郡北栄町 252.2 50 252.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	17,982.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 252.5 0 252.7 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	18,232.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 252.7 50 253.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	249.0	0.0	0.0	0.0	249.0	18,481.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 253.0 0 253.2 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	18,731.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 253.2 50 253.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	18,981.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 253.5 0 253.7 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	19,231.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 253.7 50 253.9 82	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	232.0	0.0	0.0	0.0	232.0	19,463.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 253.9 82 254.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	19,480.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 254.0 0 254.2 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	19,730.0	コンクリート舗装	
島根県東伯郡北栄町 254.2 50 254.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	19,980.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 254.5 0 254.7 50	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	20,230.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 254.7 50 255.0 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	1.50 1.00	251.0	0.0	0.0	0.0	251.0	20,481.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県東伯郡北栄町 255.0 0 255.2 50	3.50 3.50	2.50 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	20,731.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 255.2 50 255.5 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	20,981.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 255.5 0 255.7 50	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	21,231.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 255.7 50 256.0 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	21,481.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 256.0 0 256.2 50	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	21,731.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 256.2 50 256.5 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	21,981.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 256.5 0 256.7 50	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	22,231.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 256.7 50 257.0 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	246.0	0.0	4.0	0.0	250.0	22,481.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 257.0 0 257.2 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.50 0.75	131.0	0.0	119.0	0.0	250.0	22,731.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 257.2 50 257.5 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	247.0	0.0	3.0	0.0	250.0	22,981.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 257.5 0 257.7 50	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	23,231.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 257.7 50 258.0 0	3.50 3.50	0.00 4.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	23,481.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県東伯郡北栄町 258.0 0 258.2 50	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.00	244.0	0.0	6.0	0.0	250.0	23,731.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 258.2 50 258.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	23,981.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 258.5 0 258.7 50	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	24,231.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 258.7 50 259.0 0	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	24,481.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 259.0 0 259.2 50	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	24,731.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 259.2 50 259.5 0	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.25	241.0	0.0	9.0	0.0	250.0	24,981.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 259.5 0 259.7 50	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.25	243.0	0.0	7.0	0.0	250.0	25,231.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 259.7 50 260.0 0	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	25,481.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 260.0 0 260.2 50	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	25,731.0	アスファルト舗装	
島根県東伯郡北栄町 260.2 50 260.4 52	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 2.00	202.0	0.0	0.0	0.0	202.0	25,933.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 260.4 52 260.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.00	48.0	0.0	0.0	0.0	48.0	25,981.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 260.5 0 261.1 52	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	198.0	0.0	0.0	0.0	198.0	26,179.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県琴浦町 261.1 52 262.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	26,213.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 262.0 0 262.2 50	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	238.0	0.0	12.0	0.0	250.0	26,463.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 262.2 50 262.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	147.0	0.0	103.0	0.0	250.0	26,713.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 262.5 0 262.7 50	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	247.0	0.0	3.0	0.0	250.0	26,963.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 262.7 50 262.8 60	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	108.0	0.0	2.0	0.0	110.0	27,073.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 262.8 60 262.9 20	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	59.0	0.0	1.0	0.0	60.0	27,133.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 262.9 20 263.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	82.0	0.0	0.0	0.0	82.0	27,215.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 263.0 0 263.2 50	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	27,465.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 263.2 50 263.5 0	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	27,715.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 263.5 0 263.7 50	3.25 3.25	1.00 1.40	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	27,965.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 263.7 50 263.9 20	3.25 3.25	2.60 2.75	0.00 0.00	0.50 0.50	170.0	0.0	0.0	0.0	170.0	28,135.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 263.9 20 264.0 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	79.0	0.0	0.0	0.0	79.0	28,214.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県琴浦町 264.0 0 264.1 12	3.25 3.32	2.25 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	108.0	0.0	4.0	0.0	112.0	28,326.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 264.1 12 264.2 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	2.50 0.50	138.0	0.0	0.0	0.0	138.0	28,464.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 264.2 50 264.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00 0.00	0.75 0.50	239.0	0.0	11.0	0.0	250.0	28,714.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 264.5 0 264.6 37	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00 0.00	0.75 0.50	135.0	0.0	2.0	0.0	137.0	28,851.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 264.6 37 264.7 50	3.25 3.30	2.50 1.75	0.00 0.00	0.75 0.50	113.0	0.0	0.0	0.0	113.0	28,964.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 264.7 50 264.9 1	3.25 3.30	5.00 1.75	0.00 0.00	0.75 0.50	151.0	0.0	0.0	0.0	151.0	29,115.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 264.9 1 265.0 0	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00 0.00	0.75 0.75	36.0	0.0	61.0	0.0	97.0	29,212.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.0 0 265.2 50	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00 0.00	1.00 2.00	247.0	0.0	3.0	0.0	250.0	29,462.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.2 50 265.5 0	3.25 3.25	1.75 1.80	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	29,712.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.5 0 265.6 81	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	171.0	0.0	10.0	0.0	181.0	29,893.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.6 81 265.7 15	3.25 3.50	1.50 1.75	0.00 0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	29,927.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.7 15 265.7 50	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0	0.0	35.0	29,962.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県琴浦町 265.7 50 265.8 39	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	89.0	0.0	0.0	0.0	89.0	30,051.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.8 39 265.8 50	3.25 3.50	1.00 1.50	0.00 0.00	0.75 0.50	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	30,062.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.8 50 265.9 71	3.25 3.25	1.00 1.75	0.00 0.00	0.50 0.50	121.0	0.0	0.0	0.0	121.0	30,183.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 265.9 71 266.0 0	3.25 3.30	0.00 2.00	0.00 0.00	1.75 1.00	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	30,215.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 266.0 0 266.1 1	3.25 3.30	0.00 2.00	0.00 0.00	1.75 1.00	82.0	0.0	19.0	0.0	101.0	30,316.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 266.1 1 266.2 50	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00 0.00	0.50 0.50	149.0	0.0	0.0	0.0	149.0	30,465.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 266.2 50 266.5 0	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00 0.00	0.50 1.00	238.0	0.0	12.0	0.0	250.0	30,715.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 266.5 0 266.6 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	185.0	0.0	0.0	0.0	185.0	30,900.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 266.6 85 266.7 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.75	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	30,965.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 266.7 50 267.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	251.0	0.0	0.0	0.0	251.0	31,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 267.0 0 267.2 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	31,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 267.2 50 267.5 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00 0.00	0.50 0.60	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	31,716.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県琴浦町 267.5 0 267.7 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.70	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	31,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 267.7 50 268.0 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00 0.00	0.50 0.70	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	32,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.0 0 268.2 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.80	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	32,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.2 50 268.5 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	32,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.5 0 268.6 56	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	156.0	0.0	0.0	0.0	156.0	32,872.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.6 56 268.7 50	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	94.0	0.0	0.0	0.0	94.0	32,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.7 50 268.7 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	33,006.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.7 90 268.9 9	3.60 3.60	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.50	119.0	0.0	0.0	0.0	119.0	33,125.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 268.9 9 269.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	91.0	0.0	0.0	0.0	91.0	33,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 269.0 0 269.2 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	33,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 269.2 50 269.5 0	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	33,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 269.5 0 269.7 50	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	33,966.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県琴浦町 269.7 50 270.0 0	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	34,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 270.0 0 270.2 43	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00 0.00	0.75 0.50	243.0	0.0	0.0	0.0	243.0	34,459.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 270.2 43 270.3 8	7.00 3.25	2.50 2.00	0.00 0.00	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	34,524.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 270.3 8 270.7 50	7.00 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	432.0	0.0	10.0	0.0	442.0	34,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 270.7 50 271.0 0	7.00 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	35,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.0 0 271.2 50	7.00 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	198.0	0.0	52.0	0.0	250.0	35,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.2 50 271.5 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	251.0	0.0	0.0	0.0	251.0	35,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.5 0 271.6 31	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	127.0	0.0	4.0	0.0	131.0	35,848.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.6 31 271.7 33	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00 0.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0	0.0	102.0	35,950.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.7 33 271.7 50	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00 0.00	1.00 1.00	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	35,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.7 50 271.7 97	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.75	33.0	0.0	14.0	0.0	47.0	36,014.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 271.7 97 272.0 0	3.25 3.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.65	103.0	0.0	100.0	0.0	203.0	36,217.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県琴浦町 272.0 0 272.2 50	3.25 3.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	36,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県琴浦町 272.2 50 272.4 63	3.25 3.00	2.00 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	213.0	0.0	0.0	0.0	213.0	36,680.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 272.4 63 272.5 0	3.25 3.00	2.00 2.25	0.00 0.00	0.50 0.50	37.0	0.0	0.0	0.0	37.0	36,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 272.5 0 272.6 60	3.25 3.00	2.00 2.25	0.00 0.00	0.50 0.50	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0	36,877.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 272.6 60 272.7 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	36,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 272.7 50 273.0 0	3.25 3.25	2.20 1.45	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	37,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 273.0 0 273.2 50	3.25 3.25	2.20 3.50	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	37,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 273.2 50 273.5 0	3.25 3.25	1.50 1.85	0.00 0.00	0.20 0.20	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	37,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 273.5 0 273.7 50	3.25 3.25	2.50 1.85	0.00 0.00	0.45 0.30	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	37,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 273.7 50 274.0 0	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00 0.00	0.45 0.40	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	38,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 274.0 0 274.2 50	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00 0.00	0.50 0.35	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	38,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 274.2 50 274.5 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.30	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	38,717.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 274.5 0 274.7 50	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00 0.00	0.30 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	38,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 274.7 50 275.0 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00 0.00	0.30 2.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	39,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 275.0 0 275.2 50	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.30 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	39,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 275.2 50 275.5 0	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00 0.00	0.75 1.00	179.0	0.0	71.0	0.0	250.0	39,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 275.5 0 275.7 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.45 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	39,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 275.7 50 276.0 0	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00 0.00	0.45 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	40,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 276.0 0 276.2 50	3.25 3.25	3.00 1.75	0.00 0.00	0.75 0.55	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	40,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 276.2 50 276.5 0	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00 0.00	0.75 0.55	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	40,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 276.5 0 276.7 50	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00 0.00	0.75 0.55	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	40,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 276.7 50 277.0 0	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00 0.00	0.75 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	41,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 277.0 0 277.2 50	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	41,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 277.2 50 277.5 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 1.00	216.0	0.0	34.0	0.0	250.0	41,717.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 277.5 0 277.6 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	41,817.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 277.6 0 277.7 50	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00 0.00	1.50 1.50	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	41,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 277.7 50 278.0 0	3.50 3.50	1.50 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	42,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.0 0 278.1 40	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	140.0	0.0	0.0	0.0	140.0	42,357.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.1 40 278.2 50	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0	0.0	110.0	42,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.2 50 278.3 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 1.00	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	42,517.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.3 0 278.4 9	3.25 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	111.0	0.0	0.0	0.0	111.0	42,628.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.4 9 278.5 0	3.25 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	91.0	0.0	0.0	0.0	91.0	42,719.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.5 0 278.7 50	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	42,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 278.7 50 279.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	43,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 279.0 0 279.2 50	3.25 3.25	1.85 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	43,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 279.2 50 279.5 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.80	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	43,719.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 279.5 0 279.7 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.80	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	43,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 279.7 50 280.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.80	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	44,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 280.0 0 280.2 50	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00 0.00	0.50 3.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	44,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 280.2 50 280.5 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00 0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	44,719.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 280.5 0 280.7 50	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	44,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 280.7 50 281.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.55 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	45,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 281.0 0 281.2 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.55 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	45,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 281.2 50 281.5 0	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	45,719.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 281.5 0 281.7 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	45,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 281.7 50 282.0 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	46,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 282.0 0 282.2 50	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	46,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 282.2 50 282.5 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00 0.00	0.75 1.25	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	46,719.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 282.5 0 282.7 50	3.25 3.25	1.75 1.70	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	46,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 282.7 50 283.0 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	47,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 283.0 0 283.2 50	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	47,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 283.2 50 283.5 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	47,719.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 283.5 0 283.7 50	3.25 3.25	1.60 1.50	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	47,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 283.7 50 284.0 0	3.25 6.00	1.60 0.00	0.00 0.00	0.50 0.60	191.0	0.0	59.0	0.0	250.0	48,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 284.0 0 284.2 50	3.25 6.00	3.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.60	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	48,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 284.2 50 284.5 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 2.85	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	48,719.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 284.5 0 284.7 50	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	48,969.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 284.7 50 285.0 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	49,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 285.0 0 285.2 50	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	49,469.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 285.2 50 285.5 0	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00 0.00	1.00 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	49,719.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 285.5 0 285.7 0	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00 0.00	1.00 0.50	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	49,919.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 285.7 0 286.0 0	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.00	294.0	0.0	6.0	0.0	300.0	50,219.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.0 0 286.1 50	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.00	145.0	0.0	5.0	0.0	150.0	50,369.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.1 50 286.2 88	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.00	138.0	0.0	0.0	0.0	138.0	50,507.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.2 88 286.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 0.75	212.0	0.0	0.0	0.0	212.0	50,719.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.5 0 286.5 90	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 0.75	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	50,809.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.5 90 286.7 51	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.00	70.0	0.0	83.0	0.0	153.0	50,962.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.7 51 286.8 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	72.0	0.0	72.0	51,034.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 286.8 23 287.0 0	3.35 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	182.0	0.0	0.0	0.0	182.0	51,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.0 0 287.2 50	3.35 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	51,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.2 50 287.3 52	3.35 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0	0.0	102.0	51,568.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.3 52 287.3 95	3.35 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.75	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	51,611.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 287.3 95 287.4 86	3.50 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	91.0	0.0	0.0	0.0	91.0	51,702.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.4 86 287.5 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	51,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.5 0 287.6 62	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	154.0	0.0	8.0	0.0	162.0	51,878.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.6 62 287.7 50	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	88.0	0.0	0.0	0.0	88.0	51,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 287.7 50 288.0 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	247.0	0.0	3.0	0.0	250.0	52,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 288.0 0 288.2 50	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	1.80 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	52,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 288.2 50 288.5 0	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	52,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 288.5 0 288.7 50	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.50 1.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	52,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 288.7 50 289.0 0	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00 0.00	0.50 0.80	239.0	0.0	11.0	0.0	250.0	53,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.0 0 289.0 55	3.25 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	53,271.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.0 55 289.1 2	3.75 3.50	1.75 0.00	0.00 0.00	0.50 0.60	47.0	0.0	0.0	0.0	47.0	53,318.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.1 2 289.1 36	3.50 3.50	1.90 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	32.0	0.0	2.0	0.0	34.0	53,352.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県西伯郡大山町 289.1 36 289.2 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	96.0	0.0	18.0	0.0	114.0	53,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.2 50 289.4 12	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	162.0	0.0	0.0	0.0	162.0	53,628.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.4 12 289.5 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	88.0	0.0	0.0	0.0	88.0	53,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.5 0 289.6 78	3.50 3.50	2.20 2.00	0.00 0.00	0.50 1.00	171.0	0.0	7.0	0.0	178.0	53,894.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.6 78 289.7 50	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	72.0	0.0	0.0	0.0	72.0	53,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 289.7 50 290.0 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	54,216.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 290.0 0 290.2 50	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	54,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 290.2 50 290.5 0	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00 0.00	0.50 1.25	238.0	0.0	12.0	0.0	250.0	54,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 290.5 0 290.7 50	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00 0.00	0.50 1.25	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	54,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡大山町 290.7 50 290.9 8	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00 0.00	0.50 0.50	158.0	0.0	0.0	0.0	158.0	55,124.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 290.9 8 291.0 0	3.50 3.50	3.00 3.40	0.00 0.00	3.00 1.00	93.0	0.0	0.0	0.0	93.0	55,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 291.0 0 291.2 50	3.50 3.50	3.00 3.40	0.00 0.00	3.00 1.00	233.0	0.0	17.0	0.0	250.0	55,467.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市 291.2 50 291.4 35	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 1.00	185.0	0.0	0.0	0.0	185.0	55,652.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 291.4 35 291.5 0	3.25 3.25	1.75 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	55,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 291.5 0 291.7 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	55,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 291.7 50 292.0 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00 0.00	0.50 1.75	240.0	0.0	10.0	0.0	250.0	56,217.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 292.0 0 292.2 50	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00 0.00	0.50 1.75	228.0	0.0	22.0	0.0	250.0	56,467.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 292.2 50 292.5 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	56,717.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 292.5 0 292.7 50	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	246.0	0.0	0.0	0.0	246.0	56,963.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 292.7 50 293.0 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	57,213.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 293.0 0 293.2 50	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00 0.00	1.25 0.50	263.0	0.0	0.0	0.0	263.0	57,476.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 293.2 50 293.5 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00 0.00	1.25 0.50	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	57,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 293.5 0 293.7 50	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00 0.00	1.25 0.50	251.0	0.0	0.0	0.0	251.0	57,967.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 293.7 50 294.0 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00 0.00	1.25 0.50	251.0	0.0	0.0	0.0	251.0	58,218.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市 294.0 0 294.2 50	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00 0.00	1.25 0.50	248.0	0.0	0.0	0.0	248.0	58,466.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 294.2 50 294.5 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00 0.00	1.50 0.50	235.0	0.0	15.0	0.0	250.0	58,716.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 294.5 0 294.7 50	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00 0.00	1.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	58,966.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 294.7 50 295.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.75 0.50	157.0	0.0	95.0	0.0	252.0	59,218.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 295.0 0 295.2 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	253.0	0.0	5.0	0.0	258.0	59,476.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 295.2 50 295.5 0	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	247.0	0.0	0.0	0.0	247.0	59,723.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 295.5 0 295.7 50	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	249.0	0.0	0.0	0.0	249.0	59,972.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 295.7 50 295.8 7	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	52.0	0.0	5.0	0.0	57.0	60,029.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 295.8 7 296.0 0	3.25 3.25	2.20 2.50	0.00 0.00	0.50 0.50	193.0	0.0	0.0	0.0	193.0	60,222.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 296.0 0 296.2 50	3.25 3.25	2.50 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	247.0	0.0	3.0	0.0	250.0	60,472.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 296.2 50 296.5 0	3.25 3.25	2.20 3.00	0.00 0.00	0.75 1.50	248.0	0.0	4.0	0.0	252.0	60,724.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 296.5 0 296.7 50	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00 0.00	0.75 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	60,974.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市 296.7 50 297.0 0	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00 0.00	0.50 0.50	238.0	0.0	12.0	0.0	250.0	61,224.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.0 0 297.2 50	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00 0.00	0.75 0.75	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	61,474.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.2 50 297.3 16	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00 0.00	0.75 0.75	66.0	0.0	0.0	0.0	66.0	61,540.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡日吉津村 297.3 16 297.3 80	6.00 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.75 1.50	57.0	0.0	7.0	0.0	64.0	61,604.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡日吉津村 297.3 80 297.4 42	5.80 4.70	2.00 2.00	0.00 0.00	0.75 1.50	62.0	0.0	0.0	0.0	62.0	61,666.0	アスファルト舗装	
鳥取県西伯郡日吉津村 297.4 42 297.4 85	5.80 6.00	1.50 2.00	0.00 0.00	0.75 1.00	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	61,709.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.4 85 297.5 0	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	61,724.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.5 0 297.7 50	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	201.0	0.0	49.0	0.0	250.0	61,974.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.7 50 297.9 21	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	161.0	0.0	10.0	0.0	171.0	62,145.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.9 21 297.9 81	5.50 5.75	2.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.25	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	62,205.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 297.9 81 298.0 0	5.60 5.60	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	62,224.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 298.0 0 298.1 34	5.60 5.60	2.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	130.0	0.0	4.0	0.0	134.0	62,358.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市	5.50	2.50	0.00	0.60	110.0	0.0	6.0	0.0	116.0	62,474.0	アスファルト舗装	
298.1 34 298.2 50	5.50	2.00	0.00	0.75								
鳥取県米子市	5.50	2.50	0.00	0.60	243.0	0.0	7.0	0.0	250.0	62,724.0	アスファルト舗装	
298.2 50 298.5 0	5.50	2.00	0.00	0.75								
鳥取県米子市	5.50	2.25	0.00	0.50	246.0	0.0	4.0	0.0	250.0	62,974.0	アスファルト舗装	
298.5 0 298.7 50	5.50	2.00	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	1.50	0.00	0.00	134.0	0.0	116.0	0.0	250.0	63,224.0	アスファルト舗装	
298.7 50 299.0 0	5.50	1.50	0.00	0.00								
鳥取県米子市	5.50	1.50	0.00	0.00	0.0	0.0	250.0	0.0	250.0	63,474.0	アスファルト舗装	
299.0 0 299.2 50	5.50	1.50	0.00	0.00								
鳥取県米子市	5.50	2.50	0.00	0.50	223.0	0.0	27.0	0.0	250.0	63,724.0	アスファルト舗装	
299.2 50 299.5 0	5.50	2.25	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	3.00	0.00	0.50	243.0	0.0	7.0	0.0	250.0	63,974.0	アスファルト舗装	
299.5 0 299.7 50	5.50	3.00	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	2.20	0.00	0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	64,224.0	アスファルト舗装	
299.7 50 300.0 0	5.50	2.20	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	2.20	0.00	0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	64,474.0	アスファルト舗装	
300.0 0 300.2 50	5.50	2.20	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	2.20	0.00	0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	64,724.0	アスファルト舗装	
300.2 50 300.5 0	5.50	2.20	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	2.20	0.00	0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	64,974.0	アスファルト舗装	
300.5 0 300.7 50	5.50	2.20	0.00	0.50								
鳥取県米子市	5.50	2.20	0.00	0.50	242.0	0.0	8.0	0.0	250.0	65,224.0	アスファルト舗装	
300.7 50 301.0 0	5.50	2.20	0.00	0.50								

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市 301.0 0 301.2 50	5.50 5.50	2.20 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	65,474.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 301.2 50 301.5 0	5.50 5.50	2.20 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	254.0	0.0	0.0	0.0	254.0	65,728.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 301.5 0 301.6 50	5.50 5.50	2.20 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	65,878.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 301.6 50 301.9 0	5.50 5.50	3.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50	234.0	0.0	9.0	0.0	243.0	66,121.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 301.9 0 302.1 50	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	66,371.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 302.1 50 302.4 0	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	232.0	0.0	18.0	0.0	250.0	66,621.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 302.4 0 302.5 26	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	128.0	0.0	0.0	0.0	128.0	66,749.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 302.5 26 302.6 50	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.00	124.0	0.0	0.0	0.0	124.0	66,873.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 302.6 50 302.9 0	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	67,123.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 302.9 0 303.1 50	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	245.0	0.0	8.0	0.0	253.0	67,376.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.1 50 303.3 26	6.50 6.50	3.50 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	176.0	0.0	0.0	0.0	176.0	67,552.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.3 26 303.4 0	5.30 5.30	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75 0.75	74.0	0.0	0.0	0.0	74.0	67,626.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市 303.4 0 303.4 60	5.30 5.30	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	67,686.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.4 60 303.4 80	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00 0.00	1.25 0.75	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	67,706.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.4 80 303.5 0	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 1.00	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	67,725.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.5 0 303.7 50	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 1.00	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	67,975.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.7 50 303.8 20	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	68,045.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 303.8 20 304.0 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00 0.00	1.25 1.25	161.0	0.0	19.0	0.0	180.0	68,225.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 304.0 0 304.2 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	1.25 1.25	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	68,475.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 304.2 50 304.3 1	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00 0.00	1.25 1.25	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	68,526.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 304.3 1 304.4 11	3.25 3.50	3.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.25	110.0	0.0	0.0	0.0	110.0	68,636.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 304.4 11 304.5 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00 0.00	0.50 2.00	89.0	0.0	0.0	0.0	89.0	68,725.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 304.5 0 304.7 50	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00 0.00	0.50 0.50	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	68,975.0	アスファルト舗装	
鳥取県米子市 304.7 50 304.8 7	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	69,032.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0009 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県米子市	3.50	1.25	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	69,072.0	アスファルト舗装	
304.8 7 304.8 47	3.50	1.50	0.00	1.00								
鳥取県米子市	3.25	1.50	0.00	0.50	126.0	0.0	0.0	0.0	126.0	69,198.0	アスファルト舗装	
304.8 47 304.9 73	3.25	1.50	0.00	0.75								
鳥取県米子市	3.50	1.00	0.00	1.25	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	69,225.0	アスファルト舗装	
304.9 73 305.0 0	3.50	1.50	0.00	0.50								
鳥取県米子市	3.50	3.50	0.00	1.00	223.0	0.0	0.0	0.0	223.0	69,448.0	アスファルト舗装	
305.0 0 305.2 23	3.50	3.00	0.00	1.00								
鳥取県米子市	3.25	3.00	0.00	1.50	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	69,475.0	アスファルト舗装	
305.2 23 305.2 50	3.25	3.00	0.00	1.00								
鳥取県米子市	3.25	2.00	0.00	1.00	237.0	0.0	13.0	0.0	250.0	69,448.0	アスファルト舗装	
305.2 50 ~ 305.5 0	3.25	2.00		1.00								