

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 28.5 80 ～ 28.6 6	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	26.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 28.6 6 ～ 28.7 69	3.50 3.50	2.70 0.00	0.00	1.00 1.00	163.0	0.0	0.0		163.0	189.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 28.7 69 ～ 28.8 90	5.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	121.0	0.0	0.0		121.0	310.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 28.8 90 ～ 29.9 4	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1,009.0	0.0	5.0		1,014.0	1,324.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 29.9 4 ～ 29.9 56	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 3.10	52.0	0.0	0.0		52.0	1,376.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 29.9 56 ～ 30.0 0	6.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 2.80	44.0	0.0	0.0		44.0	1,420.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.0 0 ～ 30.0 77	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 2.30	62.0	0.0	0.0		62.0	1,482.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.0 77 ～ 30.0 86	3.25 3.25	3.00 1.30	0.00	0.90 0.70	10.0	0.0	0.0		10.0	1,492.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.0 86 ～ 30.1 45	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.50 0.70	59.0	0.0	0.0		59.0	1,551.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.1 11 ～ 31.2 7	3.25 3.25	2.10 1.00	0.00	0.50 0.50	162.9	0.0	33.1		196.0	1,747.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.1 45 ～ 30.1 71	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.70	26.0	0.0	0.0		26.0	1,773.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.1 71 ～ 30.2 2	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.50 0.70	31.0	0.0	0.0		31.0	1,804.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.2 2 ～ 30.2 20	5.75 3.25	2.00 1.20	0.00	0.50 0.70	18.0	0.0	0.0		18.0	1,822.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 30.2 20 ～ 30.2 35	5.75 4.85	2.00 1.20	0.00	0.50 0.40	15.0	0.0	0.0		15.0	1,837.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.2 35 ～ 30.2 50	3.25 4.85	2.00 1.20	0.00	0.50 0.40	15.0	0.0	0.0		15.0	1,852.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.2 50 ～ 30.2 66	3.25 4.85	1.30 1.20	0.00	0.50 0.40	16.0	0.0	0.0		16.0	1,868.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.2 66 ～ 30.2 92	3.25 4.85	1.30 1.00	0.00	0.50 0.40	26.0	0.0	0.0		26.0	1,894.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.2 92 ～ 30.3 13	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.40	21.0	0.0	0.0		21.0	1,915.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.3 13 ～ 30.3 28	3.25 3.25	1.00 1.30	0.00	0.50 0.60	15.0	0.0	0.0		15.0	1,930.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.3 28 ～ 30.3 60	3.25 3.25	1.80 1.00	0.00	0.50 0.60	32.0	0.0	0.0		32.0	1,962.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.3 60 ～ 30.3 72	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.50 0.60	12.0	0.0	0.0		12.0	1,974.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.3 72 ～ 30.3 85	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.80 0.60	5.6	0.0	7.4		13.0	1,987.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.3 85 ～ 30.3 93	3.25 3.25	1.60 1.00	0.00	0.50 0.60	8.0	0.0	0.0		8.0	1,995.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.3 93 ～ 30.4 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.10 0.60	7.0	0.0	0.0		7.0	2,002.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.4 0 ～ 30.4 45	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.30 0.60	45.0	0.0	0.0		45.0	2,047.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.4 45 ～ 30.8 84	3.25 3.25	2.10 1.00	0.00	0.35 0.60	419.3	0.0	19.7		439.0	2,486.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 30.8 84 ～ 30.9 6	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.60	22.0	0.0	0.0		22.0	2,508.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.9 6 ～ 30.9 45	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.50 0.60	39.0	0.0	0.0		39.0	2,547.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.9 45 ～ 30.9 61	3.25 3.25	2.30 1.30	0.00	0.50 0.60	13.0	0.0	3.0		16.0	2,563.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 30.9 61 ～ 31.0 11	3.25 3.25	2.10 1.30	0.00	0.50 0.60	50.0	0.0	0.0		50.0	2,613.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.1 35 ～ 31.3 59	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.00 0.50	221.0	0.0	3.0		224.0	2,837.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.3 59 ～ 31.4 69	3.25 3.25	2.00 2.55	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	2,947.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.4 69 ～ 31.5 33	3.25 3.25	1.00 2.55	0.00	0.50 0.50	57.0	0.0	7.0		64.0	3,011.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.5 33 ～ 31.5 38	3.25 3.25	1.50 2.55	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	3,016.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.5 38 ～ 31.5 74	6.25 3.25	2.00 2.55	0.00	0.00 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	3,052.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.5 74 ～ 31.6 50	3.25 3.25	2.00 2.55	0.00	0.50 0.50	76.0	0.0	0.0		76.0	3,128.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.6 50 ～ 31.7 0	3.25 3.25	0.80 1.00	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	3,178.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.7 0 ～ 31.8 25	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	3,303.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 31.8 25 ～ 32.1 17	3.25 3.25	2.10 1.00	0.00	0.50 0.50	292.0	0.0	0.0		292.0	3,595.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 32.1 17 ～ 32.1 41	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	3,619.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.1 41 ～ 32.1 56	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	3,634.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.1 56 ～ 32.2 36	3.25 3.25	2.10 1.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	3,714.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.2 36 ～ 32.2 42	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.60 0.50	0.0	0.0	6.0		6.0	3,720.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.2 42 ～ 32.3 38	3.25 3.25	2.20 3.50	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	3,816.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.3 38 ～ 32.4 97	3.25 3.25	2.00 1.10	0.00	0.50 0.50	159.0	0.0	0.0		159.0	3,975.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.4 97 ～ 32.5 15	3.25 3.25	2.30 1.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	3,993.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.5 15 ～ 32.5 64	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	4,042.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.5 64 ～ 32.6 45	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	4,123.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.6 45 ～ 32.6 81	3.25 3.25	2.10 1.00	0.00	0.50 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	4,159.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.6 81 ～ 32.7 12	3.25 3.25	2.10 1.40	0.00	1.00 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	4,190.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.7 12 ～ 32.7 84	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.90 0.40	72.0	0.0	0.0		72.0	4,262.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.7 84 ～ 32.8 25	3.25 3.25	2.10 1.40	0.00	0.90 0.40	41.0	0.0	0.0		41.0	4,303.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 32.8 25 ～ 32.9 33	3.25 3.25	2.10 1.00	0.00	0.90 0.40	108.0	0.0	0.0		108.0	4,411.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.9 33 ～ 32.9 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.30 0.40	0.5	0.0	16.5		17.0	4,428.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.9 50 ～ 32.9 66	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 0.40	16.0	0.0	0.0		16.0	4,444.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 32.9 66 ～ 33.0 0	3.25 3.25	2.40 1.20	0.00	0.50 0.40	34.0	0.0	0.0		34.0	4,478.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.0 0 ～ 33.1 94	3.25 3.25	2.40 1.10	0.00	0.50 0.50	194.0	0.0	0.0		194.0	4,672.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.1 94 ～ 33.3 25	3.25 3.25	2.00 1.10	0.00	0.50 0.50	131.0	0.0	0.0		131.0	4,803.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.3 25 ～ 33.3 36	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	4,814.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.3 36 ～ 33.3 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	15.0		15.0	4,829.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.3 51 ～ 33.3 57	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.80 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	4,835.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.3 57 ～ 33.4 27	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.80 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	4,905.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.4 27 ～ 33.4 95	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.30 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	4,973.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.4 95 ～ 33.5 86	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.80 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	5,064.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.5 86 ～ 33.7 22	3.25 3.25	2.30 1.20	0.00	0.50 0.50	136.0	0.0	0.0		136.0	5,200.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 33.7 22 ～ 33.7 56	3.25 3.25	1.00 1.20	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	5,234.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.7 56 ～ 33.7 68	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.50 0.30	3.0	0.0	9.0		12.0	5,246.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.7 68 ～ 33.8 16	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.90	48.0	0.0	0.0		48.0	5,294.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.8 16 ～ 33.8 66	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.50 1.90	50.0	0.0	0.0		50.0	5,344.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.8 66 ～ 33.9 14	3.25 3.25	1.40 1.80	0.00	2.30 1.90	48.0	0.0	0.0		48.0	5,392.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.9 14 ～ 33.9 56	3.25 3.25	1.40 1.50	0.00	2.30 0.30	42.0	0.0	0.0		42.0	5,434.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.9 56 ～ 33.9 83	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.80 0.50	0.0	0.0	27.0		27.0	5,461.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 33.9 83 ～ 34.0 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	3.00 0.30	17.0	0.0	0.0		17.0	5,478.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.0 0 ～ 34.0 74	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.50 0.30	74.0	0.0	0.0		74.0	5,552.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.0 74 ～ 34.0 88	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.30	14.0	0.0	0.0		14.0	5,566.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.0 88 ～ 34.1 84	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 0.30	96.0	0.0	0.0		96.0	5,662.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.1 84 ～ 34.3 33	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.30	149.0	0.0	0.0		149.0	5,811.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.3 33 ～ 34.3 88	3.25 3.25	1.60 1.00	0.00	0.50 0.30	55.0	0.0	0.0		55.0	5,866.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 34.3 88 ～ 34.4 87	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.30	99.0	0.0	0.0		99.0	5,965.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.4 87 ～ 34.4 95	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.60 0.30	0.0	0.0	8.0		8.0	5,973.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.4 95 ～ 34.5 23	3.25 3.25	3.10 1.00	0.00	0.60 0.30	28.0	0.0	0.0		28.0	6,001.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 34.5 23 ～ 35.0 0	3.25 3.25	1.30 1.00	0.00	0.30 0.30	477.0	0.0	0.0		477.0	6,478.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 35.0 0 ～ 35.0 99	3.25 3.25	1.40 1.10	0.00	0.30 0.40	99.0	0.0	0.0		99.0	6,577.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 35.0 99 ～ 35.2 7	3.25 3.25	1.60 1.10	0.00	0.30 0.40	108.0	0.0	0.0		108.0	6,685.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 35.2 7 ～ 35.2 24	3.25 3.25	1.10 1.10	0.00	0.90 0.40	17.0	0.0	0.0		17.0	6,702.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 35.2 24 ～ 35.2 76	3.25 3.25	1.10 2.50	0.00	0.90 2.90	52.0	0.0	0.0		52.0	6,754.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 35.2 76 ～ 35.3 40	3.25 3.25	1.75 2.50	0.00	0.70 2.90	64.0	0.0	0.0		64.0	6,818.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 35.3 40 ～ 35.3 70	3.25 3.25	1.40 2.50	0.00	0.50 2.90	30.0	0.0	0.0		30.0	6,848.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 35.3 70 ～ 35.4 8	3.25 3.25	1.40 0.90	0.00	0.50 0.90	38.0	0.0	0.0		38.0	6,886.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 35.4 8 ～ 35.5 30	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.50 0.90	122.0	0.0	0.0		122.0	7,008.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 35.5 30 ～ 35.5 56	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00	0.50 0.90	26.0	0.0	0.0		26.0	7,034.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 35.5 56 ～ 36.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	444.0	0.0	0.0		444.0	7,478.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.0 0 ～ 36.1 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 0.80	118.0	0.0	0.0		118.0	7,596.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.1 18 ～ 36.1 53	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	7,631.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.1 53 ～ 36.3 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 1.00	187.7	0.0	6.3		194.0	7,825.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.3 47 ～ 36.4 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 0.80	149.0	0.0	0.0		149.0	7,974.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.4 96 ～ 36.6 57	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.70 0.80	161.0	0.0	0.0		161.0	8,135.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.6 57 ～ 36.6 98	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	2.30 0.80	41.0	0.0	0.0		41.0	8,176.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.6 98 ～ 36.8 17	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.80 0.80	139.0	0.0	0.0		139.0	8,315.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.8 17 ～ 36.9 44	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	2.00 0.80	127.0	0.0	0.0		127.0	8,442.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.9 44 ～ 36.9 74	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	3.25 2.10	30.0	0.0	0.0		30.0	8,472.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.9 74 ～ 36.9 85	3.25 3.25	0.00 3.80	0.00	3.25 2.10	11.0	0.0	0.0		11.0	8,483.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 36.9 85 ～ 37.0 0	3.25 3.25	3.10 4.40	0.00	1.75 1.90	15.0	0.0	0.0		15.0	8,498.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.0 0 ～ 37.0 29	3.25 3.25	1.60 4.40	0.00	0.50 1.00	29.0	0.0	0.0		29.0	8,527.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 37.0 29 ~ 37.0 96	3.25 3.25	1.60 1.70	0.00	0.50 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	8,594.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.0 96 ~ 37.1 35	3.25 3.25	1.80 1.70	0.00	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	8,633.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.1 35 ~ 37.1 72	3.25 3.25	4.40 1.70	0.00	0.50 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	8,670.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.1 72 ~ 37.2 13	6.20 3.25	2.00 1.70	0.00	0.00 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	8,711.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.2 13 ~ 37.2 94	3.25 3.25	2.50 1.70	0.00	0.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	8,792.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.2 94 ~ 37.3 16	3.25 6.55	3.00 1.50	0.00	8.00 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	8,814.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 37.3 16 ~ 37.3 31	3.25 6.55	3.00 2.70	0.00	8.00 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	8,829.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 37.3 31 ~ 37.3 58	3.25 3.25	3.00 1.70	0.00	8.00 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	8,856.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 37.3 58 ~ 37.3 96	3.25 3.25	2.50 1.70	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	8,894.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 37.3 96 ~ 37.5 33	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.50 0.60	8.0	0.0	129.0		137.0	9,031.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 37.5 33 ~ 37.5 61	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	0.50 1.00	28.0	0.0	0.0		28.0	9,059.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.5 61 ~ 37.6 0	5.95 3.25	1.40 1.80	0.00	0.00 1.40	39.0	0.0	0.0		39.0	9,098.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.6 0 ~ 37.6 26	3.25 3.25	5.20 1.80	0.00	4.50 2.50	26.0	0.0	0.0		26.0	9,124.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 37.6 26 ~ 37.6 36	3.25 3.25	5.20 1.90	0.00	4.50 2.50	10.0	0.0	0.0		10.0	9,134.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.6 36 ~ 37.6 56	3.25 3.25	2.50 1.90	0.00	3.70 2.50	20.0	0.0	0.0		20.0	9,154.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.6 56 ~ 37.6 86	3.25 6.95	2.50 1.90	0.00	3.10 0.00	30.0	0.0	0.0		30.0	9,184.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.6 86 ~ 37.7 19	3.25 3.25	2.90 1.90	0.00	0.80 1.20	33.0	0.0	0.0		33.0	9,217.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.7 19 ~ 37.7 84	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	0.50 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	9,282.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.7 84 ~ 37.9 8	3.25 3.25	2.70 1.50	0.00	0.50 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	9,406.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.9 8 ~ 37.9 27	3.25 3.25	2.10 1.50	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	9,425.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.9 27 ~ 37.9 56	3.25 3.25	2.70 1.50	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	9,454.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 37.9 56 ~ 38.0 0	3.25 3.50	1.80 1.50	0.00	0.50 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	9,498.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.0 0 ~ 38.0 12	3.25 3.25	1.80 1.70	0.00	0.50 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	9,510.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.0 12 ~ 38.0 35	6.05 5.45	2.00 1.70	0.00	0.00 0.00	23.0	0.0	0.0		23.0	9,533.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.0 35 ~ 38.1 2	3.25 3.25	3.00 1.70	0.00	0.50 0.60	67.0	0.0	0.0		67.0	9,600.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.1 2 ~ 38.1 47	3.25 3.25	2.30 1.70	0.00	0.50 0.60	45.0	0.0	0.0		45.0	9,645.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 38.1 47 ～ 38.2 33	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	0.50 0.60	86.0	0.0	0.0		86.0	9,731.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.2 33 ～ 38.2 83	3.25 3.25	2.30 1.70	0.00	0.50 0.60	50.0	0.0	0.0		50.0	9,781.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.2 83 ～ 38.3 56	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.50 0.60	73.0	0.0	0.0		73.0	9,854.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.3 56 ～ 38.3 86	5.65 3.25	2.70 2.00	0.00	0.00 0.60	30.0	0.0	0.0		30.0	9,884.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.3 86 ～ 38.4 4	3.25 3.25	2.40 2.00	0.00	0.50 0.60	18.0	0.0	0.0		18.0	9,902.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.4 4 ～ 38.4 39	3.25 4.95	2.70 1.40	0.00	0.50 0.00	35.0	0.0	0.0		35.0	9,937.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.4 39 ～ 38.4 68	3.25 3.25	2.70 1.70	0.00	0.50 0.70	29.0	0.0	0.0		29.0	9,966.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.4 68 ～ 38.4 96	3.25 3.25	2.30 1.70	0.00	0.50 0.70	28.0	0.0	0.0		28.0	9,994.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.4 96 ～ 38.5 13	3.25 3.25	2.30 1.40	0.00	0.50 0.70	17.0	0.0	0.0		17.0	10,011.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.5 13 ～ 38.5 37	3.25 3.25	1.80 1.40	0.00	0.50 0.70	24.0	0.0	0.0		24.0	10,035.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.5 37 ～ 38.6 0	3.25 3.25	2.40 1.40	0.00	0.50 0.70	63.0	0.0	0.0		63.0	10,098.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.6 0 ～ 38.6 50	3.25 3.25	2.40 1.30	0.00	0.50 0.70	50.0	0.0	0.0		50.0	10,148.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.6 50 ～ 38.7 0	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.50 0.70	50.0	0.0	0.0		50.0	10,198.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 38.7 0 ～ 38.7 48	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.70	48.0	0.0	0.0		48.0	10,246.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.7 48 ～ 38.7 94	3.25 3.25	2.30 2.10	0.00	0.50 0.70	46.0	0.0	0.0		46.0	10,292.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.7 94 ～ 38.8 25	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.70	31.0	0.0	0.0		31.0	10,323.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.8 25 ～ 38.8 56	3.25 3.25	2.30 2.10	0.00	0.50 0.70	31.0	0.0	0.0		31.0	10,354.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.8 56 ～ 38.9 11	3.25 3.25	1.60 2.10	0.00	0.50 0.70	55.0	0.0	0.0		55.0	10,409.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 38.9 11 ～ 39.0 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.70	89.0	0.0	0.0		89.0	10,498.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.0 0 ～ 39.0 40	3.25 3.25	1.90 1.90	0.00	0.50 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	10,538.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.0 40 ～ 39.0 69	5.50 3.25	1.90 1.90	0.00	0.00 0.70	29.0	0.0	0.0		29.0	10,567.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.0 69 ～ 39.0 97	3.25 3.25	2.90 1.90	0.00	0.50 0.70	28.0	0.0	0.0		28.0	10,595.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.0 97 ～ 39.1 55	3.25 3.25	2.80 1.60	0.00	0.50 0.70	58.0	0.0	0.0		58.0	10,653.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.1 55 ～ 39.2 5	3.25 3.25	2.50 1.60	0.00	0.50 0.70	50.0	0.0	0.0		50.0	10,703.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.2 5 ～ 39.2 97	3.25 3.25	1.70 1.60	0.00	0.50 0.70	92.0	0.0	0.0		92.0	10,795.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.2 97 ～ 39.3 18	3.25 3.25	1.70 1.60	0.00	0.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	10,816.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 39.3 18 ～ 39.3 57	3.25 3.25	2.30 1.80	0.00	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	10,855.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.3 57 ～ 39.3 86	3.25 3.25	2.30 1.70	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	10,884.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.3 86 ～ 39.4 96	3.25 3.25	2.30 1.00	0.00	0.50 0.30	110.0	0.0	0.0		110.0	10,994.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.4 96 ～ 39.5 27	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.30	31.0	0.0	0.0		31.0	11,025.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.5 27 ～ 39.6 55	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.50 0.30	118.6	0.0	9.4		128.0	11,153.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.6 55 ～ 39.6 92	6.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.00 0.30	37.0	0.0	0.0		37.0	11,190.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.6 92 ～ 39.7 50	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.50 0.30	58.0	0.0	0.0		58.0	11,248.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.7 50 ～ 39.8 47	3.25 3.25	1.75 1.00	0.00	0.50 0.30	97.0	0.0	0.0		97.0	11,345.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.8 47 ～ 39.8 86	3.25 3.25	1.75 0.80	0.00	0.50 0.30	39.0	0.0	0.0		39.0	11,384.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.8 86 ～ 39.8 94	3.25 3.25	2.65 0.80	0.00	0.50 0.30	8.0	0.0	0.0		8.0	11,392.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.8 94 ～ 39.9 55	3.25 3.25	2.65 1.00	0.00	0.50 0.30	61.0	0.0	0.0		61.0	11,453.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 39.9 55 ～ 40.0 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.30	45.0	0.0	0.0		45.0	11,498.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 40.0 0 ～ 40.0 55	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	0.50 0.30	55.0	0.0	0.0		55.0	11,553.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 40.0 55 ～ 40.0 78	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.50 0.30	0.0	0.0	23.0		23.0	11,576.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 40.0 78 ～ 40.6 49	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	0.50 0.30	535.0	0.0	36.0		571.0	12,147.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 40.6 49 ～ 40.6 80	3.25 3.25	1.40 0.90	0.00	0.30 0.30	31.0	0.0	0.0		31.0	12,178.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 40.6 80 ～ 40.7 48	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	0.50 0.30	68.0	0.0	0.0		68.0	12,246.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 40.7 48 ～ 40.8 11	3.25 3.25	1.00 0.90	0.00	0.30 0.30	63.0	0.0	0.0		63.0	12,309.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 40.8 11 ～ 41.2 57	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	0.50 0.30	446.0	0.0	0.0		446.0	12,755.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.2 57 ～ 41.2 99	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.90	42.0	0.0	0.0		42.0	12,797.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.2 99 ～ 41.3 98	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.50 0.90	99.0	0.0	0.0		99.0	12,896.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.3 98 ～ 41.5 26	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.50 0.90	128.0	0.0	0.0		128.0	13,024.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.5 14 ～ 45.4 85	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.00 0.40	23.5	0.0	52.5			13,024.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.5 26 ～ 41.5 75	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	0.50 0.90	49.0	0.0	0.0		49.0	13,073.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.5 75 ～ 41.5 95	3.25 3.25	1.00 0.90	0.00	0.30 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	13,093.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.5 95 ～ 41.7 76	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.30 1.00	181.0	0.0	0.0		181.0	13,274.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 41.7 76 ～ 41.8 35	3.25 3.25	1.00 2.40	0.00	0.30 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	13,333.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.8 35 ～ 41.8 72	3.25 5.45	2.50 2.40	0.00	0.60 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	13,370.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.8 72 ～ 41.8 89	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	0.60 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	13,387.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.8 89 ～ 41.9 15	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.60 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	13,413.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.9 15 ～ 41.9 38	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.60 0.80	23.0	0.0	0.0		23.0	13,436.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 41.9 38 ～ 42.0 0	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	0.60 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	13,498.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.0 0 ～ 42.0 39	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.60 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	13,537.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.0 39 ～ 42.0 80	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.30 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	13,578.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.0 80 ～ 42.1 52	3.25 3.25	1.80 2.40	0.00	0.30 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	13,650.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.1 52 ～ 42.1 85	3.25 3.25	1.80 1.60	0.00	0.30 0.30	33.0	0.0	0.0		33.0	13,683.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.1 85 ～ 42.2 91	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.30 0.30	103.0	0.0	3.0		106.0	13,789.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.2 91 ～ 42.3 11	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.30 0.30	20.0	0.0	0.0		20.0	13,809.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.3 11 ～ 42.5 3	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.30 0.30	192.0	0.0	0.0		192.0	14,001.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 42.5 3 ～ 42.5 39	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.30 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	14,037.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.5 39 ～ 42.5 75	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.30 0.30	36.0	0.0	0.0		36.0	14,073.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.5 75 ～ 42.5 99	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.30 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	14,097.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.5 99 ～ 42.7 46	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.30 0.30	147.0	0.0	0.0		147.0	14,244.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.7 46 ～ 42.7 66	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.30 0.30	20.0	0.0	0.0		20.0	14,264.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.7 66 ～ 42.7 80	3.25 3.25	2.00 1.40	0.00	0.30 0.30	14.0	0.0	0.0		14.0	14,278.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.7 80 ～ 42.8 17	3.25 3.25	2.70 1.40	0.00	0.30 0.30	37.0	0.0	0.0		37.0	14,315.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.8 17 ～ 42.8 36	3.25 3.25	1.70 1.40	0.00	0.30 0.30	19.0	0.0	0.0		19.0	14,334.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.8 36 ～ 42.8 67	3.25 3.25	1.70 1.00	0.00	0.30 0.30	20.6	0.0	10.4		31.0	14,365.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 42.8 67 ～ 42.9 70	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.30 0.30	103.0	0.0	0.0		103.0	14,468.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 42.9 70 ～ 43.0 0	3.25 3.25	2.10 1.80	0.00	0.30 0.30	30.0	0.0	0.0		30.0	14,498.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 43.0 0 ～ 43.0 54	3.25 3.25	2.10 1.90	0.00	0.30 0.20	54.0	0.0	0.0		54.0	14,552.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 43.0 54 ～ 43.1 39	3.25 3.25	2.10 1.40	0.00	0.30 0.20	85.0	0.0	0.0		85.0	14,637.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 43.1 39 ～ 43.1 75	3.25 3.25	2.10 1.20	0.00	0.30 0.60	36.0	0.0	0.0		36.0	14,673.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 43.1 75 ～ 43.2 28	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.30 1.60	53.0	0.0	0.0		53.0	14,726.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 43.2 28 ～ 43.2 86	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.40	58.0	0.0	0.0		58.0	14,784.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.2 86 ～ 43.3 5	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	5.40 0.40	19.0	0.0	0.0		19.0	14,803.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.3 5 ～ 43.3 75	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	5.40 3.20	70.0	0.0	0.0		70.0	14,873.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.3 75 ～ 43.4 53	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	6.40 3.20	78.0	0.0	0.0		78.0	14,951.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.4 34 ～ 43.5 26	3.25 3.25	1.20 1.50	0.00	0.30 0.60	62.0	0.0	0.0		62.0	15,013.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.4 53 ～ 43.4 64	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	6.40 0.60	11.0	0.0	0.0		11.0	15,024.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.5 26 ～ 43.5 41	3.25 3.25	2.10 1.50	0.00	0.30 0.60	15.0	0.0	0.0		15.0	15,039.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.5 41 ～ 43.5 62	3.25 3.25	2.10 1.10	0.00	0.30 0.60	21.0	0.0	0.0		21.0	15,060.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.5 62 ～ 43.5 96	3.25 3.25	2.10 1.80	0.00	0.30 1.30	34.0	0.0	0.0		34.0	15,094.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.5 96 ～ 43.6 46	3.25 3.25	3.00 1.80	0.00	0.30 1.30	50.0	0.0	0.0		50.0	15,144.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.6 46 ～ 43.6 91	3.25 3.25	3.00 1.10	0.00	0.30 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	15,189.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 43.6 91 ～ 43.7 0	3.25 3.25	1.70 1.10	0.00	2.10 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	15,198.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.7 0 ～ 43.7 22	3.25 5.35	1.70 1.10	0.00	2.10 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	15,220.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.7 22 ～ 43.7 38	3.25 3.25	3.50 1.10	0.00	0.30 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	15,236.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.7 38 ～ 43.8 42	3.25 3.25	3.00 1.10	0.00	0.30 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	15,340.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.8 65 ～ 43.8 82	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	0.30 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	15,357.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.8 82 ～ 43.9 16	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00	0.30 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	15,391.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 43.9 16 ～ 44.0 10	3.25 3.25	2.80 1.50	0.00	0.30 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	15,485.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.0 10 ～ 44.0 21	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	0.30 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	15,496.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.0 21 ～ 44.0 52	3.25 4.55	2.40 1.00	0.00	0.30 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	15,527.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.0 52 ～ 44.0 88	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.30 0.60	36.0	0.0	0.0		36.0	15,563.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.0 88 ～ 44.1 7	3.25 3.25	3.80 2.50	0.00	0.30 0.60	19.0	0.0	0.0		19.0	15,582.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.1 7 ～ 44.1 32	3.25 3.25	4.00 2.50	0.00	0.30 0.60	25.0	0.0	0.0		25.0	15,607.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.1 32 ～ 44.1 64	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.30 0.60	32.0	0.0	0.0		32.0	15,639.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 44.1 64 ～ 44.2 7	3.25 3.25	4.90 2.50	0.00	0.30 0.60	43.0	0.0	0.0		43.0	15,682.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.2 7 ～ 44.2 41	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	34.0		34.0	15,716.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.2 41 ～ 44.2 56	3.25 3.25	2.30 2.50	0.00	1.00 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	15,731.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.2 56 ～ 44.2 87	3.25 4.75	2.30 2.50	0.00	1.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	15,762.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.2 87 ～ 44.3 25	3.25 3.25	1.20 1.00	0.00	2.50 1.00	38.0	0.0	0.0		38.0	15,800.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.3 25 ～ 44.3 70	3.25 3.25	1.20 2.00	0.00	2.50 4.00	45.0	0.0	0.0		45.0	15,845.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.3 70 ～ 44.3 83	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.00 4.00	13.0	0.0	0.0		13.0	15,858.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.3 83 ～ 44.4 27	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	4.00 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	15,902.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.4 27 ～ 44.4 45	3.25 3.25	1.00 2.80	0.00	4.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	15,920.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.4 45 ～ 44.5 0	3.25 3.25	1.70 2.80	0.00	0.90 1.00	55.0	0.0	0.0		55.0	15,975.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.5 0 ～ 44.5 76	3.25 3.25	1.70 2.30	0.00	0.90 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	16,051.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.5 76 ～ 44.5 90	3.25 3.25	1.00 2.30	0.00	0.90 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	16,065.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.5 90 ～ 44.6 19	3.25 3.25	1.00 1.90	0.00	1.00 1.00	29.0	0.0	0.0		29.0	16,094.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 44.6 19 ～ 44.6 70	3.25 3.25	1.80 1.90	0.00	1.30 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	16,145.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.6 70 ～ 44.7 13	3.25 3.25	1.80 3.50	0.00	1.30 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	16,188.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.7 13 ～ 44.7 65	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	1.30 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	16,240.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.7 65 ～ 44.7 73	3.25 3.25	1.40 2.00	0.00	1.30 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	16,248.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.7 73 ～ 44.7 92	3.25 5.35	1.40 1.00	0.00	1.30 1.00	19.0	0.0	0.0		19.0	16,267.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.7 92 ～ 44.9 32	3.25 3.25	1.40 2.30	0.00	1.30 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	16,407.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.9 32 ～ 44.9 46	3.25 3.25	1.00 2.30	0.00	3.00 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	16,421.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.9 46 ～ 44.9 78	3.25 3.25	1.00 3.30	0.00	3.00 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	16,453.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 44.9 78 ～ 45.0 0	3.25 3.25	1.00 2.10	0.00	3.00 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	16,475.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.0 0 ～ 45.0 29	3.25 3.25	1.00 3.10	0.00	3.00 1.00	29.0	0.0	0.0		29.0	16,504.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.0 29 ～ 45.0 49	3.25 3.25	1.60 2.00	0.00	1.00 1.40	20.0	0.0	0.0		20.0	16,524.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.0 49 ～ 45.0 73	3.25 3.25	1.60 2.50	0.00	1.00 1.40	24.0	0.0	0.0		24.0	16,548.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.0 73 ～ 45.0 92	3.25 3.25	1.60 1.60	0.00	1.00 1.40	19.0	0.0	0.0		19.0	16,567.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 45.0 92 ～ 45.1 17	3.25 3.25	1.60 1.60	0.00	5.00 1.40	25.0	0.0	0.0		25.0	16,592.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.1 17 ～ 45.1 45	3.25 3.25	1.60 1.60	0.00	5.00 0.30	28.0	0.0	0.0		28.0	16,620.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.1 45 ～ 45.1 57	3.25 3.25	1.60 1.60	0.00	5.00 0.30	12.0	0.0	0.0		12.0	16,632.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.1 57 ～ 45.2 22	3.25 3.25	2.20 1.60	0.00	2.70 0.40	65.0	0.0	0.0		65.0	16,697.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 45.2 22 ～ 45.2 33	3.25 5.15	2.20 1.40	0.00	2.70 0.00	11.0	0.0	0.0		11.0	16,708.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.2 33 ～ 45.2 54	3.25 5.15	3.90 1.40	0.00	0.50 0.00	21.0	0.0	0.0		21.0	16,729.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.2 54 ～ 45.2 75	3.25 3.25	3.90 1.60	0.00	0.50 0.40	21.0	0.0	0.0		21.0	16,750.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.2 75 ～ 45.3 3	3.25 3.25	2.30 1.60	0.00	0.50 0.40	23.0	0.0	5.0		28.0	16,778.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.3 3 ～ 45.3 30	3.25 3.25	2.30 1.30	0.00	0.50 0.40	27.0	0.0	0.0		27.0	16,805.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.3 30 ～ 45.3 52	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.00 0.40	22.0	0.0	0.0		22.0	16,827.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.3 52 ～ 45.3 67	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	2.50 0.40	15.0	0.0	0.0		15.0	16,842.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.3 67 ～ 45.4 85	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.50 0.40	118.0	0.0	0.0		118.0	16,960.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.5 14 ～ 45.5 21	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.00 0.40	7.0	0.0	0.0		7.0	16,967.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 45.5 21 ～ 45.5 95	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	7.00 0.40	74.0	0.0	0.0		74.0	17,041.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.5 95 ～ 45.6 20	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.80 0.40	25.0	0.0	0.0		25.0	17,066.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.6 20 ～ 45.6 27	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	0.90 0.40	7.0	0.0	0.0		7.0	17,073.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.6 27 ～ 45.6 43	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.90 0.40	16.0	0.0	0.0		16.0	17,089.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.6 43 ～ 45.6 99	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.90 0.40	56.0	0.0	0.0		56.0	17,145.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.6 99 ～ 45.7 7	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	2.50 0.40	8.0	0.0	0.0		8.0	17,153.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.7 7 ～ 45.7 51	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	2.50 1.50	44.0	0.0	0.0		44.0	17,197.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.7 51 ～ 45.8 20	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.50 0.50	69.0	0.0	0.0		69.0	17,266.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.8 20 ～ 45.8 51	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.30 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	17,297.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.8 51 ～ 45.8 83	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.00 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	17,329.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.8 83 ～ 45.9 80	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	2.00 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	17,426.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 45.9 80 ～ 46.0 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.00 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	17,446.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.0 0 ～ 46.0 24	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.00 0.60	24.0	0.0	0.0		24.0	17,470.0	コンクリート舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 46.0 24 ～ 46.0 66	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	2.00 0.60	42.0	0.0	0.0		42.0	17,512.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.0 66 ～ 46.0 97	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	2.00 0.60	31.0	0.0	0.0		31.0	17,543.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.0 97 ～ 46.3 6	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.10 0.60	209.0	0.0	0.0		209.0	17,752.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.3 6 ～ 46.3 78	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.10 0.60	72.0	0.0	0.0		72.0	17,824.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.3 78 ～ 46.4 96	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.10 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	17,942.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.4 96 ～ 46.5 77	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.70 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	18,023.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.5 77 ～ 46.6 27	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	0.70 1.10	50.0	0.0	0.0		50.0	18,073.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.6 27 ～ 46.7 16	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.70 1.10	89.0	0.0	0.0		89.0	18,162.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.7 16 ～ 46.8 16	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	0.70 0.60	95.0	0.0	5.0		100.0	18,262.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.8 16 ～ 46.8 98	3.25 3.25	0.80 1.40	0.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	18,344.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.8 98 ～ 46.9 87	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.20 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	18,433.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 46.9 87 ～ 47.0 0	3.25 3.25	0.00 1.65	0.00	1.20 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	18,446.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 47.0 0 ～ 47.0 34	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.20 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	18,480.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 47.0 34 ～ 47.0 65	6.45 3.25	0.00 2.00	0.00	0.00 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	18,517.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.0 65 ～ 170.0 80	6.45 5.45	0.00 2.00	0.00	0.00 0.00	15.0	0.0	0.0		15.0	18,532.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.0 80 ～ 47.0 97	3.25 5.45	0.00 2.00	0.00	1.20 0.00	17.0	0.0	0.0		17.0	18,549.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.0 97 ～ 47.1 68	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.20 0.50	71.0	0.0	0.0		71.0	18,620.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.1 68 ～ 47.2 13	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.20 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	18,665.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.2 13 ～ 47.2 46	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	1.20 1.90	33.0	0.0	0.0		33.0	18,698.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.2 46 ～ 47.2 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	18,741.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.2 89 ～ 47.3 17	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.50 1.00	28.0	0.0	0.0		28.0	18,769.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.3 17 ～ 47.4 73	3.25 3.25	0.80 0.00	0.00	0.50 1.00	156.0	0.0	0.0		156.0	18,925.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.4 73 ～ 47.5 61	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	19,013.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.5 61 ～ 47.6 49	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.50 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	19,101.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.6 49 ～ 47.7 2	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	19,154.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.7 2 ～ 47.7 26	3.25 3.25	3.35 0.00	0.00	0.50 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	19,178.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 47.7 26 ～ 47.7 62	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	19,214.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.7 62 ～ 47.8 47	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	19,299.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.8 47 ～ 47.8 70	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 0.60	23.0	0.0	0.0		23.0	19,322.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.8 70 ～ 47.8 82	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 1.50	12.0	0.0	0.0		12.0	19,334.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.8 82 ～ 47.9 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	19,371.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 47.9 19 ～ 48.1 90	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00	0.75 0.50	267.7	0.0	2.3		270.0	19,641.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.1 90 ～ 48.2 17	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00	0.75 2.25	27.0	0.0	0.0		27.0	19,668.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.2 17 ～ 48.2 25	3.25 3.25	2.75 1.50	0.00	0.75 2.20	8.0	0.0	0.0		8.0	19,676.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.2 25 ～ 48.2 33	3.25 3.25	0.75 4.50	0.00	4.00 2.00	9.0	0.0	0.0		9.0	19,685.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.2 33 ～ 48.2 49	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	4.00 3.25	16.0	0.0	0.0		16.0	19,701.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.2 49 ～ 48.2 72	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	4.00 3.00	23.0	0.0	0.0		23.0	19,724.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.2 72 ～ 48.2 75	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	4.00 2.75	3.0	0.0	0.0		3.0	19,727.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.2 75 ～ 48.2 78	3.25 3.25	3.25 2.50	0.00	0.75 2.75	3.0	0.0	0.0		3.0	19,730.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 48.2 78 ～ 48.3 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	19,752.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 0 ～ 48.3 9	3.50 3.50	2.75 2.50	0.00	0.75 1.50	9.0	0.0	0.0		9.0	19,761.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 9 ～ 48.3 11	3.50 3.50	3.00 1.50	0.00	0.75 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	19,763.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 11 ～ 48.3 20	3.50 3.50	2.00 1.50	0.00	1.75 1.50	9.0	0.0	0.0		9.0	19,772.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 20 ～ 48.3 41	3.75 3.50	2.00 1.50	0.00	1.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	19,793.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 41 ～ 48.3 61	3.75 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	19,813.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 61 ～ 48.3 89	3.75 3.25	4.00 2.00	0.00	1.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	19,841.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 89 ～ 48.3 98	3.75 3.25	1.75 3.25	0.00	1.00 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	19,850.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.3 98 ～ 48.4 8	3.25 3.25	1.50 3.25	0.00	1.00 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	19,860.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.4 8 ～ 48.4 34	3.25 3.25	1.50 3.75	0.00	3.25 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	19,886.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.4 34 ～ 48.4 42	3.25 3.25	0.00 3.75	0.00	0.75 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	19,894.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.4 42 ～ 48.4 51	3.50 3.25	0.00 4.00	0.00	1.00 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	19,903.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.4 51 ～ 48.4 89	3.50 3.25	0.00 4.00	0.00	3.00 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	19,941.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 48.4 89 ～ 48.5 11	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	3.00 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	19,964.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.5 11 ～ 48.5 41	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	19,994.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.5 41 ～ 48.5 43	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.00	2.0	0.0	0.0		2.0	19,996.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.5 43 ～ 48.6 12	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00	0.75 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	20,063.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 12 ～ 48.6 23	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 2.25	11.0	0.0	0.0		11.0	20,074.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 23 ～ 48.6 54	3.25 3.25	1.75 1.50	0.00	0.75 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	20,105.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 54 ～ 48.6 65	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 2.00	8.0	0.0	0.0		8.0	20,113.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 65 ～ 48.6 76	3.25 3.25	2.25 1.50	0.00	0.75 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	20,124.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 76 ～ 48.6 87	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 2.00	11.0	0.0	0.0		11.0	20,135.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 87 ～ 48.6 103	3.25 3.25	2.25 1.50	0.00	0.75 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	20,151.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 103 ～ 48.6 115	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 2.50	12.0	0.0	0.0		12.0	20,163.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.6 115 ～ 48.7 7	3.25 3.25	3.50 2.00	0.00	0.75 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	20,170.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 7 ～ 48.7 19	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.50	12.0	0.0	0.0		12.0	20,182.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 48.7 19 ～ 48.7 37	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	20,200.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 37 ～ 48.7 47	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	0.75 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	20,210.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 47 ～ 48.7 57	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.00	10.0	0.0	0.0		10.0	20,220.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 57 ～ 48.7 66	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	0.75 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	20,229.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 66 ～ 48.7 76	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.00	10.0	0.0	0.0		10.0	20,239.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 76 ～ 48.7 99	3.25 3.25	2.25 1.00	0.00	0.75 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	20,262.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 99 ～ 48.7 104	3.25 3.25	0.75 0.00	0.00	0.75 1.75	5.0	0.0	0.0		5.0	20,267.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 104 ～ 48.7 109	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	5.75 2.00	5.0	0.0	0.0		5.0	20,272.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.7 109 ～ 48.8 23	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	5.75 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	20,301.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.8 23 ～ 48.8 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	5.75 4.00	5.0	0.0	0.0		5.0	20,306.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.8 28 ～ 48.8 37	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	5.75 4.50	9.0	0.0	0.0		9.0	20,315.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.8 37 ～ 48.8 38	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	5.75 2.75	1.0	0.0	0.0		1.0	20,316.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.8 38 ～ 48.8 51	3.75 3.75	0.00 1.75	0.00	5.50 2.75	13.0	0.0	0.0		13.0	20,329.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 48.8 51 ～ 48.8 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 4.50	7.0	0.0	0.0		7.0	20,336.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.8 58 ～ 48.8 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	2.7	0.0	6.3		9.0	20,345.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.8 67 ～ 48.9 3	3.75 3.75	0.00 0.75	0.00	2.25 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	20,352.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.9 3 ～ 48.9 20	3.50 3.25	0.00 0.75	0.00	1.75 0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	20,369.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.9 20 ～ 48.9 49	3.50 3.25	0.00 1.75	0.00	1.00 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	20,398.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 48.9 49 ～ 49.0 0	3.50 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	20,447.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.0 0 ～ 49.0 80	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.00 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	20,527.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.0 80 ～ 49.0 95	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.75 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	20,542.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.0 95 ～ 49.1 13	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.00 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	20,560.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.1 13 ～ 49.1 55	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.25 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	20,602.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.1 55 ～ 49.1 70	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.00 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	20,617.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.1 70 ～ 49.1 83	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.50 0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	20,630.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.1 83 ～ 49.1 91	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	4.50 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	20,638.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 49.1 91 ～ 49.2 43	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	2.00 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	20,690.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.2 43 ～ 49.2 65	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.25 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	20,712.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.2 65 ～ 49.2 74	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	2.25 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	20,721.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.2 74 ～ 49.2 94	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	3.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	20,741.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.2 94 ～ 49.3 53	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	6.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	20,800.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.3 53 ～ 49.3 78	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	7.50 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	20,825.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.3 78 ～ 49.3 90	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	6.00 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	20,837.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.3 90 ～ 49.3 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	6.00 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	20,839.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.3 92 ～ 49.4 2	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	6.00 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	20,849.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.4 2 ～ 49.4 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.25 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	20,864.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.4 17 ～ 49.4 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	20,887.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.4 40 ～ 49.4 76	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	20,923.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.4 76 ～ 49.4 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	20,927.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 49.4 80 ～ 49.5 59	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	1.50 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	21,007.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.5 59 ～ 49.5 69	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.75 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	21,017.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.5 69 ～ 49.6 30	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.25	62.0	0.0	0.0		62.0	21,079.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.6 30 ～ 49.6 69	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	3.25 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	21,118.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.6 69 ～ 49.7 18	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	21,165.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.7 18 ～ 49.7 56	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.25	38.0	0.0	0.0		38.0	21,203.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.7 56 ～ 49.7 90	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.25	34.0	0.0	0.0		34.0	21,237.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.7 90 ～ 49.8 49	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 3.75	59.0	0.0	0.0		59.0	21,296.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.8 49 ～ 49.8 79	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 2.75	30.0	0.0	0.0		30.0	21,326.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.8 79 ～ 49.9 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 3.75	28.0	0.0	0.0		28.0	21,354.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.9 7 ～ 49.9 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 3.00	10.0	0.0	0.0		10.0	21,364.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.9 17 ～ 49.9 23	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.50	6.0	0.0	0.0		6.0	21,370.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.9 23 ～ 49.9 32	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.50	9.0	0.0	0.0		9.0	21,379.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 49.9 32 ～ 49.9 37	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	21,384.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.9 37 ～ 49.9 46	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	9.0	0.0	0.0		9.0	21,393.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 49.9 46 ～ 50.0 8	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.00	55.0	0.0	0.0		55.0	21,448.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 8 ～ 50.0 33	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.25	25.0	0.0	0.0		25.0	21,473.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 33 ～ 50.0 55	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.25	22.0	0.0	0.0		22.0	21,495.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 55 ～ 50.0 65	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 3.00	10.0	0.0	0.0		10.0	21,505.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 65 ～ 50.0 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 7.00	10.0	0.0	0.0		10.0	21,515.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 75 ～ 50.0 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 4.25	15.0	0.0	0.0		15.0	21,530.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 90 ～ 50.0 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 3.25	3.0	0.0	0.0		3.0	21,533.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 93 ～ 50.0 97	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	21,537.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.0 97 ～ 50.1 4	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.25	14.0	0.0	0.0		14.0	21,551.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.1 4 ～ 50.1 15	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.50 1.25	11.0	0.0	0.0		11.0	21,562.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.1 15 ～ 50.1 32	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.75 1.00	17.0	0.0	0.0		17.0	21,579.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 50.1 32 ～ 50.1 49	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	3.50 1.00	17.0	0.0	0.0		17.0	21,596.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.1 49 ～ 50.1 64	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	4.00 1.25	15.0	0.0	0.0		15.0	21,611.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.1 64 ～ 50.1 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	2.0	0.0	0.0		2.0	21,613.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.1 66 ～ 50.1 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	24.0	0.0	0.0		24.0	21,637.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.1 90 ～ 50.2 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	18.0	0.0	0.0		18.0	21,655.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.2 8 ～ 50.2 23	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	2.25 1.25	15.0	0.0	0.0		15.0	21,670.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.2 23 ～ 50.2 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.00	6.0	0.0	0.0		6.0	21,676.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.2 29 ～ 50.2 49	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.50 2.00	20.0	0.0	0.0		20.0	21,696.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.2 49 ～ 50.2 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	5.25 2.00	13.0	0.0	0.0		13.0	21,709.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.2 62 ～ 50.2 66	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	2.00 1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	21,713.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.2 66 ～ 50.3 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 1.00	56.0	0.0	0.0		56.0	21,769.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.3 22 ～ 50.3 87	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	21,834.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.3 87 ～ 50.4 20	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.75 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	21,866.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 50.4 20 ～ 50.5 17	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	21,964.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.5 17 ～ 50.5 59	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	2.00 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	22,006.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.5 59 ～ 50.6 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.75 1.00	41.0	0.0	0.0		41.0	22,047.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.6 0 ～ 50.6 54	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	22,101.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.6 54 ～ 50.7 8	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	22,155.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.7 8 ～ 50.7 22	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	22,169.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.7 22 ～ 50.7 31	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.00	9.0	0.0	0.0		9.0	22,178.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.7 31 ～ 50.7 44	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	22,191.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.7 44 ～ 50.8 30	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.00	86.0	0.0	0.0		86.0	22,277.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.8 30 ～ 50.8 50	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	3.25 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	22,297.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.8 50 ～ 50.8 70	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	3.75 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	22,317.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.8 70 ～ 50.9 13	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	3.50 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	22,360.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.9 13 ～ 50.9 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.00 2.25	23.0	0.0	0.0		23.0	22,383.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 50.9 36 ～ 50.9 52	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	2.50 0.75	16.0	0.0	0.0		16.0	22,399.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.9 52 ～ 50.9 64	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.50 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	22,411.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 50.9 64 ～ 51.0 36	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	22,483.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.0 36 ～ 51.0 50	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.00 0.75	14.0	0.0	0.0		14.0	22,497.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.0 50 ～ 51.1 30	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	22,577.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.1 30 ～ 51.1 83	3.25 3.25	3.00 1.75	0.00	2.25 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	22,630.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.1 83 ～ 51.2 11	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	1.75 1.00	28.0	0.0	0.0		28.0	22,658.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.2 11 ～ 51.3 26	3.25 3.25	3.00 0.75	0.00	2.25 1.00	115.0	0.0	0.0		115.0	22,773.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.3 26 ～ 51.3 66	3.75 3.25	2.50 0.75	0.00	3.25 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	22,813.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.3 66 ～ 51.4 29	3.25 3.25	2.50 0.75	0.00	1.00 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	22,873.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.4 29 ～ 51.4 50	3.25 3.25	2.50 0.75	0.00	1.00 1.25	21.0	0.0	0.0		21.0	22,894.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.4 50 ～ 51.4 70	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	1.50 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	22,914.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.4 70 ～ 51.5 0	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	3.25 1.25	30.0	0.0	0.0		30.0	22,944.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 51.5 0 ～ 51.5 20	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	2.00 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	22,964.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.5 20 ～ 51.5 40	3.50 3.50	1.00 0.75	0.00	1.00 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	22,984.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.5 40 ～ 51.5 43	3.50 3.50	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	3.0	0.0		3.0	22,987.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 51.5 43 ～ 51.5 93	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	0.0	50.0	0.0		50.0	23,037.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 51.5 93 ～ 51.6 75	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	4.7	80.3	0.0		85.0	23,122.0	コンクリート舗装	
広島県安芸高田市 51.6 75 ～ 51.7 48	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	9.7	0.0	62.3		72.0	23,194.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.7 48 ～ 51.7 49	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.25 1.25	1.0	0.0	0.0		1.0	23,195.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.7 49 ～ 51.8 50	3.25 3.75	1.00 1.00	0.00	1.25 0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	23,325.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.8 50 ～ 51.8 58	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.25 1.50	8.0	0.0	0.0		8.0	23,333.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.8 58 ～ 51.9 15	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	1.25 0.75	57.0	0.0	0.0		57.0	23,390.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.9 15 ～ 51.9 33	3.50 3.75	1.75 0.00	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	23,408.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.9 33 ～ 51.9 46	3.50 3.75	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	23,421.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 51.9 46 ～ 51.9 70	3.50 3.75	2.75 2.75	0.00	1.75 0.75	24.0	0.0	0.0		24.0	23,445.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 51.9 70 ～ 52.0 7	3.50 3.75	2.75 3.25	0.00	1.75 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	23,456.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.0 7 ～ 52.0 24	3.50 3.75	4.25 3.50	0.00	1.75 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	23,473.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.0 24 ～ 52.0 43	3.75 3.25	4.00 2.50	0.00	1.25 1.25	19.0	0.0	0.0		19.0	23,492.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.0 43 ～ 52.0 59	3.75 3.25	2.50 2.75	0.00	1.25 1.25	16.0	0.0	0.0		16.0	23,508.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.0 59 ～ 52.0 69	3.75 3.25	3.75 2.75	0.00	1.25 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	23,518.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.0 69 ～ 52.0 74	3.75 3.25	2.75 2.75	0.00	1.25 1.25	5.0	0.0	0.0		5.0	23,523.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.0 74 ～ 52.1 10	3.75 3.50	2.75 3.50	0.00	1.25 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	23,558.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.1 10 ～ 52.1 21	3.75 3.50	2.75 4.75	0.00	1.50 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	23,569.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.1 21 ～ 52.1 39	3.50 3.50	2.75 3.00	0.00	1.50 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	23,587.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.1 39 ～ 52.1 88	3.25 3.50	3.25 3.75	0.00	1.25 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	23,636.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.1 88 ～ 52.2 6	3.50 3.50	3.00 2.00	0.00	1.25 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	23,676.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.2 6 ～ 52.2 28	3.50 3.50	2.75 2.00	0.00	1.00 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	23,698.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.2 28 ～ 52.2 77	3.25 3.25	2.75 2.75	0.00	1.25 1.25	49.0	0.0	0.0		49.0	23,747.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 52.2 77 ～ 52.2 88	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	5.50 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	23,757.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.2 88 ～ 52.3 8	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	5.00 1.25	22.0	0.0	0.0		22.0	23,779.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.3 8 ～ 52.3 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	23,786.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.3 15 ～ 52.4 56	3.25 3.25	2.75 2.75	0.00	1.25 1.25	141.0	0.0	0.0		141.0	23,927.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.4 56 ～ 52.5 39	3.25 3.25	2.25 1.50	0.00	0.75 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	23,987.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.5 39 ～ 52.5 45	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.25 1.25	6.0	0.0	0.0		6.0	23,993.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.5 45 ～ 52.5 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.50 2.75	12.0	0.0	0.0		12.0	24,005.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.5 58 ～ 52.5 59	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.50 1.25	1.0	0.0	0.0		1.0	24,006.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.5 59 ～ 52.6 35	3.25 3.25	2.25 1.50	0.00	0.50 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	24,107.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.6 35 ～ 52.6 61	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 3.00	26.0	0.0	0.0		26.0	24,133.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.6 61 ～ 52.6 66	3.25 3.25	3.00 4.25	0.00	0.50 2.50	5.0	0.0	0.0		5.0	24,138.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.6 66 ～ 52.6 72	3.25 3.25	3.00 4.00	0.00	0.50 1.50	6.0	0.0	0.0		6.0	24,144.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.6 72 ～ 52.6 97	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.50	26.0	0.0	0.0		26.0	24,170.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 52.6 97 ～ 52.7 0	3.25 3.75	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	24,173.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 0 ～ 52.7 1	3.25 3.75	2.00 0.00	0.00	3.25 1.50	1.0	0.0	0.0		1.0	24,174.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 1 ～ 52.7 2	3.25 3.75	2.00 2.50	0.00	3.25 3.00	1.0	0.0	0.0		1.0	24,175.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 2 ～ 52.7 3	3.25 3.75	2.00 2.50	0.00	0.50 3.00	1.0	0.0	0.0		1.0	24,176.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 3 ～ 52.7 11	3.25 3.75	2.50 2.75	0.00	0.50 3.75	8.0	0.0	0.0		8.0	24,184.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 11 ～ 52.7 15	3.25 3.75	2.50 3.75	0.00	1.00 3.75	4.0	0.0	0.0		4.0	24,188.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 15 ～ 52.7 23	3.25 3.75	2.50 3.00	0.00	0.75 4.00	8.0	0.0	0.0		8.0	24,196.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 23 ～ 52.7 40	3.25 3.50	2.75 4.00	0.00	0.50 4.25	17.0	0.0	0.0		17.0	24,213.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 40 ～ 52.7 44	3.25 3.50	2.75 0.00	0.00	0.50 7.00	4.0	0.0	0.0		4.0	24,217.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 44 ～ 52.7 48	3.25 3.50	3.25 0.00	0.00	0.75 8.00	4.0	0.0	0.0		4.0	24,221.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 48 ～ 52.7 55	3.25 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 6.75	6.0	0.0	0.0		6.0	24,227.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 55 ～ 52.7 86	3.25 3.50	2.50 0.00	0.00	1.25 6.25	32.0	0.0	0.0		32.0	24,259.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.7 86 ～ 52.8 1	3.25 3.50	2.50 2.75	0.00	1.25 2.00	15.0	0.0	0.0		15.0	24,274.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 52.8 1 ～ 52.8 24	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	24,297.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.8 24 ～ 52.9 66	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00	0.50 0.50	132.0	0.0	0.0		132.0	24,429.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 52.8 66 ～ 53.0 12	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	2.00 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	24,474.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.0 12 ～ 53.0 73	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.75 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	24,535.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.0 73 ～ 53.0 91	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	3.25 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	24,553.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.0 91 ～ 53.0 95	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	1.00 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	24,557.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.0 95 ～ 53.1 51	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	0.50 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	24,613.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.1 51 ～ 53.1 55	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.50 1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	24,617.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.1 55 ～ 53.1 69	3.25 3.25	2.25 1.00	0.00	0.50 1.25	14.0	0.0	0.0		14.0	24,631.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.1 69 ～ 53.1 75	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 1.50	6.0	0.0	0.0		6.0	24,637.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.1 75 ～ 53.2 19	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 2.50	44.0	0.0	0.0		44.0	24,681.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.2 19 ～ 53.3 91	3.25 3.25	2.25 2.25	0.00	0.50 0.50	172.0	0.0	0.0		172.0	24,853.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.3 91 ～ 53.3 97	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	2.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	24,859.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 53.3 97 ～ 53.4 7	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	3.00 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	24,869.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.4 7 ～ 53.4 47	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	24,909.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.4 47 ～ 53.7 19	3.50 3.25	4.00 1.50	0.00	1.50 0.50	272.0	0.0	0.0		272.0	25,181.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.7 19 ～ 53.8 25	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	0.50 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	25,287.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.8 25 ～ 53.8 27	3.25 3.25	2.25 1.25	0.00	0.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	25,289.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.8 27 ～ 53.8 40	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 2.50	13.0	0.0	0.0		13.0	25,302.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.8 40 ～ 53.8 42	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	25,304.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.8 42 ～ 53.8 84	3.25 3.25	2.25 1.50	0.00	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	25,346.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.8 84 ～ 53.9 19	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	0.50 1.50	31.2	0.0	2.8		34.0	25,380.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 19 ～ 53.9 37	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 2.75	18.0	0.0	0.0		18.0	25,398.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 37 ～ 53.9 40	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 2.25	3.0	0.0	0.0		3.0	25,401.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 40 ～ 53.9 43	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00	0.50 1.25	3.0	0.0	0.0		3.0	25,404.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 43 ～ 53.9 53	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	1.75 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	25,414.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 53.9 53 ~ 53.9 62	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	3.50 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	25,423.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 62 ~ 53.9 82	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	3.00 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	25,443.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 82 ~ 53.9 91	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	1.25 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	25,452.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 53.9 91 ~ 54.5 37	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	0.50 0.50	543.0	0.0	4.0		547.0	25,999.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.5 37 ~ 54.5 47	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	26,009.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.5 47 ~ 54.6 81	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	0.50 0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	26,143.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.6 81 ~ 54.6 85	3.25 3.25	4.25 0.00	0.00	0.50 2.25	4.0	0.0	0.0		4.0	26,147.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.6 85 ~ 54.6 93	3.25 3.25	4.50 1.50	0.00	0.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	26,155.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.6 93 ~ 54.7 20	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	21.8	0.0	5.2		27.0	26,182.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.7 20 ~ 54.7 25	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	26,187.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.7 25 ~ 54.7 31	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	26,193.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.7 31 ~ 54.7 69	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	26,231.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.7 69 ~ 54.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	26,248.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 54.7 86 ～ 54.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	26,259.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.8 0 ～ 54.9 81	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.50	145.0	0.0	0.0		145.0	26,404.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.9 81 ～ 54.9 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	12.0	0.0	0.0		12.0	26,416.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 54.9 93 ～ 55.0 49	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	26,488.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.0 49 ～ 55.1 90	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.75 0.50	134.6	0.0	4.4		139.0	26,627.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.1 90 ～ 55.2 5	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.25 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	26,648.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.2 5 ～ 55.2 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	26,649.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.2 6 ～ 55.2 27	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	26,670.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.2 27 ～ 55.2 36	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	26,679.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.2 36 ～ 55.2 75	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	26,718.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.2 75 ～ 55.3 35	3.25 3.75	0.00 2.50	0.00	1.50 2.50	81.0	0.0	0.0		81.0	26,799.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.3 35 ～ 55.3 46	3.25 3.75	0.00 2.50	0.00	1.50 1.25	11.0	0.0	0.0		11.0	26,810.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.3 46 ～ 55.3 62	3.25 3.50	0.00 2.00	0.00	1.75 0.25	16.0	0.0	0.0		16.0	26,826.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 55.3 62 ～ 55.3 74	3.25 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 0.25	12.0	0.0	0.0		12.0	26,838.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.3 74 ～ 55.4 55	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	26,919.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.4 55 ～ 55.6 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.25 0.50	143.0	0.0	0.0		143.0	27,062.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 0 ～ 55.6 9	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	27,071.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 9 ～ 55.6 13	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.50 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	27,075.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 13 ～ 55.6 43	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 3.00	30.0	0.0	0.0		30.0	27,105.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 43 ～ 55.6 56	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	27,118.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 56 ～ 55.6 66	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.75 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	27,128.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 66 ～ 55.6 76	3.25 3.25	2.75 2.50	0.00	2.00 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	27,138.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 76 ～ 55.6 79	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	2.50 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	27,141.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 79 ～ 55.6 81	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.50 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	27,144.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 81 ～ 55.6 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 3.00	1.0	0.0	0.0		1.0	27,145.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.6 82 ～ 55.7 0	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	3.00 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	27,162.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 55.7 0 ～ 55.7 19	3.25 3.25	3.00 2.25	0.00	0.75 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	27,181.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.7 19 ～ 55.9 28	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	209.0	0.0	0.0		209.0	27,390.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.9 28 ～ 55.9 34	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	3.00 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	27,396.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 55.9 34 ～ 56.0 80	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	144.0	0.0	0.0		144.0	27,540.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.0 80 ～ 56.4 24	3.25 3.25	4.00 2.75	0.00	1.50 0.50	344.0	0.0	0.0		344.0	27,884.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.4 24 ～ 56.4 61	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.00 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	27,921.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.4 61 ～ 56.4 71	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	1.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	27,931.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.4 71 ～ 56.4 82	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	27,942.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.4 82 ～ 56.4 92	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	1.50 2.75	10.0	0.0	0.0		10.0	27,952.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.4 92 ～ 56.5 8	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	3.50 2.75	16.0	0.0	0.0		16.0	27,968.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 8 ～ 56.5 33	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	3.50 2.00	25.0	0.0	0.0		25.0	27,993.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 33 ～ 56.5 36	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.50 2.00	3.0	0.0	0.0		3.0	27,996.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 36 ～ 56.5 45	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.50 1.75	9.0	0.0	0.0		9.0	28,005.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 56.5 45 ～ 56.5 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 4.50	5.0	0.0	0.0		5.0	28,010.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 50 ～ 56.5 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 4.50	6.0	0.0	4.0		10.0	28,020.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 60 ～ 56.5 72	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	1.75 1.50	0.0	0.0	12.0		12.0	28,032.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 72 ～ 56.5 93	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	28,053.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.5 93 ～ 56.6 34	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	28,094.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.6 34 ～ 56.6 44	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	28,104.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.6 44 ～ 56.9 11	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	267.0	0.0	0.0		267.0	28,371.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 11 ～ 56.9 23	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	3.25 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	28,383.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 23 ～ 56.9 30	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	28,390.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 30 ～ 56.9 31	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	28,391.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 31 ～ 56.9 41	3.75 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 3.00	10.0	0.0	0.0		10.0	28,401.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 41 ～ 56.9 57	3.75 3.25	0.00 1.75	0.00	1.00 3.00	16.0	0.0	0.0		16.0	28,417.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 57 ～ 56.9 68	3.50 3.25	0.00 4.25	0.00	1.00 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	28,428.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県安芸高田市 56.9 68 ～ 56.9 72	3.50 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	28,432.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 72 ～ 56.9 86	3.50 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	28,446.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 86 ～ 56.9 91	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	5.0	0.0	0.0		5.0	28,451.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 91 ～ 56.9 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	28,454.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 94 ～ 56.9 103	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	28,463.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 103 ～ 56.9 106	3.50 3.50	0.00 4.00	0.00	0.75 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	28,466.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 56.9 106 ～ 57.0 19	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 0.75	14.6	0.0	10.4		25.0	28,491.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 57.0 19 ～ 57.1 5	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	0.75 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	28,566.0	アスファルト舗装	
広島県安芸高田市 57.1 5 ～ 57.6 26	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	520.0	0.0	0.0		520.0	29,086.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.6 26 ～ 57.6 40	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.25	14.0	0.0	0.0		14.0	29,100.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.6 40 ～ 57.6 72	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	32.0	0.0	0.0		32.0	29,132.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.6 72 ～ 57.6 74	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.50 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	29,134.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.6 74 ～ 57.7 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	29,160.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 57.7 0 ～ 57.8 58	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	1.25 0.50	158.0	0.0	0.0		158.0	29,318.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.8 58 ～ 57.9 0	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	29,367.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.9 0 ～ 57.9 32	3.25 3.25	0.00 4.50	0.00	1.25 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	29,399.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.9 32 ～ 57.9 41	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.25 2.00	9.0	0.0	0.0		9.0	29,408.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.9 41 ～ 57.9 62	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.25 3.00	21.0	0.0	0.0		21.0	29,429.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 57.9 62 ～ 58.0 8	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.25 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	29,469.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.0 8 ～ 58.0 13	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	29,474.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.0 13 ～ 58.0 16	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	29,477.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.0 16 ～ 58.0 62	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	29,523.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.0 62 ～ 58.0 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	29,535.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.0 74 ～ 58.1 2	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	29,563.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.1 2 ～ 58.1 10	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.00 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	29,571.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.1 10 ～ 58.1 24	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.25 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	29,585.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 58.1 24 ～ 58.1 25	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	29,586.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.1 25 ～ 58.2 6	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	29,667.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.2 6 ～ 58.2 78	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.75 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	29,739.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.2 78 ～ 58.3 25	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	29,786.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.3 25 ～ 58.3 74	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	29,835.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.3 74 ～ 58.4 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.00 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	29,861.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.4 0 ～ 58.4 7	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	6.25 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	29,868.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.4 7 ～ 58.4 41	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	5.00 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	29,902.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.4 41 ～ 58.4 54	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	4.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	29,915.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.4 54 ～ 58.5 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	29,961.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 0 ～ 58.5 47	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	30,008.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 47 ～ 58.5 54	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	30,015.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 54 ～ 58.5 59	3.25 3.25	2.25 3.00	0.00	0.75 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	30,020.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 58.5 59 ～ 58.5 65	3.25 3.25	2.25 3.50	0.00	2.00 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	30,026.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 65 ～ 58.5 68	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	1.75 2.00	3.0	0.0	0.0		3.0	30,029.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 68 ～ 58.5 77	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	3.00 4.50	9.0	0.0	0.0		9.0	30,038.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 77 ～ 58.5 92	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	3.00 5.25	15.0	0.0	0.0		15.0	30,053.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.5 92 ～ 58.6 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	2.50 5.50	4.0	0.0	0.0		4.0	30,057.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 0 ～ 58.6 12	3.25 3.25	4.25 0.00	0.00	0.75 6.00	12.0	0.0	0.0		12.0	30,069.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 12 ～ 58.6 16	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 6.25	4.0	0.0	0.0		4.0	30,073.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 16 ～ 58.6 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 4.25	18.0	0.0	0.0		18.0	30,091.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 34 ～ 58.6 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 4.25	12.0	0.0	0.0		12.0	30,103.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 46 ～ 58.6 68	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	2.00 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	30,125.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 68 ～ 58.6 82	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	30,139.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 82 ～ 58.6 92	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.25 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	30,149.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.6 92 ～ 58.6 99	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.25 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	30,156.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 58.6 99 ～ 58.7 0	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.25 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	30,157.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.7 0 ～ 58.7 4	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	30,161.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.7 4 ～ 58.7 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	30,169.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.7 12 ～ 58.7 14	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.25 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	30,171.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.7 14 ～ 58.8 0	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.25 1.50	0.0	0.0	86.0		86.0	30,257.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.8 0 ～ 58.8 35	3.50 3.75	2.25 0.00	0.00	0.25 1.50	0.0	0.0	35.0		35.0	30,292.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.8 35 ～ 58.8 44	3.50 3.75	0.00 0.00	0.00	3.50 1.75	0.0	0.0	9.0		9.0	30,301.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.8 44 ～ 58.8 45	3.50 3.75	0.00 0.00	0.00	4.00 1.75	1.0	0.0	0.0		1.0	30,302.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.8 45 ～ 58.8 49	3.50 3.75	0.00 0.00	0.00	4.00 1.75	4.0	0.0	0.0		4.0	30,306.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.8 49 ～ 58.8 70	3.25 3.50	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	21.0	0.0	0.0		21.0	30,327.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.8 70 ～ 58.9 36	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	30,396.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.9 36 ～ 58.9 44	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	30,404.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.9 44 ～ 58.9 62	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.50 2.75	18.0	0.0	0.0		18.0	30,422.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 58.9 62 ～ 58.9 72	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	2.00 2.75	10.0	0.0	0.0		10.0	30,432.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.9 72 ～ 58.9 75	3.25 3.25	4.25 1.75	0.00	2.25 2.75	3.0	0.0	0.0		3.0	30,435.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.9 75 ～ 58.9 83	3.25 3.25	3.50 1.75	0.00	3.00 1.75	8.0	0.0	0.0		8.0	30,443.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.9 83 ～ 58.9 98	3.25 3.25	3.25 0.00	0.00	3.00 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	30,458.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 58.9 98 ～ 59.0 11	3.25 3.25	4.75 0.00	0.00	1.25 1.75	14.0	0.0	0.0		14.0	30,472.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.0 11 ～ 59.0 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.00 1.75	25.0	0.0	0.0		25.0	30,497.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.0 36 ～ 59.0 83	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	30,544.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.0 83 ～ 59.1 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.00 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	30,563.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.1 5 ～ 59.1 43	3.25 3.25	5.50 0.00	0.00	0.50 1.50	38.0	0.0	0.0		38.0	30,601.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.1 43 ～ 59.1 67	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 2.00	24.0	0.0	0.0		24.0	30,625.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.1 67 ～ 59.2 4	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	30,662.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.2 4 ～ 59.2 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.00 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	30,675.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.2 17 ～ 59.3 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	83.0	0.0	0.0		83.0	30,758.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 59.3 0 ～ 59.3 22	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.75	22.0	0.0	0.0		22.0	30,780.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.3 22 ～ 59.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.75	78.0	0.0	0.0		78.0	30,858.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.4 0 ～ 59.4 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	30,898.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.4 40 ～ 59.4 49	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.75	9.0	0.0	0.0		9.0	30,907.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.4 49 ～ 59.4 89	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 4.00	40.0	0.0	0.0		40.0	30,947.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.4 89 ～ 59.4 95	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 2.00	6.0	0.0	0.0		6.0	30,953.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.4 95 ～ 59.5 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 3.00	5.0	0.0	0.0		5.0	30,958.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.5 0 ～ 59.5 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	5.50 2.75	6.0	0.0	0.0		6.0	30,964.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.5 6 ～ 59.5 43	3.50 3.25	0.00 1.25	0.00	5.25 1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	31,001.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.5 43 ～ 59.5 48	3.50 3.25	2.25 1.25	0.00	0.75 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	31,006.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.5 48 ～ 59.5 52	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 3.00	4.0	0.0	0.0		4.0	31,010.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.5 52 ～ 59.5 60	3.50 3.50	2.25 2.25	0.00	0.75 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	31,018.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 59.5 60 ～ 60.2 20	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	0.75 0.75	636.0	0.0	0.0		636.0	31,654.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 60.2 20 ～ 60.2 38	3.50 3.50	3.50 2.00	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	31,672.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.2 38 ～ 60.2 70	3.50 6.50	3.50 2.00	0.00	0.75 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	31,704.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.2 70 ～ 60.2 77	3.50 6.50	3.50 0.00	0.00	0.75 3.50	7.0	0.0	0.0		7.0	31,711.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.2 77 ～ 60.2 94	3.50 3.50	3.50 2.00	0.00	0.75 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	31,727.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.2 94 ～ 60.2 95	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	3.00 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	31,729.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.2 95 ～ 60.3 0	3.50 3.50	2.75 1.00	0.00	0.75 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	31,731.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.3 0 ～ 60.3 6	3.50 3.50	2.75 2.00	0.00	0.75 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	31,737.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.3 6 ～ 60.3 44	3.50 3.50	2.75 2.25	0.00	0.75 4.50	38.0	0.0	0.0		38.0	31,775.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.3 44 ～ 60.3 66	3.50 3.50	2.75 2.25	0.00	0.75 5.00	23.0	0.0	0.0		23.0	31,798.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.3 66 ～ 60.3 74	3.50 3.50	2.75 2.00	0.00	0.75 3.25	8.0	0.0	0.0		8.0	31,806.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.3 74 ～ 60.4 5	3.50 3.50	2.75 2.00	0.00	0.75 2.75	31.0	0.0	0.0		31.0	31,837.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.4 5 ～ 60.4 10	3.50 3.50	2.75 2.00	0.00	0.75 2.50	5.0	0.0	0.0		5.0	31,842.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.4 10 ～ 60.4 27	3.25 3.25	2.75 2.00	0.00	1.00 2.00	17.0	0.0	0.0		17.0	31,859.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 60.4 27 ～ 60.4 30	3.25 3.25	2.75 2.00	0.00	1.00 1.75	3.0	0.0	0.0		3.0	31,862.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.4 30 ～ 60.4 57	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 0.75	27.0	0.0	0.0		27.0	31,889.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.4 57 ～ 60.4 63	3.25 3.25	2.50 2.75	0.00	1.00 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	31,895.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.4 63 ～ 60.4 76	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	1.00 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	31,908.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.4 76 ～ 60.5 24	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.75 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	31,954.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 24 ～ 60.5 49	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	31,979.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 49 ～ 60.5 57	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.75 1.75	9.0	0.0	0.0		9.0	31,988.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 57 ～ 60.5 64	3.25 3.25	4.00 1.75	0.00	0.75 2.50	6.0	0.0	0.0		6.0	31,994.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 64 ～ 60.5 67	3.25 3.25	4.00 2.00	0.00	0.75 2.75	3.0	0.0	0.0		3.0	31,997.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 67 ～ 60.5 78	3.25 3.25	2.75 2.50	0.00	0.75 3.25	11.0	0.0	0.0		11.0	32,008.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 78 ～ 60.5 87	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	3.25 3.25	9.0	0.0	0.0		9.0	32,017.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 87 ～ 60.5 88	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	3.00 3.25	1.0	0.0	0.0		1.0	32,018.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 88 ～ 60.5 90	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.75 3.25	2.0	0.0	0.0		2.0	32,020.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 60.5 90 ～ 60.5 99	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.75 3.50	9.0	0.0	0.0		9.0	32,029.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.5 99 ～ 60.6 0	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.75 3.25	1.0	0.0	0.0		1.0	32,030.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.6 0 ～ 60.6 12	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.75 1.75	12.0	0.0	0.0		12.0	32,042.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.6 12 ～ 60.6 95	3.25 3.25	2.25 2.75	0.00	0.75 0.50	77.9	0.0	4.1		82.0	32,124.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.6 95 ～ 60.7 63	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.75 0.50	66.0	0.0	0.0		66.0	32,190.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.7 63 ～ 60.8 64	3.25 3.25	2.50 2.75	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,290.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.8 64 ～ 60.8 87	3.25 3.25	2.75 2.75	0.00	0.50 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	32,313.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.8 87 ～ 60.8 90	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	32,316.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.8 90 ～ 60.9 30	3.25 3.25	2.75 2.75	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	32,356.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.9 30 ～ 60.9 32	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.75 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	32,359.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.9 32 ～ 60.9 36	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	32,363.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.9 36 ～ 60.9 61	3.25 3.25	2.75 2.75	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	32,388.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 60.9 61 ～ 60.9 68	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 3.25	8.0	0.0	0.0		8.0	32,396.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 60.9 68 ～ 61.0 84	3.25 3.25	2.75 2.75	0.00	0.50 0.50	72.0	0.0	45.0		117.0	32,513.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.0 84 ～ 61.0 93	3.25 3.25	2.75 4.50	0.00	0.50 1.75	9.0	0.0	0.0		9.0	32,522.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.0 93 ～ 61.1 17	3.25 3.25	2.75 2.00	0.00	0.50 3.00	24.0	0.0	0.0		24.0	32,546.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 17 ～ 61.1 19	3.25 3.25	4.50 2.25	0.00	0.50 2.75	2.0	0.0	0.0		2.0	32,548.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 19 ～ 61.1 38	3.25 3.25	0.00 4.75	0.00	5.00 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	32,567.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 38 ～ 61.1 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.50 5.50	14.0	0.0	0.0		14.0	32,581.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 52 ～ 61.1 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.50 2.50	9.0	0.0	0.0		9.0	32,590.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 61 ～ 61.1 79	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	32,608.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 79 ～ 61.1 84	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	32,613.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.1 84 ～ 61.7 7	3.25 3.25	1.25 2.50	0.00	0.50 0.50	527.0	0.0	0.0		527.0	33,140.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.7 7 ～ 61.7 43	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 2.50	36.0	0.0	0.0		36.0	33,176.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.7 43 ～ 61.8 13	3.25 3.25	1.25 3.25	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	33,246.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.8 13 ～ 61.9 11	3.25 3.25	2.00 3.25	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,346.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 61.9 11 ～ 61.9 12	3.25 3.25	2.00 3.25	0.00	1.00 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	33,347.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 12 ～ 61.9 14	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	3.00 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	33,349.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 14 ～ 61.9 20	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	3.50 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	33,356.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 20 ～ 61.9 21	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	3.50 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	33,357.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 21 ～ 61.9 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.50 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	33,358.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 22 ～ 61.9 26	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	1.25 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	33,362.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 26 ～ 61.9 38	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	33,373.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 38 ～ 61.9 41	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.25 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	33,376.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 61.9 41 ～ 62.0 6	3.50 3.50	1.50 2.25	0.00	1.00 0.75	63.0	0.0	0.0		63.0	33,439.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.0 6 ～ 62.0 12	3.50 3.50	3.25 2.25	0.00	2.00 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	33,445.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.0 12 ～ 62.0 45	3.50 3.50	1.75 2.25	0.00	3.25 0.75	33.0	0.0	0.0		33.0	33,478.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.0 45 ～ 62.0 51	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	3.50 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	33,484.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.0 51 ～ 62.0 80	3.50 3.50	1.25 2.25	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	33,514.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 62.0 80 ～ 62.0 83	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	2.00 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	33,517.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.0 83 ～ 62.0 88	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	2.00 2.25	4.0	0.0	0.0		4.0	33,521.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.0 88 ～ 62.1 8	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.75 1.25	2.0	0.0	16.0		18.0	33,539.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.1 8 ～ 62.1 23	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.50	10.0	0.0	5.0		15.0	33,554.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.1 23 ～ 62.1 40	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	1.00 1.50	17.0	0.0	0.0		17.0	33,571.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.1 40 ～ 62.1 51	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	1.00 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	33,582.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.1 51 ～ 62.2 23	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.75 0.75	76.0	0.0	0.0		76.0	33,658.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.2 23 ～ 62.2 31	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	3.25 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	33,666.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.2 31 ～ 62.3 0	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.75 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	33,734.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.3 0 ～ 62.3 88	3.50 3.25	2.50 2.25	0.00	1.00 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	33,822.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.3 88 ～ 62.3 92	3.50 3.25	2.50 2.25	0.00	1.25 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	33,826.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.3 92 ～ 62.4 28	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	1.00 0.75	37.0	0.0	0.0		37.0	33,863.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.4 28 ～ 62.4 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 3.25	22.0	0.0	0.0		22.0	33,885.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 62.4 50 ～ 62.5 29	3.25 3.25	2.25 2.25	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	33,965.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.5 29 ～ 62.5 39	3.50 3.50	2.25 2.00	0.00	1.00 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	33,975.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.5 39 ～ 62.7 3	3.50 3.50	2.25 2.00	0.00	1.00 0.75	160.0	0.0	0.0		160.0	34,135.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.7 3 ～ 62.8 90	3.25 3.25	2.25 2.25	0.00	0.75 0.75	183.6	0.0	5.4		189.0	34,324.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.8 90 ～ 62.9 11	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	34,344.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 11 ～ 62.9 52	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.00 1.25	41.0	0.0	0.0		41.0	34,385.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 52 ～ 62.9 55	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.75 1.25	3.0	0.0	0.0		3.0	34,388.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 55 ～ 62.9 60	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.25	5.0	0.0	0.0		5.0	34,393.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 60 ～ 62.9 70	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.25	10.0	0.0	0.0		10.0	34,403.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 70 ～ 62.9 77	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.75 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	34,410.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 77 ～ 62.9 79	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.75 1.25	2.0	0.0	0.0		2.0	34,412.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 79 ～ 62.9 84	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.75 1.25	5.0	0.0	0.0		5.0	34,417.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 62.9 84 ～ 62.9 87	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	3.0	0.0	0.0		3.0	34,420.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 62.9 87 ～ 63.0 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	34,435.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.0 0 ～ 63.0 85	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	85.0	0.0	0.0		85.0	34,520.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.0 85 ～ 63.0 95	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.25 2.00	10.0	0.0	0.0		10.0	34,530.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.0 95 ～ 63.1 73	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.50 1.75	78.0	0.0	0.0		78.0	34,608.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.1 73 ～ 63.2 28	3.25 3.75	2.50 2.50	0.00	1.75 1.50	54.0	0.0	0.0		54.0	34,662.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.2 28 ～ 63.3 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	72.0	0.0	0.0		72.0	34,734.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.3 0 ～ 63.3 50	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	2.00 1.75	51.0	0.0	0.0		51.0	34,785.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.3 50 ～ 63.3 77	3.75 3.75	2.50 2.50	0.00	1.50 1.25	27.0	0.0	0.0		27.0	34,812.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.3 77 ～ 63.4 23	3.75 3.75	2.50 2.50	0.00	5.25 1.50	34.0	0.0	0.0		34.0	34,846.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.4 23 ～ 63.4 36	3.75 3.75	2.50 2.50	0.00	3.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	34,859.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.4 36 ～ 63.4 58	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.50	23.0	0.0	0.0		23.0	34,882.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.4 58 ～ 63.4 65	3.75 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 1.50	6.0	0.0	0.0		6.0	34,888.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.4 65 ～ 63.4 77	3.25 3.25	2.00 5.00	0.00	4.75 1.50	12.0	0.0	0.0		12.0	34,900.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 63.4 77 ～ 63.4 97	3.25 3.25	2.50 5.00	0.00	5.00 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	34,920.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.4 97 ～ 63.6 5	3.25 3.25	2.50 5.00	0.00	0.75 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	35,040.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.6 5 ～ 63.6 84	3.25 3.25	3.00 5.00	0.00	0.50 1.50	79.0	0.0	0.0		79.0	35,119.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.6 84 ～ 63.7 25	3.50 3.25	2.55 5.00	0.00	1.00 1.50	41.0	0.0	0.0		41.0	35,160.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.7 25 ～ 63.7 78	3.50 3.25	2.00 5.00	0.00	0.50 1.50	53.0	0.0	0.0		53.0	35,213.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.7 78 ～ 63.8 0	3.25 3.25	2.25 5.00	0.00	1.25 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	35,235.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.8 0 ～ 63.8 23	3.25 3.25	3.50 5.00	0.00	1.25 1.50	23.0	0.0	0.0		23.0	35,258.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.8 23 ～ 63.8 48	3.25 3.25	3.50 5.00	0.00	1.25 1.50	25.0	0.0	0.0		25.0	35,283.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.8 48 ～ 63.8 55	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	35,290.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.8 55 ～ 63.8 58	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	3.0	0.0	0.0		3.0	35,293.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.8 58 ～ 63.9 7	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 1.25	49.0	0.0	0.0		49.0	35,342.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.9 7 ～ 63.9 9	3.25 3.25	2.75 0.75	0.00	1.00 1.25	2.0	0.0	0.0		2.0	35,344.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.9 9 ～ 63.9 12	3.25 3.25	3.00 0.75	0.00	1.50 1.25	3.0	0.0	0.0		3.0	35,347.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 63.9 12 ～ 63.9 14	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	1.50 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	35,349.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.9 14 ～ 63.9 37	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	1.25 1.25	23.0	0.0	0.0		23.0	35,372.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.9 37 ～ 63.9 96	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.00 1.25	38.0	0.0	22.0		60.0	35,432.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 63.9 96 ～ 64.0 9	3.25 3.75	0.00 0.00	0.00	4.50 1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	35,445.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.0 9 ～ 64.0 30	3.25 3.75	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	35,466.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.0 30 ～ 64.0 56	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 0.75	26.0	0.0	0.0		26.0	35,492.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.0 56 ～ 64.0 74	3.25 3.25	3.25 0.00	0.00	0.75 1.25	18.0	0.0	0.0		18.0	35,510.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.0 74 ～ 64.0 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	35,532.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.0 96 ～ 64.1 5	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.50	9.0	0.0	0.0		9.0	35,541.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 5 ～ 64.1 15	3.50 3.25	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	35,551.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 15 ～ 64.1 26	3.50 3.25	1.75 1.50	0.00	0.50 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	35,562.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 26 ～ 64.1 37	3.50 3.50	1.75 1.50	0.00	0.75 1.75	11.0	0.0	0.0		11.0	35,573.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 37 ～ 64.1 50	3.50 3.50	2.00 1.75	0.00	0.75 2.75	13.0	0.0	0.0		13.0	35,586.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 64.1 50 ～ 64.1 53	3.50 3.50	2.00 1.75	0.00	1.00 2.75	3.0	0.0	0.0		3.0	35,589.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 53 ～ 64.1 78	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	2.75 2.00	25.0	0.0	0.0		25.0	35,614.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 78 ～ 64.1 80	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	2.75 2.75	2.0	0.0	0.0		2.0	35,616.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 80 ～ 64.1 91	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.75 2.50	11.0	0.0	0.0		11.0	35,627.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 91 ～ 64.1 101	3.50 3.50	2.75 0.00	0.00	1.50 2.50	10.0	0.0	0.0		10.0	35,637.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.1 101 ～ 64.2 11	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	0.50 2.00	12.0	0.0	0.0		12.0	35,649.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.2 11 ～ 64.2 52	3.50 3.50	1.25 0.00	0.00	0.50 1.50	41.0	0.0	0.0		41.0	35,690.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.2 52 ～ 64.2 65	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.25 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	35,703.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.2 65 ～ 64.3 80	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	115.0	0.0	0.0		115.0	35,818.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.3 80 ～ 64.4 0	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	1.25 1.75	21.0	0.0	0.0		21.0	35,839.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.4 0 ～ 64.4 64	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	1.25 1.50	64.0	0.0	0.0		64.0	35,903.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.4 64 ～ 64.5 20	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.25 1.75	53.0	0.0	0.0		53.0	35,956.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.5 20 ～ 64.6 87	3.25 3.25	3.75 2.50	0.00	1.25 0.50	167.0	0.0	0.0		167.0	36,123.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 64.6 87 ～ 64.7 7	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.00 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	36,143.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.7 7 ～ 64.7 29	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.00 4.25	22.0	0.0	0.0		22.0	36,165.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.7 29 ～ 64.7 76	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.00 3.75	47.0	0.0	0.0		47.0	36,212.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 64.7 76 ～ 65.0 50	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.00 0.50	274.0	0.0	0.0		274.0	36,486.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.0 50 ～ 65.0 79	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	2.00 2.00	29.0	0.0	0.0		29.0	36,515.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.0 79 ～ 65.1 0	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	2.00 2.75	11.0	0.0	0.0		11.0	36,526.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.1 0 ～ 65.1 18	3.50 3.50	0.00 4.75	0.00	2.00 3.50	18.0	0.0	0.0		18.0	36,544.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.1 18 ～ 65.1 36	3.50 3.50	0.00 4.25	0.00	2.25 3.50	18.0	0.0	0.0		18.0	36,562.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.1 36 ～ 65.1 58	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	2.50 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	36,584.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.1 58 ～ 65.1 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.75 2.25	4.0	0.0	0.0		4.0	36,588.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.1 62 ～ 65.1 75	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	3.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	36,601.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.1 75 ～ 65.2 79	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	3.00 0.50	113.0	0.0	0.0		113.0	36,714.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.2 79 ～ 65.3 37	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.75 0.50	53.0	0.0	3.0		56.0	36,770.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 65.3 37 ～ 65.5 0	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	165.0		165.0	36,935.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.5 0 ～ 65.5 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	25.0		25.0	36,960.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.5 25 ～ 65.6 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	5.0	0.0	83.0		88.0	37,048.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 13 ～ 65.6 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 2.50	3.0	0.0	0.0		3.0	37,051.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 16 ～ 65.6 37	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	1.50 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	37,072.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 37 ～ 65.6 53	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 3.80	16.0	0.0	0.0		16.0	37,088.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 53 ～ 65.6 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.90 1.80	7.0	0.0	0.0		7.0	37,095.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 60 ～ 65.6 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.10 0.80	7.0	0.0	0.0		7.0	37,102.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 67 ～ 65.6 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.10 2.30	13.0	0.0	0.0		13.0	37,115.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 80 ～ 65.6 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.10 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	37,120.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 85 ～ 65.6 99	3.50 3.50	0.00 5.00	0.00	2.10 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	37,134.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.6 99 ～ 65.7 4	3.50 3.50	0.00 5.70	0.00	2.10 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	37,139.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.7 4 ～ 65.7 15	3.50 3.50	0.00 4.20	0.00	2.00 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	37,150.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 65.7 15 ～ 65.7 23	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	2.00 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	37,158.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.7 23 ～ 65.7 27	3.25 3.50	0.00 3.30	0.00	2.00 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	37,162.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.7 27 ～ 65.7 75	3.25 3.25	0.00 3.10	0.00	1.90 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	37,210.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.7 75 ～ 65.7 76	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.90 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	37,211.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.7 76 ～ 65.9 25	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	37,371.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.9 25 ～ 65.9 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.75	23.0	0.0	0.0		23.0	37,394.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 65.9 48 ～ 66.1 88	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	228.0	0.0	0.0		228.0	37,622.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.1 88 ～ 66.1 95	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.75	6.0	0.0	0.0		6.0	37,628.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.1 95 ～ 66.2 11	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.50 2.00	17.0	0.0	0.0		17.0	37,645.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 11 ～ 66.2 15	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	3.25 2.00	4.0	0.0	0.0		4.0	37,649.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 15 ～ 66.2 35	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	5.50 1.75	19.0	0.0	0.0		19.0	37,668.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 35 ～ 66.2 41	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	6.25 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	37,674.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 41 ～ 66.2 43	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	6.50 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	37,676.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 66.2 43 ～ 66.2 70	3.25 3.25	3.25 2.50	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	37,703.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 70 ～ 66.2 74	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	37,707.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 74 ～ 66.2 80	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	37,713.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.2 80 ～ 66.5 53	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	274.0	0.0	0.0		274.0	37,987.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.5 53 ～ 66.5 59	3.25 3.25	2.00 3.25	0.00	0.50 1.25	6.0	0.0	0.0		6.0	37,993.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.5 59 ～ 66.5 73	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	0.50 4.00	14.0	0.0	0.0		14.0	38,007.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.5 73 ～ 66.5 86	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 3.50	13.0	0.0	0.0		13.0	38,020.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.5 86 ～ 66.5 118	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 2.75	32.0	0.0	0.0		32.0	38,052.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.5 118 ～ 66.5 123	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	0.50 1.25	5.0	0.0	0.0		5.0	38,057.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.5 123 ～ 66.6 25	3.25 3.25	4.50 2.50	0.00	3.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	38,084.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.6 25 ～ 66.6 31	3.25 3.25	7.25 2.50	0.00	1.00 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	38,090.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.6 31 ～ 66.6 35	3.25 3.25	2.75 2.50	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	38,095.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.6 35 ～ 66.6 45	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.50 0.50	5.6	0.0	4.4		10.0	38,105.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 66.6 45 ～ 66.6 53	3.25 3.25	5.50 2.50	0.00	0.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	38,113.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.6 53 ～ 66.6 101	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	38,161.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.6 101 ～ 66.7 18	3.25 3.25	5.25 2.00	0.00	0.50 1.25	18.0	0.0	0.0		18.0	38,179.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 66.7 18 ～ 67.0 20	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	277.0	0.0	0.0		277.0	38,456.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 20 ～ 67.0 25	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 5.70	5.0	0.0	0.0		5.0	38,461.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 25 ～ 67.0 36	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 6.00	11.0	0.0	0.0		11.0	38,472.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 36 ～ 67.0 41	3.25 3.25	4.50 4.50	0.00	0.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	38,477.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 41 ～ 67.0 58	3.25 3.25	4.50 5.00	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	38,494.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 58 ～ 67.0 62	3.25 3.25	0.00 5.25	0.00	0.75 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	38,498.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 62 ～ 67.0 63	3.25 3.25	0.00 5.00	0.00	0.75 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	38,499.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 63 ～ 67.0 66	3.25 3.25	0.00 3.75	0.00	0.75 2.00	3.0	0.0	0.0		3.0	38,502.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 66 ～ 67.0 77	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 1.75	11.0	0.0	0.0		11.0	38,513.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 77 ～ 67.0 81	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	38,517.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 67.0 81 ～ 67.0 87	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.50	6.0	0.0	0.0		6.0	38,523.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 87 ～ 67.0 94	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.50	7.0	0.0	0.0		7.0	38,530.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 94 ～ 67.0 96	3.25 3.25	6.50 2.50	0.00	1.00 1.50	2.0	0.0	0.0		2.0	38,532.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.0 96 ～ 67.1 42	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	1.50 1.50	45.0	0.0	0.0		45.0	38,577.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.1 42 ～ 67.1 62	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	1.25 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	38,598.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.1 62 ～ 67.2 32	3.25 3.25	2.50 2.75	0.00	1.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	38,668.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.2 32 ～ 67.4 60	3.25 3.25	15.00 2.50	0.00	0.50 0.50	228.0	0.0	0.0		228.0	38,896.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.4 60 ～ 67.4 79	3.25 3.75	11.00 2.50	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	38,914.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.4 79 ～ 67.5 11	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	38,953.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.5 11 ～ 67.5 23	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.50 3.25	12.0	0.0	0.0		12.0	38,965.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.5 23 ～ 67.5 30	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.50 4.00	7.0	0.0	0.0		7.0	38,972.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.5 30 ～ 67.5 45	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.50 3.25	15.0	0.0	0.0		15.0	38,987.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.5 45 ～ 67.5 59	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.50 2.00	14.0	0.0	0.0		14.0	39,001.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 67.5 59 ～ 67.7 25	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 1.00	159.0	0.0	0.0		159.0	39,160.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.7 25 ～ 67.7 47	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.75 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	39,182.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.7 47 ～ 67.8 3	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.50 1.00	56.0	0.0	0.0		56.0	39,238.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.8 3 ～ 67.8 13	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 2.00	10.0	0.0	0.0		10.0	39,248.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.8 13 ～ 67.8 64	3.25 3.25	2.25 5.50	0.00	0.50 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	39,299.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.8 64 ～ 67.8 68	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	3.00 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	39,303.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.8 68 ～ 67.8 78	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	5.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	39,313.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.8 78 ～ 67.8 97	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	39,332.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 67.8 97 ～ 68.3 73	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 0.50	476.0	0.0	0.0		476.0	39,808.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 68.3 73 ～ 68.4 85	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	1.25 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	39,920.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 68.4 85 ～ 68.5 40	3.25 3.25	2.25 3.25	0.00	1.00 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	39,975.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 68.5 40 ～ 68.5 53	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	1.00 3.75	13.0	0.0	0.0		13.0	39,988.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 68.5 53 ～ 68.7 82	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	1.00 0.50	230.0	0.0	0.0		230.0	40,218.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 68.7 82 ～ 68.7 96	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	40,232.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 68.7 96 ～ 69.3 28	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 2.25	516.1	0.0	16.9		533.0	40,765.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.3 28 ～ 69.3 45	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 2.50	17.0	0.0	0.0		17.0	40,782.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.3 45 ～ 69.3 73	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	28.0	0.0	0.0		28.0	40,810.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.3 73 ～ 69.5 0	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.50 1.25	128.0	0.0	0.0		128.0	40,938.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.5 0 ～ 69.5 58	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	58.0	0.0	0.0		58.0	40,996.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.5 58 ～ 69.6 0	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	42.0	0.0	0.0		42.0	41,038.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.6 0 ～ 69.6 19	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	19.0	0.0	0.0		19.0	41,057.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.6 19 ～ 69.6 32	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	41,070.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.6 32 ～ 69.6 50	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.25	18.0	0.0	0.0		18.0	41,088.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.6 50 ～ 69.6 70	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.25 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	41,108.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.6 70 ～ 69.7 3	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	1.25 1.25	33.0	0.0	0.0		33.0	41,141.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.7 3 ～ 69.7 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	41,148.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 69.7 10 ～ 69.7 25	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.25 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	41,163.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.7 25 ～ 69.7 41	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.25 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	41,179.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 69.7 41 ～ 70.0 41	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.25 1.00	0.0	0.0	297.0		297.0	41,476.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.0 41 ～ 70.0 61	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	41,496.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.0 61 ～ 70.0 76	3.75 3.25	2.25 0.00	0.00	1.00 1.25	15.0	0.0	0.0		15.0	41,511.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.0 76 ～ 70.0 80	3.50 3.25	4.00 0.00	0.00	1.00 1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	41,515.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.0 80 ～ 70.0 88	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.00	8.0	0.0	0.0		8.0	41,523.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.0 88 ～ 70.0 97	3.50 3.25	4.00 0.00	0.00	1.25 2.75	9.0	0.0	0.0		9.0	41,532.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.0 97 ～ 70.1 0	3.50 3.25	4.00 2.25	0.00	1.25 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	41,535.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.1 0 ～ 70.1 2	3.50 3.25	0.00 2.25	0.00	1.00 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	41,537.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 70.1 2 ～ 72.0 3	3.25 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	41,574.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.0 3 ～ 72.0 4	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	41,575.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.0 4 ～ 72.0 21	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	41,592.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 72.0 21 ~ 72.0 30	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	1.75 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	41,601.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.0 30 ~ 72.0 38	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	1.75 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	41,609.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.0 38 ~ 72.0 86	3.50 3.00	0.00 2.25	0.00	1.00 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	41,657.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.0 86 ~ 72.1 20	3.75 3.00	0.00 2.25	0.00	2.00 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	41,693.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.1 20 ~ 72.1 35	3.75 3.00	0.00 2.50	0.00	5.25 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	41,708.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.1 35 ~ 72.1 39	3.75 3.00	0.00 4.00	0.00	4.00 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	41,712.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.1 39 ~ 72.1 57	3.75 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	41,730.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.1 57 ~ 72.1 61	3.75 3.25	1.25 3.25	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	41,734.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.1 61 ~ 72.1 71	3.75 3.25	1.25 2.50	0.00	0.75 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	41,745.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.1 71 ~ 72.2 11	3.75 3.25	3.50 2.50	0.00	2.25 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	41,783.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.2 11 ~ 72.2 31	3.50 3.25	3.00 2.50	0.00	2.50 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	41,803.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.2 31 ~ 72.2 52	3.75 3.25	1.25 2.50	0.00	0.75 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	41,824.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.2 52 ~ 72.2 75	3.50 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	41,847.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 72.2 75 ～ 72.5 30	3.50 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.50	257.0	0.0	0.0		257.0	42,104.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.5 30 ～ 72.5 76	3.50 3.25	0.75 3.00	0.00	1.00 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	42,150.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.5 76 ～ 72.5 80	3.50 3.25	0.00 3.70	0.00	1.00 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	42,154.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.5 80 ～ 72.5 87	3.50 3.25	0.00 5.00	0.00	1.00 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	42,161.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.5 87 ～ 72.6 0	3.50 3.25	0.00 2.80	0.00	1.00 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	42,174.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.6 0 ～ 72.6 29	3.50 3.25	0.00 2.90	0.00	1.00 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	42,203.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.6 29 ～ 72.6 52	3.50 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	42,226.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.6 52 ～ 72.6 83	3.50 3.25	1.10 3.00	0.00	1.00 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	42,256.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.6 83 ～ 72.6 99	3.50 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	42,273.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.6 99 ～ 72.7 7	3.50 3.25	0.00 4.30	0.00	1.00 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	42,280.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 7 ～ 72.7 14	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	42,288.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 14 ～ 72.7 27	3.50 3.25	5.00 2.75	0.00	1.00 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	42,301.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 27 ～ 72.7 36	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	42,310.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 72.7 36 ~ 72.7 50	3.50 3.25	2.00 2.75	0.00	1.60 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	42,323.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 50 ~ 72.7 51	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.60 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	42,324.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 51 ~ 72.7 62	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.60 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	42,335.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 62 ~ 72.7 91	3.50 3.25	3.40 2.75	0.00	1.60 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	42,364.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 91 ~ 72.7 95	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.60 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	42,368.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.7 95 ~ 72.8 2	3.50 3.25	3.60 2.90	0.00	1.60 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	42,375.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.8 2 ~ 72.8 13	3.50 3.25	0.00 3.10	0.00	1.60 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	42,386.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.8 13 ~ 72.8 25	3.50 3.25	0.00 3.25	0.00	1.60 0.70	12.0	0.0	0.0		12.0	42,398.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.8 25 ~ 72.8 42	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.60 3.10	17.0	0.0	0.0		17.0	42,415.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.8 42 ~ 72.9 38	3.75 3.25	2.25 2.75	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	42,511.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.9 38 ~ 72.9 50	3.75 3.50	2.25 4.00	0.00	0.75 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	42,523.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.9 50 ~ 72.9 80	3.50 3.50	0.75 3.75	0.00	0.75 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	42,553.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 72.9 80 ~ 73.0 50	3.50 3.50	1.00 2.75	0.00	0.75 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	42,623.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 73.0 50 ～ 73.0 76	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.75 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	42,649.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.0 76 ～ 73.0 88	3.75 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	42,661.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.0 88 ～ 73.1 0	3.75 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	42,673.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.1 0 ～ 73.1 4	3.75 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	42,677.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.1 4 ～ 73.1 8	3.75 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	42,681.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.1 8 ～ 73.1 16	3.75 3.25	1.00 2.50	0.00	1.00 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	42,689.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.1 16 ～ 73.1 54	3.25 3.50	1.00 2.50	0.00	1.00 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	42,728.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.1 54 ～ 73.2 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	1.00 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	42,774.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.2 0 ～ 73.3 0	3.50 3.50	1.00 2.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,874.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.3 0 ～ 73.3 38	3.50 3.25	1.50 2.25	0.00	1.00 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	42,912.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.3 38 ～ 73.3 62	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.00 0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	42,936.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.3 62 ～ 73.3 69	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	1.00 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	42,943.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.3 69 ～ 73.4 0	3.50 3.50	1.50 2.70	0.00	1.00 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	42,974.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 73.4 0 ～ 73.5 80	3.50 3.50	3.00 2.70	0.00	1.00 0.75	180.0	0.0	0.0		180.0	43,154.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.5 80 ～ 73.6 8	3.25 3.50	1.00 3.00	0.00	1.00 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	43,182.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.6 8 ～ 73.6 22	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	1.00 3.75	14.0	0.0	0.0		14.0	43,196.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.6 22 ～ 73.6 29	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	1.00 4.00	7.0	0.0	0.0		7.0	43,203.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.6 29 ～ 73.6 50	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	1.00 1.75	21.0	0.0	0.0		21.0	43,224.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.6 50 ～ 73.6 64	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	1.00 1.00	14.0	0.0	0.0		14.0	43,238.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.6 64 ～ 73.6 88	3.50 3.50	1.00 2.75	0.00	1.00 0.25	24.0	0.0	0.0		24.0	43,262.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.6 88 ～ 73.7 48	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.00 0.25	60.0	0.0	0.0		60.0	43,322.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.7 48 ～ 73.8 18	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	43,392.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.8 18 ～ 73.8 32	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	43,406.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.8 32 ～ 73.8 43	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	43,417.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.8 43 ～ 73.8 56	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	1.00 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	43,430.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.8 56 ～ 73.8 74	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	43,448.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 73.8 74 ～ 73.9 13	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	1.00 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	43,487.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.9 13 ～ 73.9 58	3.25 3.25	1.25 3.00	0.00	1.00 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	43,532.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.9 58 ～ 73.9 78	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.00 3.00	20.0	0.0	0.0		20.0	43,552.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 73.9 78 ～ 74.0 6	3.25 3.25	1.25 0.75	0.00	1.00 1.75	35.0	0.0	0.0		35.0	43,587.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.0 6 ～ 74.0 21	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.00 3.25	15.0	0.0	0.0		15.0	43,602.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.0 21 ～ 74.0 26	3.50 3.25	1.25 0.00	0.00	1.00 3.00	5.0	0.0	0.0		5.0	43,607.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.0 26 ～ 74.0 75	3.75 3.25	1.25 2.75	0.00	1.00 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	43,656.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.0 75 ～ 74.0 83	3.75 3.25	2.75 2.75	0.00	1.25 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	43,664.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.0 83 ～ 74.1 15	3.75 3.25	7.25 2.75	0.00	3.75 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	43,690.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.1 15 ～ 74.3 36	3.75 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.75	221.0	0.0	0.0		221.0	43,911.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.3 36 ～ 74.3 71	3.75 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 4.00	35.0	0.0	0.0		35.0	43,946.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.3 71 ～ 74.3 87	3.75 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 3.50	16.0	0.0	0.0		16.0	43,962.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.3 87 ～ 74.3 91	3.75 3.25	1.50 2.75	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	43,966.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 74.3 91 ～ 74.4 37	3.75 3.25	0.75 2.75	0.00	1.00 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	44,012.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.4 37 ～ 74.4 54	3.75 3.25	0.75 0.00	0.00	1.00 3.50	17.0	0.0	0.0		17.0	44,029.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.4 54 ～ 74.4 63	3.75 3.25	0.75 3.25	0.00	1.00 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	44,038.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.4 63 ～ 74.5 0	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.25 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	44,075.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.5 0 ～ 74.5 33	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.25 0.75	33.0	0.0	0.0		33.0	44,108.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.5 33 ～ 74.7 3	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.75	170.0	0.0	0.0		170.0	44,278.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.7 3 ～ 74.7 11	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	44,286.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.7 11 ～ 74.7 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	44,295.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.7 20 ～ 74.7 40	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.50 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	44,315.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.7 40 ～ 74.7 57	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.75 0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	44,332.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.7 57 ～ 74.8 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.00 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	44,375.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 0 ～ 74.8 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 3.50	1.0	0.0	0.0		1.0	44,376.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 1 ～ 74.8 6	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	5.0	0.0	0.0		5.0	44,381.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 74.8 6 ～ 74.8 10	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	44,385.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 10 ～ 74.8 17	3.25 3.25	3.75 2.50	0.00	1.75 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	44,392.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 17 ～ 74.8 25	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	5.50 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	44,400.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 25 ～ 74.8 59	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	3.00 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	44,434.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 59 ～ 74.8 64	3.25 3.25	3.00 2.75	0.00	2.25 0.75	5.0	0.0	0.0		5.0	44,439.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 64 ～ 74.8 76	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	5.25 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	44,450.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.8 76 ～ 74.9 70	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.25 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	44,544.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 74.9 70 ～ 75.0 68	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	44,642.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.0 68 ～ 75.1 3	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	44,677.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.1 3 ～ 75.1 78	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	75.0	0.0	0.0		75.0	44,752.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.1 78 ～ 75.1 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	44,758.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.1 84 ～ 75.2 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 0.75	26.0	0.0	0.0		26.0	44,784.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.2 10 ～ 75.2 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	19.0	0.0	0.0		19.0	44,803.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 75.2 29 ～ 75.2 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	44,814.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.2 40 ～ 75.2 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	44,821.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.2 47 ～ 75.2 65	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	44,839.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.2 65 ～ 75.4 38	3.25 3.25	1.25 1.00	0.00	0.50 0.50	173.0	0.0	0.0		173.0	45,012.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.4 38 ～ 75.4 43	3.25 3.25	1.25 1.75	0.00	0.75 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	45,018.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.4 43 ～ 75.4 47	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 2.50	4.0	0.0	0.0		4.0	45,022.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.4 47 ～ 75.5 64	3.25 3.25	1.00 0.75	0.00	1.00 0.50	117.0	0.0	0.0		117.0	45,139.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.5 64 ～ 75.6 12	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	45,187.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.6 12 ～ 75.6 15	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 1.75	3.0	0.0	0.0		3.0	45,190.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.6 15 ～ 75.7 4	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	45,279.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.7 4 ～ 75.7 38	3.25 3.25	1.75 1.00	0.00	1.50 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	45,314.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.7 38 ～ 75.7 86	3.75 3.25	0.00 1.00	0.00	2.50 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	45,362.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.7 86 ～ 75.8 19	3.75 3.25	0.00 2.50	0.00	7.25 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	45,395.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 75.8 19 ～ 75.8 27	3.75 3.25	0.00 2.50	0.00	4.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	45,403.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 75.8 27 ～ 76.2 85	3.25 3.50	3.00 3.80	0.00	2.50 1.50	458.0	0.0	0.0		458.0	45,861.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.2 85 ～ 76.3 11	3.25 3.50	0.75 3.80	0.00	0.75 1.25	31.0	0.0	0.0		31.0	45,892.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.3 11 ～ 76.3 20	3.25 3.50	0.00 2.60	0.00	2.75 1.25	9.0	0.0	0.0		9.0	45,901.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.3 20 ～ 76.6 67	3.25 3.50	0.75 3.00	0.00	1.00 1.00	343.0	0.0	0.0		343.0	46,244.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.6 67 ～ 76.7 91	3.50 3.50	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	125.0	0.0	0.0		125.0	46,369.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.7 91 ～ 76.8 90	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	4.5	0.0	86.5		91.0	46,460.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.8 90 ～ 76.8 93	3.50 3.25	0.00 2.75	0.00	1.00 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	46,464.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.8 93 ～ 76.8 97	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	46,468.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.8 97 ～ 76.9 4	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	0.50 0.75	16.0	0.0	0.0		16.0	46,484.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 4 ～ 76.9 32	3.25 3.25	1.00 1.75	0.00	0.50 3.00	28.0	0.0	0.0		28.0	46,512.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 32 ～ 76.9 44	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	0.50 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	46,525.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 44 ～ 76.9 46	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.00 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	46,527.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 76.9 46 ～ 76.9 49	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	3.00 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	46,530.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 49 ～ 76.9 53	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	46,534.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 53 ～ 76.9 56	3.25 3.25	5.00 8.50	0.00	0.75 1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	46,537.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 56 ～ 76.9 58	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	0.75 1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	46,540.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 58 ～ 76.9 73	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	3.00 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	46,555.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 73 ～ 76.9 87	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	3.00 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	46,570.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 87 ～ 76.9 95	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	1.75 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	46,577.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 95 ～ 76.9 98	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	1.25 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	46,580.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 98 ～ 76.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 3.25	2.0	0.0	0.0		2.0	46,582.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 76.9 100 ～ 77.0 2	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	46,586.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 2 ～ 77.0 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	46,588.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 4 ～ 77.0 9	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.75 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	46,593.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 9 ～ 77.0 15	3.25 3.25	3.25 1.25	0.00	0.75 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	46,599.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 77.0 15 ～ 77.0 40	3.25 3.25	3.25 1.75	0.00	0.75 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	46,624.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 40 ～ 77.0 48	3.25 3.25	1.75 2.25	0.00	1.75 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	46,632.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 48 ～ 77.0 49	3.25 3.25	1.25 2.25	0.00	0.50 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	46,633.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 49 ～ 77.0 67	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 4.00	19.0	0.0	0.0		19.0	46,652.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 67 ～ 77.0 76	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	46,661.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 76 ～ 77.0 87	3.50 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	46,672.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.0 87 ～ 77.1 17	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	46,700.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 17 ～ 77.1 24	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 2.00	7.0	0.0	0.0		7.0	46,707.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 24 ～ 77.1 26	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	46,709.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 26 ～ 77.1 44	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	46,727.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 44 ～ 77.1 45	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.75	1.0	0.0	0.0		1.0	46,728.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 45 ～ 77.1 46	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 2.00	1.0	0.0	0.0		1.0	46,729.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 46 ～ 77.1 48	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.50 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	46,731.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 77.1 48 ～ 77.1 50	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	3.25 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	46,733.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 50 ～ 77.1 51	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	3.00 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	46,734.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 51 ～ 77.1 52	3.25 3.50	0.00 1.50	0.00	2.75 0.75	1.0	0.0	0.0		1.0	46,735.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.1 52 ～ 77.2 20	3.25 3.50	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	46,802.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.2 20 ～ 77.2 31	3.25 3.50	1.25 1.50	0.00	1.25 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	46,813.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.2 31 ～ 77.2 42	3.25 3.50	1.25 1.00	0.00	1.75 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	46,824.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.2 42 ～ 77.3 62	3.25 3.50	1.00 1.00	0.00	3.75 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	46,844.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.2 62 ～ 77.3 63	3.25 3.50	1.00 1.00	0.00	2.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	46,945.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.3 63 ～ 77.3 88	3.25 3.25	1.00 1.25	0.00	0.50 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	46,970.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.3 88 ～ 77.4 1	3.25 3.50	1.00 2.75	0.00	0.50 1.00	17.0	0.0	0.0		17.0	46,987.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.4 1 ～ 77.4 21	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	47,007.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.4 21 ～ 77.4 56	3.25 3.50	1.00 0.75	0.00	0.75 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	47,042.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.4 56 ～ 77.5 41	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	47,123.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 77.5 41 ~ 77.5 57	3.50 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	47,139.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.5 57 ~ 77.6 51	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	47,233.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.6 51 ~ 77.6 62	3.25 3.50	1.00 0.75	0.00	0.50 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	47,244.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.6 62 ~ 77.7 0	3.25 3.25	1.00 0.75	0.00	0.50 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	47,282.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.7 0 ~ 77.7 44	3.25 3.50	1.00 0.75	0.00	0.50 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	47,326.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.7 44 ~ 77.7 85	3.25 3.25	2.00 0.75	0.00	0.50 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	47,367.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.7 85 ~ 77.7 98	3.25 3.25	1.25 0.75	0.00	0.50 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	47,380.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.7 98 ~ 77.8 63	3.00 3.25	1.00 0.75	0.00	0.50 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	47,445.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.8 63 ~ 77.8 65	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	47,447.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.8 65 ~ 77.8 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	3.7	0.0	6.3		10.0	47,457.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.8 75 ~ 77.9 50	3.25 3.25	5.00 0.75	0.00	4.00 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	47,532.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 77.9 50 ~ 78.0 6	3.25 3.25	5.00 1.00	0.00	2.50 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	47,588.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.0 6 ~ 78.0 13	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	1.00 3.25	7.0	0.0	0.0		7.0	47,595.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 78.0 13 ～ 78.0 24	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	1.00 3.50	11.0	0.0	0.0		11.0	47,606.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.0 24 ～ 78.0 57	3.25 3.25	5.00 2.00	0.00	1.00 3.00	33.0	0.0	0.0		33.0	47,639.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.0 57 ～ 78.5 13	3.25 3.25	5.00 2.50	0.00	1.00 0.50	459.0	0.0	0.0		459.0	48,098.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.5 13 ～ 78.5 32	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	19.0	0.0	0.0		19.0	48,117.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.5 32 ～ 78.5 64	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 3.00	32.0	0.0	0.0		32.0	48,149.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.5 64 ～ 78.5 72	3.25 3.25	1.00 3.50	0.00	0.50 2.00	8.0	0.0	0.0		8.0	48,157.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.5 72 ～ 78.5 81	3.25 3.25	1.00 3.50	0.00	0.50 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	48,166.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 78.5 81 ～ 79.0 39	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	455.0	0.0	0.0		455.0	48,621.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.0 39 ～ 79.0 60	3.25 3.50	0.00 1.25	0.00	1.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	48,642.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.0 60 ～ 79.1 58	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	48,739.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.1 58 ～ 79.2 23	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.00 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	48,804.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 23 ～ 79.2 47	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.00 0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	48,828.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 47 ～ 79.2 57	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	48,839.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 79.2 57 ～ 79.2 65	3.50 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	48,848.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 65 ～ 79.2 66	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	48,849.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 66 ～ 79.2 80	3.50 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	48,863.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 80 ～ 79.2 86	3.50 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	48,869.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 86 ～ 79.2 93	3.50 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	48,876.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 93 ～ 79.2 97	3.50 3.25	1.50 1.75	0.00	1.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	48,881.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.2 97 ～ 79.3 6	3.50 3.25	0.00 1.75	0.00	1.50 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	48,890.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 6 ～ 79.3 8	3.50 3.25	4.00 1.75	0.00	1.50 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	48,892.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 8 ～ 79.3 11	3.50 3.25	5.50 2.00	0.00	1.75 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	48,896.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 11 ～ 79.3 15	3.50 3.25	4.50 2.00	0.00	1.00 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	48,899.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 15 ～ 79.3 16	3.50 3.25	3.25 2.00	0.00	1.00 0.50	1.0	0.0	0.0		1.0	48,900.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 16 ～ 79.3 20	3.50 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	48,904.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 20 ～ 79.3 29	3.75 3.50	2.50 2.25	0.00	0.75 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	48,914.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 79.3 29 ～ 79.3 54	3.75 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	48,939.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 54 ～ 79.3 65	3.50 3.25	1.50 2.75	0.00	0.75 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	48,950.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.3 65 ～ 79.4 10	3.50 3.25	1.00 2.50	0.00	1.00 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	48,995.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.4 10 ～ 79.4 23	3.50 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	49,008.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.4 23 ～ 79.4 67	3.50 3.25	1.50 2.25	0.00	1.50 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	49,052.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.4 67 ～ 79.4 73	3.50 3.25	1.75 1.75	0.00	1.00 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	49,058.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.4 73 ～ 79.4 78	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.75 2.00	5.0	0.0	0.0		5.0	49,063.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.4 78 ～ 79.5 5	3.50 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 2.50	34.0	0.0	0.0		34.0	49,097.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.5 5 ～ 79.5 24	3.50 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	49,116.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.5 24 ～ 79.5 40	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	4.6	0.0	11.4		16.0	49,132.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.5 40 ～ 79.5 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.00	4.0	0.0	0.0		4.0	49,136.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.5 44 ～ 79.5 50	3.25 3.50	1.75 0.00	0.00	0.50 3.00	6.0	0.0	0.0		6.0	49,142.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 79.5 50 ～ 79.6 70	3.25 3.50	1.00 1.25	0.00	0.50 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	49,256.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 79.6 70 ～ 80.0 77	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	0.50 0.50	406.0	0.0	0.0		406.0	49,662.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.0 77 ～ 80.0 98	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	49,683.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.0 98 ～ 80.1 57	3.25 3.25	0.75 2.50	0.00	0.25 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	49,742.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.1 57 ～ 80.2 87	3.25 3.25	1.25 3.25	0.00	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	49,872.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.2 87 ～ 80.2 90	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	2.00 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	49,875.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.2 90 ～ 80.3 0	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	3.25 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	49,885.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.3 0 ～ 80.3 3	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	1.50 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	49,888.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.3 3 ～ 80.6 63	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	0.50 0.50	360.0	0.0	0.0		360.0	50,248.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.6 63 ～ 80.6 81	3.25 3.25	1.00 2.75	0.00	0.25 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	50,266.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.6 81 ～ 80.6 87	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	2.75 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	50,271.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.6 87 ～ 80.6 92	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	3.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	50,277.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.6 92 ～ 80.6 94	3.25 3.25	2.25 2.75	0.00	1.00 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	50,279.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.6 94 ～ 80.7 74	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	50,359.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 80.7 74 ～ 80.8 12	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	3.00 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	50,397.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.8 12 ～ 80.8 32	3.25 3.25	2.50 2.75	0.00	0.75 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	50,418.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.8 32 ～ 80.8 36	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.50 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	50,421.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.8 36 ～ 80.8 39	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.50 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	50,424.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.8 39 ～ 80.8 64	3.25 3.25	2.50 2.75	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	50,449.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.8 64 ～ 80.8 96	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 3.00	32.0	0.0	0.0		32.0	50,481.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.8 96 ～ 80.9 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 2.50	4.0	0.0	0.0		4.0	50,485.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.9 0 ～ 80.9 16	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	50,501.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.9 16 ～ 80.9 31	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	50,516.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.9 31 ～ 80.9 60	3.50 3.50	2.75 2.50	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	50,545.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.9 60 ～ 80.9 63	3.50 3.50	2.75 0.00	0.00	0.50 3.25	3.0	0.0	0.0		3.0	50,548.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.9 63 ～ 80.9 66	3.50 3.50	2.75 0.00	0.00	0.50 1.75	3.0	0.0	0.0		3.0	50,551.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 80.9 66 ～ 81.0 11	3.50 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	45.0	0.0	0.0		45.0	50,596.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 81.0 11 ～ 81.0 28	3.50 3.25	3.50 0.00	0.00	0.50 1.25	17.0	0.0	0.0		17.0	50,613.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 28 ～ 81.0 30	3.50 3.25	3.50 0.00	0.00	0.50 3.50	2.0	0.0	0.0		2.0	50,615.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 30 ～ 81.0 33	3.50 3.25	4.00 0.00	0.00	0.50 3.50	3.0	0.0	0.0		3.0	50,618.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 33 ～ 81.0 39	3.50 3.25	4.00 0.00	0.00	0.50 4.00	6.0	0.0	0.0		6.0	50,624.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 39 ～ 81.0 46	3.50 3.25	4.00 0.00	0.00	0.50 2.50	7.0	0.0	0.0		7.0	50,631.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 46 ～ 81.0 49	3.50 3.25	3.50 0.00	0.00	0.50 2.50	3.0	0.0	0.0		3.0	50,634.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 49 ～ 81.0 55	3.50 3.25	2.75 0.00	0.00	1.50 2.75	6.0	0.0	0.0		6.0	50,640.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 55 ～ 81.0 80	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	2.00 3.25	25.0	0.0	0.0		25.0	50,665.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.0 80 ～ 81.1 0	3.25 3.25	2.50 3.25	0.00	2.25 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	50,685.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.1 0 ～ 81.1 16	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	2.25 4.00	16.0	0.0	0.0		16.0	50,701.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.1 16 ～ 81.1 20	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	2.50 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	50,705.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.1 20 ～ 81.1 63	3.25 3.25	3.50 2.50	0.00	0.50 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	50,748.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.1 63 ～ 81.1 77	3.25 3.25	2.75 2.50	0.00	0.50 0.75	14.0	0.0	0.0		14.0	50,762.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 81.1 77 ～ 81.1 97	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 6.25	20.0	0.0	0.0		20.0	50,782.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.1 97 ～ 81.2 14	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 6.00	34.0	0.0	0.0		34.0	50,816.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.2 14 ～ 81.2 81	3.25 3.50	1.75 2.50	0.00	0.25 1.00	11.9	0.0	55.1		67.0	50,883.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.2 81 ～ 81.3 23	3.25 3.50	2.50 2.50	0.00	0.75 1.25	26.0	0.0	0.0		26.0	50,909.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.3 23 ～ 81.3 53	3.25 3.50	2.75 6.00	0.00	1.00 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	50,939.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.3 53 ～ 81.5 40	3.25 3.50	2.75 3.25	0.00	1.50 1.50	187.0	0.0	0.0		187.0	51,126.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.5 40 ～ 81.6 33	3.25 3.50	2.75 4.00	0.00	0.50 1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	51,219.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.6 33 ～ 81.6 48	3.25 3.25	1.75 3.00	0.00	0.25 1.25	4.6	0.0	10.4		15.0	51,234.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.6 48 ～ 81.6 50	3.25 3.25	1.75 4.00	0.00	0.25 1.25	2.0	0.0	0.0		2.0	51,236.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.6 50 ～ 81.6 69	3.25 3.25	3.50 4.00	0.00	0.50 1.25	19.0	0.0	0.0		19.0	51,255.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.6 69 ～ 81.6 92	3.25 3.25	4.00 4.00	0.00	0.50 1.00	23.0	0.0	0.0		23.0	51,278.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.6 92 ～ 81.7 44	3.25 3.25	3.00 4.00	0.00	0.50 1.25	57.0	0.0	0.0		57.0	51,335.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.7 44 ～ 81.7 81	3.25 3.25	1.75 3.00	0.00	0.50 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	51,372.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 81.7 81 ~ 81.7 88	3.25 3.25	1.75 3.00	0.00	0.50 1.50	7.0	0.0	0.0		7.0	51,379.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.7 88 ~ 81.8 1	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.50 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	51,392.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.8 1 ~ 81.8 30	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.50 1.00	29.0	0.0	0.0		29.0	51,421.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.8 30 ~ 81.9 0	3.25 3.25	3.25 2.50	0.00	0.50 1.25	70.0	0.0	0.0		70.0	51,491.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.9 0 ~ 81.9 53	3.25 3.25	2.75 2.50	0.00	0.75 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	51,544.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.9 53 ~ 81.9 86	3.25 3.25	2.75 2.50	0.00	0.75 1.50	33.0	0.0	0.0		33.0	51,577.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.9 86 ~ 81.9 97	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	0.50 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	51,588.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 81.9 97 ~ 82.0 0	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	2.50 1.50	3.0	0.0	0.0		3.0	51,591.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.0 0 ~ 82.0 3	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	2.50 3.00	3.0	0.0	0.0		3.0	51,594.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.0 3 ~ 82.0 11	3.25 3.25	2.50 3.25	0.00	3.50 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	51,602.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.0 11 ~ 82.0 31	3.25 3.25	3.00 3.50	0.00	5.00 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	51,622.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.0 31 ~ 82.0 45	3.25 3.25	2.25 3.25	0.00	5.50 2.50	14.0	0.0	0.0		14.0	51,636.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.0 45 ~ 82.0 67	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	5.50 3.25	22.0	0.0	0.0		22.0	51,658.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 82.0 67 ～ 82.0 73	3.25 3.25	2.50 2.75	0.00	5.50 2.25	6.0	0.0	0.0		6.0	51,664.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.0 73 ～ 82.1 0	3.25 3.25	3.25 2.50	0.00	3.25 0.25	27.0	0.0	0.0		27.0	51,691.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.1 0 ～ 82.1 73	3.25 3.50	4.25 2.75	0.00	3.00 0.25	73.0	0.0	0.0		73.0	51,764.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.1 73 ～ 82.2 5	3.25 3.25	4.25 3.25	0.00	1.00 0.25	32.0	0.0	0.0		32.0	51,796.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.2 5 ～ 82.2 52	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	1.00 0.25	5.0	0.0	42.0		47.0	51,843.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.2 52 ～ 82.3 89	3.25 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	137.0	0.0	0.0		137.0	51,980.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.3 89 ～ 82.4 3	3.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 3.50	14.0	0.0	0.0		14.0	51,994.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.4 3 ～ 82.4 5	3.25 3.50	0.00 2.75	0.00	1.00 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	51,996.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.4 5 ～ 82.4 32	3.25 3.50	0.00 2.75	0.00	1.25 0.75	27.0	0.0	0.0		27.0	52,023.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.4 32 ～ 82.4 67	3.25 3.50	0.00 3.75	0.00	1.00 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	52,058.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.4 67 ～ 82.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	134.0	0.0	0.0		134.0	52,192.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.6 0 ～ 82.7 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,292.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.7 0 ～ 82.7 30	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	52,322.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 82.7 30 ～ 82.7 40	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	52,332.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.7 40 ～ 82.7 58	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	52,350.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.7 58 ～ 82.7 99	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.25 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	52,391.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.7 99 ～ 82.8 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	52,393.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 1 ～ 82.8 8	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	52,400.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 8 ～ 82.8 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	52,402.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 10 ～ 82.8 62	3.75 3.50	0.00 3.25	0.00	1.25 0.50	4.7	0.0	47.3		52.0	52,454.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 62 ～ 82.8 65	3.75 3.50	0.00 3.50	0.00	1.25 0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	52,457.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 65 ～ 82.8 72	3.50 3.50	0.00 3.25	0.00	1.25 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	52,464.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 72 ～ 82.8 93	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	1.25 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	52,485.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.8 93 ～ 82.9 14	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.75 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	52,506.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.9 14 ～ 82.9 23	3.50 3.25	0.00 3.50	0.00	2.00 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	52,516.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.9 23 ～ 82.9 29	3.50 3.25	0.00 3.50	0.00	2.25 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	52,522.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 82.9 29 ~ 82.9 39	3.50 3.25	0.00 3.50	0.00	2.75 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	52,533.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.9 39 ~ 82.9 77	3.50 3.25	0.00 3.50	0.00	2.00 0.75	38.0	0.0	0.0		38.0	52,571.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 82.9 77 ~ 83.0 50	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	3.25 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	52,644.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.0 50 ~ 83.0 83	3.75 3.75	0.00 3.50	0.00	1.25 1.50	33.0	0.0	0.0		33.0	52,677.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.0 83 ~ 83.0 98	3.75 3.75	0.00 3.50	0.00	1.50 1.50	15.0	0.0	0.0		15.0	52,692.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.0 98 ~ 83.1 19	3.75 3.75	0.00 3.50	0.00	3.25 1.50	21.0	0.0	0.0		21.0	52,713.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.1 19 ~ 83.1 28	3.75 3.75	2.00 3.50	0.00	3.50 1.50	9.0	0.0	0.0		9.0	52,722.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.1 28 ~ 83.1 39	3.75 3.75	2.00 3.50	0.00	4.75 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	52,733.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.1 39 ~ 83.1 59	3.75 3.75	1.25 3.50	0.00	4.25 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	52,753.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.1 59 ~ 83.1 82	3.50 3.50	1.25 1.00	0.00	1.00 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	52,776.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.1 82 ~ 83.2 4	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.75 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	52,798.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.2 4 ~ 83.2 43	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	3.00 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	52,837.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.2 43 ~ 83.2 50	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	0.75 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	52,845.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 83.2 50 ～ 83.2 92	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	0.75 0.25	18.7	0.0	22.3		41.0	52,886.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.2 92 ～ 83.3 0	3.50 3.50	0.00 1.25	0.00	1.25 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	52,896.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.3 0 ～ 83.3 13	3.50 3.75	0.00 1.25	0.00	2.00 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	52,909.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.3 13 ～ 83.3 19	3.50 3.75	2.00 1.75	0.00	0.50 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	52,915.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.3 19 ～ 83.3 47	3.75 3.75	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	52,943.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.3 47 ～ 83.4 56	3.75 3.75	1.25 1.75	0.00	0.75 0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	53,052.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.4 56 ～ 83.4 66	3.75 3.50	0.00 1.75	0.00	0.75 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	53,062.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.4 66 ～ 83.4 73	3.75 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	53,069.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.4 73 ～ 83.4 91	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 2.25	18.0	0.0	0.0		18.0	53,087.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.4 91 ～ 83.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 2.75	9.0	0.0	0.0		9.0	53,096.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.5 0 ～ 83.5 18	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.25	18.0	0.0	0.0		18.0	53,114.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.5 18 ～ 83.5 38	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.00 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	53,134.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.5 38 ～ 83.5 66	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.75 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	53,162.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 83.5 66 ~ 83.5 81	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	53,177.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.5 81 ~ 83.6 21	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	53,223.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.6 21 ~ 83.6 36	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	53,238.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.6 36 ~ 83.6 48	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.00	12.0	0.0	0.0		12.0	53,250.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.6 48 ~ 83.6 61	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	53,263.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.6 61 ~ 83.7 19	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	53,314.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.7 19 ~ 83.7 67	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	53,362.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.7 67 ~ 83.8 0	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.25 1.00	33.0	0.0	0.0		33.0	53,395.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.8 0 ~ 83.8 46	3.50 3.25	0.00 1.75	0.00	1.00 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	53,441.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.8 46 ~ 83.8 95	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.25 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	53,490.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.8 95 ~ 83.9 6	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	2.00 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	53,502.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 83.9 6 ~ 84.0 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.25	9.0	122.0	0.0		131.0	53,633.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 84.0 0 ~ 84.1 13	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.75	51.5	0.0	25.5		77.0	53,710.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 84.1 13 ~ 84.1 24	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.25 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	53,721.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.1 24 ~ 84.1 81	3.25 3.25	1.25 1.00	0.00	0.75 0.75	57.0	0.0	0.0		57.0	53,778.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.1 81 ~ 84.1 87	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.50 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	53,784.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.1 87 ~ 84.2 25	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	4.00 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	53,817.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.2 25 ~ 84.2 101	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 0.75	76.0	0.0	0.0		76.0	53,893.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.2 101 ~ 84.3 13	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.75 0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	53,910.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.3 13 ~ 84.3 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.25 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	53,919.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.3 22 ~ 84.3 32	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	53,929.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.3 32 ~ 84.4 15	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 0.50	51.5	0.0	31.5		83.0	54,012.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.4 15 ~ 84.4 17	3.25 3.25	0.00 3.10	0.00	1.50 0.50	2.0	0.0	0.0		2.0	54,014.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.4 17 ~ 84.4 50	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.30 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	54,048.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.4 50 ~ 84.5 0	3.50 7.00	0.00 3.15	0.00	2.00 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	54,098.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.5 0 ~ 84.6 28	3.50 7.00	0.00 3.00	0.00	2.10 0.50	128.0	0.0	0.0		128.0	54,226.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 84.6 28 ~ 84.6 38	3.50 7.00	0.00 3.00	0.00	1.60 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	54,236.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.6 38 ~ 84.8 21	3.50 7.00	0.00 3.00	0.00	2.10 0.50	183.0	0.0	0.0		183.0	54,419.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.8 21 ~ 84.8 42	3.50 7.00	0.00 4.00	0.00	4.00 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	54,440.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.8 42 ~ 84.8 56	3.50 7.00	0.00 4.00	0.00	3.60 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	54,454.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.8 56 ~ 84.8 64	3.50 7.00	0.00 4.00	0.00	3.30 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	54,462.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.8 64 ~ 84.9 0	3.50 7.00	0.00 4.20	0.00	2.10 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	54,498.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.9 0 ~ 84.9 40	3.50 7.00	0.00 4.60	0.00	4.00 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	54,538.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 84.9 40 ~ 85.0 37	3.50 7.00	0.00 3.00	0.00	2.10 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	54,635.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.0 37 ~ 85.0 61	3.50 7.00	0.00 3.30	0.00	2.10 1.50	24.0	0.0	0.0		24.0	54,659.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.0 61 ~ 85.1 0	3.50 7.00	0.00 3.60	0.00	2.10 1.10	39.0	0.0	0.0		39.0	54,698.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 0 ~ 85.1 19	3.75 7.00	0.00 3.50	0.00	2.00 1.00	19.0	0.0	0.0		19.0	54,717.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 19 ~ 85.1 42	3.50 7.25	0.00 4.50	0.00	2.75 3.00	23.0	0.0	0.0		23.0	54,740.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 42 ~ 85.1 50	3.75 7.25	0.00 4.50	0.00	3.75 3.50	8.0	0.0	0.0		8.0	54,748.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 85.1 50 ～ 85.1 59	3.75 7.25	2.75 4.50	0.00	3.50 3.50	9.0	0.0	0.0		9.0	54,757.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 59 ～ 85.1 65	3.75 7.25	1.75 4.50	0.00	3.75 3.25	6.0	0.0	0.0		6.0	54,763.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 65 ～ 85.1 83	3.75 7.00	1.75 3.25	0.00	1.75 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	54,781.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 83 ～ 85.1 92	3.75 7.00	1.75 2.75	0.00	1.50 1.00	9.0	0.0	0.0		9.0	54,790.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.1 92 ～ 85.2 7	3.75 7.00	0.00 2.50	0.00	1.75 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	54,803.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.2 7 ～ 85.3 67	3.50 6.75	0.00 2.50	0.00	1.75 1.00	163.0	0.0	0.0		163.0	54,966.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.3 67 ～ 85.3 78	3.50 6.75	0.00 0.00	0.00	1.75 3.50	11.0	0.0	0.0		11.0	54,977.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.3 78 ～ 85.4 13	3.50 6.75	0.00 2.50	0.00	1.75 1.00	9.5	0.0	25.5		35.0	55,012.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.4 13 ～ 85.4 30	3.50 6.75	0.00 2.75	0.00	1.75 1.00	17.0	0.0	0.0		17.0	55,029.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.4 30 ～ 85.4 34	3.50 6.75	0.00 2.75	0.00	1.75 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	55,033.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.4 34 ～ 85.4 64	3.50 6.75	0.00 2.75	0.00	1.75 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	55,063.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.4 64 ～ 85.4 80	3.50 6.75	0.00 2.75	0.00	1.75 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	55,079.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.4 80 ～ 85.5 74	3.50 6.75	0.00 2.75	0.00	1.75 1.00	68.5	0.0	25.5		94.0	55,173.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 85.5 74 ~ 85.6 0	3.50 6.75	0.00 0.00	0.00	1.75 3.75	26.0	0.0	0.0		26.0	55,199.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.6 0 ~ 85.6 56	3.50 6.75	0.00 3.75	0.00	1.75 1.00	56.0	0.0	0.0		56.0	55,255.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.6 56 ~ 85.6 68	3.50 6.00	0.00 3.25	0.00	2.00 1.00	12.0	0.0	0.0		12.0	55,267.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.6 68 ~ 85.7 89	3.00 3.50	1.25 0.00	0.00	0.75 5.75	121.0	0.0	0.0		121.0	55,388.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.7 89 ~ 85.7 93	3.00 3.50	1.25 0.00	0.00	0.75 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	55,392.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.7 93 ~ 85.8 36	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.25	48.0	0.0	0.0		48.0	55,440.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.8 36 ~ 85.9 14	3.25 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 1.25	0.2	0.0	77.8		78.0	55,518.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.9 14 ~ 85.9 20	3.25 3.00	2.25 0.00	0.00	0.25 2.50	7.0	0.0	0.0		7.0	55,525.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 85.9 20 ~ 85.9 124	3.25 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 1.00	0.0	104.0	0.0		104.0	55,629.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 85.9 124 ~ 86.0 31	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 4.75	32.0	0.0	0.0		32.0	55,661.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.0 31 ~ 86.0 66	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 5.00	35.0	0.0	0.0		35.0	55,696.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.0 66 ~ 86.1 57	3.25 3.25	1.75 1.50	0.00	1.25 4.75	66.0	0.0	0.0		66.0	55,762.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.1 57 ~ 86.1 69	3.25 3.25	3.25 0.00	0.00	1.25 5.25	12.0	0.0	0.0		12.0	55,774.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 86.1 69 ～ 86.1 73	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	1.50 3.25	4.0	0.0	0.0		4.0	55,778.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.1 73 ～ 86.1 84	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	5.00 2.00	11.0	0.0	0.0		11.0	55,789.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.1 84 ～ 86.2 34	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	3.25 1.75	51.0	0.0	0.0		51.0	55,840.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.2 34 ～ 86.2 38	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	2.50 1.75	4.0	0.0	0.0		4.0	55,844.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.2 38 ～ 86.2 49	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.75 1.75	11.0	0.0	0.0		11.0	55,855.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.2 49 ～ 86.2 96	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.75	47.0	0.0	0.0		47.0	55,902.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.2 96 ～ 86.3 22	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	5.00 1.50	27.0	0.0	0.0		27.0	55,929.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.3 22 ～ 86.3 79	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	4.50 1.75	57.0	0.0	0.0		57.0	55,986.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.3 79 ～ 86.4 3	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.75	23.0	0.0	0.0		23.0	56,009.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.4 3 ～ 86.4 46	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	43.0	0.0	0.0		43.0	56,052.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.4 46 ～ 86.5 2	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	26.0	0.0	31.0		57.0	56,109.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.5 2 ～ 86.5 9	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	56,116.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.5 9 ～ 86.5 34	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	25.0	0.0	0.0		25.0	56,141.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 86.5 34 ~ 86.6 78	3.25 3.25	2.00 0.75	0.00	0.50 1.00	144.0	0.0	0.0		144.0	56,285.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.6 78 ~ 86.6 90	3.25 3.25	3.25 0.75	0.00	2.00 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	56,298.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.6 90 ~ 86.7 90	3.25 3.25	2.75 0.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,398.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.7 90 ~ 86.8 18	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.50 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	56,426.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 86.8 18 ~ 87.3 21	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.50	470.4	0.0	32.6		503.0	56,929.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 87.3 21 ~ 87.6 33	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	312.0	0.0		312.0	57,241.0	コンクリート舗装	
広島県三次市 87.6 33 ~ 88.0 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.50	355.0	0.0	12.0		367.0	57,608.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.0 0 ~ 88.0 38	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.25	38.0	0.0	0.0		38.0	57,646.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.0 38 ~ 88.0 56	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 1.25	18.0	0.0	0.0		18.0	57,664.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.0 56 ~ 88.3 5	3.25 3.25	3.75 0.00	0.00	1.75 2.50	8.0	0.0	0.0		8.0	57,672.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.3 5 ~ 88.3 17	3.25 3.25	2.75 0.75	0.00	2.75 3.00	12.0	0.0	0.0		12.0	57,684.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.3 17 ~ 88.3 32	3.25 3.25	2.75 0.75	0.00	3.25 3.00	15.0	0.0	0.0		15.0	57,699.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.3 32 ~ 88.3 45	3.25 3.25	2.50 0.75	0.00	2.75 1.75	13.0	0.0	0.0		13.0	57,712.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 88.3 45 ～ 88.3 80	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	35.0	0.0	0.0		35.0	57,747.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.3 80 ～ 88.5 0	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	57,840.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.5 0 ～ 88.5 34	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 3.50	34.0	0.0	0.0		34.0	57,874.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.5 34 ～ 88.5 38	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.50	4.0	0.0	0.0		4.0	57,878.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.5 38 ～ 88.6 75	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.00	137.0	0.0	0.0		137.0	58,015.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.6 75 ～ 88.6 81	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 2.00	6.0	0.0	0.0		6.0	58,021.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.6 81 ～ 88.9 0	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.50	219.0	0.0	0.0		219.0	58,240.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.9 0 ～ 88.9 40	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	58,280.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.9 40 ～ 88.9 97	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.75	57.0	0.0	0.0		57.0	58,337.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.9 97 ～ 88.9 101	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	58,341.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.9 101 ～ 88.9 105	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	4.0	0.0	0.0		4.0	58,345.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 88.9 105 ～ 89.0 50	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	58,418.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.0 50 ～ 89.0 80	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 2.50	35.0	0.0	0.0		35.0	58,453.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 89.0 85 ～ 89.0 95	3.25 3.25	2.75 1.00	0.00	0.50 3.00	10.0	0.0	0.0		10.0	58,463.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.0 95 ～ 89.1 5	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 3.00	10.0	0.0	0.0		10.0	58,473.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.1 5 ～ 89.1 23	3.25 3.25	1.75 1.00	0.00	0.50 1.75	18.0	0.0	0.0		18.0	58,491.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.1 23 ～ 89.2 17	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	58,585.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 17 ～ 89.2 44	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 2.25	27.0	0.0	0.0		27.0	58,612.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 44 ～ 89.2 68	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 2.20	24.0	0.0	0.0		24.0	58,636.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 68 ～ 89.2 78	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.90 2.20	10.0	0.0	0.0		10.0	58,646.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 78 ～ 89.2 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.60 2.20	8.0	0.0	0.0		8.0	58,654.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 86 ～ 89.2 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.75 2.20	8.0	0.0	0.0		8.0	58,662.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 94 ～ 89.2 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.85 1.70	3.0	0.0	0.0		3.0	58,665.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.2 97 ～ 89.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.70 1.70	3.0	0.0	0.0		3.0	58,668.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.3 0 ～ 89.3 8	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.95 1.70	8.0	0.0	0.0		8.0	58,676.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.3 8 ～ 89.3 23	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.90 1.90	15.0	0.0	0.0		15.0	58,691.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 89.3 23 ～ 89.3 25	3.25 3.25	9.25 0.00	0.00	0.90 2.00	2.0	0.0	0.0		2.0	58,693.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.3 25 ～ 89.3 36	3.25 3.25	6.70 0.00	0.00	0.85 2.10	11.0	0.0	0.0		11.0	58,704.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.3 36 ～ 89.3 60	3.25 3.25	3.35 0.00	0.00	0.85 4.30	24.0	0.0	0.0		24.0	58,728.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.3 60 ～ 89.4 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 3.90	40.0	0.0	0.0		40.0	58,768.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.4 0 ～ 89.4 72	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.50 2.70	72.0	0.0	0.0		72.0	58,840.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.4 72 ～ 89.4 78	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.70 2.60	6.0	0.0	0.0		6.0	58,846.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.4 78 ～ 89.5 86	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 1.70	108.0	0.0	0.0		108.0	58,954.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.5 86 ～ 89.6 9	3.25 3.25	2.90 0.00	0.00	0.50 3.20	23.0	0.0	0.0		23.0	58,977.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.6 9 ～ 89.6 34	3.25 3.25	3.20 1.40	0.00	0.50 3.10	25.0	0.0	0.0		25.0	59,002.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.6 34 ～ 89.6 45	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	0.50 3.20	11.0	0.0	0.0		11.0	59,013.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.6 45 ～ 89.6 54	3.25 3.25	4.30 0.00	0.00	0.50 1.90	10.0	0.0	0.0		10.0	59,023.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.6 54 ～ 89.6 94	3.25 3.25	2.55 0.00	0.00	3.10 1.80	40.0	0.0	0.0		40.0	59,063.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.6 94 ～ 89.7 20	3.25 3.25	6.90 0.00	0.00	0.50 1.80	26.0	0.0	0.0		26.0	59,089.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 89.7 20 ～ 89.7 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.80	3.0	0.0	0.0		3.0	59,092.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.7 23 ～ 89.7 74	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.50 1.60	51.0	0.0	0.0		51.0	59,143.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.7 74 ～ 89.8 26	3.25 3.25	3.15 0.00	0.00	0.50 1.70	52.0	0.0	0.0		52.0	59,195.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 89.8 26 ～ 90.4 24	3.50 3.50	3.20 3.75	0.00	1.50 1.50	599.0	0.0	0.0		599.0	59,794.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.4 24 ～ 90.5 70	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	116.5	0.0	29.5		146.0	59,940.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.5 70 ～ 90.6 35	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	56.6	0.0	9.4		66.0	60,006.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.6 35 ～ 90.8 5	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	169.0	0.0	0.0		169.0	60,175.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.8 5 ～ 90.8 13	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	60,183.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.8 13 ～ 90.8 56	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	60,226.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.8 56 ～ 90.8 58	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	60,228.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.8 58 ～ 90.8 76	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	60,246.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.8 76 ～ 90.8 90	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	2.25 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	60,261.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.8 90 ～ 90.9 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	3.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	60,271.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 90.9 0 ～ 90.9 10	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	3.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	60,281.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.9 10 ～ 90.9 20	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	2.25 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	60,291.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 90.9 20 ～ 91.0 15	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	86.6	0.0	8.4		95.0	60,386.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.0 15 ～ 91.0 31	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.75 1.50	16.0	0.0	0.0		16.0	60,402.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.0 31 ～ 91.0 59	3.25 3.25	5.25 0.00	0.00	3.00 1.25	29.0	0.0	0.0		29.0	60,431.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.0 59 ～ 91.0 60	3.25 3.25	5.25 0.00	0.00	3.00 5.00	1.0	0.0	0.0		1.0	60,432.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.0 60 ～ 91.0 82	3.25 3.25	5.25 0.00	0.00	4.00 5.75	22.0	0.0	0.0		22.0	60,454.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.0 82 ～ 91.0 89	3.25 3.25	5.25 0.00	0.00	4.25 1.25	6.0	0.0	0.0		6.0	60,460.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.0 89 ～ 91.1 75	3.50 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.25	87.0	0.0	0.0		87.0	60,547.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.1 75 ～ 91.2 3	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 2.00	12.0	0.0	0.0		12.0	60,559.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 3 ～ 91.2 4	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	1.0	0.0	0.0		1.0	60,560.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 4 ～ 91.2 12	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	8.0	0.0	0.0		8.0	60,568.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 12 ～ 91.2 34	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	22.0	0.0	0.0		22.0	60,590.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実延長調書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 91.2 34 ～ 91.2 53	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	60,609.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 53 ～ 91.2 64	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	60,620.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 64 ～ 91.2 70	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	60,625.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 70 ～ 91.2 80	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	60,636.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 80 ～ 91.2 90	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	10.0	0.0	0.0		10.0	60,646.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.2 90 ～ 91.3 12	3.25 3.25	0.75 0.00	0.00	0.50 1.25	38.0	0.0	0.0		38.0	60,684.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.3 12 ～ 91.3 41	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	29.0	0.0	0.0		29.0	60,713.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.3 41 ～ 91.3 88	3.25 3.25	0.75 0.00	0.00	0.50 1.25	47.0	0.0	0.0		47.0	60,760.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.3 88 ～ 91.3 93	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	60,765.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.3 93 ～ 91.3 99	3.25 7.00	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	60,771.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.3 99 ～ 91.4 38	3.25 6.75	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	60,809.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.4 38 ～ 91.4 42	3.25 6.75	7.50 1.00	0.00	0.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	60,813.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.4 42 ～ 91.5 6	3.00 7.00	1.00 1.75	0.00	0.50 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	60,877.0	アスファルト舗装	

第二表

路線名：0054 現道

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 91.5 6 ～ 91.5 38	3.00 6.75	0.00 4.50	0.00	0.50 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	60,909.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.5 38 ～ 91.5 76	3.00 7.00	1.00 1.75	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	60,947.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.5 76 ～ 91.7 59	3.00 7.00	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	178.0	0.0	0.0		178.0	61,125.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.7 59 ～ 91.8 25	3.00 7.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	61,195.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.8 25 ～ 91.8 36	3.00 7.00	1.25 0.00	0.00	1.00 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	61,206.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.8 36 ～ 91.8 66	3.00 7.00	1.00 0.00	0.00	2.25 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	61,236.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.8 66 ～ 91.8 75	3.00 7.00	0.75 0.00	0.00	2.75 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	61,245.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.8 75 ～ 91.9 49	3.00 7.00	1.00 0.00	0.00	3.00 0.75	74.0	0.0	0.0		74.0	61,319.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.9 49 ～ 91.9 60	3.00 7.00	0.00 0.00	0.00	2.25 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	61,329.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.9 60 ～ 91.9 63	3.00 7.00	0.75 0.00	0.00	1.50 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	61,332.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 91.9 63 ～ 92.0 75	3.00 7.00	0.75 0.00	0.00	0.50 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	61,444.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 92.0 75 ～ 92.1 6	3.00 7.00	0.75 0.00	0.00	0.50 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	61,475.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 92.1 6 ～ 92.1 8	3.00 7.00	0.75 0.00	0.00	0.50 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	61,477.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名：0054 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
広島県三次市 92.1 8 ～ 92.1 19	3.25 3.25	0.75 0.00	0.00	0.50 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	61,487.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 92.1 19 ～ 92.1 77	3.50 6.75	1.50 2.00	0.00	0.50 1.00	59.0	0.0	0.0		59.0	61,546.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 92.1 77 ～ 92.1 80	3.50 6.50	0.00 2.25	0.00	1.00 0.75	3.0	0.0	0.0		3.0	61,549.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 92.1 80 ～ 92.1 91	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 2.75	11.0	0.0	0.0		11.0	61,560.0	アスファルト舗装	
広島県三次市 92.1 91 ～ 92.2 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.50	20.0	0.0	0.0		20.0	61,580.0	アスファルト舗装	